Prefeitura de Joinville

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 21 dias de outubro de 2025, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 459/2025**, documento SEI nº 26982447, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), inserido neste processo através do documento SEI nº 27241705, do **Pregão Eletrônico nº 329/2025**, Portal de Compras do Governo Federal nº 90329/2025, para a futura e eventual **Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração**.

Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke**, **Servidor(a) Público(a)**, em 21/10/2025, às 15:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **27241712** e o código CRC **28C29BBC**.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 1 - Abaixador de língua

Abaixador De Língua Material: Madeira Lisa, Polida, C/ Borda Arredondada, Comprimento: Cerca De 14 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	5740	Valor estimado:	R$ 5,1700 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 100,00 UN		R$ 29.675,8000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 4,4400 (unitário) / R$ 25.485,6000 (total)

Propostas do Item 1

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,4400 (unitário) R$ 25.485,6000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.10103 Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5740		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 4,4900 (unitário) R$ 25.772,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: EMBALAGEM Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5740		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,6399 (unitário) R$ 26.633,0260 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: THEOTO Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 5740		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,0000 (unitário) R$ 57.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: NÃO SE APLICA
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 57.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740

11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: PCT
Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,9875 (unitário) R$ 28.628,2500 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX 80495510205
Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,8499 (unitário) R$ 27.838,4260 (total)	-

Marca/Fabricante: THEOTO
Modelo/versão: THEOTO
Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,9700 (unitário) R$ 28.527,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: ESTILO 81453139001
Modelo/versão: ESTILO 81453139001
Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 57.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: estilo Modelo/versão: abaixador de lingua Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,9400 (unitário) R$ 39.835,6000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix/medix Modelo/versão: medix/medix Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 57.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 4,8600 (unitário) R$ 27.896,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 4,7000 (unitário) R$ 26.978,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX 80495510205 Modelo/versão: MEDIX 80495510205 Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740		
56.172.667/0001-26 - PL & BR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MATERIAIS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 5,1700 (unitário) R$ 29.675,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5740		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 57.394.260,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Abaixador de língua				
Modelo/versão:	Abaixador de língua				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 57.394.260,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5740

07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 7,0190 (unitário) R$ 40.289,0600 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 57.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5740

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 4,6400 (unitário) R$ 26.633,6000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 287.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5740

Lances do Item 1

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:08	00.802.002/0001-02	R$ 4,9000
26/08/2025 às 08:30:09	30.888.187/0001-72	R$ 4,8500
26/08/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 4,5900
26/08/2025 às 08:30:24	94.389.400/0001-84	R$ 4,8499
26/08/2025 às 08:30:26	30.888.187/0001-72	R$ 4,8000
26/08/2025 às 08:30:31	00.802.002/0001-02	R$ 4,5400
26/08/2025 às 08:32:27	24.118.004/0001-37	R$ 5,0400
26/08/2025 às 08:33:23	37.931.064/0001-16	R$ 4,9875
26/08/2025 às 08:33:43	24.586.988/0001-80	R$ 4,7999
26/08/2025 às 08:33:49	30.888.187/0001-72	R$ 4,7500
26/08/2025 às 08:33:56	24.586.988/0001-80	R$ 4,7499
26/08/2025 às 08:34:02	30.888.187/0001-72	R$ 4,7000
26/08/2025 às 08:34:02	24.586.988/0001-80	R$ 4,6999

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:37:41	24.118.004/0001-37	R$ 4,4900
26/08/2025 às 08:38:04	40.053.208/0001-93	R$ 4,6400
26/08/2025 às 08:38:08	10.807.173/0001-70	R$ 9,9000
26/08/2025 às 08:38:08	24.586.988/0001-80	R$ 4,6399
26/08/2025 às 08:38:24	07.490.775/0001-31	R$ 9,8990
26/08/2025 às 08:38:26	10.807.173/0001-70	R$ 9,8000
26/08/2025 às 08:38:45	07.752.236/0001-23	R$ 4,9700
26/08/2025 às 08:39:03	07.490.775/0001-31	R$ 9,7990
26/08/2025 às 08:39:03	10.807.173/0001-70	R$ 9,7000
26/08/2025 às 08:39:21	07.490.775/0001-31	R$ 9,6990
26/08/2025 às 08:39:22	10.807.173/0001-70	R$ 9,6000
26/08/2025 às 08:39:39	07.490.775/0001-31	R$ 9,5990
26/08/2025 às 08:39:40	10.807.173/0001-70	R$ 9,5000
26/08/2025 às 08:39:57	07.490.775/0001-31	R$ 9,4990
26/08/2025 às 08:39:59	10.807.173/0001-70	R$ 9,4000
26/08/2025 às 08:40:18	07.490.775/0001-31	R$ 9,3990
26/08/2025 às 08:40:24	10.807.173/0001-70	R$ 9,3000
26/08/2025 às 08:40:42	07.490.775/0001-31	R$ 9,2990
26/08/2025 às 08:40:46	00.802.002/0001-02	R$ 4,4400
26/08/2025 às 08:40:48	10.807.173/0001-70	R$ 9,2000
26/08/2025 às 08:41:06	07.490.775/0001-31	R$ 9,1990
26/08/2025 às 08:41:07	10.807.173/0001-70	R$ 9,1000
26/08/2025 às 08:41:24	07.490.775/0001-31	R$ 9,0990
26/08/2025 às 08:41:26	10.807.173/0001-70	R$ 9,0000
26/08/2025 às 08:41:42	07.490.775/0001-31	R$ 8,9990
26/08/2025 às 08:41:44	10.807.173/0001-70	R$ 8,9000
26/08/2025 às 08:42:01	07.490.775/0001-31	R$ 8,8990
26/08/2025 às 08:42:03	10.807.173/0001-70	R$ 8,8100
26/08/2025 às 08:42:18	07.490.775/0001-31	R$ 8,8090
26/08/2025 às 08:42:21	10.807.173/0001-70	R$ 8,7200
26/08/2025 às 08:42:39	07.490.775/0001-31	R$ 8,7190
26/08/2025 às 08:42:46	10.807.173/0001-70	R$ 8,6300
26/08/2025 às 08:43:03	07.490.775/0001-31	R$ 8,6290

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:43:04	10.807.173/0001-70	R$ 8,5400
26/08/2025 às 08:43:21	07.490.775/0001-31	R$ 8,5390
26/08/2025 às 08:43:23	10.807.173/0001-70	R$ 8,4500
26/08/2025 às 08:43:39	07.490.775/0001-31	R$ 8,4490
26/08/2025 às 08:43:41	10.807.173/0001-70	R$ 8,3600
26/08/2025 às 08:43:57	07.490.775/0001-31	R$ 8,3590
26/08/2025 às 08:43:59	10.807.173/0001-70	R$ 8,2700
26/08/2025 às 08:44:16	07.490.775/0001-31	R$ 8,2690
26/08/2025 às 08:44:18	10.807.173/0001-70	R$ 8,1800
26/08/2025 às 08:44:34	07.490.775/0001-31	R$ 8,1790
26/08/2025 às 08:44:36	10.807.173/0001-70	R$ 8,0900
26/08/2025 às 08:44:54	07.490.775/0001-31	R$ 8,0890
26/08/2025 às 08:44:55	10.807.173/0001-70	R$ 8,0000
26/08/2025 às 08:45:12	07.490.775/0001-31	R$ 7,9990
26/08/2025 às 08:45:14	10.807.173/0001-70	R$ 7,9100
26/08/2025 às 08:45:30	07.490.775/0001-31	R$ 7,9090
26/08/2025 às 08:45:32	10.807.173/0001-70	R$ 7,8200
26/08/2025 às 08:45:48	07.490.775/0001-31	R$ 7,8190
26/08/2025 às 08:45:51	10.807.173/0001-70	R$ 7,7400
26/08/2025 às 08:46:09	07.490.775/0001-31	R$ 7,7390
26/08/2025 às 08:46:15	10.807.173/0001-70	R$ 7,6600
26/08/2025 às 08:46:33	07.490.775/0001-31	R$ 7,6590
26/08/2025 às 08:46:40	10.807.173/0001-70	R$ 7,5800
26/08/2025 às 08:46:57	07.490.775/0001-31	R$ 7,5790
26/08/2025 às 08:46:58	10.807.173/0001-70	R$ 7,5000
26/08/2025 às 08:47:15	07.490.775/0001-31	R$ 7,4990
26/08/2025 às 08:47:17	10.807.173/0001-70	R$ 7,4200
26/08/2025 às 08:47:33	07.490.775/0001-31	R$ 7,4190
26/08/2025 às 08:47:35	10.807.173/0001-70	R$ 7,3400
26/08/2025 às 08:47:51	07.490.775/0001-31	R$ 7,3390
26/08/2025 às 08:47:54	10.807.173/0001-70	R$ 7,2600
26/08/2025 às 08:48:12	07.490.775/0001-31	R$ 7,2590
26/08/2025 às 08:48:13	10.807.173/0001-70	R$ 7,1800

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:48:31	07.490.775/0001-31	R$ 7,1790
26/08/2025 às 08:48:31	10.807.173/0001-70	R$ 7,1000
26/08/2025 às 08:48:49	07.490.775/0001-31	R$ 7,0990
26/08/2025 às 08:48:49	10.807.173/0001-70	R$ 7,0200
26/08/2025 às 08:49:07	07.490.775/0001-31	R$ 7,0190
26/08/2025 às 08:49:08	10.807.173/0001-70	R$ 6,9400
26/08/2025 às 08:50:32	09.254.808/0001-70	R$ 4,8600

Mensagens do chat do Item 1

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:30:01	Algumas propostas do item 1 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:52:33	O item 1 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 08:52:33	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 08:57:33 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 08:57:34	O item 1 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:33 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 08:57:34	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 1 até às 09:02:34 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 09:02:35	O item 1 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:34 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema	26/08/2025 às 09:02:35	O item 1 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:33:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:33:17	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:16:59	O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 4,4400.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:17:56	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:17:56 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:12:03	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:12:06	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:12:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:12:15	O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:22:15.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:33:35	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:33:38	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:33:48	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:55:33	O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:55:33 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:32:03	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:32:07	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...) ,
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:32:11	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:32:14	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:32:23	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:32:32	O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:42:32.

Eventos do Item 1

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:52:33	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:52:33	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 08:57:34	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:57:33 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80.
26/08/2025 às 08:57:34	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 09:02:35	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:02:34 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 40.053.208/0001-93.
26/08/2025 às 09:02:35	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:33:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:33:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:16:59	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 4,4400.
26/08/2025 às 11:17:56	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:12:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 4,4400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:33:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:55:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 09:32:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 2 - Abaixador De Língua

Abaixador De Língua Material: Plástico, Comprimento: Cerca De 14 Cm, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único, Apresentação: Embalagem Individual

Quantidade:	1900	Valor estimado:	R$ 27,4900 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Embalagem 40,00 UN		R$ 52.231,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 21,9300 (unitário) / R$ 41.667,0000 (total)

Propostas do Item 2

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 27,0000 (unitário) R$ 51.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agaplastic Modelo/versão: Agaplastic Valor proposta: R$ 27,0000 (unitário) R$ 51.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,1600 (unitário) R$ 42.104,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: AGAPLASTIC Modelo/versão: AGAPLASTIC MOS. LISO Valor proposta: R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 21,9300 (unitário) R$ 41.667,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: AGAPLAST Modelo/versão: PCT Valor proposta: R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 26,1250 (unitário) R$ 49.637,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGP MED				
Modelo/versão:	AGP MED 10438720003				
Valor proposta:	R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1900

05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 24,7300 (unitário) R$ 46.987,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGA				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1900

34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	tic tong				
Modelo/versão:	abaixador de lingua				
Valor proposta:	R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1900

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 25,9000 (unitário) R$ 49.210,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	3B/3B				
Modelo/versão:	3B/3B				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 95.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1900

51.537.672/0001-71 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 26,9900 (unitário) R$ 51.281,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	AGPMED				
Modelo/versão:	BRANCO S/ CHEIRO NÃO COLORIDO				
Valor proposta:	R$ 27,4900 (unitário) R$ 52.231,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1900

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 18.998.100,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Abaixador De Língua
Modelo/versão: Abaixador De Língua
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 18.998.100,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 24,4500 (unitário) R$ 46.455,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: AGAPLAST
Modelo/versão: AGAPLAST
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 95.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1900

Lances do Item 2

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:08	00.802.002/0001-02	R$ 25,6300
26/08/2025 às 08:30:14	11.145.401/0001-56	R$ 25,3700
26/08/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 24,0800
26/08/2025 às 08:30:18	11.145.401/0001-56	R$ 23,8300
26/08/2025 às 08:30:21	00.802.002/0001-02	R$ 22,6200
26/08/2025 às 08:30:21	11.145.401/0001-56	R$ 22,3900
26/08/2025 às 08:30:24	00.802.002/0001-02	R$ 22,1600
26/08/2025 às 08:30:24	11.145.401/0001-56	R$ 21,9300
26/08/2025 às 08:31:12	05.997.927/0001-61	R$ 26,7200
26/08/2025 às 08:33:35	37.931.064/0001-16	R$ 26,1250
26/08/2025 às 08:33:37	05.997.927/0001-61	R$ 25,8500
26/08/2025 às 08:38:04	40.053.208/0001-93	R$ 25,5700
26/08/2025 às 08:38:07	05.997.927/0001-61	R$ 25,2900
26/08/2025 às 08:38:08	40.053.208/0001-93	R$ 25,0100
26/08/2025 às 08:38:11	05.997.927/0001-61	R$ 24,7300
26/08/2025 às 08:38:12	10.807.173/0001-70	R$ 25,9000
26/08/2025 às 08:38:13	40.053.208/0001-93	R$ 24,4500
26/08/2025 às 08:38:30	51.537.672/0001-71	R$ 26,9900

Mensagens do chat do Item 2

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:31	O item 2 está encerrado.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:40:48	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:41:05	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:45:18	O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 21,9300.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:45:39	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:39 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:12:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:12:40	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:12:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:12:49	O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:22:49.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:38:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:38:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:39:06	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:39:46	O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:46 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:40:11	Boa tarde. Foi enviado toda documentação nesse item. Att
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:44:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:44:34	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:44:37	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:44:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:44:43	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	24/09/2025 às 09:44:50	O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:54:50.

Eventos do Item 2

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:31	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:40:31	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:40:48	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:41:05	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:45:18	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 21,9300.
26/08/2025 às 11:45:39	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:12:49	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 21,9300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:39:06	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 16:39:46	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 09:44:50	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 3 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	260000	Valor estimado:	R$ 0,1400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 36.400,0000 (total)
		Situação:	Aberto para recursos
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,1100 (unitário) / R$ 28.600,0000 (total)

Propostas do Item 3

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1100 (unitário) R$ 28.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD. 9656				
Valor proposta:	R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 31.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	ADVANTIVE				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1200 (unitário) R$ 31.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 0,1200 (unitário) R$ 31.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1799 (unitário) R$ 46.774,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000

05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,1800 (unitário) R$ 46.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medlevensohn/Sterilance
Modelo/versão: ML01
Valor proposta: R$ 0,1800 (unitário) R$ 46.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,7300 (unitário) R$ 189.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: uniqmed/uniqmed
Modelo/versão: uniqmed/uniqmed
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,7400 (unitário) R$ 192.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA Modelo/versão: 7007 Valor proposta: R$ 4,2400 (unitário) R$ 1.102.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,1360 (unitário) R$ 35.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000		
28.345.933/0001-30 - PURAH MEDICAL & CO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: ES	R$ 0,1089 (unitário) R$ 28.314,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: VENPER Modelo/versão: PARA CANETA DE INSULINA Valor proposta: R$ 0,1400 (unitário) R$ 36.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.599.740.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Agulha hipodérmica Modelo/versão: Agulha hipodérmica Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.599.740.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000		
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 0,1350 (unitário) R$ 35.100,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 260000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1300 (unitário) R$ 33.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 13.000.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	260000

Lances do Item 3

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,1100
26/08/2025 às 08:30:24	94.389.400/0001-84	R$ 0,1799
26/08/2025 às 08:32:31	24.118.004/0001-37	R$ 0,1200
26/08/2025 às 08:34:18	03.505.263/0001-40	R$ 0,1360
26/08/2025 às 08:38:07	40.053.208/0001-93	R$ 0,1300
26/08/2025 às 08:38:12	10.807.173/0001-70	R$ 0,9900
26/08/2025 às 08:38:30	07.490.775/0001-31	R$ 0,1350
26/08/2025 às 08:39:22	28.345.933/0001-30	R$ 0,1089
26/08/2025 às 08:39:56	32.737.279/0001-87	R$ 0,9800
26/08/2025 às 08:39:57	10.807.173/0001-70	R$ 0,9700
26/08/2025 às 08:41:24	32.737.279/0001-87	R$ 0,9600
26/08/2025 às 08:41:29	10.807.173/0001-70	R$ 0,9500
26/08/2025 às 08:42:53	32.737.279/0001-87	R$ 0,9400
26/08/2025 às 08:42:57	10.807.173/0001-70	R$ 0,9300
26/08/2025 às 08:44:17	32.737.279/0001-87	R$ 0,9200
26/08/2025 às 08:44:23	10.807.173/0001-70	R$ 0,9100
26/08/2025 às 08:45:41	32.737.279/0001-87	R$ 0,9000
26/08/2025 às 08:45:44	10.807.173/0001-70	R$ 0,8900
26/08/2025 às 08:47:01	32.737.279/0001-87	R$ 0,8800
26/08/2025 às 08:47:04	10.807.173/0001-70	R$ 0,8700
26/08/2025 às 08:49:03	32.737.279/0001-87	R$ 0,8600
26/08/2025 às 08:49:08	10.807.173/0001-70	R$ 0,8500
26/08/2025 às 08:50:23	32.737.279/0001-87	R$ 0,8400
26/08/2025 às 08:50:28	10.807.173/0001-70	R$ 0,8300
26/08/2025 às 08:51:49	32.737.279/0001-87	R$ 0,8200

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:51:54	10.807.173/0001-70	R$ 0,8100
26/08/2025 às 08:53:15	32.737.279/0001-87	R$ 0,8000
26/08/2025 às 08:53:21	10.807.173/0001-70	R$ 0,7900
26/08/2025 às 08:54:45	32.737.279/0001-87	R$ 0,7800
26/08/2025 às 08:54:49	10.807.173/0001-70	R$ 0,7700
26/08/2025 às 08:56:12	32.737.279/0001-87	R$ 0,7600
26/08/2025 às 08:56:15	10.807.173/0001-70	R$ 0,7500
26/08/2025 às 08:57:39	32.737.279/0001-87	R$ 0,7400
26/08/2025 às 08:57:42	10.807.173/0001-70	R$ 0,7300

Mensagens do chat do Item 3

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:01	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:59:43	O item 3 está encerrado.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:24:13	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:24:26	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:29:37	Peço gentileza nos informar se nosso valor atende ao estimado para contratação ?
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:31:15	Senhores, o valor estimado é de R$ 0,1400, vocês ofertaram R$ 0,1089. A negociação é uma tentativa de melhorar ainda mais o preço ofertado. Caso consigam melhorar o preço, peço que realizem a negociação no sistema.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:33:17	Informo que não é possível reduzir o valor.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 10:33:21	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, mantendo R$ 0,1089.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	26/08/2025 às 11:50:57	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:57 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:08	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:11	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 09:16:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 09:16:20	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:26:20.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:25:32	Sr. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:52:07	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:07 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30.
Pelo participante 28.345.933/0001-30	04/09/2025 às 14:52:46	Prezado, informo que já havíamos inserido nossa habilitação, porém a inserimos novamente, atualizada
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692756/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:51	"Com relação à empresa Purah Medical & Co Ltda, CNPJ nª 28.345.933/0001-30, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:38:57	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26955836/2025 - SES.UAD.ACM, a qual transcrevemos a seguir:(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:02	(...) "9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos), porém, referente ao endereço rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande, não válido para o atual endereço da empresa. Nota explicativa (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:11	(...)Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender o item 9.6 n do edital. Nota explicativa: Acerca da validade de AFE da Anvisa com situação vigente, porém, relacionado a outro endereço, realizou-se consulta diretamente à Agencia (...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:20	(...) Reguladora, onde, conforme verifica-se no Anexo SEI nª 26955690, informou: "[...] a empresa não está regula no novo endereço até a publicação no DOU da alteraçao do novo endereço, ou seja, para exercer as atividades no novo endereço é necessário o deferimento e publicação da alteração do esndereço."(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:35	(...) Em análise ao contrato social apresentado observa-se que o endereço da empresa é Rodovia Governador Mário Covas, nª 3255, no entanto o endereço constante em sua AFE - Autorização de Funcionamento da Empresa é rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande.(...)
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:46	(...) Diante do exposto e, considerando a análise constante na manifestação técnica, informa-se que a empresa Purah Medical & Co Ltda, foi inabilitada no item 3, por descumprir o subitem 9.6, alínea "n" do Edital."
Sistema para o participante 28.345.933/0001-30	29/09/2025 às 08:39:50	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:39:58	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 08:49:58.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 08:54:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 08:54:16	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 09:30:53	O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,1100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 09:38:11	O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:38:11 de 29/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:49	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:30:52	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:58	O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:40:58.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:14	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26999776/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:18	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 e 23.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:22	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 3, 8 e 37 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26692555 e 26934379. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26999332/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:29	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:33	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 3, 8 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:41:36	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2025 às 09:41:45	O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:51:45.
Sistema	09/10/2025 às 14:59:47	A fase de recurso do item 3 está aberta até 14/10/2025.

Eventos do Item 3

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:01	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:59:43	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:59:43	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:24:13	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:24:26	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:33:21	Negociação encerrada. Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 manteve R$ 0,1089.
26/08/2025 às 11:50:57	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:16:20	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1089. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:25:32	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:52:07	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 08:39:58	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692756/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "n" do edital. .
29/09/2025 às 08:43:30	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
29/09/2025 às 08:54:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 08:54:16	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:55:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/09/2025 às 09:30:53	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,1100.
29/09/2025 às 09:38:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:30:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
02/10/2025 às 09:34:21	Fornecedor PURAH MEDICAL & CO LTDA, CNPJ 28.345.933/0001-30 registra a intenção de recurso na fase julgamento.
02/10/2025 às 09:41:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 4 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150000	Valor estimado:	R$ 0,1500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.500,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 0,1000 (unitário) / R$ 15.000,0000 (total)

Propostas do Item 4

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1100 (unitário) R$ 16.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9659 Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1000 (unitário) R$ 15.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: INJEX Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1799 (unitário) R$ 26.985,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,1800 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medlevensohn/Sterilance Modelo/versão: ML01 Valor proposta: R$ 0,1800 (unitário) R$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,5500 (unitário) R$ 82.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: uniqmed/uniqmed Modelo/versão: uniqmed/uniqmed Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,5600 (unitário) R$ 84.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA
Modelo/versão: 7008
Valor proposta: R$ 4,3000 (unitário) R$ 645.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: RMS N 10160610042
Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,1360 (unitário) R$ 20.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.499.850.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha hipodérmica
Modelo/versão: Agulha hipodérmica
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.499.850.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1299 (unitário) R$ 19.485,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX/INJEX
Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (5 MM)
Valor proposta: R$ 0,1500 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 0,1350 (unitário) R$ 20.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150000

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1300 (unitário) R$ 19.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 7.500.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	150000

Lances do Item 4

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,1300
26/08/2025 às 08:30:15	11.145.401/0001-56	R$ 0,1200
26/08/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,1100
26/08/2025 às 08:30:18	11.145.401/0001-56	R$ 0,1000
26/08/2025 às 08:30:24	94.389.400/0001-84	R$ 0,1799
26/08/2025 às 08:32:37	24.118.004/0001-37	R$ 0,1200
26/08/2025 às 08:34:23	03.505.263/0001-40	R$ 0,1360
26/08/2025 às 08:38:08	40.053.208/0001-93	R$ 0,1300
26/08/2025 às 08:38:11	10.807.173/0001-70	R$ 0,9900
26/08/2025 às 08:38:29	46.635.965/0001-51	R$ 0,1299
26/08/2025 às 08:38:45	07.490.775/0001-31	R$ 0,1350
26/08/2025 às 08:40:10	32.737.279/0001-87	R$ 0,9800
26/08/2025 às 08:40:14	10.807.173/0001-70	R$ 0,9700
26/08/2025 às 08:41:37	32.737.279/0001-87	R$ 0,9600
26/08/2025 às 08:41:41	10.807.173/0001-70	R$ 0,9500
26/08/2025 às 08:43:05	32.737.279/0001-87	R$ 0,9400
26/08/2025 às 08:43:09	10.807.173/0001-70	R$ 0,9300
26/08/2025 às 08:44:32	32.737.279/0001-87	R$ 0,9200
26/08/2025 às 08:44:35	10.807.173/0001-70	R$ 0,9100

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:45:54	32.737.279/0001-87	R$ 0,9000
26/08/2025 às 08:45:55	10.807.173/0001-70	R$ 0,8900
26/08/2025 às 08:47:15	32.737.279/0001-87	R$ 0,8800
26/08/2025 às 08:47:16	10.807.173/0001-70	R$ 0,8700
26/08/2025 às 08:48:44	32.737.279/0001-87	R$ 0,8600
26/08/2025 às 08:48:49	10.807.173/0001-70	R$ 0,8500
26/08/2025 às 08:50:04	32.737.279/0001-87	R$ 0,8400
26/08/2025 às 08:50:09	10.807.173/0001-70	R$ 0,8300
26/08/2025 às 08:51:33	32.737.279/0001-87	R$ 0,8200
26/08/2025 às 08:51:36	10.807.173/0001-70	R$ 0,8100
26/08/2025 às 08:52:57	32.737.279/0001-87	R$ 0,8000
26/08/2025 às 08:52:57	10.807.173/0001-70	R$ 0,7900
26/08/2025 às 08:54:18	32.737.279/0001-87	R$ 0,7800
26/08/2025 às 08:54:19	10.807.173/0001-70	R$ 0,7700
26/08/2025 às 08:55:43	32.737.279/0001-87	R$ 0,7600
26/08/2025 às 08:55:45	10.807.173/0001-70	R$ 0,7500
26/08/2025 às 08:57:03	32.737.279/0001-87	R$ 0,7400
26/08/2025 às 08:57:05	10.807.173/0001-70	R$ 0,7300
26/08/2025 às 08:58:27	32.737.279/0001-87	R$ 0,7200
26/08/2025 às 08:58:32	10.807.173/0001-70	R$ 0,7100
26/08/2025 às 08:59:52	32.737.279/0001-87	R$ 0,7000
26/08/2025 às 08:59:52	10.807.173/0001-70	R$ 0,6900
26/08/2025 às 09:01:15	32.737.279/0001-87	R$ 0,6800
26/08/2025 às 09:01:19	10.807.173/0001-70	R$ 0,6700
26/08/2025 às 09:02:46	32.737.279/0001-87	R$ 0,6600
26/08/2025 às 09:02:46	10.807.173/0001-70	R$ 0,6500
26/08/2025 às 09:04:21	32.737.279/0001-87	R$ 0,6400
26/08/2025 às 09:04:25	10.807.173/0001-70	R$ 0,6300
26/08/2025 às 09:05:52	32.737.279/0001-87	R$ 0,6200
26/08/2025 às 09:05:53	10.807.173/0001-70	R$ 0,6100
26/08/2025 às 09:07:27	32.737.279/0001-87	R$ 0,6000
26/08/2025 às 09:07:32	10.807.173/0001-70	R$ 0,5900
26/08/2025 às 09:09:12	32.737.279/0001-87	R$ 0,5800

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:09:13	10.807.173/0001-70	R$ 0,5700
26/08/2025 às 09:11:03	32.737.279/0001-87	R$ 0,5600
26/08/2025 às 09:11:07	10.807.173/0001-70	R$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 4

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:13:08	O item 4 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:31	O item 4 está encerrado.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:41:18	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:41:28	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:45:57	O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 0,1000.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:46:22	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:22 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:16:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:16:37	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:16:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:16:47	O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:26:47.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:39:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:39:16	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:39:27	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:40:00	O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:45:17	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:45:21	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:46:02	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:46:06	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:46:12	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:46:19	O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:56:19.

Eventos do Item 4

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:13:08	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:14:31	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:14:31	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:41:18	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:41:28	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:45:57	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 0,1000.
26/08/2025 às 11:46:22	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:16:47	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 14:39:27	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:46:19	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 5 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	150000	Valor estimado:	R$ 0,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,1100 (unitário) / R$ 16.500,0000 (total)

Propostas do Item 5

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1100 (unitário) R$ 16.500,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 9657 Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,1200 (unitário) R$ 18.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ADVANTIVE Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1599 (unitário) R$ 23.985,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 0,5000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,1800 (unitário) R$ 27.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: medlevensohn/Sterilance
Modelo/versão: ML01
Valor proposta: R$ 0,1800 (unitário) R$ 27.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,8900 (unitário) R$ 133.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: uniqmed/uniqmed
Modelo/versão: uniqmed/uniqmed
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 150.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9000 (unitário) R$ 135.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: LABOR IMPORT / JIANGXI HONGDA
Modelo/versão: 7009
Valor proposta: R$ 4,2500 (unitário) R$ 637.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX
Modelo/versão: RMS N 10160610042
Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) / R$ 24.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.537.672/0001-71 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,1600 (unitário) R$ 24.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) / R$ 24.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.499.850.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Agulha hipodérmica
Modelo/versão: Agulha hipodérmica
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) / R$ 1.499.850.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.635.965/0001-51 - UNITED BIOTECH DO BRASIL LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1299 (unitário) R$ 19.485,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: INJEX/INJEX
Modelo/versão: AGULHA PARA CANETA DE INSULINA (8 MM)
Valor proposta: R$ 0,1600 (unitário) / R$ 24.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 0,1390 (unitário) R$ 20.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX
Modelo/versão: MEDIX
Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) / R$ 150.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 150000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1300 (unitário) R$ 19.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MEDIX

Modelo/versão: MEDIX

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 7.500.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 150000

Lances do Item 5

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:08	00.802.002/0001-02	R$ 0,1400
26/08/2025 às 08:30:23	94.389.400/0001-84	R$ 0,1599
26/08/2025 às 08:32:41	24.118.004/0001-37	R$ 0,1200
26/08/2025 às 08:32:45	00.802.002/0001-02	R$ 0,1100
26/08/2025 às 08:38:08	40.053.208/0001-93	R$ 0,1500
26/08/2025 às 08:38:11	10.807.173/0001-70	R$ 0,9900
26/08/2025 às 08:38:29	46.635.965/0001-51	R$ 0,1499
26/08/2025 às 08:38:43	40.053.208/0001-93	R$ 0,1400
26/08/2025 às 08:39:00	07.490.775/0001-31	R$ 0,1390
26/08/2025 às 08:39:04	40.053.208/0001-93	R$ 0,1300
26/08/2025 às 08:39:23	46.635.965/0001-51	R$ 0,1299
26/08/2025 às 08:40:28	32.737.279/0001-87	R$ 0,9800
26/08/2025 às 08:40:28	10.807.173/0001-70	R$ 0,9700
26/08/2025 às 08:41:52	32.737.279/0001-87	R$ 0,9600
26/08/2025 às 08:41:54	10.807.173/0001-70	R$ 0,9500
26/08/2025 às 08:43:19	32.737.279/0001-87	R$ 0,9400
26/08/2025 às 08:43:21	10.807.173/0001-70	R$ 0,9300
26/08/2025 às 08:44:44	32.737.279/0001-87	R$ 0,9200
26/08/2025 às 08:44:48	10.807.173/0001-70	R$ 0,9100
26/08/2025 às 08:46:07	32.737.279/0001-87	R$ 0,9000
26/08/2025 às 08:46:08	10.807.173/0001-70	R$ 0,8900

Mensagens do chat do Item 5

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:48:09	O item 5 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 08:48:39	O item 5 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:33:34	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:33:45	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:18:03	O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,1100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:18:48	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:18:48 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:16:58	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:02	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:05	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:17:11	O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:27:11.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:33:59	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:02	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:11	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:57:38	O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:38 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:10	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:14	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:18	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:22	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:27	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:33:34	O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:43:34.

Eventos do Item 5

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:48:09	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:48:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:48:39	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:33:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:33:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:34:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:18:03	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,1100.
26/08/2025 às 11:18:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:17:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:34:11	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:57:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 09:33:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 6 - Agulha hipodérmica

Agulha Hipodérmica Material: Aço Inoxidável Siliconizado, Dimensão: 25 G X 3/4", Tipo Ponta: Bisel Curto Trifacetado, Tipo Conexão: Conector Luer Lock Ou Slip Em Plástico, Tipo Fixação: Protetor Plástico, Tipo Uso: Estéril, Descartável, Embalagem Individual

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 4,1300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 4.130,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 3,6800 (unitário) / R$ 3.680,0000 (total)

Propostas do Item 6

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,6800 (unitário) R$ 3.680,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: J PROLAB Modelo/versão: J PROLAB MOD. 0905-4 Valor proposta: R$ 4,1300 (unitário) R$ 4.130,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7199 (unitário) R$ 3.719,9000 (total)	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: JPROLAB Valor proposta: R$ 4,1300 (unitário) R$ 4.130,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 3,7300 (unitário) R$ 3.730,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOMEDICAL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 8,0000 (unitário) R$ 8.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 9.999.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Agulha hipodérmica				
Modelo/versão:	Agulha hipodérmica				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 9.999.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 1,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 1.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Lances do Item 6

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 4,0800
26/08/2025 às 08:31:12	05.997.927/0001-61	R$ 4,0300
26/08/2025 às 08:31:18	00.802.002/0001-02	R$ 4,0200
26/08/2025 às 08:31:22	05.997.927/0001-61	R$ 3,9700
26/08/2025 às 08:31:24	00.802.002/0001-02	R$ 3,9600
26/08/2025 às 08:31:26	05.997.927/0001-61	R$ 3,9100
26/08/2025 às 08:31:30	00.802.002/0001-02	R$ 3,9000
26/08/2025 às 08:31:32	05.997.927/0001-61	R$ 3,8500
26/08/2025 às 08:31:37	00.802.002/0001-02	R$ 3,8400
26/08/2025 às 08:31:43	05.997.927/0001-61	R$ 3,7900
26/08/2025 às 08:31:49	00.802.002/0001-02	R$ 3,7800
26/08/2025 às 08:31:52	05.997.927/0001-61	R$ 3,7300
26/08/2025 às 08:31:55	00.802.002/0001-02	R$ 3,7200
26/08/2025 às 08:33:43	24.586.988/0001-80	R$ 3,7199
26/08/2025 às 08:33:46	00.802.002/0001-02	R$ 3,6800

Mensagens do chat do Item 6

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:03	O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:42:24	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	26/08/2025 às 10:24:40	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	26/08/2025 às 10:24:52	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	26/08/2025 às 12:25:00	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:25:00 de 26/08/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	27/08/2025 às 09:02:07	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	27/08/2025 às 09:02:15	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	27/08/2025 às 09:02:18	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	27/08/2025 às 09:02:26	O item 6 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	27/08/2025 às 09:20:15	O item 6 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	27/08/2025 às 09:20:15	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:25:15 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 09:25:16	O item 6 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:25:15 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	27/08/2025 às 09:25:16	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 09:30:16 do dia 27/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	27/08/2025 às 09:30:17	O item 6 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:30:16 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema	27/08/2025 às 09:30:17	O item 6 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/08/2025 às 09:31:22	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	27/08/2025 às 09:31:32	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/08/2025 às 09:51:24	O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 3,6800.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/08/2025 às 09:51:34	Bom dia, ofertamos nosso melhor valor no item
Pelo participante 00.802.002/0001-02	27/08/2025 às 09:57:34	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:34 de 27/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:25	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:28	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:17:42	O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:27:42.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:21	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:38	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:59:02	O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:02 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:50	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:54	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:58	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:35:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:35:14	O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:45:14.

Eventos do Item 6

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:42:24	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:42:24	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:24:40	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:24:52	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/08/2025 às 09:02:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 encerrada automaticamente.
27/08/2025 às 09:02:26	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 1,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
27/08/2025 às 09:20:15	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
27/08/2025 às 09:20:15	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/08/2025 às 09:25:16	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:25:15 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80.
27/08/2025 às 09:25:16	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
27/08/2025 às 09:30:17	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:30:16 de 27/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 05.997.927/0001-61.
27/08/2025 às 09:30:17	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 09:31:22	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
27/08/2025 às 09:31:32	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:32:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
27/08/2025 às 09:51:24	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 3,6800.

Data/Hora	Descrição
27/08/2025 às 09:57:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:17:42	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,6800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:34:38	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
04/09/2025 às 14:59:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 09:35:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 7 - Anuscópio

Anuscópio Material: Plástico, Corpo: Reto Aberto, Dimensões: Cerca De 9cm X 35MM, Uso: Descartável

Quantidade:	220	Valor estimado:	R$ 3,8800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 853,6000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 3,6000 (unitário) / R$ 792,0000 (total)

Propostas do Item 7

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,8000 (unitário) R$ 836,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Kolplast				
Modelo/versão:	Kolplast				
Valor proposta:	R$ 3,8000 (unitário) R$ 836,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,6000 (unitário) R$ 792,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 3,8800 (unitário) R$ 853,6000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.199.780,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anuscópio				
Modelo/versão:	Anuscópio				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.199.780,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	220

Lances do Item 7

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:08	00.802.002/0001-02	R$ 3,6000

Mensagens do chat do Item 7

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:03	O item 7 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 08:42:26	O item 7 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:01	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:12	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:18:59	O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 3,6000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:19:46	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:46 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:17:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:18:01	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:18:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:18:09	O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:28:09.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:34:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:35:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 15:01:04	O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:01:04 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:55	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:33:58	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:01	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:34:04	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:34:13	O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:44:13.

Eventos do Item 7

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:42:26	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:42:26	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:34:01	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:34:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:18:59	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 3,6000.
26/08/2025 às 11:19:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:18:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,6000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:35:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:01:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 09:34:13	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 8 - Anuscópio

Anuscópio Material: Plástico, Corpo: Reto Aberto, Dimensões: Cerca De 9cm X 35MM, Uso: Descartável

Quantidade:	820	Valor estimado:	R$ 3,7000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.034,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 3,7000 (unitário) / R$ 3.034,0000 (total)

Propostas do Item 8

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 3,1000 (unitário) R$ 2.542,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	Kolplast				
Modelo/versão:	Kolplast				
Valor proposta:	R$ 3,1000 (unitário) R$ 2.542,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	820

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,7000 (unitário) R$ 3.034,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST MOD. ABERTO				
Valor proposta:	R$ 3,7000 (unitário) R$ 3.034,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	820

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,0000 (unitário) R$ 8.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST	10237610004			
Modelo/versão:	KOLPLAST	10237610004			
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 8.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	820

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 8.199.180,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Anuscópio				
Modelo/versão:	Anuscópio				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 8.199.180,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	820

Lances do Item 8

Nenhum lance foi registrado para o Item 8.

Mensagens do chat do Item 8

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:03	O item 8 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 08:42:28	O item 8 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:31:40	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:31:49	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:47:10	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 3,1000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 11:11:38	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:38 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:18:23	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:18:26	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:18:29	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:18:35	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:28:35.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:27:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:27:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:03	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:46:56	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:46:56 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:03	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda , CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:08	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:12	(...)No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2024 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0.(...),
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:16	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:19	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2024 com HASH ativa.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:23	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 04/09/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 referentes ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0, que consta como não ativo na
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:29	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 9A.D2.DE.AB.1C.71.64.AB.7A.DE.27.73.5B.75.CF.C2.56.BF.16.1D, entregue em 23/07/2025 ás 20:56:19 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:33	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:37	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:42	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:48	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda foi inabilitada para os itens 8, 34 e 37, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:14:52	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:14:59	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:24:59.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:43:54	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:44:04	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:57:27	O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 3,7000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 15:07:00	O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:00 de 24/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:48:36	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:48:39	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:48:43	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:48:48	O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 14:58:48.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:42:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26999776/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:42:49	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 e 23.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:42:52	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 3, 8 e 37 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26692555 e 26934379. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:42:55	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26999332/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:42:59	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:43:03	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 3, 8 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:43:06	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:43:12	O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:53:12.

Eventos do Item 8

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:42:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:42:28	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:31:40	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:31:49	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:47:10	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 3,1000.
26/08/2025 às 11:11:38	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:18:35	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:28:03	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:46:57	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:14:59	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
24/09/2025 às 14:43:54	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 14:44:04	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/09/2025 às 14:57:27	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 3,7000.
24/09/2025 às 15:07:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 14:48:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
02/10/2025 às 09:43:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 16:01:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 09:00:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/10/2025 às 09:05:21	Considerando que o sistema compras.gov identificou empate ficto entre o melhor colocado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, antes da convocação da proposta comercial, retornaremos a disputa para desempate.
Sistema	13/10/2025 às 09:16:44	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nº 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	13/10/2025 às 11:16:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/10/2025 às 09:01:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/10/2025 às 09:03:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	14/10/2025 às 09:03:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:11	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:18	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	14/10/2025 às 09:38:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 14:31:34	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	15/10/2025 às 14:48:41	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das amostras recebidas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	20/10/2025 às 14:18:46	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 21 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	21/10/2025 às 14:30:51	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	21/10/2025 às 14:32:46	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 27198049/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 9 - Aparelho Barbear

Aparelho Barbear Tipo: Porta Lâmina, Material Lâmina: Lâmina Aço Inox, Quantidade Lâminas: 5UN, Material Cabo: Metal, Tipo Cabo: Cilíndrico

Quantidade:	26000	Valor estimado:	R$ 0,9200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 23.920,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, melhor lance: R$ 0,5700 (unitário) / R$ 14.820,0000 (total)

Propostas do Item 9

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.742.266/0001-07 - 49.742.266 FIRMINO LUIS DE BARROS Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,9200 (unitário) R$ 23.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Hai				
Modelo/versão:	Hai				
Valor proposta:	R$ 0,9200 (unitário) R$ 23.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26000

00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5900 (unitário) R$ 15.340,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	MAXICOR MOD. TS209				
Valor proposta:	R$ 0,9200 (unitário) R$ 23.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26000

28.900.846/0001-05 - AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,5700 (unitário) R$ 14.820,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	HAI BRASIL				
Modelo/versão:	AIH-1367				
Valor proposta:	R$ 0,9200 (unitário) R$ 23.920,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	26000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 5,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALMAX Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26000		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,7800 (unitário) R$ 20.280,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MAXICOR Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 0,9200 (unitário) R$ 23.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 259.974.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Aparelho Barbear Modelo/versão: Aparelho Barbear Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 259.974.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26000		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,9100 (unitário) R$ 23.660,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: HM Modelo/versão: HM Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.300.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 26000		

Lances do Item 9

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:08	00.802.002/0001-02	R$ 0,8600
26/08/2025 às 08:30:15	11.145.401/0001-56	R$ 0,8500
26/08/2025 às 08:30:15	00.802.002/0001-02	R$ 0,7900
26/08/2025 às 08:30:18	11.145.401/0001-56	R$ 0,7800
26/08/2025 às 08:30:21	00.802.002/0001-02	R$ 0,7300
26/08/2025 às 08:30:40	28.900.846/0001-05	R$ 0,7227
26/08/2025 às 08:30:45	00.802.002/0001-02	R$ 0,6700

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:31:29	28.900.846/0001-05	R$ 0,6000
26/08/2025 às 08:31:30	00.802.002/0001-02	R$ 0,5900
26/08/2025 às 08:31:35	28.900.846/0001-05	R$ 0,5700
26/08/2025 às 08:38:08	40.053.208/0001-93	R$ 0,9100

Mensagens do chat do Item 9

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:09	O item 9 está encerrado.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	26/08/2025 às 10:25:03	Sr. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	26/08/2025 às 10:25:13	Sr. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 28.900.846/0001-05	26/08/2025 às 10:59:28	O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, mantendo R$ 0,5700.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	26/08/2025 às 11:08:29	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:29 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:01:07	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto a s documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:01:51	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou"
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:01:55	"Parecer: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site."
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:01:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:05	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação, conforme subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:08	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:11	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:15	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:18	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:22	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:02:34	Sr. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:03:56	Bom dia ! Vamos anexar o catalogo nesse exato momento ! Se necessario podemos enviar amostras!
Pelo participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:05:29	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:05:29 de 04/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:05:39	Enviado !
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	04/09/2025 às 09:07:45	Senhores, encaminharemos a documentação apresentada para análise técnica. As amostras, se necessárias, serão convocadas posteriormente ao julgamento da proposta e dos documentos de habilitação. Peço que aguardem.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:01:45	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:01:53	"Parecer: Diligência realizada: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site. (...)
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:01:56	(...) Resposta da empresa: A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686167. (...)
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:02:00	(...)Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostras."
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:02:06	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:02:11	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	08/09/2025 às 09:02:22	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	08/09/2025 às 09:02:32	O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:12:32.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 14:48:13	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 14:48:17	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 14:48:20	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 14:48:24	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 14:48:42	Sr. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:49:00	O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:51:02	Pregoeiro, boa tarde !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:51:32	Enviamos todos os documentos anteriormente
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:51:53	Precisamos envoar novamente ?
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:52:00	Não entendi !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:52:13	Estava valida na data que enviamos
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:52:25	O que houve ? Temos que enviar novamente ?
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:52:47	Se tiver que enviar por favor abrir o campo novamente ! Enviamos em 5 minutos
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:53:18	Boa Tarde Senhores, conforme informado no chat geral, a empresa poderia optar por não apresentar os documentos no momento da convocação dos documentos de habilitação. Desta forma, procederemos com a análise daqueles enviados juntamente com a proposta comercial.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	24/09/2025 às 16:59:36	Ok
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26927800/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:26	"Em relação à empresa AVF Comércio e Importação Exportação Ltda, CNPJ nª 28.900.846/0001-05, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:32	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 24/09/2025. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:36	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:40	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:44	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os item 9 no presente certame."
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:47	bom dia !
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:53	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:45:54	andamos sim !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:46:07	anexamos sim toda a documentação solicitada !
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:46:19	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 13/10/2025.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:46:26	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:46:49	questionamos o sr e foi nos dito q não haveria necessidade !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:49:04	Podemos agora enviar as amostras?
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:49:13	Confirmamos nesse momento a ciencia ok
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:49:35	Senhores peço que leiam as mensagens encaminhadas no dia de hoje, onde informamos que a empresa não apresentou no momento da convocação dos documentos de habilitação, portanto analisamos as documentações encaminhadas em conjunto com a proposta.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:50:08	Vamos enviar as amostras pelos correios e colocar aqui o rastreio da mesma
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:50:11	Ok?
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:50:27	Ao final, informamos que a empresa está habilitada para o item 9, e convocada para apresentação das amostras, conforme item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:50:56	Sem problemas senhores, podem encaminhar o código de rastreio pelo chat;.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:51:03	Gratidão desculpe pela falta de interpretação !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	29/09/2025 às 08:51:53	gratidão pela oportunidade! ótimo dia !
Pelo participante 28.900.846/0001-05	30/09/2025 às 17:58:46	Prezados boa tarde !

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 28.900.846/0001-05	30/09/2025 às 18:07:53	Prezados Segue abaixo o código de rastreio das amostras postadas na data de hoje 30/09/2025. RASTREIO: QN802786635BR
Pelo participante 28.900.846/0001-05	30/09/2025 às 18:08:02	Solicito portanto a prorrogação do prazo de entrega das amostras, tendo em vista que a mesma vai chegar dia 09/10/2025. Solicito a prorrogação até dia 12/10/2025 pois os correios podem atrasar a respectiva entrega. Aguardamos o vosso deferimento. Att;
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	02/10/2025 às 11:32:17	Senhores, o Edital não prevê a prorrogação do prazo de entrega das amostras. Conforme subitem 11.3 do Edital:
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	02/10/2025 às 11:32:21	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	02/10/2025 às 11:32:29	Considerando a data de convocação, no dia 29/09/2025, e conforme informado no chat no momento da convocação, o prazo de recebimento das amostras é até dia 13/10/2025.
Pelo participante 28.900.846/0001-05	09/10/2025 às 16:06:00	Pregoeiro, Boa tarde ! Objeto entregue ao destinatário no dia 06/10/2025 10:36 Pela Unidade de Distribuição, JOINVILLE - SC.
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	21/10/2025 às 14:32:54	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 27198049/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	21/10/2025 às 14:32:59	"Parecer: Amostra aprovada conforme SEI nª 27198044"
Sistema para o participante 28.900.846/0001-05	21/10/2025 às 14:33:03	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	21/10/2025 às 14:33:09	O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/10/2025 14:43:09.

Eventos do Item 9

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:09	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:40:09	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:25:03	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:25:13	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:59:28	Negociação encerrada. Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 manteve R$ 0,5700.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 11:08:29	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:02:34	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 09:05:29	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:02:32	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,5700. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
24/09/2025 às 14:48:42	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
21/10/2025 às 14:33:09	Fornecedor AVF COMERCIO E IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA, CNPJ 28.900.846/0001-05 foi habilitado.
21/10/2025 às 14:46:21	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 16:01:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 09:00:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/10/2025 às 09:05:21	Considerando que o sistema compras.gov identificou empate ficto entre o melhor colocado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, antes da convocação da proposta comercial, retornaremos a disputa para desempate.
Sistema	13/10/2025 às 09:16:44	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	13/10/2025 às 11:16:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/10/2025 às 09:01:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/10/2025 às 09:03:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	14/10/2025 às 09:03:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:11	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:18	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	14/10/2025 às 09:38:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 14:31:34	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 10 - Eletrodo uso médico

Eletrodo Uso Médico Aplicação 1: P/ Sistema De Mapeamento Cardíaco Eletroanatômico, Modelo: De Superfície, Referência Externa, Tipo: Adesivo, Acessório: C/ Cabo Compatível C/ Equipamento, Esterilidade: Uso Único, Apresentação: Conjunto Cerca De 6 Eletrodos

Quantidade:	738000	Valor estimado:	R$ 0,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 162.360,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,1750 (unitário) / R$ 129.150,0000 (total)

Propostas do Item 10

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1750 (unitário) R$ 129.150,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD. 8308 Valor proposta: R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 738000		
07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,2050 (unitário) R$ 151.290,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDPEX - BSS MEDICAL Modelo/versão: MP40 Valor proposta: R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 738000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 738.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: VITALCOR Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 738.000,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 738000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MAXICOR				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	738000

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1938 (unitário) R$ 143.024,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	NESTSAFE				
Modelo/versão:	NESTSAFE 80970010013				
Valor proposta:	R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	738000

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2499 (unitário) R$ 184.426,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	DESCARPACK				
Modelo/versão:	DESCARPACK				
Valor proposta:	R$ 0,5000 (unitário) R$ 369.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	738000

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,1800 (unitário) R$ 132.840,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BALLKE 80970010013				
Modelo/versão:	BALLKE 80970010013				
Valor proposta:	R$ 0,1800 (unitário) R$ 132.840,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	738000

34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2100 (unitário) R$ 154.980,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	eletrodo				
Valor proposta:	R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	738000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2800 (unitário) R$ 206.640,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nestsafe/nestsafe; live/ live Modelo/versão: nestsafe/nestsafe; live/ live Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 1.476.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,2500 (unitário) R$ 184.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NESTSAFE Modelo/versão: RMS N 80970010013 Valor proposta: R$ 0,3400 (unitário) R$ 250.920,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000		
30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX 80495510048 Modelo/versão: MEDIX 80495510048 Valor proposta: R$ 0,2200 (unitário) R$ 162.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,2860 (unitário) R$ 211.068,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LABOR IMPORT Modelo/versão: SOLIDOR Valor proposta: R$ 0,2860 (unitário) R$ 211.068,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 7.379.262.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Eletrodo uso médico Modelo/versão: Eletrodo uso médico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 7.379.262.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.900.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: DESCARPACK

Modelo/versão: DESCARPACK

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 36.900.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 738000

Lances do Item 10

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:30:11	00.802.002/0001-02	R$ 0,2100
26/08/2025 às 08:30:24	94.389.400/0001-84	R$ 0,2859
26/08/2025 às 08:32:20	07.295.190/0001-60	R$ 0,2050
26/08/2025 às 08:32:25	00.802.002/0001-02	R$ 0,2000
26/08/2025 às 08:34:13	37.931.064/0001-16	R$ 0,1938
26/08/2025 às 08:34:33	27.130.979/0001-79	R$ 0,2500
26/08/2025 às 08:34:41	94.389.400/0001-84	R$ 0,2499
26/08/2025 às 08:35:07	00.802.002/0001-02	R$ 0,1750
26/08/2025 às 08:38:11	10.807.173/0001-70	R$ 0,2800
26/08/2025 às 08:38:28	34.064.557/0001-08	R$ 0,2100

Mensagens do chat do Item 10

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:02	O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:29	O item 10 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:26	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:19:59	O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,1750.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:20:35	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:20:35 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:07	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:14	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:18	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	04/09/2025 às 09:19:24	O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:29:24.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:35:48	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:35:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:35:59	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:36:03	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:36:14	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 15:03:23	O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:23 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:35:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:35:45	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:35:49	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:35:53	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:36:05	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:36:29	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/10/2025.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:36:33	Solicito manifestação da empresa via chat, confirmando a vossa ciência quanto à CONVOCAÇÃO DAS AMOSTRAS nos termos do item 11 do Edital.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:43:40	Bom dia, cientes!
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/10/2025 às 09:16:58	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/10/2025 às 09:17:01	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 27096877"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	13/10/2025 às 09:17:06	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	13/10/2025 às 09:17:12	O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 09:27:12.

Eventos do Item 10

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:02	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:40:29	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:40:29	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:34:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:34:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:19:59	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,1750.
26/08/2025 às 11:20:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:19:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1750. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 14:36:14	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..
04/09/2025 às 15:03:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 09:17:12	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
15/10/2025 às 14:46:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 11 - Escova endocervical

Escova Endocervical Material Cabo: Plástico, Material Cerda: Microcerdas Em Nylon, Ponta Da Escova Cônica, Comprimento: Cabo Cerca De 16 A 18 Cm E Cerdas Cerca De 2 Cm, Características Adicionais: Descartável, Atóxica

Quantidade:	100150	Valor estimado:	R$ 0,3500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 35.052,5000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,2300 (unitário) / R$ 23.034,5000 (total)

Propostas do Item 11

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2300 (unitário) R$ 23.034,5000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX MOD.ESTERIL				
Valor proposta:	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.052,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2900 (unitário) R$ 29.043,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	UN				
Valor proposta:	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.052,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.052,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.052,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,2625 (unitário) R$ 26.289,3750 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST 10237610163				
Valor proposta:	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.052,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9900 (unitário) R$ 99.148,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 100.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.007.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST 10237610040				
Modelo/versão:	KOLPLAST 10237610040				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.007.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3300 (unitário) R$ 33.049,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast/kolplast				
Modelo/versão:	kolplast/kolplast				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 100.150,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,4300 (unitário) R$ 43.064,5000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 0,4300 (unitário) R$ 43.064,5000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.001.399.850,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Escova endocervical				
Modelo/versão:	Escova endocervical				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.001.399.850,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3200 (unitário) R$ 32.048,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MEDIX				
Modelo/versão:	MEDIX				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.007.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100150

Lances do Item 11

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:40:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,3200
26/08/2025 às 08:40:21	94.389.400/0001-84	R$ 0,9900
26/08/2025 às 08:40:57	24.118.004/0001-37	R$ 0,2900
26/08/2025 às 08:40:58	00.802.002/0001-02	R$ 0,2600
26/08/2025 às 08:42:17	37.931.064/0001-16	R$ 0,2625
26/08/2025 às 08:42:22	00.802.002/0001-02	R$ 0,2300
26/08/2025 às 08:48:10	40.053.208/0001-93	R$ 0,3400
26/08/2025 às 08:48:12	10.807.173/0001-70	R$ 0,3300
26/08/2025 às 08:48:14	40.053.208/0001-93	R$ 0,3200

Mensagens do chat do Item 11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:40:09	O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:09	Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:50:15	O item 11 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 08:50:37	O item 11 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:44	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:34:55	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:20:51	O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,2300.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:21:23	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:23 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:53	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:19:56	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:20:02	O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:30:02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:36:49	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:36:51	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:06	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 16:38:00	O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:38:12	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:38:15	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:38:20	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:38:24	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:38:28	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:38:34	O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:48:34.

Eventos do Item 11

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:40:09	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:50:15	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:50:37	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:50:37	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:34:44	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:34:55	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:20:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,2300.
26/08/2025 às 11:21:23	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:20:02	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2300. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:37:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:38:34	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 12 - Espátula

Espátula Material: Aço Inoxidável, Comprimento: 11CM, Material Cabo: Madeira, Aplicação: Servir Patê

Quantidade:	2200	Valor estimado:	R$ 9,7600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 21.472,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 9,5600 (unitário) / R$ 21.032,0000 (total)

Propostas do Item 12

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,6600 (unitário) R$ 21.252,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDIX Modelo/versão: MEDIX MOD.10105 Valor proposta: R$ 9,7600 (unitário) R$ 21.472,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 28,0000 (unitário) R$ 61.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 28,0000 (unitário) R$ 61.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5600 (unitário) R$ 21.032,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: PCT Valor proposta: R$ 9,7600 (unitário) R$ 21.472,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 11,0699 (unitário) R$ 24.353,7800 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO Modelo/versão: THEOTO Valor proposta: R$ 15,0000 (unitário) R$ 33.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 11,0700 (unitário) R$ 24.354,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: THEOTO 80002369002 Modelo/versão: THEOTO 80002369002 Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 44.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 14,2500 (unitário) R$ 31.350,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: medix/medix Modelo/versão: medix/medix Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 66.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
51.537.672/0001-71 - PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 9,7600 (unitário) R$ 21.472,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOPLAST Modelo/versão: KOPLAST Valor proposta: R$ 9,7600 (unitário) R$ 21.472,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 21.997.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Espátula Modelo/versão: Espátula Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 21.997.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2200		

Lances do Item 12

Data/hora	Participante	Lance

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:40:30	00.802.002/0001-02	R$ 9,6600
26/08/2025 às 08:40:31	11.145.401/0001-56	R$ 9,5600
26/08/2025 às 08:48:33	10.807.173/0001-70	R$ 14,8500
26/08/2025 às 08:48:37	94.389.400/0001-84	R$ 14,8499
26/08/2025 às 08:48:39	10.807.173/0001-70	R$ 14,7000
26/08/2025 às 08:48:45	94.389.400/0001-84	R$ 14,6999
26/08/2025 às 08:48:52	10.807.173/0001-70	R$ 14,5500
26/08/2025 às 08:49:02	94.389.400/0001-84	R$ 14,5499
26/08/2025 às 08:49:04	10.807.173/0001-70	R$ 14,4000
26/08/2025 às 08:49:10	94.389.400/0001-84	R$ 14,3999
26/08/2025 às 08:49:16	10.807.173/0001-70	R$ 14,2500
26/08/2025 às 08:49:19	94.389.400/0001-84	R$ 14,2499
26/08/2025 às 08:49:35	07.752.236/0001-23	R$ 14,2300
26/08/2025 às 08:49:43	94.389.400/0001-84	R$ 14,1074
26/08/2025 às 08:49:59	07.752.236/0001-23	R$ 14,0800
26/08/2025 às 08:50:07	94.389.400/0001-84	R$ 13,9663
26/08/2025 às 08:50:26	07.752.236/0001-23	R$ 13,9300
26/08/2025 às 08:50:33	94.389.400/0001-84	R$ 13,8266
26/08/2025 às 08:50:50	07.752.236/0001-23	R$ 13,7900
26/08/2025 às 08:50:57	94.389.400/0001-84	R$ 13,6883
26/08/2025 às 08:51:14	07.752.236/0001-23	R$ 13,6500
26/08/2025 às 08:51:22	94.389.400/0001-84	R$ 13,5514
26/08/2025 às 08:51:38	07.752.236/0001-23	R$ 13,5100
26/08/2025 às 08:51:47	94.389.400/0001-84	R$ 13,4158
26/08/2025 às 08:52:05	07.752.236/0001-23	R$ 13,3700
26/08/2025 às 08:52:12	94.389.400/0001-84	R$ 13,2816
26/08/2025 às 08:52:29	07.752.236/0001-23	R$ 13,2300
26/08/2025 às 08:52:37	94.389.400/0001-84	R$ 13,1487
26/08/2025 às 08:52:53	07.752.236/0001-23	R$ 13,0900
26/08/2025 às 08:53:02	94.389.400/0001-84	R$ 13,0172
26/08/2025 às 08:53:18	07.752.236/0001-23	R$ 12,9500
26/08/2025 às 08:53:26	94.389.400/0001-84	R$ 12,8870
26/08/2025 às 08:53:45	07.752.236/0001-23	R$ 12,8200

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:53:50	94.389.400/0001-84	R$ 12,7581
26/08/2025 às 08:54:09	07.752.236/0001-23	R$ 12,6900
26/08/2025 às 08:54:14	94.389.400/0001-84	R$ 12,6305
26/08/2025 às 08:54:33	07.752.236/0001-23	R$ 12,5600
26/08/2025 às 08:54:39	94.389.400/0001-84	R$ 12,5041
26/08/2025 às 08:54:57	07.752.236/0001-23	R$ 12,4300
26/08/2025 às 08:55:04	94.389.400/0001-84	R$ 12,3790
26/08/2025 às 08:55:21	07.752.236/0001-23	R$ 12,3000
26/08/2025 às 08:55:29	94.389.400/0001-84	R$ 12,2552
26/08/2025 às 08:55:48	07.752.236/0001-23	R$ 12,1700
26/08/2025 às 08:55:54	94.389.400/0001-84	R$ 12,1326
26/08/2025 às 08:56:12	07.752.236/0001-23	R$ 12,0400
26/08/2025 às 08:56:18	94.389.400/0001-84	R$ 12,0112
26/08/2025 às 08:56:36	07.752.236/0001-23	R$ 11,9100
26/08/2025 às 08:56:43	94.389.400/0001-84	R$ 11,8910
26/08/2025 às 08:57:00	07.752.236/0001-23	R$ 11,7900
26/08/2025 às 08:57:07	94.389.400/0001-84	R$ 11,7720
26/08/2025 às 08:57:24	07.752.236/0001-23	R$ 11,6700
26/08/2025 às 08:57:31	94.389.400/0001-84	R$ 11,6542
26/08/2025 às 08:57:48	07.752.236/0001-23	R$ 11,5500
26/08/2025 às 08:57:56	94.389.400/0001-84	R$ 11,5376
26/08/2025 às 08:58:12	07.752.236/0001-23	R$ 11,4300
26/08/2025 às 08:58:21	94.389.400/0001-84	R$ 11,4222
26/08/2025 às 08:58:36	07.752.236/0001-23	R$ 11,3100
26/08/2025 às 08:58:46	94.389.400/0001-84	R$ 11,3079
26/08/2025 às 08:59:04	07.752.236/0001-23	R$ 11,1900
26/08/2025 às 08:59:10	94.389.400/0001-84	R$ 11,1899
26/08/2025 às 08:59:28	07.752.236/0001-23	R$ 11,0700
26/08/2025 às 08:59:34	94.389.400/0001-84	R$ 11,0699

Mensagens do chat do Item 12

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:40:29	O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:29	Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:01:35	O item 12 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 51.537.672/0001-71	26/08/2025 às 09:01:35	Sr. Fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CPF/CNPJ 51.537.672/0001-71, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 12 até às 09:06:35 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 09:06:36	O item 12 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:35 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CPF/CNPJ 51.537.672/0001-71.
Sistema	26/08/2025 às 09:06:36	O item 12 está encerrado.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:41:40	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:41:48	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:46:41	O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 9,5600.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:46:57	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:46:57 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:20:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:21:03	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:21:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:21:16	O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:31:16.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:01	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:04	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:14	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:41:00	O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:54:25	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:54:29	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:54:33	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:54:37	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:54:42	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:54:50	O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:04:50.

Eventos do Item 12

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:40:29	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:01:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:01:35	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 09:06:36	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:06:35 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PEGASUS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA, CPF/CNPJ: 51.537.672/0001-71.
26/08/2025 às 09:06:36	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:41:40	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:41:48	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:46:41	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 9,5600.
26/08/2025 às 11:46:57	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:21:16	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,5600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:40:14	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:54:50	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 13 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	8240	Valor estimado:	R$ 1,5000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 12.360,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 1,0590 (unitário) / R$ 8.726,1600 (total)

Propostas do Item 13

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0590 (unitário) R$ 8.726,1600 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: VAGISPEC MOD. G Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8240		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,3100 (unitário) R$ 10.794,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8240		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,2643 (unitário) R$ 10.417,8320 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 8240		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,0700 (unitário) R$ 8.816,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1875 (unitário) R$ 9.785,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL 10379860106				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,3700 (unitário) R$ 11.288,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,2770 (unitário) R$ 10.522,4800 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 2,0000 (unitário) R$ 16.480,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,8000 (unitário) R$ 23.072,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST 10237610151				
Modelo/versão:	KOLPLAST 10237610151				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 24.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,4100 (unitário) R$ 11.618,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast				
Modelo/versão:	especulo				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,7700 (unitário) R$ 22.824,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	vagispec/vagispec				
Modelo/versão:	vagispec/vagispec				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 41.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,3200 (unitário) R$ 10.876,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL 10379860105				
Modelo/versão:	CRAL 10379860105				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2630 (unitário) R$ 10.407,1200 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 1,5000 (unitário) R$ 12.360,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 82.391.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espéculo Uso Médico				
Modelo/versão:	Espéculo Uso Médico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 82.391.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	8240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,3000 (unitário) R$ 10.712,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 412.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 8240

Lances do Item 13

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:40:31	11.145.401/0001-56	R$ 1,4800
26/08/2025 às 08:40:32	30.888.187/0001-72	R$ 1,3900
26/08/2025 às 08:40:32	24.586.988/0001-80	R$ 1,3761
26/08/2025 às 08:40:33	00.802.002/0001-02	R$ 1,3600
26/08/2025 às 08:40:34	11.145.401/0001-56	R$ 1,3400
26/08/2025 às 08:40:35	94.389.400/0001-84	R$ 1,3464
26/08/2025 às 08:40:35	30.888.187/0001-72	R$ 1,3200
26/08/2025 às 08:40:35	24.586.988/0001-80	R$ 1,3068
26/08/2025 às 08:40:37	00.802.002/0001-02	R$ 1,3300
26/08/2025 às 08:40:37	11.145.401/0001-56	R$ 1,2900
26/08/2025 às 08:40:38	24.586.988/0001-80	R$ 1,2771
26/08/2025 às 08:40:39	94.389.400/0001-84	R$ 1,2937
26/08/2025 às 08:40:40	11.145.401/0001-56	R$ 1,2600
26/08/2025 às 08:40:44	94.389.400/0001-84	R$ 1,2770
26/08/2025 às 08:40:48	24.586.988/0001-80	R$ 1,2643
26/08/2025 às 08:41:04	24.118.004/0001-37	R$ 1,3100
26/08/2025 às 08:41:25	00.802.002/0001-02	R$ 1,2400
26/08/2025 às 08:41:25	11.145.401/0001-56	R$ 1,2200
26/08/2025 às 08:42:21	03.505.263/0001-40	R$ 1,2630
26/08/2025 às 08:42:52	00.802.002/0001-02	R$ 1,2000
26/08/2025 às 08:42:53	11.145.401/0001-56	R$ 1,1800
26/08/2025 às 08:43:06	00.802.002/0001-02	R$ 1,1680
26/08/2025 às 08:43:07	37.931.064/0001-16	R$ 1,1875
26/08/2025 às 08:43:08	11.145.401/0001-56	R$ 1,1500
26/08/2025 às 08:43:40	39.840.107/0001-83	R$ 1,4500

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:43:45	39.840.107/0001-83	R$ 1,3700
26/08/2025 às 08:47:32	00.802.002/0001-02	R$ 1,1300
26/08/2025 às 08:47:33	11.145.401/0001-56	R$ 1,1100
26/08/2025 às 08:47:46	00.802.002/0001-02	R$ 1,0900
26/08/2025 às 08:48:35	40.053.208/0001-93	R$ 1,3000
26/08/2025 às 08:48:39	10.807.173/0001-70	R$ 2,9700
26/08/2025 às 08:48:57	34.064.557/0001-08	R$ 1,4100
26/08/2025 às 08:49:14	07.752.236/0001-23	R$ 2,9600
26/08/2025 às 08:49:16	10.807.173/0001-70	R$ 2,9300
26/08/2025 às 08:49:35	07.752.236/0001-23	R$ 2,9200
26/08/2025 às 08:49:35	10.807.173/0001-70	R$ 2,8900
26/08/2025 às 08:49:53	07.752.236/0001-23	R$ 2,8800
26/08/2025 às 08:49:54	10.807.173/0001-70	R$ 2,8500
26/08/2025 às 08:49:54	11.145.401/0001-56	R$ 1,0700
26/08/2025 às 08:50:11	07.752.236/0001-23	R$ 2,8400
26/08/2025 às 08:50:12	10.807.173/0001-70	R$ 2,8100
26/08/2025 às 08:50:29	07.752.236/0001-23	R$ 2,8000
26/08/2025 às 08:50:31	10.807.173/0001-70	R$ 2,7700
26/08/2025 às 08:51:25	00.802.002/0001-02	R$ 1,0590

Mensagens do chat do Item 13

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:40:31	O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:40:31	Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:53:26	O item 13 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:05	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:15	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:21:31	O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 1,0590.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:22:33	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:22:33 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:08	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:13:17	O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:23:17.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:16	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:18	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 16:38:00	O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:04	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:07	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:11	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:14	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:39:24	O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:49:24.

Eventos do Item 13

Data/Hora	Descrição

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:40:31	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:53:26	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:53:26	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:35:05	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:35:15	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:21:31	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 1,0590.
26/08/2025 às 11:22:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:13:17	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,0590. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:37:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:39:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 14 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	60320	Valor estimado:	R$ 1,2200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 73.590,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,9500 (unitário) / R$ 57.304,0000 (total)

Propostas do Item 14

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,9500 (unitário) R$ 57.304,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: VAGISPEC MOD. MED Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60320		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1700 (unitário) R$ 70.574,4000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60320		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,1271 (unitário) R$ 67.986,6720 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 60320		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9600 (unitário) R$ 57.907,2000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: UND
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1250 (unitário) R$ 67.860,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL 10379860106
Valor proposta: R$ 1,6000 (unitário) R$ 96.512,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,1384 (unitário) R$ 68.668,2880 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST
Modelo/versão: KOLPLAST
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,0000 (unitário) R$ 180.960,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: KOLPLAST 10237610151
Modelo/versão: KOLPLAST 10237610151
Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 180.960,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1400 (unitário) R$ 68.764,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: kolplast
Modelo/versão: especulo
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,2700 (unitário) R$ 76.606,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: vagispec/vagispec
Modelo/versão: vagispec/vagispec
Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 301.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1800 (unitário) R$ 71.177,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL 10379860105
Modelo/versão: CRAL 10379860105
Valor proposta: R$ 1,2200 (unitário) R$ 73.590,4000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1080 (unitário) R$ 66.834,5600 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 1,2900 (unitário) R$ 77.812,8000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 603.139.680,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Espéculo Uso Médico
Modelo/versão: Espéculo Uso Médico
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 603.139.680,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 60320

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,2900 (unitário) R$ 77.812,8000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 3.016.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 60320

Lances do Item 14

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:42:25	00.802.002/0001-02	R$ 1,2000
26/08/2025 às 08:42:25	11.145.401/0001-56	R$ 1,1800
26/08/2025 às 08:42:26	94.389.400/0001-84	R$ 1,2078
26/08/2025 às 08:42:27	24.586.988/0001-80	R$ 1,1682
26/08/2025 às 08:42:27	30.888.187/0001-72	R$ 1,1800
26/08/2025 às 08:42:28	00.802.002/0001-02	R$ 1,1700
26/08/2025 às 08:42:29	11.145.401/0001-56	R$ 1,1500
26/08/2025 às 08:42:30	94.389.400/0001-84	R$ 1,1565
26/08/2025 às 08:42:30	24.586.988/0001-80	R$ 1,1385
26/08/2025 às 08:42:32	11.145.401/0001-56	R$ 1,1200
26/08/2025 às 08:42:36	94.389.400/0001-84	R$ 1,1384
26/08/2025 às 08:42:39	24.586.988/0001-80	R$ 1,1271
26/08/2025 às 08:43:17	37.931.064/0001-16	R$ 1,1250
26/08/2025 às 08:43:35	24.118.004/0001-37	R$ 1,1700
26/08/2025 às 08:44:05	03.505.263/0001-40	R$ 1,1080
26/08/2025 às 08:44:08	11.145.401/0001-56	R$ 1,0900
26/08/2025 às 08:47:02	00.802.002/0001-02	R$ 1,0300
26/08/2025 às 08:47:03	11.145.401/0001-56	R$ 1,0100
26/08/2025 às 08:47:10	00.802.002/0001-02	R$ 0,9900
26/08/2025 às 08:47:12	11.145.401/0001-56	R$ 0,9800
26/08/2025 às 08:47:24	00.802.002/0001-02	R$ 0,9700
26/08/2025 às 08:49:19	11.145.401/0001-56	R$ 0,9600
26/08/2025 às 08:50:24	40.053.208/0001-93	R$ 2,9800
26/08/2025 às 08:50:28	10.807.173/0001-70	R$ 2,9500
26/08/2025 às 08:50:28	40.053.208/0001-93	R$ 2,9300

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:50:34	10.807.173/0001-70	R$ 2,9000
26/08/2025 às 08:50:35	40.053.208/0001-93	R$ 2,8800
26/08/2025 às 08:50:40	10.807.173/0001-70	R$ 2,8500
26/08/2025 às 08:50:45	40.053.208/0001-93	R$ 2,8300
26/08/2025 às 08:50:46	10.807.173/0001-70	R$ 2,8000
26/08/2025 às 08:50:49	40.053.208/0001-93	R$ 2,7800
26/08/2025 às 08:50:52	10.807.173/0001-70	R$ 2,7500
26/08/2025 às 08:50:55	40.053.208/0001-93	R$ 2,7300
26/08/2025 às 08:50:59	10.807.173/0001-70	R$ 2,7000
26/08/2025 às 08:50:59	40.053.208/0001-93	R$ 2,6800
26/08/2025 às 08:51:05	10.807.173/0001-70	R$ 2,6500
26/08/2025 às 08:51:08	40.053.208/0001-93	R$ 2,6300
26/08/2025 às 08:51:11	10.807.173/0001-70	R$ 2,6000
26/08/2025 às 08:51:14	40.053.208/0001-93	R$ 2,5800
26/08/2025 às 08:51:17	10.807.173/0001-70	R$ 2,5500
26/08/2025 às 08:51:19	40.053.208/0001-93	R$ 2,5300
26/08/2025 às 08:51:23	10.807.173/0001-70	R$ 2,5000
26/08/2025 às 08:51:24	40.053.208/0001-93	R$ 2,4800
26/08/2025 às 08:51:29	10.807.173/0001-70	R$ 2,4500
26/08/2025 às 08:51:30	40.053.208/0001-93	R$ 2,4300
26/08/2025 às 08:51:35	10.807.173/0001-70	R$ 2,4000
26/08/2025 às 08:51:40	40.053.208/0001-93	R$ 2,3800
26/08/2025 às 08:51:42	10.807.173/0001-70	R$ 2,3500
26/08/2025 às 08:51:44	40.053.208/0001-93	R$ 2,3300
26/08/2025 às 08:51:48	10.807.173/0001-70	R$ 2,3000
26/08/2025 às 08:51:49	40.053.208/0001-93	R$ 2,2800
26/08/2025 às 08:51:49	40.053.208/0001-93	R$ 2,2400
26/08/2025 às 08:51:54	10.807.173/0001-70	R$ 2,2100
26/08/2025 às 08:51:54	40.053.208/0001-93	R$ 2,1900
26/08/2025 às 08:52:00	10.807.173/0001-70	R$ 2,1600
26/08/2025 às 08:52:04	40.053.208/0001-93	R$ 2,1400
26/08/2025 às 08:52:06	10.807.173/0001-70	R$ 2,1100
26/08/2025 às 08:52:09	40.053.208/0001-93	R$ 2,0900

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:52:13	10.807.173/0001-70	R$ 2,0600
26/08/2025 às 08:52:14	40.053.208/0001-93	R$ 2,0400
26/08/2025 às 08:52:19	10.807.173/0001-70	R$ 2,0100
26/08/2025 às 08:52:25	40.053.208/0001-93	R$ 1,9900
26/08/2025 às 08:52:31	10.807.173/0001-70	R$ 1,9700
26/08/2025 às 08:52:33	40.053.208/0001-93	R$ 1,9500
26/08/2025 às 08:52:37	10.807.173/0001-70	R$ 1,9300
26/08/2025 às 08:52:39	40.053.208/0001-93	R$ 1,9100
26/08/2025 às 08:52:39	40.053.208/0001-93	R$ 1,8900
26/08/2025 às 08:52:44	10.807.173/0001-70	R$ 1,8700
26/08/2025 às 08:52:44	40.053.208/0001-93	R$ 1,8500
26/08/2025 às 08:52:44	40.053.208/0001-93	R$ 1,8300
26/08/2025 às 08:52:50	10.807.173/0001-70	R$ 1,8100
26/08/2025 às 08:52:54	40.053.208/0001-93	R$ 1,7900
26/08/2025 às 08:52:58	10.807.173/0001-70	R$ 1,7700
26/08/2025 às 08:52:59	40.053.208/0001-93	R$ 1,7500
26/08/2025 às 08:53:04	10.807.173/0001-70	R$ 1,7300
26/08/2025 às 08:53:10	40.053.208/0001-93	R$ 1,7100
26/08/2025 às 08:53:11	10.807.173/0001-70	R$ 1,6900
26/08/2025 às 08:53:14	40.053.208/0001-93	R$ 1,6700
26/08/2025 às 08:53:17	10.807.173/0001-70	R$ 1,6500
26/08/2025 às 08:53:18	40.053.208/0001-93	R$ 1,6300
26/08/2025 às 08:53:23	10.807.173/0001-70	R$ 1,6100
26/08/2025 às 08:53:24	40.053.208/0001-93	R$ 1,5900
26/08/2025 às 08:53:29	10.807.173/0001-70	R$ 1,5700
26/08/2025 às 08:53:34	40.053.208/0001-93	R$ 1,5500
26/08/2025 às 08:53:36	10.807.173/0001-70	R$ 1,5300
26/08/2025 às 08:53:39	40.053.208/0001-93	R$ 1,5100
26/08/2025 às 08:53:43	10.807.173/0001-70	R$ 1,4900
26/08/2025 às 08:53:44	40.053.208/0001-93	R$ 1,4700
26/08/2025 às 08:53:49	10.807.173/0001-70	R$ 1,4500
26/08/2025 às 08:53:55	40.053.208/0001-93	R$ 1,4300
26/08/2025 às 08:53:55	10.807.173/0001-70	R$ 1,4100

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:54:00	40.053.208/0001-93	R$ 1,3900
26/08/2025 às 08:54:00	40.053.208/0001-93	R$ 1,3700
26/08/2025 às 08:54:01	10.807.173/0001-70	R$ 1,3500
26/08/2025 às 08:54:03	40.053.208/0001-93	R$ 1,3300
26/08/2025 às 08:54:08	10.807.173/0001-70	R$ 1,3100
26/08/2025 às 08:54:09	40.053.208/0001-93	R$ 1,2900
26/08/2025 às 08:54:14	10.807.173/0001-70	R$ 1,2700
26/08/2025 às 08:54:30	34.064.557/0001-08	R$ 1,1400
26/08/2025 às 08:54:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,9500

Mensagens do chat do Item 14

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:42:24	O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:42:24	Algumas propostas do item 14 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:56:39	O item 14 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:24	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:33	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:22:51	O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,9500.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:23:29	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:23:29 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:36	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:13:45	O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:23:45.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:37	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:40	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:37:49	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 16:38:00	O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:38	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:42	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:46	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:51	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:39:54	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:40:00	O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:50:00.

Eventos do Item 14

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:42:24	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:56:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:56:39	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:35:24	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:35:33	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:22:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,9500.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 11:23:29	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:13:45	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:37:49	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:40:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 15 - Espéculo Uso Médico

Espéculo Uso Médico Aplicação: Vaginal, Modelo: Collin, Tamanho: Grande, Adicional 2: C/ Ducto Aspirador, Travamento: C/ Trava Tipo Rosca, Material: Polímero, Esterilidade: Estéril, Uso Único, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	40240	Valor estimado:	R$ 1,1800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 47.483,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,9000 (unitário) / R$ 36.216,0000 (total)

Propostas do Item 15

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nº 14.133/2021 e no Decreto nº 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,9000 (unitário) R$ 36.216,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: VAGISPEC MOD. P Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40240		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,1300 (unitário) R$ 45.471,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40240		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,0867 (unitário) R$ 43.728,8080 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 40240		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,9100 (unitário) R$ 36.618,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0625 (unitário) R$ 42.755,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL 10379860106				
Valor proposta:	R$ 1,2200 (unitário) R$ 49.092,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,1087 (unitário) R$ 44.614,0880 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	KOLPLAST				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 3,0000 (unitário) R$ 120.720,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	KOLPLAST 10237610151				
Modelo/versão:	KOLPLAST 10237610151				
Valor proposta:	R$ 3,0000 (unitário) R$ 120.720,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,0600 (unitário) R$ 42.654,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	kolplast				
Modelo/versão:	especulo				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,1700 (unitário) R$ 47.080,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	vagispec/vagispec				
Modelo/versão:	vagispec/vagispec				
Valor proposta:	R$ 5,0000 (unitário) R$ 201.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

30.888.187/0001-72 - PEROLA IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,1300 (unitário) R$ 45.471,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL 10379860105				
Modelo/versão:	CRAL 10379860105				
Valor proposta:	R$ 1,1800 (unitário) R$ 47.483,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,0700 (unitário) R$ 43.056,8000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 1,2300 (unitário) R$ 49.495,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 402.359.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Espéculo Uso Médico				
Modelo/versão:	Espéculo Uso Médico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 402.359.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	40240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,1600 (unitário) R$ 46.678,4000 (total)	-

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 2.012.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 40240

Lances do Item 15

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:42:26	30.888.187/0001-72	R$ 1,1500
26/08/2025 às 08:42:27	24.586.988/0001-80	R$ 1,1385
26/08/2025 às 08:42:29	11.145.401/0001-56	R$ 1,1200
26/08/2025 às 08:42:29	00.802.002/0001-02	R$ 1,1400
26/08/2025 às 08:42:30	30.888.187/0001-72	R$ 1,1300
26/08/2025 às 08:42:30	24.586.988/0001-80	R$ 1,1088
26/08/2025 às 08:42:30	94.389.400/0001-84	R$ 1,1271
26/08/2025 às 08:42:32	11.145.401/0001-56	R$ 1,0900
26/08/2025 às 08:42:35	94.389.400/0001-84	R$ 1,1087
26/08/2025 às 08:42:39	24.586.988/0001-80	R$ 1,0977
26/08/2025 às 08:43:40	24.118.004/0001-37	R$ 1,1300
26/08/2025 às 08:44:04	37.931.064/0001-16	R$ 1,0625
26/08/2025 às 08:44:05	11.145.401/0001-56	R$ 1,0500
26/08/2025 às 08:44:05	24.586.988/0001-80	R$ 1,0867
26/08/2025 às 08:44:28	03.505.263/0001-40	R$ 1,0700
26/08/2025 às 08:46:52	00.802.002/0001-02	R$ 1,0300
26/08/2025 às 08:46:54	11.145.401/0001-56	R$ 1,0100
26/08/2025 às 08:47:35	00.802.002/0001-02	R$ 0,9800
26/08/2025 às 08:47:36	11.145.401/0001-56	R$ 0,9700
26/08/2025 às 08:47:39	00.802.002/0001-02	R$ 0,9600
26/08/2025 às 08:47:42	11.145.401/0001-56	R$ 0,9500
26/08/2025 às 08:47:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,9400
26/08/2025 às 08:47:54	11.145.401/0001-56	R$ 0,9300
26/08/2025 às 08:48:01	00.802.002/0001-02	R$ 0,9200
26/08/2025 às 08:49:30	11.145.401/0001-56	R$ 0,9100

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:50:29	40.053.208/0001-93	R$ 1,1600
26/08/2025 às 08:50:33	10.807.173/0001-70	R$ 1,1700
26/08/2025 às 08:50:51	34.064.557/0001-08	R$ 1,0600
26/08/2025 às 08:51:36	00.802.002/0001-02	R$ 0,9000

Mensagens do chat do Item 15

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:42:26	O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:42:26	Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:53:37	O item 15 está encerrado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:43	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 10:35:52	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:24:06	O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,9000.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/08/2025 às 11:24:48	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:24:48 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:13:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:14:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:14:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:14:10	O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:24:10.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:38:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:38:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 14:38:35	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 16:39:00	O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:40:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:40:21	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:40:25	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:40:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 09:40:33	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:40:39	O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 09:50:39.

Eventos do Item 15

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:42:26	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:53:37	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:53:37	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:35:43	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:35:52	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:24:06	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,9000.
26/08/2025 às 11:24:48	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:14:10	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,9000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 14:38:35	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:40:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Estojo

Estojo Material: Madeira, Comprimento: 11CM, Largura: 11CM, Altura: 6CM, Características Adicionais: Em Veludine Com Berço Para Medalha, Cor: Preta

Quantidade:	30100	Valor estimado:	R$ 0,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 13.846,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R$ 0,4200 (unitário) / R$ 12.642,0000 (total)

Propostas do Item 16

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4600 (unitário) R$ 13.846,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. CITO3 Valor proposta: R$ 0,4600 (unitário) R$ 13.846,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,7250 (unitário) R$ 21.822,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL ISENTO Valor proposta: R$ 1,1800 (unitário) R$ 35.518,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,0000 (unitário) R$ 60.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 60.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,4300 (unitário) R$ 12.943,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: JPROLAB Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 12.943,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 300.969.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Estojo Modelo/versão: Estojo Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 300.969.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4200 (unitário) R$ 12.642,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: FIRSTLAB Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 1.505.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 30100		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:44:18	37.931.064/0001-16	R$ 0,7250
26/08/2025 às 08:50:28	40.053.208/0001-93	R$ 0,4200

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:42:29	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:52:30	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:38:33	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:38:43	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:06:32	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:32 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:06:53	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 0,4200.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:21:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:21:41	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:21:44	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:21:49	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:31:49.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:29:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:29:26	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:29:36	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 15:35:12	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:35:12 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692817/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:28	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692817/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:36	"Com relação à empresa Volare Comércio Ltda, CNPJ nª 40.053.208/0001-93, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:36	"Com relação à empresa Volare Comércio Ltda, CNPJ nª 40.053.208/0001-93, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:09:42	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:00	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 19, 20 e 24, no presente certame."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:00	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 19, 20 e 24, no presente certame."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:08	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:08	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	24/09/2025 às 10:10:21	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:20:21.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:42:29	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:52:30	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:52:30	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:38:33	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:38:43	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 12:06:32	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 12:06:53	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 0,4200.
04/09/2025 às 09:21:49	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:29:36	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:30:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:35:12	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:10:21	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 17 - Filme cintilografia

Filme Cintilografia Tipo: Seco Dt1b, Comprimento: 25CM, Largura: 20CM, Cor: Azul, Compatibilidade: Impressora Agfa Câmara Millenium Mgid13568, Características Adicionais: Sem Necessidade De Cartucho

Quantidade:	560	Valor estimado:	R$ 58,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.984,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 50,2800 (unitário) / R$ 28.156,8000 (total)

Propostas do Item 17

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 173,0769 (unitário) R$ 96.923,0640 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDPEX Modelo/versão: MP-110HG Valor proposta: R$ 173,0769 (unitário) R$ 96.923,0640 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,2800 (unitário) R$ 28.156,8000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: ULSTAR Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 58,9000 (unitário) R$ 32.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 47,7000 (unitário) R$ 26.712,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDPEX - ZEIT TRADING Modelo/versão: MP110S Valor proposta: R$ 58,9000 (unitário) R$ 32.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULSTAR Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 58,3000 (unitário) R$ 32.648,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ULSTAR Modelo/versão: PAPEL ULTRAS 110MMX20M 1100 S Valor proposta: R$ 58,9000 (unitário) R$ 32.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 55,8700 (unitário) R$ 31.287,2000 (total)	-
Marca/Fabricante: MEDEPEX Modelo/versão: MEDEPEX Valor proposta: R$ 58,9000 (unitário) R$ 32.984,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 5.599.440,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Filme cintilografia Modelo/versão: Filme cintilografia Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 5.599.440,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: LIBEMA Modelo/versão: LIBEMA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 56.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 560		

Lances do Item 17

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:49:26	07.295.190/0001-60	R$ 55,9000

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:50:20	24.118.004/0001-37	R$ 50,2800
26/08/2025 às 08:50:37	07.295.190/0001-60	R$ 47,7000
26/08/2025 às 08:51:35	09.254.808/0001-70	R$ 58,3000
26/08/2025 às 08:51:45	03.505.263/0001-40	R$ 58,3100
26/08/2025 às 08:51:55	03.505.263/0001-40	R$ 55,8700

Mensagens do chat do Item 17

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:48:39	O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:48:39	Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:58:40	O item 17 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 08:59:28	O item 17 está encerrado.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	26/08/2025 às 10:25:27	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	26/08/2025 às 10:25:37	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.295.190/0001-60	26/08/2025 às 10:32:01	O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, mantendo R$ 47,7000.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	26/08/2025 às 10:45:11	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:11 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 09:14:22	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 09:14:26	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 09:14:37	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:14:43	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:24:43.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 09:45:29	Bom dia. Obrigada Sr.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 14:25:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 14:25:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 14:26:04	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	04/09/2025 às 16:27:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:27:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	05/09/2025 às 08:36:30	Sr. bom dia! Pode por gentileza reabilitar o campo para envio de documentos?
Pelo participante 07.295.190/0001-60	05/09/2025 às 08:36:53	Estava com problemas para logar no compras net
Pelo participante 07.295.190/0001-60	05/09/2025 às 08:37:06	Passei até um e-mail informando... Só conseguimos logar agora
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	08/09/2025 às 10:12:03	Senhores, conforme resposta enviada por e-mail, solicitamos que a empresa abra um chamado diretamente com o sistema compras.gov.br, através do link https://portaldeservicos.gestao.gov.br/pt#/, afim de confirmar se houve instabilidade que a impediu de anexar os documentos solicitados durante o período relativo a convocação dos documentos da empresa e nos encaminhe a resposta do chamado com a confirmação de
Pelo participante 07.295.190/0001-60	11/09/2025 às 11:23:32	Senhor Pregoeiro bom dia!
Pelo participante 07.295.190/0001-60	11/09/2025 às 11:24:07	Segue numero do protocolo do atendimento.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	11/09/2025 às 11:24:11	Seu atendimento foi registrado sob o nª 20250911012871384
Pelo participante 07.295.190/0001-60	11/09/2025 às 11:25:40	Irei encaminhar por e-mail os prints do atendimento, no qual o atendente informa que foi "Inconsistência do Sistema".
Pelo participante 07.295.190/0001-60	11/09/2025 às 11:39:09	E-mail enviado. Aguardo abertura do novo prazo para envio dos documentos...
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:17:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692598/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:17:51	"Em relação à empresa DBI Comércio e Importação Ltda, CNPJ nª 07.295.190/0001-60, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:17:55	(...) A empresa manifestou-se via chat, e encaminhou e-mail com o atendimento n 20250911012871384 no assistente gov.br, afim de demonstrar a resposta do comprasnet sobre a inconsistência do sistema que não permitiu a inclusão dos documentos no prazo indicado. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:18:01	(...) No entanto, no chamado apresentado não constava a indicação da data e horário da cita "instabilidade", que comprovasse a impossibilidade de anexar o documento solicitado no período de convocação. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:18:08	(...) Neste sentido, esta Administração abriu o chamado n 29392208 no compras.gov, no qual transcrevemos o questionamento realizado a seguir: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:18:15	(...) "Considerando a manifestação de uma das empresas, que alegou não conseguir acessar o sistema compras.gov no dia citado, solicito manifestação afim de confirmar se houve instabilidade que impediu a empresa de anexar os documentos solicitados, no sistema comprasnet, durante o período relativo a convocação dos documentos da empresa, qual seja das 14h26 até 16h27 do dia 04/09/2025."(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:18:48	(...) Em resposta ao chamado, o sistema compras.gov afirmou "Em resposta à sua solicitação, informamos que não possuímos registro oficial de instabilidade no sistema na data mencionada.". Considerando a confirmação de que não houve instabilidade durante o período de convocação dos documentos de habilitação da empresa, não foi concedida nova oportunidade de convocação no sistema comprasnet.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:00	(...) O e-mail apresentado pela empresa com sua resposta do chamado, bem como a resposta obtida por esta Administração no chamado n 29392208, encontram-se anexadas neste processo através do documento SEI n 26692597.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:07	(...) Ato continuo, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:13	(...) Assim sendo, informo que foram encontradas, no SICAF da empresa, documentações válidas afim de atender ao subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "e", "f", "g", "h", "j"e "k" do Edital.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:28	(...) No que tange o subitem 9.6, alíneas "b" e "i" do Edital, os mesmos foram localizados de forma online, conforme subitem 10.13 do Edital.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:32	(...) Em relação aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:38	(...) Por fim, informamos que em consulta ao Sicaf da empresa, bem como aos documentos apresentados em conjunto com a proposta, não foi encontrado Atestado de Capacidade Técnica afim de atender a exigência do subitem 9.6, alínea "l" do Edital.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:43	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa DBI Comércio e Importação Ltda foi inabilitada para o item 17, por descumprir o subitem 9.6, alínea "l" do Edital."
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	24/09/2025 às 10:19:48	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:19:54	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:29:54.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 14:44:49	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 14:44:58	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 14:49:51	Boa tarde, prezados(a), referente o item 42 nossa desclassificação do item, poderia abrir uma diligencia ou o anexo para enviarmos uma ficha atualizada do item, pois entramos em contato com o fornecedor e ele nos enviou uma ficha com todas as informações abaixo. Pois, todos os outros documentos que enviamos do item estão corretos

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 15:06:20	Boa Tarde Senhores, com relação ao item 42, a empresa foi desclassificada conforme motivos expostos no chat. Caso a empresa não concorde com os motivos, pode manifestar intenção de recurso no item, conforme subitem 12.6 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 16:45:00	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:45:00 de 24/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:49:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:49:10	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:49:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:49:20	O item 17 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	26/09/2025 às 14:49:20	O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 14:59:20.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:59:43	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 14:59:47	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 15:00:08	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	26/09/2025 às 16:57:42	O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:57:42 de 26/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:43:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26963341/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:43:40	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:43:44	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:43:47	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 17 no presente certame."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:43:49	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	02/10/2025 às 09:43:55	O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:53:55.

Eventos do Item 17

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:48:39	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 08:58:40	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 08:59:28	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 08:59:28	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:25:27	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:25:37	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:32:01	Negociação encerrada. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 manteve R$ 47,7000.
26/08/2025 às 10:45:11	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:14:43	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 47,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:26:04	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:19:54	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692598/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alínea "l" do edital. .
24/09/2025 às 14:44:49	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 14:44:58	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/09/2025 às 14:49:20	Convocação de negociação de valor do fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 encerrada automaticamente.
26/09/2025 às 14:49:20	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 50,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
26/09/2025 às 15:00:08	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 17:01:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
26/09/2025 às 16:57:42	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:43:55	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 18 - Fixador Radiológico

Fixador Radiológico Aplicação: Para Processamento Manual, Aspecto Físico: Solução Aquosa Pronta Para Uso

Quantidade:	1004	Valor estimado:	R$ 6,4600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 475,00 ML		R$ 6.485,8400 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 6,4600 (unitário) / R$ 6.485,8400 (total)

Propostas do Item 18

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,0400 (unitário) R$ 7.068,1600 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPOFIX MOD.100ML Valor proposta: R$ 10,7500 (unitário) R$ 10.793,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1004		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,4600 (unitário) R$ 6.485,8400 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: FR Valor proposta: R$ 6,4600 (unitário) R$ 6.485,8400 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1004		
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 11,6250 (unitário) R$ 11.671,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST 10237610142 Valor proposta: R$ 58,9000 (unitário) R$ 59.135,6000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 1004		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,0399 (unitário) R$ 7.068,0596 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST Modelo/versão: KOLPLAST Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 10.040,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1004		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,0000 (unitário) R$ 20.080,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: KOLPLAST 10237610142 Modelo/versão: KOLPLAST 10237610142 Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 20.080,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1004		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.038.996,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Fixador Radiológico Modelo/versão: Fixador Radiológico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.038.996,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1004		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 50.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 50.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1004		

Lances do Item 18

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:50:38	00.802.002/0001-02	R$ 9,9900
26/08/2025 às 08:50:45	94.389.400/0001-84	R$ 9,9000
26/08/2025 às 08:50:50	00.802.002/0001-02	R$ 9,8900
26/08/2025 às 08:51:01	94.389.400/0001-84	R$ 9,8010
26/08/2025 às 08:51:03	00.802.002/0001-02	R$ 9,7900
26/08/2025 às 08:51:09	94.389.400/0001-84	R$ 9,7029
26/08/2025 às 08:51:15	00.802.002/0001-02	R$ 9,6900

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:51:17	94.389.400/0001-84	R$ 9,6058
26/08/2025 às 08:51:21	00.802.002/0001-02	R$ 9,5900
26/08/2025 às 08:51:26	94.389.400/0001-84	R$ 9,5097
26/08/2025 às 08:51:28	00.802.002/0001-02	R$ 9,4900
26/08/2025 às 08:51:34	94.389.400/0001-84	R$ 9,4146
26/08/2025 às 08:51:40	00.802.002/0001-02	R$ 9,3900
26/08/2025 às 08:51:42	94.389.400/0001-84	R$ 9,3204
26/08/2025 às 08:51:46	00.802.002/0001-02	R$ 9,2900
26/08/2025 às 08:51:51	94.389.400/0001-84	R$ 9,2271
26/08/2025 às 08:51:52	00.802.002/0001-02	R$ 9,1900
26/08/2025 às 08:51:59	94.389.400/0001-84	R$ 9,1348
26/08/2025 às 08:52:05	00.802.002/0001-02	R$ 9,0900
26/08/2025 às 08:52:07	94.389.400/0001-84	R$ 9,0434
26/08/2025 às 08:52:11	00.802.002/0001-02	R$ 8,9900
26/08/2025 às 08:52:16	94.389.400/0001-84	R$ 8,9529
26/08/2025 às 08:52:17	00.802.002/0001-02	R$ 8,9000
26/08/2025 às 08:52:25	94.389.400/0001-84	R$ 8,8633
26/08/2025 às 08:52:30	00.802.002/0001-02	R$ 8,8100
26/08/2025 às 08:52:33	94.389.400/0001-84	R$ 8,7746
26/08/2025 às 08:52:36	00.802.002/0001-02	R$ 8,7200
26/08/2025 às 08:52:41	94.389.400/0001-84	R$ 8,6868
26/08/2025 às 08:52:42	00.802.002/0001-02	R$ 8,6300
26/08/2025 às 08:52:49	94.389.400/0001-84	R$ 8,5999
26/08/2025 às 08:52:54	00.802.002/0001-02	R$ 8,5400
26/08/2025 às 08:52:57	94.389.400/0001-84	R$ 8,5139
26/08/2025 às 08:53:01	00.802.002/0001-02	R$ 8,4500
26/08/2025 às 08:53:05	94.389.400/0001-84	R$ 8,4287
26/08/2025 às 08:53:07	00.802.002/0001-02	R$ 8,3600
26/08/2025 às 08:53:13	94.389.400/0001-84	R$ 8,3444
26/08/2025 às 08:53:20	00.802.002/0001-02	R$ 8,2700
26/08/2025 às 08:53:22	94.389.400/0001-84	R$ 8,2609
26/08/2025 às 08:53:26	00.802.002/0001-02	R$ 8,1800
26/08/2025 às 08:53:30	94.389.400/0001-84	R$ 8,1782

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:53:32	00.802.002/0001-02	R$ 8,0900
26/08/2025 às 08:53:38	94.389.400/0001-84	R$ 8,0899
26/08/2025 às 08:53:38	00.802.002/0001-02	R$ 8,0000
26/08/2025 às 08:53:45	94.389.400/0001-84	R$ 7,9999
26/08/2025 às 08:53:51	00.802.002/0001-02	R$ 7,9200
26/08/2025 às 08:53:53	94.389.400/0001-84	R$ 7,9199
26/08/2025 às 08:53:57	00.802.002/0001-02	R$ 7,8400
26/08/2025 às 08:54:01	94.389.400/0001-84	R$ 7,8399
26/08/2025 às 08:54:03	00.802.002/0001-02	R$ 7,7600
26/08/2025 às 08:54:09	94.389.400/0001-84	R$ 7,7599
26/08/2025 às 08:54:09	00.802.002/0001-02	R$ 7,6800
26/08/2025 às 08:54:16	94.389.400/0001-84	R$ 7,6799
26/08/2025 às 08:54:22	00.802.002/0001-02	R$ 7,6000
26/08/2025 às 08:54:25	94.389.400/0001-84	R$ 7,5999
26/08/2025 às 08:54:28	00.802.002/0001-02	R$ 7,5200
26/08/2025 às 08:54:32	94.389.400/0001-84	R$ 7,5199
26/08/2025 às 08:54:34	37.931.064/0001-16	R$ 11,6250
26/08/2025 às 08:54:34	00.802.002/0001-02	R$ 7,4400
26/08/2025 às 08:54:42	94.389.400/0001-84	R$ 7,4399
26/08/2025 às 08:54:47	00.802.002/0001-02	R$ 7,3600
26/08/2025 às 08:54:50	94.389.400/0001-84	R$ 7,3599
26/08/2025 às 08:54:53	00.802.002/0001-02	R$ 7,2800
26/08/2025 às 08:54:57	94.389.400/0001-84	R$ 7,2799
26/08/2025 às 08:54:59	00.802.002/0001-02	R$ 7,2000
26/08/2025 às 08:55:06	94.389.400/0001-84	R$ 7,1999
26/08/2025 às 08:55:11	00.802.002/0001-02	R$ 7,1200
26/08/2025 às 08:55:15	94.389.400/0001-84	R$ 7,1199
26/08/2025 às 08:55:18	00.802.002/0001-02	R$ 7,0400
26/08/2025 às 08:55:23	94.389.400/0001-84	R$ 7,0399

Mensagens do chat do Item 18

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:50:37	O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:00:38	O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:01:24	O item 18 está encerrado.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:00	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:09	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:47:13	O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 6,4600.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:47:28	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:28 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:22:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:22:06	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:22:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:22:14	O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:32:14.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:25	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:29	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:39	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:41:00	O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:41:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:55:07	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:55:10	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:55:15	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:55:19	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:55:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:55:29	O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:05:29.

Eventos do Item 18

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:50:37	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:00:38	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:01:24	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:01:24	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:42:00	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:42:09	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:47:13	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 6,4600.
26/08/2025 às 11:47:28	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:22:14	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,4600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:40:39	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:55:29	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 19 - Frasco

Frasco Material: Polipropileno, Cor: Incolor, Capacidade: 25ML, Aplicação: Acondimenamento Produto Fracionado, Características Adicionais: Tampa Com Rosca Interna, 27mm Diâmetro

Quantidade:	2500	Valor estimado:	R$ 3,6600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 70,00 ML		R$ 9.150,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R$ 2,7500 (unitário) / R$ 6.875,0000 (total)

Propostas do Item 19

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,7900 (unitário) R$ 6.975,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. CLT24H1LT Valor proposta: R$ 3,6600 (unitário) R$ 9.150,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
57.390.381/0001-80 - JC SOLUCOES FACILITADORA DE NEGOCIOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 4,3000 (unitário) R$ 10.750,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BALESTIN PLAST Modelo/versão: GALÃO Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 12.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 2,9600 (unitário) R$ 7.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cralplast/cralplast Modelo/versão: cralplast/cralplast Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 25.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 24.997.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Frasco
Modelo/versão: Frasco
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 24.997.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 2,7500 (unitário) R$ 6.875,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CRAL
Modelo/versão: CRAL
Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 125.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2500

Lances do Item 19

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:00:29	40.053.208/0001-93	R$ 3,6200
26/08/2025 às 09:00:34	00.802.002/0001-02	R$ 3,4200
26/08/2025 às 09:00:34	40.053.208/0001-93	R$ 3,3800
26/08/2025 às 09:00:37	00.802.002/0001-02	R$ 3,2000
26/08/2025 às 09:00:37	40.053.208/0001-93	R$ 3,1600
26/08/2025 às 09:00:40	00.802.002/0001-02	R$ 2,9900
26/08/2025 às 09:00:40	40.053.208/0001-93	R$ 2,9500
26/08/2025 às 09:00:41	10.807.173/0001-70	R$ 2,9600
26/08/2025 às 09:00:43	00.802.002/0001-02	R$ 2,7900
26/08/2025 às 09:00:43	40.053.208/0001-93	R$ 2,7500
26/08/2025 às 09:01:58	57.390.381/0001-80	R$ 4,3000

Mensagens do chat do Item 19

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:52:30	O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	O item 19 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:38:54	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:04	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:07:36	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:36 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:07:49	O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 2,7500.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:22:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:22:41	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:22:45	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:22:51	O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:32:51.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:29:47	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:29:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:06	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 15:36:06	O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:06 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692817/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:38	"Com relação à empresa Volare Comércio Ltda, CNPJ nª 40.053.208/0001-93, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:41	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:44	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 19, 20 e 24, no presente certame."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:10:48	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 10:10:55	O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:20:55.

Eventos do Item 19

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:52:30	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:03:59	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:03:59	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:38:54	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:39:04	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 12:07:36	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
26/08/2025 às 12:07:49	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 2,7500.
04/09/2025 às 09:22:51	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 2,7500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:30:06	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:36:06	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:10:55	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 20 - Frasco

Frasco Material: Polipropileno, Cor: Incolor, Capacidade: 25ML, Aplicação: Acondimenamento Produto Fracionado, Características Adicionais: Tampa Com Rosca Interna, 27mm Diâmetro

Quantidade:	1100	Valor estimado:	R$ 3,9000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 70,00 ML		R$ 4.290,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R$ 3,5700 (unitário) / R$ 3.927,0000 (total)

Propostas do Item 20

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,6100 (unitário) R$ 3.971,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL MOD. CLT24H2LT				
Valor proposta:	R$ 3,9000 (unitário) R$ 4.290,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,9000 (unitário) R$ 4.290,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	medix				
Modelo/versão:	frasco				
Valor proposta:	R$ 3,9000 (unitário) R$ 4.290,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.998.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Frasco				
Modelo/versão:	Frasco				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.998.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 3,5700 (unitário) R$ 3.927,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 55.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Lances do Item 20

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:53:27	00.802.002/0001-02	R$ 3,6900
26/08/2025 às 09:01:25	40.053.208/0001-93	R$ 3,6500
26/08/2025 às 09:01:34	00.802.002/0001-02	R$ 3,6100
26/08/2025 às 09:01:34	40.053.208/0001-93	R$ 3,5700

Mensagens do chat do Item 20

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:53:26	O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:53:26	Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:03:35	O item 20 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:12	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:21	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:08:28	O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 3,5700.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:08:48	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:48 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:06	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:09	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:23:15	O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:33:15.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:32	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:43	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 15:36:36	O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:36 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:11:18	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692817/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:11:21	"Com relação à empresa Volare Comércio Ltda, CNPJ nª 40.053.208/0001-93, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:11:25	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:11:29	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 19, 20 e 24, no presente certame."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:11:32	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:11:38	O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:21:38.

Eventos do Item 20

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:53:26	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:03:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:03:35	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:39:12	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:39:21	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 12:08:28	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 3,5700.
26/08/2025 às 12:08:48	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:23:15	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 3,5700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:30:43	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:36:36	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:11:38	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Gel Para Exame Médico

Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	4500	Valor estimado:	R$ 1,6000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 7.200,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 1,4200 (unitário) / R$ 6.390,0000 (total)

Propostas do Item 21

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1,4400 (unitário) R$ 6.480,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL/MULTIGEL				
Modelo/versão:	GEL CONDUTOR PARA ULTRASSONOGRAFIA 100 ML				
Valor proposta:	R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL				
Modelo/versão:	MULTIGEL				
Valor proposta:	R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 450.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	4500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,5600 (unitário) R$ 7.020,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5800 (unitário) R$ 7.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,4200 (unitário) R$ 6.390,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTIGEL 80316110003 Modelo/versão: MULTIGEL 80316110003 Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 45.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: multigel/multigel Modelo/versão: multigel/multigel Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 22.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,8900 (unitário) R$ 8.505,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R$ 1,8900 (unitário) R$ 8.505,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
04.716.276/0001-21 - RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTATO GEL/RMC Modelo/versão: FRASCO (BISNAGA) DE 100GR COM BICO APLICADOR Valor proposta: R$ 1,6000 (unitário) R$ 7.200,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 44.995.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Gel Para Exame Médico Modelo/versão: Gel Para Exame Médico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 44.995.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 4500		

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:53:38	05.997.927/0001-61	R$ 1,5800
26/08/2025 às 08:53:39	11.145.401/0001-56	R$ 1,5600
26/08/2025 às 08:56:50	48.791.685/0001-68	R$ 1,4400
26/08/2025 às 09:01:58	07.752.236/0001-23	R$ 1,4200

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:53:37	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:53:37	Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:36:07	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:36:16	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:46:09	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 1,4200.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 11:47:26	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:26 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:12	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:16	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém ficha técnica não deixa claro a exigência do edital: 1. Embalagem com bico dosador."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:21	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:24	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:28	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:37	1. Embalagem com bico dosador
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:42	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:03:54	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:19:57	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), nosso item contém o bico dosador, vamos anexar fotos em relação ao item.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:21:13	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:13 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:02:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:02	"Parecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:07	(...) Resposta da empresa: Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), nosso item contém o bico dosador, vamos anexar fotos em relação ao item. Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686509. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:10	(...) Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:13	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:03:21	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:13:21.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:07	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:10	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:23	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 15:52:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:52:00 de 24/09/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:51:46	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26934355/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:51:49	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:51:52	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:51:55	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 21 e 22 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:51:58	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	29/09/2025 às 08:52:04	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 09:02:04.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:53:37	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:03:59	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:03:59	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:36:07	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:36:16	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:46:09	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 1,4200.
26/08/2025 às 11:47:26	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:03:54	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 09:21:13	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:03:21	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,4200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
24/09/2025 às 14:49:23	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 15:52:00	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 08:52:04	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Gel Para Exame Médico

Gel Para Exame Médico Composição: A Base De Água, Aplicação: Condutor, Características Adicionais: Ph Neutro, Esterilidade: Estéril

Quantidade:	5500	Valor estimado:	R$ 1,6200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Frasco 100,00 ML		R$ 8.910,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, melhor lance: R$ 1,4200 (unitário) / R$ 7.810,0000 (total)

Propostas do Item 22

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 1,4400 (unitário) R$ 7.920,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL/MULTIGEL				
Modelo/versão:	GEL ELETROCARDIOGRAMA 100 ML				
Valor proposta:	R$ 1,6200 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 550.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 550.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,5400 (unitário) R$ 8.470,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	MULTIGEL				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 1,6200 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	5500

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 1,5600 (unitário) R$ 8.580,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R$ 1,6200 (unitário) R$ 8.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 1,5800 (unitário) R$ 8.690,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 4,0000 (unitário) R$ 22.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,4200 (unitário) R$ 7.810,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MULTIGEL 80316110003 Modelo/versão: MULTIGEL 80316110003 Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 55.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: multigel/multigel Modelo/versão: multigel/multigel Valor proposta: R$ 5,0000 (unitário) R$ 27.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 2,0500 (unitário) R$ 11.275,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: MULTIGEL Modelo/versão: MULTIGEL Valor proposta: R$ 2,0500 (unitário) R$ 11.275,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.716.276/0001-21 - RMC - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 1,6200 (unitário) R$ 8.910,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONTATO GEL/RMC

Modelo/versão: FRASCO (BISNAGA) DE 100 GR COM BICO APLICADOR

Valor proposta: R$ 1,6200 (unitário) R$ 8.910,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 54.994.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Gel Para Exame Médico

Modelo/versão: Gel Para Exame Médico

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 54.994.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 1,6000 (unitário) R$ 8.800,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MULTIGEL

Modelo/versão: MULTIGEL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 275.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 5500

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:56:40	11.145.401/0001-56	R$ 1,6000
26/08/2025 às 08:56:40	05.997.927/0001-61	R$ 1,5800
26/08/2025 às 08:56:43	11.145.401/0001-56	R$ 1,5600
26/08/2025 às 08:58:59	48.791.685/0001-68	R$ 1,4400
26/08/2025 às 08:59:56	39.840.107/0001-83	R$ 1,5600
26/08/2025 às 08:59:57	11.145.401/0001-56	R$ 1,5400
26/08/2025 às 09:04:39	40.053.208/0001-93	R$ 1,6000
26/08/2025 às 09:04:55	07.752.236/0001-23	R$ 1,4200

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:56:39	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:56:39	Algumas propostas do item 22 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:06:56	O item 22 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:36:26	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:36:36	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 10:46:24	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 1,4200.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	26/08/2025 às 11:47:15	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:15 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:18	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:22	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém ficha técnica não deixa claro a exigência do edital: 1. Embalagem com bico dosador."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:26	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:29	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:32	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:35	1. Embalagem com bico dosador
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:38	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:04:51	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:20:07	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), nosso item contém o bico dosador, vamos anexar fotos em relação ao item.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	04/09/2025 às 09:21:02	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:21:02 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:50	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:53	"Parecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com bico dosador. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:56	(...) Resposta da empresa: Bom dia, Sr(a) Pregoeiro(a), nosso item contém o bico dosador, vamos anexar fotos em relação ao item. Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686519. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:03:59	(...) Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	08/09/2025 às 09:04:02	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:04:09	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:14:09.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:36	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:39	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 14:49:49	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 16:50:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:50:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 16:54:40	Boa tarde! Sr pregoeiro(a), não vimos a solicitação de anexos no item 22 também, acabamos anexando tudo somente no 21.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 16:56:00	Boa tarde Senhores, informo que utilizaremos as documentações anexadas ao item 21 para análise d este item também.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 16:59:04	Muito obrigado. Agradeço a compreensão.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:52:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26934355/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:52:24	"Com relação à empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médico Hospitalares S/A, CNPJ nª 07.752.236/0001-23, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:52:27	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:52:30	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 21 e 22 no presente certame."
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	29/09/2025 às 08:52:33	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	29/09/2025 às 08:52:39	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 09:02:39.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:56:39	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:06:56	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:06:56	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:36:26	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:36:36	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:46:24	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 1,4200.
26/08/2025 às 11:47:15	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:04:51	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 09:21:02	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:04:09	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 1,4200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
24/09/2025 às 14:49:49	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:50:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
29/09/2025 às 08:52:39	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 23 - Haste flexível

Haste Flexível Material Haste: Polipropileno, Material Ponta: Algodão, Aplicação: Higiene Pessoal, Características Adicionais: Algodão Com Tratamento Especial Antigermes

Quantidade:	178000	Valor estimado:	R$ 0,0300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Caixa 150,00 UN		R$ 5.340,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 0,0200 (unitário) / R$ 3.560,0000 (total). Fundamento utilizado para o desempate no aceite da proposta: Lei 14.133/2021, art 60, § 1ª, inciso I

Propostas do Item 23

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
51.286.898/0001-47 - ALLIANZ COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante: USE IT
Modelo/versão: CX 150
Valor proposta: R$ 0,0200 (unitário) / R$ 3.560,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 178000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: HIGIE TOPP
Modelo/versão: COTTON LINE
Valor proposta: R$ 0,0300 (unitário) / R$ 5.340,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 178000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0297 (unitário) R$ 5.286,6000 (total)	-

Marca/Fabricante: NATHY
Modelo/versão: NATHY
Valor proposta: R$ 0,0300 (unitário) / R$ 5.340,0000 (total) — Valor negociado: Não Realizado — Quantidade ofertada: 178000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
45.708.590/0001-40 - JETA LICITACOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COTTON Modelo/versão: CAIXA COM 150 UNIDADES Valor proposta: R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 17.800.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: NATHY Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 17.800.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: COTTON LINE Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
46.636.768/0001-57 - MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Use IT Modelo/versão: Cx c/75 unidades Valor proposta: R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
05.997.927/0001-61 - MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: HIGIECOTTON Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 0,0200 (unitário) R$ 3.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: nathy Modelo/versão: hastes Valor proposta: R$ 0,0300 (unitário) R$ 5.340,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.779.822.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Haste flexível Modelo/versão: Haste flexível Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.779.822.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,0180 (unitário) R$ 3.204,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: COTTONBABY Modelo/versão: COTTONBABY Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 8.900.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 178000		

Lances do Item 23

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 08:59:31	24.586.988/0001-80	R$ 0,0297
26/08/2025 às 09:09:03	40.053.208/0001-93	R$ 0,0180
26/08/2025 às 09:09:10	00.802.002/0001-02	R$ 0,0200

Mensagens do chat do Item 23

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:59:29	O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 08:59:29	Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:11:11	O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 09:12:05	O item 23 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:32	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:42	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:09:15	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 0,0180.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:09:33	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:09:33 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:23	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:26	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém imagem constante na ficha técnica descreve embalagem com 300 unidades; edital exigem embalagem com no máximo 150 unidades."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:30	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com no máximo 150 unidades."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:37	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:41	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:45	1.Embalagem com no máximo 150 unidades
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:05:56	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:06:06	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:09:15	Bom dia, pedimos desculpas mas cotamos embalagem com 300 unidades, conforme apresentado na proposta..
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 11:07:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:07:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:04:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:04:37	"Parecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação pote de 1 kg.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:04:43	(...) Resposta da empresa: a empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686578. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:05:58	Senhores, peço que ignorem as mensagens encaminhadas acima, pois as mesmas foram enviadas incorretamente.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:07:23	A seguir, prosseguirei com as mensagens corretas relativas ao item 23.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:07:43	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:07:47	"Parecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Embalagem com no máximo 150 unidades.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:07:52	(...) Resposta da empresa: Bom dia, pedimos desculpas mas cotamos embalagem com 300 unidades, conforme apresentado na proposta. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:08:00	(...) Parecer final: o edital exige "embalagem com no máximo 150 unidades"; a empresa ofertou "embalagem com 300 unidades". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:08:07	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:35	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 23. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R$ 0,0200 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:21:35 do dia 08/09/2025.
Sistema	08/09/2025 às 09:21:36	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 23 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	08/09/2025 às 09:21:36	O item 23 está encerrado.
Sistema	08/09/2025 às 09:21:36	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 23. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 51.286.898/0001-47.
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 09:32:54	Sr. Fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 09:33:10	Sr. Fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 11:34:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47.
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 11:36:35	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 11:36:40	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 11:36:44	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 51.286.898/0001-47	08/09/2025 às 11:36:49	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 14:15:48	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 14:15:58	Sr. Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 16:16:00	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:16:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 16:23:34	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 16:23:39	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 16:23:43	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 05.997.927/0001-61	08/09/2025 às 16:23:48	O item 23 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:39	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 23. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R$ 0,0200 poderão enviar um lance único e fechado até às 09:35:39 do dia 09/09/2025.
Sistema	09/09/2025 às 09:35:40	O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 23 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.
Sistema	09/09/2025 às 09:35:40	O item 23 está encerrado.
Sistema	09/09/2025 às 09:35:40	O desempate ref. ao inciso IV do Art. 60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 23. Mais de uma proposta permaneceu empatada. Outro critério de desempate precisa ser aplicado.
Sistema	09/09/2025 às 09:35:40	O desempate ref. ao § 1ª, inciso I do Art.60 da lei 14.133/2021 foi realizado para o item 23. Foi identificada melhor proposta para o fornecedor 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/09/2025 às 09:40:00	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	09/09/2025 às 09:40:09	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/09/2025 às 10:06:33	O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,0200.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/09/2025 às 10:06:43	Bom dia, chegamos no limite do valor ofertado!
Pelo participante 00.802.002/0001-02	09/09/2025 às 10:09:21	O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:09:21 de 09/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 10:23:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https:// www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 10:24:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 10:24:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:24:09	O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:34:09.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:42	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT, para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14 e 15. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:45	(...) Considerando a classificação posterior do item 23 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 26692555.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:49	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:52	(...) Frente a análise, procedeu-se com atualização da validade da Certidão Negativa de Débitos Federais para 19/03/2026, Certidão Negativa de Débitos Estaduais para 03/03/2026, Certidão Negativa de Débitos Municipais para 08/12/2025 e o Certificado de Regularidade do FGTS para 11/10/2025, incluídos no processo através do documento 26934379. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:56:56	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 23 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:57:01	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	26/09/2025 às 14:57:07	O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 15:07:07.

Eventos do Item 23

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:59:29	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:11:11	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:12:05	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:12:05	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:39:32	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:39:42	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 12:09:15	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 0,0180.
26/08/2025 às 12:09:33	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:06:06	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:07:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
08/09/2025 às 09:08:13	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,0180. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
08/09/2025 às 09:16:35	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
08/09/2025 às 09:16:35	Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 0,0200.
08/09/2025 às 09:21:36	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
08/09/2025 às 09:21:36	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 09:32:54	Fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:33:10	Fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/09/2025 às 11:36:49	Convocação de negociação de valor do fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 11:36:49	Fornecedor ALLIANZ COMERCIO LTDA, CNPJ 51.286.898/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,0200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
08/09/2025 às 14:15:48	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 14:15:58	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:16:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 16:23:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 16:23:48	Fornecedor MEDIC STOCK COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.997.927/0001-61 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,0200. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
09/09/2025 às 09:30:39	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.
09/09/2025 às 09:30:39	Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R$ 0,0200.
09/09/2025 às 09:35:40	Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.
09/09/2025 às 09:35:40	Item encerrado para lances.
09/09/2025 às 09:40:00	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
09/09/2025 às 09:40:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
09/09/2025 às 10:06:33	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,0200.
09/09/2025 às 10:09:21	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:24:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,0200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
26/09/2025 às 14:57:07	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 24 - Frasco p/ secreção e urina

Frasco P/ Secreção E Urina Modelo: Á Vácuo, Material: Polímero Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 1000ML, Tipo Tampa: Tampa C/ Membrana Autocicatrizante, Esterilidade: Estéril, Uso Único

Quantidade:	161000	Valor estimado:	R$ 0,5500 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 88.550,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, melhor lance: R$ 0,5500 (unitário) / R$ 88.550,0000 (total)

Propostas do Item 24

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5742 (unitário) R$ 92.446,2000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL MOD. KITCRALPPM2				
Valor proposta:	R$ 0,9188 (unitário) R$ 147.926,8000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.610.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	cralplast/cralplast				
Modelo/versão:	cralplast/cralplast				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 1.610.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.609.839.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Frasco p/ secreção e urina				
Modelo/versão:	Frasco p/ secreção e urina				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.609.839.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	161000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5500 (unitário) R$ 88.550,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: CRAL

Modelo/versão: CRAL

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 8.050.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 161000

Lances do Item 24

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:07:42	40.053.208/0001-93	R$ 0,9000
26/08/2025 às 09:07:45	00.802.002/0001-02	R$ 0,8400
26/08/2025 às 09:07:45	40.053.208/0001-93	R$ 0,8300
26/08/2025 às 09:07:48	00.802.002/0001-02	R$ 0,7700
26/08/2025 às 09:07:48	40.053.208/0001-93	R$ 0,7600
26/08/2025 às 09:07:51	00.802.002/0001-02	R$ 0,7100
26/08/2025 às 09:07:51	40.053.208/0001-93	R$ 0,7000
26/08/2025 às 09:07:54	00.802.002/0001-02	R$ 0,6500
26/08/2025 às 09:07:54	40.053.208/0001-93	R$ 0,6400
26/08/2025 às 09:07:57	00.802.002/0001-02	R$ 0,6300
26/08/2025 às 09:07:57	40.053.208/0001-93	R$ 0,6200
26/08/2025 às 09:08:00	00.802.002/0001-02	R$ 0,6100
26/08/2025 às 09:08:00	40.053.208/0001-93	R$ 0,6000
26/08/2025 às 09:08:23	00.802.002/0001-02	R$ 0,5940
26/08/2025 às 09:08:23	40.053.208/0001-93	R$ 0,5800
26/08/2025 às 09:08:33	00.802.002/0001-02	R$ 0,5742
26/08/2025 às 09:08:33	40.053.208/0001-93	R$ 0,5600
26/08/2025 às 09:08:33	40.053.208/0001-93	R$ 0,5500

Mensagens do chat do Item 24

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:59:43	O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:10:34	O item 24 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:39:52	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:40:07	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:09:47	O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 0,5500.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:10:03	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:03 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:37	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:23:41	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:23:47	O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:33:47.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:53	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:30:58	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 14:31:11	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 15:37:09	O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:37:09 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:12:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692817/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:12:05	"Com relação à empresa Volare Comércio Ltda, CNPJ nª 40.053.208/0001-93, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:12:09	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:12:13	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 16 19, 20 e 24, no presente certame."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	24/09/2025 às 10:12:17	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 10:12:24	O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:22:24.

Eventos do Item 24

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:59:43	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:10:34	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:10:34	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:39:52	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:40:07	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 12:09:47	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 0,5500.
26/08/2025 às 12:10:03	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:23:47	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,5500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:31:11	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:37:09	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:12:24	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 25 - Lâmina

Lâmina Material: Aço, Aplicação: Desempenadeira Eletrica, Tipo: Faca, Características Adicionais: Reta, Lisa, Dimensões: 400 X 75 X 9mm

Quantidade:	3100	Valor estimado:	R$ 5,4300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 16.833,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 5,3700 (unitário) / R$ 16.647,0000 (total)

Propostas do Item 25

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 7,9200 (unitário) R$ 24.552,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: PRECISION GLASS LINE MOD. 7105 Valor proposta: R$ 9,1346 (unitário) R$ 28.317,2600 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3100		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 5,3700 (unitário) R$ 16.647,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: NEOLAB Modelo/versão: CX Valor proposta: R$ 5,4300 (unitário) R$ 16.833,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3100		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 7,9300 (unitário) R$ 24.583,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cralplast/cralplast Modelo/versão: cralplast/cralplast Valor proposta: R$ 10,0000 (unitário) R$ 31.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 3100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 5,4300 (unitário) R$ 16.833,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	WILTEX				
Modelo/versão:	WILTEX				
Valor proposta:	R$ 5,4300 (unitário) R$ 16.833,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3100

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 30.996.900,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Lâmina				
Modelo/versão:	Lâmina				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 30.996.900,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	3100

Lances do Item 25

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:09:30	10.807.173/0001-70	R$ 9,0400
26/08/2025 às 09:09:39	00.802.002/0001-02	R$ 9,0300
26/08/2025 às 09:09:43	10.807.173/0001-70	R$ 8,9300
26/08/2025 às 09:09:48	00.802.002/0001-02	R$ 8,9200
26/08/2025 às 09:09:49	10.807.173/0001-70	R$ 8,8300
26/08/2025 às 09:09:56	00.802.002/0001-02	R$ 8,8200
26/08/2025 às 09:10:02	10.807.173/0001-70	R$ 8,7300
26/08/2025 às 09:10:05	00.802.002/0001-02	R$ 8,7200
26/08/2025 às 09:10:10	10.807.173/0001-70	R$ 8,6300
26/08/2025 às 09:10:13	00.802.002/0001-02	R$ 8,6200
26/08/2025 às 09:10:16	10.807.173/0001-70	R$ 8,5300
26/08/2025 às 09:10:21	00.802.002/0001-02	R$ 8,5200
26/08/2025 às 09:10:22	10.807.173/0001-70	R$ 8,4300
26/08/2025 às 09:10:30	00.802.002/0001-02	R$ 8,4200
26/08/2025 às 09:10:34	10.807.173/0001-70	R$ 8,3300
26/08/2025 às 09:10:39	00.802.002/0001-02	R$ 8,3200
26/08/2025 às 09:10:40	10.807.173/0001-70	R$ 8,2300
26/08/2025 às 09:10:47	00.802.002/0001-02	R$ 8,2200

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:10:53	10.807.173/0001-70	R$ 8,1300
26/08/2025 às 09:10:57	00.802.002/0001-02	R$ 8,1200
26/08/2025 às 09:10:59	10.807.173/0001-70	R$ 8,0300
26/08/2025 às 09:11:05	00.802.002/0001-02	R$ 8,0200
26/08/2025 às 09:11:05	10.807.173/0001-70	R$ 7,9300
26/08/2025 às 09:11:13	00.802.002/0001-02	R$ 7,9200
26/08/2025 às 09:12:00	11.145.401/0001-56	R$ 5,3700

Mensagens do chat do Item 25

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:01:24	O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:01:24	Algumas propostas do item 25 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:01	O item 25 está encerrado.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:22	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:31	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:47:47	O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 5,3700.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:48:02	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:02 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:24:09	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:24:13	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:24:17	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:24:22	O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:34:22.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:40:54	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:41:03	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:42:00	O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:58:30	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:58:33	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:58:36	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:58:40	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:58:43	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:58:49	O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:08:49.

Eventos do Item 25

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:01:24	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:14:01	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:14:01	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:42:22	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:42:31	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:47:47	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 5,3700.
26/08/2025 às 11:48:02	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:24:22	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 5,3700. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 14:41:03	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:58:49	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 26 - Lençol descartável uso hospitalar

Lençol Descartável Uso Hospitalar Materia Prima: 100% Polipropileno, Não Tecido Tnt, Gramatura 1: Cerca De 30G/M2, Dimensoes: Cerca De 180 X 220 Cm, Apresentação 1: C/ Elástico

Quantidade:	13600	Valor estimado:	R$ 9,3600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 127.296,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52, melhor lance: R$ 9,0000 (unitário) / R$ 122.400,0000 (total)

Propostas do Item 26

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 11,9100 (unitário) R$ 161.976,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX PREMIUM MOD. 450 Valor proposta: R$ 18,2692 (unitário) R$ 248.461,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
52.415.955/0001-03 - ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 8,9100 (unitário) R$ 121.176,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVATO Modelo/versão: LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR Valor proposta: R$ 9,6500 (unitário) R$ 131.240,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 8,7218 (unitário) R$ 118.616,4800 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 9,3600 (unitário) R$ 127.296,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 26,0000 (unitário) R$ 353.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX PREMIUM Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 26,0000 (unitário) R$ 353.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
17.013.735/0001-52 - LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,0000 (unitário) R$ 122.400,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Líder/Líder Papel Higiênico Ltda Modelo/versão: Branco Celulose Valor proposta: R$ 9,0000 (unitário) R$ 122.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,4875 (unitário) R$ 169.830,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 272.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 11,9000 (unitário) R$ 161.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX ISENTO Modelo/versão: DESCARBOX ISENTO Valor proposta: R$ 25,0000 (unitário) R$ 340.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,3600 (unitário) R$ 127.296,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: unileito Modelo/versão: lençol Valor proposta: R$ 9,3600 (unitário) R$ 127.296,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 12,0500 (unitário) R$ 163.880,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: desacarbox eco /desacarbox eco Modelo/versão: desacarbox eco /desacarbox eco Valor proposta: R$ 30,0000 (unitário) R$ 408.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
27.130.979/0001-79 - OPEN FARMA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,8900 (unitário) R$ 134.504,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: RMS N ISENTO Valor proposta: R$ 13,0000 (unitário) R$ 176.800,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
34.686.134/0001-20 - SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,5600 (unitário) R$ 116.416,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA PROPRIA Modelo/versão: 70X50 Valor proposta: R$ 9,3000 (unitário) R$ 126.480,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 135.986.400,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Lençol descartável uso hospitalar Modelo/versão: Lençol descartável uso hospitalar Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 135.986.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,5590 (unitário) R$ 116.402,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: DESCARBOX Modelo/versão: DESCARBOX Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 680.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 13600		

Lances do Item 26

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:02:37	24.586.988/0001-80	R$ 8,9100

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:02:42	00.802.002/0001-02	R$ 12,9900
26/08/2025 às 09:02:47	94.389.400/0001-84	R$ 12,9999
26/08/2025 às 09:02:55	94.389.400/0001-84	R$ 12,8699
26/08/2025 às 09:02:59	00.802.002/0001-02	R$ 12,8500
26/08/2025 às 09:03:07	94.389.400/0001-84	R$ 12,7412
26/08/2025 às 09:03:16	00.802.002/0001-02	R$ 12,7200
26/08/2025 às 09:03:26	94.389.400/0001-84	R$ 12,6137
26/08/2025 às 09:03:32	00.802.002/0001-02	R$ 12,5900
26/08/2025 às 09:03:46	94.389.400/0001-84	R$ 12,4875
26/08/2025 às 09:03:50	00.802.002/0001-02	R$ 12,4600
26/08/2025 às 09:08:07	27.130.979/0001-79	R$ 9,8900
26/08/2025 às 09:09:02	34.686.134/0001-20	R$ 8,7500
26/08/2025 às 09:10:34	40.053.208/0001-93	R$ 8,8100
26/08/2025 às 09:10:39	24.586.988/0001-80	R$ 8,8099
26/08/2025 às 09:10:43	10.807.173/0001-70	R$ 12,3300
26/08/2025 às 09:10:51	00.802.002/0001-02	R$ 12,3200
26/08/2025 às 09:10:55	10.807.173/0001-70	R$ 12,1900
26/08/2025 às 09:11:01	00.802.002/0001-02	R$ 12,1800
26/08/2025 às 09:11:02	10.807.173/0001-70	R$ 12,0500
26/08/2025 às 09:11:09	00.802.002/0001-02	R$ 12,0400
26/08/2025 às 09:11:27	07.752.236/0001-23	R$ 12,0300
26/08/2025 às 09:11:32	00.802.002/0001-02	R$ 11,9100
26/08/2025 às 09:11:48	07.752.236/0001-23	R$ 11,9000
26/08/2025 às 09:11:58	52.415.955/0001-03	R$ 8,9100
26/08/2025 às 09:13:57	40.053.208/0001-93	R$ 8,6500
26/08/2025 às 09:14:05	24.586.988/0001-80	R$ 8,7218
26/08/2025 às 09:14:37	34.686.134/0001-20	R$ 8,5600
26/08/2025 às 09:19:18	40.053.208/0001-93	R$ 8,5590

Mensagens do chat do Item 26

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:02:35	O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:16:38	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 09:16:38	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:21:38 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 09:19:18	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 40.053.208/0001-93 enviou um lance no valor de R$ 8,5590.
Sistema	26/08/2025 às 09:19:18	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:40:17	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 10:40:30	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:10:19	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 8,5590.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	26/08/2025 às 12:10:34	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:10:34 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:15	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:18	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém prospecto não deixa claro a exigência do edital: 1. Com 100% celulose virgem; 2. Não reciclado."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:22	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com 100% celulose virgem;2. Não reciclado."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:25	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:28	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:32	1. Com 100% celulose virgem;
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:35	2. Não reciclado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:39	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:08:50	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:28:25	Bom dia, ofertamos a linha com 100% celulose mas com papel "regenerado", conforme ficha técnica apresentada na proposta: "Papel fabricado a partir fibras 100% celulósicas naturais, enrolado em bobinas nas medidas de 50cmX50m e 70cmX50m com gramatura de 26 a 30g/m . O rolo é fabricado com matéria prima regenerada, isento de substâncias alergênicas, sem furos, manchas, rasgos e outros defeitos". Caso não atenda ao solicitado, pedimos desculpas.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 11:09:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:06	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/52 24/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:11	"P arecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com 100% celulose virgem; 2. Não reciclado.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:17	(...) Resposta da empresa: Bom dia, ofertamos a linha com 100% celulose mas com papel "regenerado", conforme ficha técnica apresentada na proposta: "Papel fabricado a partir fibras 100% celulósicas naturais, enrolado em bobinas nas medidas de 50cmX50m e 70cmX50m com gramatura de 26 a 30g/m . (...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:29	(...) O rolo é fa bricado com matéria prima regenerada, isento de substâncias alergênicas, sem furos, manchas, rasgos e outros defeitos". Caso não atenda ao solicitado, pedimos desculpas.(...)
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:45	(...) Parecer final: o edital exige "com 100% celulose virgem e não reciclado"; no retorno a empresa não afirmou que o papel é produzido com 100% celulose virgem e não reciclado, apenas reiterou que "o rolo é fabricado a partir de fibras 100% celulósicas naturais, com matéria prima regenerada". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	08/09/2025 às 09:09:50	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:21:47	O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 09:21:47	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:26:47 do dia 08/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/09/2025 às 09:26:48	O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:47 de 08/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	08/09/2025 às 09:26:48	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 52.415.955/0001-03, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 09:31:48 do dia 08/09/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	08/09/2025 às 09:31:49	O item 26 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:31:48 de 08/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 52.415.955/0001-03.
Sistema	08/09/2025 às 09:31:49	O item 26 está encerrado.
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 09:33:21	Sr. Fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 09:33:31	Sr. Fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 11:34:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20.
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 11:38:40	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 11:38:44	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 11:38:47	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 34.686.134/0001-20	08/09/2025 às 11:38:52	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 14:16:12	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 14:16:22	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 15:21:31	Boa tarde. Sr pedimos desclassificação do item, no momento da cotação não foi observado que era pedido 100% celulose. Dessa maneira sendo impossível cumprir com o edital. Pedimos desculpas
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 16:17:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 16:24:11	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 16:24:14	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 16:24:17	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	08/09/2025 às 16:24:23	O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 09:40:20	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 09:40:31	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 10:13:04	Bom dia, Sr. pregoeiro! Estamos com Nosso melhor preço para o item.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 11:02:51	Caso a empresa não consiga melhorar o preço pode recusar a negociação no sistema e anexar a proposta comercial com o valor ofertado.
Pelo participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 11:08:12	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, mantendo R$ 8,9100.
Pelo participante 52.415.955/0001-03	09/09/2025 às 11:10:25	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:25 de 09/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:24:56	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:00	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém não deixa claro se o item ofertado atende as exigências do edital: 1. Não reciclado, sem furos ou pigmentação."
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:04	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:08	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:12	1. Não reciclado, sem furos ou pigmentação.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:15	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:25:27	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:40:08	Bom Dia, Sr. Pegoeiro! O que precisamos apresentar? Já enviamos Ficha tecnica do item dentro das normas e RDC.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:52:12	Senhores, conforme manifestação da área técnica, a documentação técnica apresentada não deixa claro se o item ofertado atende as exigências do edita no que tange: Não reciclado, sem furos ou pigmentação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:52:23	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:52:28	1. Não reciclado, sem furos ou pigmentação.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 10:52:50	A manifestação pode ser via CHAT E/OU ANEXO.
Pelo participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 11:53:05	Lençol de Papel 100% Fibras de Celulose 70CM (L) x 50M (C) - não possui furos e pigmentação, sendo produzido com fibras 100% celulósicas.
Pelo participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 11:53:47	Segue retorno solicitado.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	24/09/2025 às 12:26:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:26:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:40	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:44	"Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende íntegra as exigências do edital: não reciclado, sem furos ou pigmentação. (...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:47	(...)Resposta da diligência realizada: empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: Participante: Lençol de Papel 100% Fibras de Celulose 70CM (L) x 50M (C) - não possui furos e pigmentação, sendo produzido com fibras 100% celulósicas.(...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:50	(...) Na resposta da empresa, não restou claro se o item é de papel não reciclado. Para finalização da análise, questionamos: (...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:54	(...) 1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?"
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:49:58	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:50:01	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:50:05	1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:50:20	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 14:50:42	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	26/09/2025 às 16:51:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:30:53	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:02	"Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende íntegra as exigências do edital: não reciclado, sem furos ou pigmentação. (...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:06	(...)Resposta da diligência realizada: empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: Participante: Lençol de Papel 100% Fibras de Celulose 70CM (L) x 50M (C) - não possui furos e pigmentação, sendo produzido com fibras 100% celulósicas.(...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:09	(...) Na resposta da empresa, não restou claro se o item é de papel não reciclado. Para finalização da análise, questionamos: (...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:13	(...) 1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?"
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:16	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:21	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:25	1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:28	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 08:31:43	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 10:32:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:27	Senhores, procedermos com nova e última oportunidade de diligência para o referido item, sob pena de desclassificação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:32	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:36	"Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende íntegra as exigências do edital: não reciclado, sem furos ou pigmentação. (...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:40	(...)Resposta da diligência realizada: empresa manifestou-se via chat conforme transcrição a seguir: Participante: Lençol de Papel 100% Fibras de Celulose 70CM (L) x 50M (C) - não possui furos e pigmentação, sendo produzido com fibras 100% celulósicas.(...)
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:44	(...) Na resposta da empresa, não restou claro se o item é de papel não reciclado. Para finalização da análise, questionamos: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:50	(...) 1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?"
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:31:59	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:32:04	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende aos seguintes pontos:
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:32:13	1- O lençol ofertado é de papel não reciclado?
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:32:17	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital, sob pena de desclassificação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 14:32:33	Sr. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat, sob pena de desclassificação frente a não manifestação. .
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	29/09/2025 às 16:33:00	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:30:55	"Senhores, encaminhamos a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas. "
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:31:06	Neste sentido reiteramos que foram realizadas 3 diligências com a empresa, nas sessões dos dias 26/09/2025 e 29/09/2025, onde foi oportunizada a manifestação sobre o atendimento do seguinte ponto: "" O lençol ofertado é de papel não reciclado?"".
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:31:20	Durantes as 3 diligências realizadas, a empresa não apresentou documentação ou tampouco manifestação via chat quanto ao atendiment o do assunto questionado.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:31:30	Considerando que no Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, o setor requisitante solicitou a diligência e informou ainda "Caso a empresa não confirme a informação, a proposta será reprovada.".
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:31:36	Considerando que foram oportunizadas 3 tentativas de diligência e não houve retorno da empresa em nenhuma das oportunidades.
Sistema para o participante 52.415.955/0001-03	30/09/2025 às 14:31:41	Sendo assim, informo que procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	30/09/2025 às 14:36:37	Sr. Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	30/09/2025 às 14:36:50	Sr. Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 17.013.735/0001-52	30/09/2025 às 14:46:05	O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52, mantendo R$ 9,0000.
Pelo participante 17.013.735/0001-52	30/09/2025 às 14:52:26	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:26 de 30/09/2025. 8 anexos foram enviados pelo fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52.
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:31:18	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:31:21	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:31:24	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:31:29	O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:41:29.
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:36:02	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:36:05	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 09:36:16	Sr. Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 17.013.735/0001-52	02/10/2025 às 10:51:18	O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:18 de 02/10/2025. 39 anexos foram enviados pelo fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52.
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	09/10/2025 às 14:37:53	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27014351/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	09/10/2025 às 14:37:56	"Com relação à empresa Líder Papel Higiênico Ltda, CNPJ nª 17.013.735/0001-52, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	09/10/2025 às 14:37:59	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "l", "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorandos SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 27042163/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	09/10/2025 às 14:38:02	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 26 no presente certame."
Sistema para o participante 17.013.735/0001-52	09/10/2025 às 14:38:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:38:14	O item 26 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:48:14.

Eventos do Item 26

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:02:35	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:16:38	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:16:38	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 09:19:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 40.053.208/0001-93 enviou um lance no valor de no valor de R$ 8,5590.
26/08/2025 às 09:19:18	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:40:17	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:40:30	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 12:10:19	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 8,5590.
26/08/2025 às 12:10:34	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:08:50	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
08/09/2025 às 09:09:55	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,5590. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
08/09/2025 às 09:21:47	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
08/09/2025 às 09:21:47	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/09/2025 às 09:26:48	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:47 de 08/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80.
08/09/2025 às 09:26:48	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
08/09/2025 às 09:31:49	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:31:48 de 08/09/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 52.415.955/0001-03.
08/09/2025 às 09:31:49	Item encerrado para lances.
08/09/2025 às 09:33:21	Fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:33:31	Fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/09/2025 às 11:38:52	Convocação de negociação de valor do fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 11:38:52	Fornecedor SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, CNPJ 34.686.134/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,5600. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
08/09/2025 às 14:16:12	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 14:16:22	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/09/2025 às 16:24:23	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 encerrada automaticamente.
08/09/2025 às 16:24:23	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,7218. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
09/09/2025 às 09:40:20	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para negociação de valor.
09/09/2025 às 09:40:31	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 09/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
09/09/2025 às 11:08:12	Negociação encerrada. Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 manteve R$ 8,9100.
09/09/2025 às 11:10:25	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:25:27	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
26/09/2025 às 14:50:42	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
29/09/2025 às 08:31:43	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
29/09/2025 às 14:32:33	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat, sob pena de desclassificação frente a não manifestação. .
30/09/2025 às 14:31:48	Fornecedor ALTO URUGUAI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 52.415.955/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 8,9100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, e por ausência de resposta nas diligências realizadas, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
30/09/2025 às 14:36:37	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 14:36:50	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/09/2025 às 14:46:05	Negociação encerrada. Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 manteve R$ 9,0000.
30/09/2025 às 14:52:26	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
02/10/2025 às 09:31:29	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 9,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
02/10/2025 às 09:36:16	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
02/10/2025 às 10:51:18	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:38:14	Fornecedor LIDER PAPEL HIGIENICO LTDA, CNPJ 17.013.735/0001-52 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 27 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	50000	Valor estimado:	R$ 0,1600 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 8.000,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, melhor lance: R$ 0,1200 (unitário) / R$ 6.000,0000 (total)

Propostas do Item 27

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,1400 (unitário) R$ 7.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	ECG DIXTAL EP3 216X280X1000				
Valor proposta:	R$ 0,1600 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 1,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,1300 (unitário) R$ 6.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	FOURSTAR				
Valor proposta:	R$ 0,1600 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Papel térmico				
Modelo/versão:	Papel térmico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 0,1200 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	DIXTAL EP-3/EP-12				
Valor proposta:	R$ 0,1600 (unitário) R$ 8.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	50000

Lances do Item 27

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:03:39	00.802.002/0001-02	R$ 0,1400
26/08/2025 às 09:08:13	39.840.107/0001-83	R$ 0,1300
26/08/2025 às 09:12:13	04.516.470/0001-63	R$ 0,1200

Mensagens do chat do Item 27

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:03:35	O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:03:35	Algumas propostas do item 27 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:14	O item 27 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:32	O item 27 está encerrado.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:36:55	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:04	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:47:20	O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, mantendo R$ 0,1200.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 11:13:21	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:21 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:24:38	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:24:42	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:24:45	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:24:51	O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:34:51.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:31:29	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:31:33	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:31:43	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 16:32:00	O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Pelo participante 04.516.470/0001-63	10/09/2025 às 09:17:02	Bom dia! Informamos que os documentos já tinham sido encaminhados com a proposta na pasta em formato .rar; quaisquer dúvidas, estamos à disposição.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692790/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:45	"Em relação à empresa Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda, CNPJ nª 04.516.470/0001-63, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:48	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:52	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:56	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:01:59	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 27, 28, 29, 30 e 32 no presente certame."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:02:06	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:02:24	O item 27 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:12:24.

Eventos do Item 27

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:03:35	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:14:14	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:14:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:14:32	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:36:55	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:37:04	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:47:20	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 manteve R$ 0,1200.
26/08/2025 às 11:13:21	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:24:51	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,1200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:31:43	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:02:24	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 28 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	750	Valor estimado:	R$ 20,2800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 15.210,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, melhor lance: R$ 18,5000 (unitário) / R$ 13.875,0000 (total)

Propostas do Item 28

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 18,8100 (unitário) R$ 14.107,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: 80X90X280 FOLHAS Valor proposta: R$ 20,2800 (unitário) R$ 15.210,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOURSTAR Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 75.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 19,0000 (unitário) R$ 14.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOURSTAR Modelo/versão: FOURSTAR Valor proposta: R$ 20,2800 (unitário) R$ 15.210,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,5000 (unitário) R$ 14.625,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: CONTI
Modelo/versão: Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressor
Valor proposta: R$ 20,2800 (unitário) R$ 15.210,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 7.499.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Papel térmico
Modelo/versão: Papel térmico
Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 7.499.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 18,5000 (unitário) R$ 13.875,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante: TECNOPRINT
Modelo/versão: GE - 80MM X 90MM
Valor proposta: R$ 20,2800 (unitário) R$ 15.210,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 750

Lances do Item 28

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:04:03	00.802.002/0001-02	R$ 19,2500
26/08/2025 às 09:04:40	05.264.280/0001-69	R$ 19,5000
26/08/2025 às 09:08:36	39.840.107/0001-83	R$ 19,0000
26/08/2025 às 09:08:42	00.802.002/0001-02	R$ 18,8100
26/08/2025 às 09:12:23	04.516.470/0001-63	R$ 18,5000

Mensagens do chat do Item 28

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	Algumas propostas do item 28 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:24	O item 28 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:11	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:22	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:48:47	O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, mantendo R$ 18,5000.
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 11:13:46	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:46 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:02	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:06	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:10	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:25:15	O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:35:15.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:31:52	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:31:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:09	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 16:33:00	O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:19	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692790/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:23	"Em relação à empresa Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda, CNPJ nª 04.516.470/0001-63, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:25	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:30	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:33	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:36	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 27, 28, 29, 30 e 32 no presente certame."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:03:41	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:03:49	O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:13:49.

Eventos do Item 28

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:03:59	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:14:24	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:14:24	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:37:11	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:37:22	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:48:47	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 manteve R$ 18,5000.
26/08/2025 às 11:13:46	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:25:15	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 18,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:32:09	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:03:49	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 29 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 22,9400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.294,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, melhor lance: R$ 19,6000 (unitário) / R$ 1.960,0000 (total)

Propostas do Item 29

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 22,7100 (unitário) R$ 2.271,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: ECG SCHILLER AT1 Valor proposta: R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOURSTAR Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 20,2900 (unitário) R$ 2.029,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOURSTAR Modelo/versão: FOURSTAR Valor proposta: R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 19,8000 (unitário) R$ 1.980,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTI Modelo/versão: Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressor Valor proposta: R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: 90X90X30 Valor proposta: R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 999.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel térmico Modelo/versão: Papel térmico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 999.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,6000 (unitário) R$ 1.960,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: MAC 500 Valor proposta: R$ 22,9400 (unitário) R$ 2.294,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 29

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:04:03	00.802.002/0001-02	R$ 22,7100
26/08/2025 às 09:04:51	05.264.280/0001-69	R$ 19,8000
26/08/2025 às 09:08:47	39.840.107/0001-83	R$ 20,2900
26/08/2025 às 09:12:29	04.516.470/0001-63	R$ 19,6000

Mensagens do chat do Item 29

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:03:59	Algumas propostas do item 29 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:30	O item 29 está encerrado.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:29	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:38	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:49:11	O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, mantendo R$ 19,6000.
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 11:14:13	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:13 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:27	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:32	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:25:41	O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:35:41.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:23	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:33	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 16:33:00	O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:02	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692790/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:05	"Em relação à empresa Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda, CNPJ nª 04.516.470/0001-63, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:08	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:12	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:15	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:19	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 27, 28, 29, 30 e 32 no presente certame."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:22	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:04:31	O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:14:31.

Eventos do Item 29

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:03:59	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:14:30	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:14:30	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:37:29	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:37:38	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:49:11	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 manteve R$ 19,6000.
26/08/2025 às 11:14:13	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:25:41	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,6000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:32:33	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:04:31	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 30 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	1100	Valor estimado:	R$ 22,7400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 25.014,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, melhor lance: R$ 19,0000 (unitário) / R$ 20.900,0000 (total)

Propostas do Item 30

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,0000 (unitário) R$ 24.200,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Tecnoprint				
Modelo/versão:	Tecnoprint				
Valor proposta:	R$ 22,0000 (unitário) R$ 24.200,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 21,2800 (unitário) R$ 23.408,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	ECG 216X30				
Valor proposta:	R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 110.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 19,5000 (unitário) R$ 21.450,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FOURSTAR Modelo/versão: FOURSTAR Valor proposta: R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIONET Modelo/versão: Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressor Valor proposta: R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
09.254.808/0001-70 - MMW PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 21,9000 (unitário) R$ 24.090,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: 216X30M Valor proposta: R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.998.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel térmico Modelo/versão: Papel térmico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 10.998.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		
04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 19,0000 (unitário) R$ 20.900,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: 216X30 Valor proposta: R$ 22,7400 (unitário) R$ 25.014,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 1100		

Lances do Item 30

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:06:38	00.802.002/0001-02	R$ 21,7800

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:09:31	39.840.107/0001-83	R$ 21,5000
26/08/2025 às 09:09:43	00.802.002/0001-02	R$ 21,2800
26/08/2025 às 09:10:07	39.840.107/0001-83	R$ 20,2099
26/08/2025 às 09:12:38	04.516.470/0001-63	R$ 20,0000
26/08/2025 às 09:12:53	09.254.808/0001-70	R$ 21,9000
26/08/2025 às 09:13:19	39.840.107/0001-83	R$ 19,5000
26/08/2025 às 09:15:03	04.516.470/0001-63	R$ 19,0000

Mensagens do chat do Item 30

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:06:36	O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:17:04	O item 30 está encerrado.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:50	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:37:59	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:49:35	O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, mantendo R$ 19,0000.
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 11:14:53	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:53 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:25:57	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:26:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:26:04	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:26:09	O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:36:09.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:42	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:45	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:32:54	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 16:33:00	O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692790/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:50	"Em relação à empresa Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda, CNPJ nª 04.516.470/0001-63, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:04:54	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:01	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:04	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:08	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 27, 28, 29, 30 e 32 no presente certame."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:11	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:05:17	O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:15:17.

Eventos do Item 30

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:06:36	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:17:04	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:17:04	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:37:50	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:37:59	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:49:35	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 manteve R$ 19,0000.
26/08/2025 às 11:14:53	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:26:09	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 19,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:32:54	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:05:17	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 31 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	160	Valor estimado:	R$ 282,3400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 45.174,4000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, melhor lance: R$ 166,3000 (unitário) / R$ 26.608,0000 (total)

Propostas do Item 31

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.295.190/0001-60 - DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 166,3000 (unitário) R$ 26.608,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	MEDPEX - ZEIT TRADING				
Modelo/versão:	MP210HD				
Valor proposta:	R$ 282,0000 (unitário) R$ 45.120,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 282,3400 (unitário) R$ 45.174,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 282,3400 (unitário) R$ 45.174,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 164,2000 (unitário) R$ 26.272,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	FOURSTAR				
Valor proposta:	R$ 282,3400 (unitário) R$ 45.174,4000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	160

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.599.840,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel térmico Modelo/versão: Papel térmico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.599.840,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 280,0000 (unitário) R$ 44.800,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DURICO ULSTAR Modelo/versão: 210X25 Valor proposta: R$ 415,0000 (unitário) R$ 66.400,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 500,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DURICO Modelo/versão: DURICO Valor proposta: R$ 500,0000 (unitário) R$ 80.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 160		

Lances do Item 31

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:08:36	07.295.190/0001-60	R$ 268,0000
26/08/2025 às 09:09:54	39.840.107/0001-83	R$ 258,9999
26/08/2025 às 09:10:45	07.295.190/0001-60	R$ 245,0000
26/08/2025 às 09:11:01	39.840.107/0001-83	R$ 240,9999
26/08/2025 às 09:11:39	07.295.190/0001-60	R$ 228,0000
26/08/2025 às 09:13:27	39.840.107/0001-83	R$ 220,0000
26/08/2025 às 09:13:47	07.295.190/0001-60	R$ 208,0000
26/08/2025 às 09:14:01	39.840.107/0001-83	R$ 200,0000
26/08/2025 às 09:14:13	07.295.190/0001-60	R$ 189,0000
26/08/2025 às 09:15:24	04.516.470/0001-63	R$ 280,0000
26/08/2025 às 09:15:34	39.840.107/0001-83	R$ 185,0000
26/08/2025 às 09:16:07	07.295.190/0001-60	R$ 175,5000
26/08/2025 às 09:16:16	39.840.107/0001-83	R$ 170,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:16:30	07.295.190/0001-60	R$ 166,3000
26/08/2025 às 09:16:36	39.840.107/0001-83	R$ 164,2000

Mensagens do chat do Item 31

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:06:56	O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:18:37	O item 31 está encerrado.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:27:36	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:27:46	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:32:23	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, mantendo R$ 164,2000.
Pelo participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:32:53	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:53 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:09:35	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:09:39	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:09:43	"Parecer: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:09:48	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:09:53	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação, conforme subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:05	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:09	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:12	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:16	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:20	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:29	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 11:11:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:23	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:26	Informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:31	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:36	"Parecer: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:39	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:44	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação, conforme subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:47	8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:52	a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:55	b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:18:59	c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:19:03	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:19:14	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 16:14:04	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:14:04 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:10:30	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:10:34	"Parecer: o edital exige "compatível com equipamento arco em c da marca Philips e GE" e o prospecto apresentado não descreve esta especificação.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:10:54	(...) Classificação condicionada a empresa confirmar que item aten de na íntegra a exigência do edital "compatível com equipamento arco em C da marca Philips e GE". "
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:00	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:05	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:10	1. Compatível com equipamento arco em C da marca Philips e GE.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:14	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:27	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 11:12:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 08/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Pelo participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 13:14:45	Boa tarde... é compatível sim
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:33	"Parecer: Diligência realizada: Para continuidade da análise, é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:36	(...) Resposta da empresa: a empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686568.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:50	(...) Nova diligência realizada: o edital exige "compatível com equipamento arco em c da marca Philips e GE" e o prospecto apresentado não descreve esta especificação. Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital "compatível com equipamento arco em C da marca Philips e GE". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:53	(...) Nova Resposta da empresa: Boa tarde... é compatível sim Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 10:26:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:27:02	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:37:02.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:50:23	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:50:27	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:50:38	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 16:51:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:51:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:52:57	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:02	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:06	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:10	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:14	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:23	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:29	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:33	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:53:50	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 16:54:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:54:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:30	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:33	Em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:37	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:40	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:43	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:46	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:50	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:36:55	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:03	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:23	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 10:38:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:11	Senhores, procedermos com nova e última oportunidade de diligência para o referido item, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:15	Em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:18	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:21	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:24	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:28	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:31	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:36	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:42	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:35:53	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não manifestação. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 16:36:00	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:36:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26927853/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:32	"Em relação à empresa Mastermedic Distribuidora Ltda, CNPJ nª 39.840.107/0001-83, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:36	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão de Débitos Trabalhistas e a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência encontravam-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 24/09/2025. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:39	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada indicação de documentação válida referente ao Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão de Débitos Trabalhistas. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:42	(...) Quanto a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, informa-se que a mesma foi localizada válida de forma online, conforme subitem 10.13 do Edital. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:45	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:49	(...) Sobre a apresentação de balanços, o Edital regra suas exigências através do subitem 9.6, alínea "j.4" e "j.5": (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:52	(...) j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro; (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:32:56	(...) j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16). (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:00	(...) Para o exercício de 2023, a empresa apresentou o balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o balanço patrimonial no formato SPED, ausente das demonstrações contábeis e do termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:04	(...) Quanto ao balanço comercial do exercício de 2024, foi apresentado balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:08	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, porém não foram localizados os balanços comerciais dos exercícios de 2023 e 2024 no formato livro diário com o devido registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:12	(...) Ainda, não constava no SICAF as demonstrações contábeis e termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital, referente ao balanço do exercício de 2023 no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:19	(...) Por fim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foram realizadas 3 diligências com a empresa, nas sessões dos dias 26 e 29 de setembro de 2025, solicitando que a empresa apresentasse: (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:23	(...) - Para o exercício de 2024 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro;(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:26	(...) - Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, ou as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:29	(...) No entanto, a empresa não apresentou as documentações solicitadas, tampouco manifestou-se via chat quanto a diligência realizada, portanto não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere aos Balanços patrimoniais de 2023 e 2024.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:40	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para os exercícios de 2023 e 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:43	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Mastermedic Distribuidora Ltda foi inabilitada para os itens 31 e 33, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:33:46	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:33:52	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:43:52.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	30/09/2025 às 14:37:04	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	30/09/2025 às 14:37:13	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 07.295.190/0001-60	30/09/2025 às 14:49:41	O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, mantendo R$ 166,3000.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	30/09/2025 às 14:50:00	Boa tarde. Iremos providenciar o envio.
Pelo participante 07.295.190/0001-60	30/09/2025 às 15:21:39	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:21:39 de 30/09/2025. 24 anexos foram enviados pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:10	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:13	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém não deixa claro se atende a exigência do edital: 1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE."
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:17	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:20	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:24	1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:27	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 09:32:42	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 07.295.190/0001-60	02/10/2025 às 10:39:21	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:21 de 02/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:04:56	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:05:01	"Parecer: Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra a exigência do edital: 1. Compatível com equipamento Arco em C da marca Philips e GE. Resposta da diligência: (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:05:09	(...) A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 27014292 e a equipe técnica do Hospital se manifestou no documento SEI nª 27032240, informando que o itm ofertado "é compatível com os aparelhos da instituição", inclusive, informou que o item já foi utilizado anteriormente.(...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:05:12	(...) Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:05:18	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:05:25	O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 09:15:25.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:07:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:07:53	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:08:07	Sr. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 07.295.190/0001-60	06/10/2025 às 09:31:04	O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:31:04 de 06/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60.
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	09/10/2025 às 14:46:40	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27045727/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	09/10/2025 às 14:46:43	"Com relação à empresa DBI Comércio e Importação Ltda, CNPJ nª 07.295.190/0001-60, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	09/10/2025 às 14:46:46	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	09/10/2025 às 14:46:50	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 31 no presente certame."
Sistema para o participante 07.295.190/0001-60	09/10/2025 às 14:46:54	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	09/10/2025 às 14:47:00	O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:57:00.

Eventos do Item 31

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:06:56	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:18:37	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:18:37	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:27:36	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:27:46	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:32:23	Negociação encerrada. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 manteve R$ 164,2000.
26/08/2025 às 10:32:53	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:10:29	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 14:19:14	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 16:14:04	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:11:27	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
24/09/2025 às 10:27:02	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 164,2000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
24/09/2025 às 14:50:38	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:51:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
26/09/2025 às 14:53:50	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
29/09/2025 às 08:37:23	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:38:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
29/09/2025 às 14:35:53	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não manifestação. .
30/09/2025 às 14:33:52	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26927853/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
30/09/2025 às 14:37:04	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
30/09/2025 às 14:37:13	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/09/2025 às 14:49:41	Negociação encerrada. Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 manteve R$ 166,3000.
30/09/2025 às 15:21:39	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:32:42	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:33:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
02/10/2025 às 10:39:21	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
06/10/2025 às 09:05:25	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 166,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
06/10/2025 às 09:08:07	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
06/10/2025 às 09:31:04	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:47:00	Fornecedor DBI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ 07.295.190/0001-60 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 32 - Papel térmico

Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressora Hp-122, Diâmetro: 45MM, Características Adicionais: Cor Branca, Rolo De 01 Via

Quantidade:	100	Valor estimado:	R$ 36,9800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 3.698,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, melhor lance: R$ 33,0000 (unitário) / R$ 3.300,0000 (total)

Propostas do Item 32

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 35,1100 (unitário) R$ 3.511,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	TECNOPRINT				
Modelo/versão:	110X140X400 MAC800GE				
Valor proposta:	R$ 36,9800 (unitário) R$ 3.698,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 60,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 60,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 34,1599 (unitário) R$ 3.415,9900 (total)	-

Marca/Fabricante:	FOURSTAR				
Modelo/versão:	FOURSTAR				
Valor proposta:	R$ 36,9800 (unitário) R$ 3.698,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
05.264.280/0001-69 - MEDICATTO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 34,2000 (unitário) R$ 3.420,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CONTI Modelo/versão: Papel Térmico Largura: 111MM, Aplicação: Impressor Valor proposta: R$ 36,9800 (unitário) R$ 3.698,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 999.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Papel térmico Modelo/versão: Papel térmico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 999.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		
04.516.470/0001-63 - TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 33,0000 (unitário) R$ 3.300,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TECNOPRINT Modelo/versão: MAC 800 Valor proposta: R$ 36,9800 (unitário) R$ 3.698,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 32

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:10:39	00.802.002/0001-02	R$ 35,1100
26/08/2025 às 09:10:48	39.840.107/0001-83	R$ 34,1599
26/08/2025 às 09:11:26	05.264.280/0001-69	R$ 34,2000
26/08/2025 às 09:12:48	04.516.470/0001-63	R$ 33,0000

Mensagens do chat do Item 32

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:10:34	O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:10:34	Algumas propostas do item 32 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:20:35	O item 32 está encerrado.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:38:10	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:38:19	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 10:56:16	O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, mantendo R$ 33,0000.
Pelo participante 04.516.470/0001-63	26/08/2025 às 11:15:26	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:26 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:26:40	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:26:43	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 09:26:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:26:53	O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:36:53.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:33:03	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:33:06	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 14:33:15	Sr. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	04/09/2025 às 16:34:00	O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:34:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63.
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:41	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692790/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:44	"Em relação à empresa Tecnoprint Impressos Técnicos Ltda, CNPJ nª 04.516.470/0001-63, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:48	(...)Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025.(...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:51	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida afim de atender ao subitem 9.6, alínea "g" do Edital.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:05:57	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 27, 28, 29, 30 e 32 no presente certame."
Sistema para o participante 04.516.470/0001-63	24/09/2025 às 10:06:00	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:06:06	O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:16:06.

Eventos do Item 32

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:10:34	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:20:35	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:20:35	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:38:10	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:38:19	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:56:16	Negociação encerrada. Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 manteve R$ 33,0000.
26/08/2025 às 11:15:26	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:26:53	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 33,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:33:15	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 10:06:06	Fornecedor TECNOPRINT IMPRESSOS TECNICOS LTDA, CNPJ 04.516.470/0001-63 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 33 - Pasta Condutora

Pasta Condutora Tipo: Para Polissonografia

Quantidade:	50	Valor estimado:	R$ 78,4800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Pote 1,00 KG		R$ 3.924,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 72,0000 (unitário) / R$ 3.600,0000 (total)

Propostas do Item 33

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 72,0000 (unitário) R$ 3.600,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CARBOGEL Modelo/versão: PT Valor proposta: R$ 78,4800 (unitário) R$ 3.924,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
39.840.107/0001-83 - MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 70,9200 (unitário) R$ 3.546,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CARBOGEL Modelo/versão: CARBOGEL Valor proposta: R$ 78,4800 (unitário) R$ 3.924,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Pasta Condutora Modelo/versão: Pasta Condutora Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 499.950,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 50		

Lances do Item 33

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:12:52	24.118.004/0001-37	R$ 77,5000
26/08/2025 às 09:12:57	39.840.107/0001-83	R$ 76,0000

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:13:18	24.118.004/0001-37	R$ 75,2000
26/08/2025 às 09:13:38	39.840.107/0001-83	R$ 74,1000
26/08/2025 às 09:14:02	24.118.004/0001-37	R$ 72,0000
26/08/2025 às 09:14:06	39.840.107/0001-83	R$ 70,9200

Mensagens do chat do Item 33

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:12:06	O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:12:06	Algumas propostas do item 33 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:22:06	O item 33 está encerrado.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:27:58	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:28:09	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:33:17	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, mantendo R$ 70,9200.
Pelo participante 39.840.107/0001-83	26/08/2025 às 10:33:45	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:33:45 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:45	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:49	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém ficha técnica não descreve a exigência do edital: apresentação pote de 1 kg."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:53	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação pote de 1 kg."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:10:57	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:11:00	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:11:04	1.Apresentação pote de 1 kg.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:11:08	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 09:11:31	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 11:12:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:30	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:35	Informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:40	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém ficha técnica não descreve a exigência do edital: apresentação pote de 1 kg."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:44	"Parecer: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação pote de 1 kg."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:48	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:52	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:20:56	1.Apresentação pote de 1 kg.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:21:00	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 14:21:11	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
Pelo participante 39.840.107/0001-83	04/09/2025 às 15:07:48	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:07:48 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:11:57	"Parecer: Diligência realizada: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação pote de 1 kg.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:12:03	(...) Resposta da empresa: a empresa MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 26686578. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:12:08	(...) Parecer final: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	08/09/2025 às 09:12:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:12:16	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:22:16.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:50:46	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:50:50	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 14:51:04	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	24/09/2025 às 16:52:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:52:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:22	Senhores, em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:25	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:29	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:33	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:36	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:39	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:43	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:46	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 14:54:56	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	26/09/2025 às 16:55:01	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:01 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:40	Senhores, procedermos com nova oportunidade de diligência para o referido item.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:43	Em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:46	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:50	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:54	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:37:57	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:38:04	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:38:10	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:38:14	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 08:38:28	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 10:39:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:39:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:01	Senhores, procedermos com nova e última oportunidade de diligência para o referido item, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:04	Em análise a documentação de habilitação apresentada, no que tange os balanços patrimoniais verificamos que a empresa apresentou:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:07	1- Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o Balanço Patrimonial no formato SPED ausente das demonstrações contábeis e do recibo de entrega.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:10	2 - Para o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário ausente do registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:14	Considerando as regras contidas no subitem 9.6, alíneas "j.4" e "j.5" do Edital e, tratando-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:17	Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:21	1- Para o exercício de 2023: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, OU as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:24	2- Para o exercício de 2024: o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:28	Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 28.3.1 do Edital, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 14:36:38	Sr. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não manifestação. .
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	29/09/2025 às 16:37:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:37:00 de 29/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83.
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:00	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26927853/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:04	"Em relação à empresa Mastermedic Distribuidora Ltda, CNPJ nª 39.840.107/0001-83, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:07	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que o Certificado de Regularidade do FGTS, a Certidão de Débitos Trabalhistas e a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência encontravam-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 24/09/2025. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:10	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada indicação de documentação válida referente ao Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão de Débitos Trabalhistas. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:13	(...) Quanto a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, informa-se que a mesma foi localizada válida de forma online, conforme subitem 10.13 do Edital. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:16	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:19	(...) Sobre a apresentação de balanços, o Edital regra suas exigências através do subitem 9.6, alínea "j.4" e "j.5": (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:22	(...) j.4) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física ou eletrônica, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrados ou os requerimentos de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro; (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:25	(...) j.5) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED) e termos de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16). (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:30	(...) Para o exercício de 2023, a empresa apresentou o balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, e o balanço patrimonial no formato SPED, ausente das demonstrações contábeis e do termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:32	(...) Quanto ao balanço comercial do exercício de 2024, foi apresentado balanço e demonstrações no formato livro diário, ausente do registro ou do requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:36	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, porém não foram localizados os balanços comerciais dos exercícios de 2023 e 2024 no formato livro diário com o devido registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:40	(...) Ainda, não constava no SICAF as demonstrações contábeis e termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital, referente ao balanço do exercício de 2023 no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:43	(...) Por fim, nos termos do subitem 28.3 do Edital, foram realizadas 3 diligências com a empresa, nas sessões dos dias 26 e 29 de setembro de 2025, solicitando que a empresa apresentasse: (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:47	(...) - Para o exercício de 2024 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro;(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:50	(...) - Para o exercício de 2023 o balanço e demonstrações contábeis no formato Livro Diário com o registro ou requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, ou as demonstrações contábeis e o recibo de entrega referente ao Balanço Patrimonial no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:53	(...) No entanto, a empresa não apresentou as documentações solicitadas, tampouco manifestou-se via chat quanto a diligência realizada, portanto não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere aos Balanços patrimoniais de 2023 e 2024.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:34:56	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para os exercícios de 2023 e 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital.(...)
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:35:00	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Mastermedic Distribuidora Ltda foi inabilitada para os itens 31 e 33, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 39.840.107/0001-83	30/09/2025 às 14:35:02	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:35:09	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 30/09/2025 14:45:09.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/09/2025 às 14:37:23	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/09/2025 às 14:37:33	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	30/09/2025 às 15:13:20	O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 72,0000.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	30/09/2025 às 16:38:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:38:00 de 30/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:13	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:16	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém a ficha técnica não descreve a exigência do edital: 1. Apresentação em pote de 1 kg."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:19	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:23	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:28	1. Apresentação em pote de 1 kg.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:31	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:41	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:58:11	Bom dia, prezados (a) nossa pasta e de um 1kl, estou aguardando o envio de uma ficha do fornecedor
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 11:34:00	O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:34:00 de 02/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:05:44	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:05:48	"Parecer: Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Apresentação em pote de 1 kg. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:05:52	(...) Resposta da diligência: A empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 27014309. Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:05:57	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:06:04	O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 09:16:04.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:40	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27037303/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:43	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 26963341/2025 - SAP.LCT, para o item 17. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:46	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 33 e 39 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 26963306. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:50	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 27042163/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:54	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:38:59	(...)Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 26963341/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 33 e 39 no presente certame.'
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:39:03	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	09/10/2025 às 14:39:08	O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:49:08.

Eventos do Item 33

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:12:05	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:22:06	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:22:06	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:27:58	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:28:09	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:33:17	Negociação encerrada. Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 manteve R$ 70,9200.
26/08/2025 às 10:33:45	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 09:11:31	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
04/09/2025 às 14:21:11	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..
04/09/2025 às 15:07:48	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:12:16	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 70,9200. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
24/09/2025 às 14:51:04	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
26/09/2025 às 14:54:56	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
29/09/2025 às 08:38:28	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:39:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS. .
29/09/2025 às 14:36:38	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 28.3, solicita-se documentação conforme exposto no chat no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS, sob pena de inabilitação frente a não manifestação. .
30/09/2025 às 14:35:09	Fornecedor MASTERMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ 39.840.107/0001-83 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26927853/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
30/09/2025 às 14:37:23	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
30/09/2025 às 14:37:33	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 30/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
30/09/2025 às 15:13:20	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 72,0000.
02/10/2025 às 09:33:41	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:34:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
06/10/2025 às 09:06:04	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 72,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
09/10/2025 às 14:39:08	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 34 - Preservativo masculino

Preservativo Masculino Material: Borracha Natural, Comprimento Mínimo: Comprimento Mínimo De 160MM, Largura: Largura Nominal 52MM, Espessura Mínima: Espessura Mín. 0,03mm, Espessura Máxima: Espessura Máx. 0,065 Mm, Características Adicionais: Lubrificado, S/ Espermicida ,S/ Odor, Adicionais: Quantidade De Lubrificante Entre 400 E 700mg, Modelo: C/ Reservatório, Sem Cor

Quantidade:	6000	Valor estimado:	R$ 0,3300 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 1.980,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 34

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	Medpex/DBI				
Modelo/versão:	Medpex/DBI				
Valor proposta:	R$ 0,2600 (unitário) R$ 1.560,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4100 (unitário) R$ 2.460,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	INOVATEX				
Modelo/versão:	RILEX NL 91				
Valor proposta:	R$ 0,6277 (unitário) R$ 3.766,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	BLOWTEX				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 600.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	6000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
94.389.400/0001-84 - MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3899 (unitário) R$ 2.339,4000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BLOWTEX Modelo/versão: BLOWTEX Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 6.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3900 (unitário) R$ 2.340,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: INOVATEX 80950310010 Modelo/versão: INOVATEX 80950310010 Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 18.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 59.994.000,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Preservativo masculino Modelo/versão: Preservativo masculino Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 59.994.000,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 6000		

Lances do Item 34

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:14:06	94.389.400/0001-84	R$ 0,6276
26/08/2025 às 09:14:13	00.802.002/0001-02	R$ 0,6100
26/08/2025 às 09:14:24	94.389.400/0001-84	R$ 0,6099
26/08/2025 às 09:14:30	00.802.002/0001-02	R$ 0,5900
26/08/2025 às 09:14:41	94.389.400/0001-84	R$ 0,5899
26/08/2025 às 09:14:47	00.802.002/0001-02	R$ 0,5700
26/08/2025 às 09:14:57	94.389.400/0001-84	R$ 0,5699
26/08/2025 às 09:15:01	00.802.002/0001-02	R$ 0,5500
26/08/2025 às 09:15:07	94.389.400/0001-84	R$ 0,5499
26/08/2025 às 09:15:09	00.802.002/0001-02	R$ 0,5300
26/08/2025 às 09:15:15	94.389.400/0001-84	R$ 0,5299
26/08/2025 às 09:15:16	00.802.002/0001-02	R$ 0,5100

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:15:25	94.389.400/0001-84	R$ 0,5099
26/08/2025 às 09:15:31	00.802.002/0001-02	R$ 0,4900
26/08/2025 às 09:15:34	94.389.400/0001-84	R$ 0,4899
26/08/2025 às 09:15:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,4700
26/08/2025 às 09:15:43	94.389.400/0001-84	R$ 0,4699
26/08/2025 às 09:15:45	00.802.002/0001-02	R$ 0,4500
26/08/2025 às 09:15:52	94.389.400/0001-84	R$ 0,4499
26/08/2025 às 09:15:59	00.802.002/0001-02	R$ 0,4300
26/08/2025 às 09:16:10	94.389.400/0001-84	R$ 0,4299
26/08/2025 às 09:16:13	00.802.002/0001-02	R$ 0,4100
26/08/2025 às 09:16:20	94.389.400/0001-84	R$ 0,4099
26/08/2025 às 09:22:23	07.752.236/0001-23	R$ 0,3900
26/08/2025 às 09:22:33	94.389.400/0001-84	R$ 0,3899

Mensagens do chat do Item 34

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:14:01	O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:24:34	O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 09:25:04	O item 34 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:32:01	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:32:13	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 11:11:53	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 0,2600.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 11:12:03	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:03 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:15:04	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:15:08	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:15:11	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:15:16	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:25:16.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:20:24	Bom dia Sr. Pregoeiro, será necessário o envio de amostras?
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:33:56	Bom dia Senhores, informo que o Edital não prevê a apresentação de amostras para o item 34.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:20	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:24	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:33	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:49:23	O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:49:23 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:22	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:25	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda , CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:33	(...)No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2024 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0.(...),
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:35	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:38	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2024 com HASH ativa.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:41	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 04/09/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 referentes ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0, que consta como não ativo na
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:46	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 9A.D2.DE.AB.1C.71.64.AB.7A.DE.27.73.5B.75.CF.C2.56.BF.16.1D, entregue em 23/07/2025 ás 20:56:19 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:49	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:52	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:55	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:15:58	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda foi inabilitada para os itens 8, 34 e 37, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:01	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:16:07	O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:26:07.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/09/2025 às 10:31:35	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/09/2025 às 10:31:39	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/09/2025 às 10:31:54	Sr. Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 47min. .
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/09/2025 às 10:53:47	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 94.389.400/0001-84	24/09/2025 às 10:53:54	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 10:54:03	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 10:54:06	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 10:54:31	Sr. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 10min. .
Pelo participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 11:00:58	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23, mantendo R$ 0,3900.
Pelo participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 11:01:10	Bom dia, ja estamos no melhor valor possivel

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.752.236/0001-23	24/09/2025 às 11:04:08	Senhores, tendo em vista que a empresa manteve o valor ofertado acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:04:24	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:04:29	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:04:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h20min. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:08:24	O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,4100.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:08:37	Bom dia, chegamos no limite do valor ofertado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 11:15:33	Senhores, tendo em vista que a empresa manteve o valor ofertado acima do valor estimado do item e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	24/09/2025 às 11:16:00	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	24/09/2025 às 11:16:03	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	24/09/2025 às 11:16:20	Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h 32min. .
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	24/09/2025 às 11:35:03	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 78.742.491/0001-33	24/09/2025 às 11:35:10	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/09/2025 às 11:35:17	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/09/2025 às 11:35:20	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/09/2025 às 11:35:40	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 0,3300. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 11h51min. .
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/09/2025 às 11:53:19	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	24/09/2025 às 11:53:25	O item 34 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	24/09/2025 às 11:53:25	O item 34 foi fracassado durante do julgamento e está disponível para o registro de intenção de recurso. Acessar a funcionalidade na opção do menu "Registrar Intenção de Recurso".
Sistema	24/09/2025 às 11:53:25	O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 12:03:25.

Eventos do Item 34

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:14:01	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:24:34	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:25:04	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:25:04	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:32:01	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:32:13	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:11:53	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 0,2600.
26/08/2025 às 11:12:03	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:15:16	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,2600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:28:33	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:49:23	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:16:07	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
24/09/2025 às 10:31:54	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 10:53:54	Convocação de negociação de valor do fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 encerrada automaticamente.

Data/Hora	Descrição
24/09/2025 às 10:53:54	Fornecedor MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 94.389.400/0001-84 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3899. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 10:54:31	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 11:00:58	Negociação encerrada. Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 manteve R$ 0,3900.
24/09/2025 às 11:04:14	Fornecedor MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ 07.752.236/0001-23 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3900. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 11:04:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 11:08:24	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,4100.
24/09/2025 às 11:15:39	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4100. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 11:16:20	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 11:35:10	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.
24/09/2025 às 11:35:10	Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 100,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 11:35:40	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 11:53:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
24/09/2025 às 11:53:25	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada. .
24/09/2025 às 11:53:25	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 35 - Reservatório Coletor - Uso Médico

Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Fezes, Material: Polímero Rígido Transparente, Volume: Cerca De 50 Ml, Fechamento: Tampa Plástica, Componente: C/ Conservante, Filtros E Pá, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	100750	Valor estimado:	R$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 40.300,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 0,3100 (unitário) / R$ 31.232,5000 (total)

Propostas do Item 35

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3400 (unitário) R$ 34.255,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Mod. CLT80SIM Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
48.791.685/0001-68 - C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SP	R$ 0,3500 (unitário) R$ 35.262,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: J PROLAB/J PROLAB Modelo/versão: RECIPIENTE DE FEZES 80 ML EM PLASTICO Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3069 (unitário) R$ 30.920,1750 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 1,5000 (unitário) R$ 151.125,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 1,5000 (unitário) R$ 151.125,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3100 (unitário) R$ 31.232,5000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: j prolab Modelo/versão: recipiente Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,4800 (unitário) R$ 149.110,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jprolab/jprolab Modelo/versão: jprolab/jprolab Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 302.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,3700 (unitário) R$ 37.277,5000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 40.300,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.007.399.250,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: Reservatório Coletor - Uso Médico

Modelo/versão: Reservatório Coletor - Uso Médico

Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 1.007.399.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750

40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.037.500,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: FIRSTLAB

Modelo/versão: FIRSTLAB

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 5.037.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 100750

Lances do Item 35

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:14:25	11.145.401/0001-56	R$ 0,3900
26/08/2025 às 09:14:26	00.802.002/0001-02	R$ 0,3700
26/08/2025 às 09:14:27	24.586.988/0001-80	R$ 0,3663
26/08/2025 às 09:14:28	11.145.401/0001-56	R$ 0,3500
26/08/2025 às 09:14:30	24.586.988/0001-80	R$ 0,3465
26/08/2025 às 09:14:31	11.145.401/0001-56	R$ 0,3300
26/08/2025 às 09:14:32	00.802.002/0001-02	R$ 0,3400
26/08/2025 às 09:14:33	24.586.988/0001-80	R$ 0,3267
26/08/2025 às 09:14:34	11.145.401/0001-56	R$ 0,3100
26/08/2025 às 09:14:36	24.586.988/0001-80	R$ 0,3069
26/08/2025 às 09:15:34	48.791.685/0001-68	R$ 0,3500
26/08/2025 às 09:16:54	03.505.263/0001-40	R$ 0,3700
26/08/2025 às 09:22:29	10.807.173/0001-70	R$ 1,4800

Mensagens do chat do Item 35

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:14:24	O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:24	Algumas propostas do item 35 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:24:30	O item 35 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 10:25:50	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 10:26:04	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 10:31:17	Sr. Pregoeiro, infelizmente já estamos no nosso valor mínimo.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 10:31:22	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80, mantendo R$ 0,3069.
Pelo participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 11:31:07	Sr. pregoeiro, O órgão aceitará os coletores somente em embalagem unitária?
Pelo participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 11:47:11	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:47:11 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	04/09/2025 às 09:30:01	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	04/09/2025 às 09:30:09	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém prospecto descreve "translúcido"; edital exige "opaco/leitoso"."
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	04/09/2025 às 09:30:15	"Parecer: Prospecto descreve "translúcido"; edital exige "opaco/leitoso". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	04/09/2025 às 09:30:19	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:34:33	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:34:44	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:50:52	O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 0,3100.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:51:14	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:51:14 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:22:01	Senhores, em análise a proposta encaminhada pela empresa observamos que não consta a assinatura .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:22:10	Conforme subitem 8.3 do edita "Não serão aceitas propostas sem a assinatura do representante legal do proponente devidamente identificado".
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:22:14	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos a assinatura na prosposta comercial.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:22:20	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:22:46	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com assinatura, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:35:56	O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:35:56 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	08/09/2025 às 09:12:53	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	08/09/2025 às 09:12:57	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	08/09/2025 às 09:13:00	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:13:06	O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 08/09/2025 09:23:06.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:38	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT, para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36. (...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:42	(...) Considerando a classificação posterior do item 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26692625. (...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:45	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:48	(...) Frente a análise, procedeu-se com atualização da validade do Certificado de Regularidade do FGTS para 13/10/2025 e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas para 14/03/2026, incluídos no processo através do documento 26934395. (...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:51	(...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para o item 35 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:57:55	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:58:01	O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/09/2025 15:08:01.

Eventos do Item 35

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:14:24	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:24:30	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:24:30	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:25:50	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:26:04	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:31:22	Negociação encerrada. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 manteve R$ 0,3069.
26/08/2025 às 11:47:11	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:30:24	Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CNPJ 24.586.988/0001-80 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,3069. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
04/09/2025 às 09:34:32	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
04/09/2025 às 09:34:44	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/09/2025 às 09:50:52	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 0,3100.
04/09/2025 às 09:51:14	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 14:22:46	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com assinatura, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
04/09/2025 às 14:35:56	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
08/09/2025 às 09:13:06	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,3100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
26/09/2025 às 14:58:01	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Recipiente Coletor - Uso Médico

Reservatório P/ Coleta De Amostra Biológica Modelo: Frasco, Aplicação: P/ Urina, Material: Polímero Rígido Transparente, Graduado, Volume: Cerca De 100 Ml, Fechamento: Sem Tampa, Componente: 1 Tubo Cerca 10ml, C/ Tampa, Esterilidade: Não Estéril, Uso Único

Quantidade:	244300	Valor estimado:	R$ 0,4000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 97.720,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, melhor lance: R$ 0,3500 (unitário) / R$ 85.505,0000 (total)

Propostas do Item 36

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,3900 (unitário) R$ 95.277,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL MOD. CLT80ES-RGM 500UND Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 97.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
24.586.988/0001-80 - CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: PR	R$ 0,3663 (unitário) R$ 89.487,0900 (total)	-
Marca/Fabricante: CRALPLAST Modelo/versão: CRALPLAST Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 97.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 2,0000 (unitário) R$ 488.600,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: NÃO SE APLICA Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 488.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3500 (unitário) R$ 85.505,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: FIRSTLAB Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 97.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
07.752.236/0001-23 - MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 0,3800 (unitário) R$ 92.834,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL 10379860094 Modelo/versão: CRAL 10379860094 Valor proposta: R$ 2,0000 (unitário) R$ 488.600,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4000 (unitário) R$ 97.720,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: j prolab Modelo/versão: recipiente Valor proposta: R$ 0,4000 (unitário) R$ 97.720,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 1,9800 (unitário) R$ 483.714,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: jprolab/jprolab Modelo/versão: jprolab/jprolab Valor proposta: R$ 3,0000 (unitário) R$ 732.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,3900 (unitário) R$ 95.277,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: CRAL Modelo/versão: CRAL Valor proposta: R$ 0,4300 (unitário) R$ 105.049,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 244300		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.442.755.700,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Recipiente Coletor - Uso Médico				
Modelo/versão:	Recipiente Coletor - Uso Médico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.442.755.700,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	244300

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 12.215.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 12.215.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	244300

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:14:31	11.145.401/0001-56	R$ 0,3900
26/08/2025 às 09:14:33	24.586.988/0001-80	R$ 0,3861
26/08/2025 às 09:14:34	11.145.401/0001-56	R$ 0,3700
26/08/2025 às 09:14:36	24.586.988/0001-80	R$ 0,3663
26/08/2025 às 09:14:37	11.145.401/0001-56	R$ 0,3500
26/08/2025 às 09:14:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,3900
26/08/2025 às 09:17:06	03.505.263/0001-40	R$ 0,3900
26/08/2025 às 09:22:35	10.807.173/0001-70	R$ 1,9800
26/08/2025 às 09:22:53	07.752.236/0001-23	R$ 0,3800

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:14:30	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:14:30	Algumas propostas do item 36 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:24:54	O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 24.586.988/0001-80	26/08/2025 às 09:24:54	Sr. Fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 09:29:54 do dia 26/08/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	26/08/2025 às 09:29:55	O item 36 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:54 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ 24.586.988/0001-80.
Sistema	26/08/2025 às 09:29:55	O item 36 está encerrado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:43	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 10:42:54	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:48:21	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 0,3500.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/08/2025 às 11:48:38	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:38 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 09:04:35	Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação no valor de R$ 0,34 para o presente item, considerando o valor unitário indicado na proposta comercial anexada ao processo.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 09:04:53	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Convoco a negociação do valor unitário do item, conforme valor indicado na proposta comercial anexada pelo preponente..
Pelo participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 09:56:12	Bom dia, Ocorreu um erro de digitação, o valor correto é r$
Pelo participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 09:56:18	R$ 0,35.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 09:57:00	Solicito aberto de diligência para mandar a proposta com o valor unitário correto, já que o valor total já está somado pelo R$ 0,35
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:15:18	Senhores, em análise a proposta encaminhada, observamos que o valor unitário indicado na proposta não condiz com o valor unitário do lance ofertado no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:15:22	Tratando-se de um erro meramente formal e passível de diligência, solicitamos adequação do valor unitário do item 36, na proposta comercial.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:15:26	Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 28.3.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:15:39	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 36, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
Pelo participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:24:15	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:24:15 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Pelo participante 11.145.401/0001-56	27/08/2025 às 10:24:24	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R$ 0,3500.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:27:07	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:27:11	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 09:27:14	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:27:21	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:37:21.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:41:17	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:41:20	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 14:41:28	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	04/09/2025 às 16:42:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 04/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:59:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692635/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:59:37	"Com relação à empresa L A Dalla Porta Junior Ltda, CNPJ nª 11.145.401/0001-56, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:59:41	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:59:44	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 2, 4, 12, 18, 25 e 36 no presente certame."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	24/09/2025 às 09:59:47	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 09:59:53	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:09:53.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:14:30	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:24:54	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:24:54	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
26/08/2025 às 09:29:55	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:29:54 de 26/08/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRURGICA NOSSA SENHORA LTDA, CPF/CNPJ: 24.586.988/0001-80.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:29:55	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:42:43	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:42:54	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:48:21	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 0,3500.
26/08/2025 às 11:48:38	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 09:04:53	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
27/08/2025 às 10:15:39	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação do valor unitário do item 36, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 28.3.1 do Edital..
27/08/2025 às 10:24:15	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.
27/08/2025 às 10:24:24	Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R$ 0,3500.
04/09/2025 às 09:27:21	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,3500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:41:28	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
24/09/2025 às 09:59:53	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 37 - Retossigmoidoscópio

Retossigmoidoscópio Tipo: Rígido, Dimensões: Diâmetro Distal 20mm, Proximal 23mm, Comprimento: Comprimento Cerca De 320mm, Tipo Uso: Descartável

Quantidade:	240	Valor estimado:	R$ 10,3800 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 2.491,2000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, melhor lance: R$ 10,3800 (unitário) / R$ 2.491,2000 (total)

Propostas do Item 37

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 10,1000 (unitário) R$ 2.424,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	Kolplast				
Modelo/versão:	Kolplast				
Valor proposta:	R$ 10,1000 (unitário) R$ 2.424,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 10,3800 (unitário) R$ 2.491,2000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	KOLPLAST				
Modelo/versão:	VAGISPEC				
Valor proposta:	R$ 10,3800 (unitário) R$ 2.491,2000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	240

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.399.760,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Retossigmoidoscópio				
Modelo/versão:	Retossigmoidoscópio				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 2.399.760,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	240

Lances do Item 37

Nenhum lance foi registrado para o Item 37.

Mensagens do chat do Item 37

Responsável	Data/Hora	Mensagem

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:14:31	O item 37 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:24:32	O item 37 está encerrado.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:32:30	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 10:32:40	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 11:12:12	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, mantendo R$ 10,1000.
Pelo participante 80.392.566/0001-45	26/08/2025 às 11:12:24	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:24 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:27:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:27:36	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 09:27:39	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:27:44	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:37:44.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:44	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:48	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:28:57	Sr. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 80.392.566/0001-45	04/09/2025 às 14:50:42	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:42 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45.
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:23	"Com relação à empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda , CNPJ nª 80.392.566/0001-45, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:26	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:29	(...)No que tange o atendimento ao subitem 9.6, alínea "j.5" do Edital, para o exercício de 2024 foi apresentada a documentação no formato SPED referente ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0.(...),
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:32	(...) Em consulta a autenticidade do documento no SPED, observamos que os documentos apresentados estão com a HASH INATIVA, com a situação "Escriturações Não-Ativas", constando ainda a informação "A escrituração foi substituída e não está mais ativa na base de dados do Sped".(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:35	(...) Verificou-se então o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, no entanto não foi localizado o balanço patrimonial e demonstrações referente ao exercício de 2024 com HASH ativa.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:39	(...) Portanto, conclui-se que no momento da convocação dos documentos de habilitação, qual seja dia 04/09/2025, a empresa apresentou o balanço e demonstrações contábeis do exercício de 2024 referentes ao número de recibo (HASH) C7.D8.AA.8D.22.BE.45.AA.7A.80.EC.5F.FC.94.61.06.A4.BA.62.6C-0, que consta como não ativo na
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:45	(...) Em consulta as escriturações contábeis existente para o referido período, observamos que consta como ativa a HASH 9A.D2.DE.AB.1C.71.64.AB.7A.DE.27.73.5B.75.CF.C2.56.BF.16.1D, entregue em 23/07/2025 ás 20:56:19 sendo portando a documentação válida que deveria ter sido apresentada pela empresa no momento da convocação dos documentos de habilitação.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:48	(...) Desta forma a empresa não atendeu ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, no que se refere ao Balanço patrimonial de 2024, uma vez que no momento da convocação dos documentos de habilitação apresentou documento com HASH inativa e sem validade.(...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:52	(...) Esclarecemos que o documento inativo não pode ser diligenciado para aceitação no documento ativo, pois houve alteração substancial no documento, e conforme Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021 não é permitido a inclusão de "novo" documento após a entrega dos documentos de habilitação. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:56	(...) Ainda, considerando a não apresentação de balanço patrimonial válido para o exercício de 2024, consequentemente não foi possível verificar os índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:16:59	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Aaba Comércio de Equipamentos Médicos Ltda foi inabilitada para os itens 8, 34 e 37, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "j" e "k" do Edital."
Sistema para o participante 80.392.566/0001-45	24/09/2025 às 10:17:02	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:17:08	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:27:08.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:44:18	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 37. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:44:28	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 14:58:51	O item 37 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 37 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 10,3800.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	24/09/2025 às 15:06:26	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:26 de 24/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:25	"Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir: "
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:30	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém, não consta as informações de medida do produto."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:33	"Parecer: Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa apresente ficha técnica com as informações de medidas do item ofertado. "
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:37	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:41	Dessa forma, solicitamos:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:45	1- apresentação de ficha técnica com as informações de medidas do item ofertado.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:48	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 14:51:58	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 37. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	26/09/2025 às 15:11:26	O item 37 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:11:26 de 26/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 14:34:12	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 14:34:17	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	29/09/2025 às 14:34:21	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 14:34:28	O item 37 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 14:44:28.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:20	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26999776/2025 - SAP.LCT:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:23	"Com relação à empresa Altermed Material Médico Hospitalar Ltda, CNPJ nª 00.802.002/0001-02, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através dos documentos SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, para os itens 1, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15 e 23.(...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:26	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 3, 8 e 37 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através dos documentos 26692555 e 26934379. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:29	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26999332/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:32	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:36	(...) Diante ao exposto, em complemento as informações SEI Nª 26895622/2025 - SAP.LCT e SEI Nª 26934410/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 3, 8 e 37 no presente certame."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	02/10/2025 às 09:44:39	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:44:46	O item 37 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:54:46.

Eventos do Item 37

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:14:31	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:24:32	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:24:32	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:32:30	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:32:40	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:12:12	Negociação encerrada. Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 manteve R$ 10,1000.
26/08/2025 às 11:12:24	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:27:44	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,1000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:28:57	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .

Data/Hora	Descrição
04/09/2025 às 14:50:42	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:17:08	Fornecedor AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 80.392.566/0001-45 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692496/2025 - SAP.LCT por não atender ao subitem 9, alíneas "j" e "k" do edital. .
24/09/2025 às 14:44:18	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 14:44:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:45:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/09/2025 às 14:58:51	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 10,3800.
24/09/2025 às 15:06:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
26/09/2025 às 14:51:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:52:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
26/09/2025 às 15:11:26	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:34:28	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 10,3800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11..
02/10/2025 às 09:44:46	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 16:01:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 09:00:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/10/2025 às 09:05:21	Considerando que o sistema compras.gov identificou empate ficto entre o melhor colocado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, antes da convocação da proposta comercial, retornaremos a disputa para desempate.
Sistema	13/10/2025 às 09:16:44	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	13/10/2025 às 11:16:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/10/2025 às 09:01:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/10/2025 às 09:03:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	14/10/2025 às 09:03:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:11	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:18	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	14/10/2025 às 09:38:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 14:31:34	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Coletor de fração

Coletor De Fração Compatibilidade: Compatível C/ Tubos E Microtubos, Ajuste: Digital, Programável, Capacidade*: Até 80 Tubos, Componentes*: Com Painel De Controle

Quantidade:	2400	Valor estimado:	R$ 8,2000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 19.680,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, melhor lance: R$ 6,4300 (unitário) / R$ 15.432,0000 (total)

Propostas do Item 38

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
80.392.566/0001-45 - AABA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 6,5000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Zammi				
Modelo/versão:	Zammi				
Valor proposta:	R$ 6,5000 (unitário) R$ 15.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2400

10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 6,4300 (unitário) R$ 15.432,0000 (total)	Fornecedor habilitado

Marca/Fabricante:	Seroplast/Seroplast; 3P/3P; CPL /CPL				
Modelo/versão:	Seroplast/Seroplast; 3P/3P; CPL /CPL				
Valor proposta:	R$ 35,0000 (unitário) R$ 84.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2400

29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 23.997.600,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Coletor de fração				
Modelo/versão:	Coletor de fração				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 23.997.600,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2400

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:22:38	10.807.173/0001-70	R$ 6,4300

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:14:33	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:24:39	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/08/2025 às 10:28:21	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 38. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	26/08/2025 às 10:28:30	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/08/2025 às 10:43:48	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, mantendo R$ 6,4300.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	26/08/2025 às 12:05:25	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:25 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:28:05	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:28:09	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:28:12	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:28:17	Salienta-se, no entanto, que a classificação da proposta está condicionada a necessidade posterior do envio e aprovação da amostra do presente item.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:28:21	Por fim, informamos que a empresa será convocada para apresentação das amostras, somente após a análise dos documentos de habilitação. Desta forma, peço que aguardem atá devida convocacação, via chat do sistema comprasnet, para o envio das amostras.
Sistema	04/09/2025 às 09:28:26	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:38:26.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 09:41:56	Cientes.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:26:18	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:26:22	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:26:26	Ressaltamos que neste momento a empresa está CONVOCADA APENAS para a APRESENTAÇÃO dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:26:29	A convocação de amostras, conforme classificação condicionada, ocorerrá em momento posterior a análise e habilitação da empresa, sendo necessária o aguarde de sua convocação, via chat, em momento oportuno.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:26:41	Sr. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 10.807.173/0001-70	04/09/2025 às 14:42:29	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:29 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:29	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692721/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:33	"Com relação à empresa Medpoa Comércio de Material Hospitalar Ltda, CNPJ nª 10.807.173/0001-70, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação.(...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:36	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:41	(...) Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 38 no presente certame."
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:51	Sendo assim, informo que a empresa encontra-se habilitada neste certame porém, conforme análise técnica do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, teve classificação condicionada a apresentação de amostra, o que deve ocorrer conforme orientações apresentadas no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:00:55	Desta forma, nos termos do 11.1 do Edital (proponente classificado e habilitado), CONVOCO vossa empresa para apresentação de amostras (4 unidades) no prazo máximo de 10 (DEZ) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, ou seja, até dia 08/10/2025.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:20:30	Bom dia! Cientes.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	24/09/2025 às 10:20:30	Bom dia! Cientes.
Pelo participante 10.807.173/0001-70	25/09/2025 às 08:51:12	Bom dia, segue código de rastreio das amostras: AB541742425BR
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	13/10/2025 às 09:17:28	Senhores, a Equipe Técnica emitiu o documento SEI Nª 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, o qual apresenta a análise das amostras do item e afirma que o produto ofertado está aprovado, conforme
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	13/10/2025 às 09:17:31	"Parecer: Amostra aprovada conforme Análise SEI nª 27109249"
Sistema para o participante 10.807.173/0001-70	13/10/2025 às 09:17:35	Sendo assim, procederei à habilitação da empresa no sistema
Sistema	13/10/2025 às 09:17:41	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 09:27:41.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:14:32	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:24:39	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:24:39	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:28:21	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:28:30	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:43:48	Negociação encerrada. Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 manteve R$ 6,4300.
26/08/2025 às 12:05:25	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:28:26	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 6,4300. Motivo: Proposta classificada, condicionada a posterior apresentação e aprovação da amostra, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:26:41	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 14:42:29	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 09:17:41	Fornecedor MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, CNPJ 10.807.173/0001-70 foi habilitado.
15/10/2025 às 14:46:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 39 - Termômetro Clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 43 C, Tipo*: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	2600	Valor estimado:	R$ 9,5200 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 24.752,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, melhor lance: R$ 8,2800 (unitário) / R$ 21.528,0000 (total)

Propostas do Item 39

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
55.306.809/0001-38 - 55.306.809 JONATAS DOS SANTOS LEAL Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: GO	R$ 9,3700 (unitário) R$ 24.362,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DELLAMED Modelo/versão: DELLAMED Valor proposta: R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2600		
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,4200 (unitário) R$ 24.492,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: ACCUMED Modelo/versão: G TECH MOD. RIGIDO Valor proposta: R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2600		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 8,2800 (unitário) R$ 21.528,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: CEPALAB Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 2600		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
58.434.877/0001-70 - CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 10,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	incoterm				
Modelo/versão:	incoterm				
Valor proposta:	R$ 10,0000 (unitário) R$ 26.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

11.666.105/0003-62 - DELLAMED S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 8,1800 (unitário) R$ 21.268,0000 (total)	Fornecedor inabilitado

Marca/Fabricante:	DELLAMED/ JOYTECH				
Modelo/versão:	HASTE FIXA + 80795959013				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 100,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INCOTERM				
Modelo/versão:	NÃO SE APLICA				
Valor proposta:	R$ 100,0000 (unitário) R$ 260.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	INCOTERM				
Modelo/versão:	UND				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	gtech				
Modelo/versão:	termometro				
Valor proposta:	R$ 9,5200 (unitário) R$ 24.752,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 15,0300 (unitário) R$ 39.078,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	g-tech /g-tech; incoterm/incoterm				
Modelo/versão:	g-tech /g-tech; incoterm/incoterm				
Valor proposta:	R$ 40,0000 (unitário) R$ 104.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 22,9700 (unitário) R$ 59.722,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLAND / BIOLAND TECHNOLOGY				
Modelo/versão:	T104				
Valor proposta:	R$ 227,5000 (unitário) R$ 591.500,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 9,5100 (unitário) R$ 24.726,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	GTECH				
Modelo/versão:	GTECH				
Valor proposta:	R$ 9,6900 (unitário) R$ 25.194,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 25.997.400,0000 (total)	-

Marca/Fabricante:	Termômetro Clínico				
Modelo/versão:	Termômetro Clínico				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 25.997.400,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 15,0290 (unitário) R$ 39.075,4000 (total)	-

Marca/Fabricante:	BIOLAND				
Modelo/versão:	BIOLAND				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	2600

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 130.000,0000 (total)	-

Marca/Fabricante: MULTI

Modelo/versão: MULTI

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 130.000,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 2600

Lances do Item 39

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:17:07	00.802.002/0001-02	R$ 9,4200
26/08/2025 às 09:17:33	03.505.263/0001-40	R$ 9,5100
26/08/2025 às 09:17:47	24.118.004/0001-37	R$ 8,9400
26/08/2025 às 09:21:06	55.306.809/0001-38	R$ 9,3700
26/08/2025 às 09:25:06	11.666.105/0003-62	R$ 8,4900
26/08/2025 às 09:25:24	07.490.775/0001-31	R$ 39,9990
26/08/2025 às 09:25:27	10.807.173/0001-70	R$ 39,5900
26/08/2025 às 09:25:45	07.490.775/0001-31	R$ 39,5890
26/08/2025 às 09:25:51	10.807.173/0001-70	R$ 39,1900
26/08/2025 às 09:26:09	07.490.775/0001-31	R$ 39,1890
26/08/2025 às 09:26:09	10.807.173/0001-70	R$ 38,7900
26/08/2025 às 09:26:27	07.490.775/0001-31	R$ 38,7890
26/08/2025 às 09:26:28	10.807.173/0001-70	R$ 38,4000
26/08/2025 às 09:26:43	32.737.279/0001-87	R$ 39,1800
26/08/2025 às 09:27:01	07.490.775/0001-31	R$ 38,3990
26/08/2025 às 09:27:05	10.807.173/0001-70	R$ 38,0100
26/08/2025 às 09:27:20	24.118.004/0001-37	R$ 8,2800
26/08/2025 às 09:27:37	07.490.775/0001-31	R$ 38,0090
26/08/2025 às 09:27:42	10.807.173/0001-70	R$ 37,6200
26/08/2025 às 09:28:01	07.490.775/0001-31	R$ 37,6190
26/08/2025 às 09:28:01	10.807.173/0001-70	R$ 37,2400
26/08/2025 às 09:28:19	07.490.775/0001-31	R$ 37,2390
26/08/2025 às 09:28:20	10.807.173/0001-70	R$ 36,8600
26/08/2025 às 09:28:37	07.490.775/0001-31	R$ 36,8590
26/08/2025 às 09:28:39	10.807.173/0001-70	R$ 36,4900

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:28:55	07.490.775/0001-31	R$ 36,4890
26/08/2025 às 09:28:57	10.807.173/0001-70	R$ 36,1200
26/08/2025 às 09:29:02	32.737.279/0001-87	R$ 36,8500
26/08/2025 às 09:29:19	07.490.775/0001-31	R$ 36,1190
26/08/2025 às 09:29:22	10.807.173/0001-70	R$ 35,7500
26/08/2025 às 09:29:40	07.490.775/0001-31	R$ 35,7490
26/08/2025 às 09:29:41	10.807.173/0001-70	R$ 35,3900
26/08/2025 às 09:29:58	07.490.775/0001-31	R$ 35,3890
26/08/2025 às 09:29:59	10.807.173/0001-70	R$ 35,0300
26/08/2025 às 09:30:34	11.666.105/0003-62	R$ 8,1800
26/08/2025 às 09:30:37	32.737.279/0001-87	R$ 35,3700
26/08/2025 às 09:31:24	07.490.775/0001-31	R$ 35,0290
26/08/2025 às 09:31:26	10.807.173/0001-70	R$ 34,6700
26/08/2025 às 09:31:43	07.490.775/0001-31	R$ 34,6690
26/08/2025 às 09:31:45	10.807.173/0001-70	R$ 34,3200
26/08/2025 às 09:32:01	07.490.775/0001-31	R$ 34,3190
26/08/2025 às 09:32:03	10.807.173/0001-70	R$ 33,9700
26/08/2025 às 09:32:22	07.490.775/0001-31	R$ 33,9690
26/08/2025 às 09:32:22	10.807.173/0001-70	R$ 33,6200
26/08/2025 às 09:32:40	07.490.775/0001-31	R$ 33,6190
26/08/2025 às 09:32:41	10.807.173/0001-70	R$ 33,2800
26/08/2025 às 09:32:58	07.490.775/0001-31	R$ 33,2790
26/08/2025 às 09:33:40	32.737.279/0001-87	R$ 33,2600
26/08/2025 às 09:33:41	07.490.775/0001-31	R$ 32,9460
26/08/2025 às 09:35:09	32.737.279/0001-87	R$ 32,9200
26/08/2025 às 09:35:13	07.490.775/0001-31	R$ 32,6160
26/08/2025 às 09:36:02	10.807.173/0001-70	R$ 32,2800
26/08/2025 às 09:36:03	07.490.775/0001-31	R$ 32,2790
26/08/2025 às 09:36:08	10.807.173/0001-70	R$ 31,9500
26/08/2025 às 09:36:26	07.490.775/0001-31	R$ 31,9490
26/08/2025 às 09:36:26	10.807.173/0001-70	R$ 31,6200
26/08/2025 às 09:36:39	32.737.279/0001-87	R$ 32,2600
26/08/2025 às 09:36:56	07.490.775/0001-31	R$ 31,6190

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:36:58	10.807.173/0001-70	R$ 31,3000
26/08/2025 às 09:37:17	07.490.775/0001-31	R$ 31,2990
26/08/2025 às 09:37:17	10.807.173/0001-70	R$ 30,9800
26/08/2025 às 09:37:35	07.490.775/0001-31	R$ 30,9790
26/08/2025 às 09:37:36	10.807.173/0001-70	R$ 30,6600
26/08/2025 às 09:37:53	07.490.775/0001-31	R$ 30,6590
26/08/2025 às 09:37:54	10.807.173/0001-70	R$ 30,3500
26/08/2025 às 09:38:11	07.490.775/0001-31	R$ 30,3490
26/08/2025 às 09:38:13	10.807.173/0001-70	R$ 30,0400
26/08/2025 às 09:38:32	07.490.775/0001-31	R$ 30,0390
26/08/2025 às 09:38:38	10.807.173/0001-70	R$ 29,7300
26/08/2025 às 09:38:56	07.490.775/0001-31	R$ 29,7290
26/08/2025 às 09:38:56	10.807.173/0001-70	R$ 29,4300
26/08/2025 às 09:39:14	07.490.775/0001-31	R$ 29,4290
26/08/2025 às 09:39:15	10.807.173/0001-70	R$ 29,1300
26/08/2025 às 09:39:32	07.490.775/0001-31	R$ 29,1290
26/08/2025 às 09:39:33	10.807.173/0001-70	R$ 28,8300
26/08/2025 às 09:39:50	07.490.775/0001-31	R$ 28,8290
26/08/2025 às 09:39:52	10.807.173/0001-70	R$ 28,5400
26/08/2025 às 09:40:08	07.490.775/0001-31	R$ 28,5390
26/08/2025 às 09:40:11	10.807.173/0001-70	R$ 28,2500
26/08/2025 às 09:40:29	07.490.775/0001-31	R$ 28,2490
26/08/2025 às 09:40:29	10.807.173/0001-70	R$ 27,9600
26/08/2025 às 09:40:45	32.737.279/0001-87	R$ 28,5200
26/08/2025 às 09:41:02	07.490.775/0001-31	R$ 27,9590
26/08/2025 às 09:41:07	10.807.173/0001-70	R$ 27,6700
26/08/2025 às 09:41:23	07.490.775/0001-31	R$ 27,6690
26/08/2025 às 09:41:26	10.807.173/0001-70	R$ 27,3900
26/08/2025 às 09:41:44	07.490.775/0001-31	R$ 27,3890
26/08/2025 às 09:41:44	10.807.173/0001-70	R$ 27,1100
26/08/2025 às 09:42:02	07.490.775/0001-31	R$ 27,1090
26/08/2025 às 09:42:03	10.807.173/0001-70	R$ 26,8300
26/08/2025 às 09:42:15	32.737.279/0001-87	R$ 27,3800

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:42:33	07.490.775/0001-31	R$ 26,8290
26/08/2025 às 09:42:34	10.807.173/0001-70	R$ 26,5600
26/08/2025 às 09:42:50	07.490.775/0001-31	R$ 26,5590
26/08/2025 às 09:42:53	10.807.173/0001-70	R$ 26,2900
26/08/2025 às 09:43:09	07.490.775/0001-31	R$ 26,2890
26/08/2025 às 09:43:11	10.807.173/0001-70	R$ 26,0200
26/08/2025 às 09:43:30	07.490.775/0001-31	R$ 26,0190
26/08/2025 às 09:43:30	10.807.173/0001-70	R$ 25,7500
26/08/2025 às 09:43:44	32.737.279/0001-87	R$ 26,2800
26/08/2025 às 09:44:00	07.490.775/0001-31	R$ 25,7490
26/08/2025 às 09:44:01	10.807.173/0001-70	R$ 25,4900
26/08/2025 às 09:44:18	07.490.775/0001-31	R$ 25,4890
26/08/2025 às 09:44:20	10.807.173/0001-70	R$ 25,2300
26/08/2025 às 09:44:39	07.490.775/0001-31	R$ 25,2290
26/08/2025 às 09:44:45	10.807.173/0001-70	R$ 24,9700
26/08/2025 às 09:45:03	07.490.775/0001-31	R$ 24,9690
26/08/2025 às 09:45:04	10.807.173/0001-70	R$ 24,7100
26/08/2025 às 09:45:21	07.490.775/0001-31	R$ 24,7090
26/08/2025 às 09:45:23	10.807.173/0001-70	R$ 24,4600
26/08/2025 às 09:45:33	32.737.279/0001-87	R$ 24,9600
26/08/2025 às 09:45:52	07.490.775/0001-31	R$ 24,4590
26/08/2025 às 09:45:54	10.807.173/0001-70	R$ 24,2100
26/08/2025 às 09:46:12	07.490.775/0001-31	R$ 24,2090
26/08/2025 às 09:46:13	10.807.173/0001-70	R$ 23,9600
26/08/2025 às 09:46:31	07.490.775/0001-31	R$ 23,9590
26/08/2025 às 09:46:31	10.807.173/0001-70	R$ 23,7100
26/08/2025 às 09:46:48	07.490.775/0001-31	R$ 23,7090
26/08/2025 às 09:46:50	10.807.173/0001-70	R$ 23,4700
26/08/2025 às 09:47:09	32.737.279/0001-87	R$ 23,9400
26/08/2025 às 09:47:09	07.490.775/0001-31	R$ 23,4690
26/08/2025 às 09:47:15	10.807.173/0001-70	R$ 23,2300
26/08/2025 às 09:47:33	07.490.775/0001-31	R$ 23,2290
26/08/2025 às 09:47:34	10.807.173/0001-70	R$ 22,9900

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:47:51	07.490.775/0001-31	R$ 22,9890
26/08/2025 às 09:47:52	10.807.173/0001-70	R$ 22,7500
26/08/2025 às 09:48:09	07.490.775/0001-31	R$ 22,7490
26/08/2025 às 09:48:11	10.807.173/0001-70	R$ 22,5200
26/08/2025 às 09:48:27	07.490.775/0001-31	R$ 22,5190
26/08/2025 às 09:48:30	10.807.173/0001-70	R$ 22,2900
26/08/2025 às 09:48:44	32.737.279/0001-87	R$ 22,9700
26/08/2025 às 09:49:01	07.490.775/0001-31	R$ 22,2890
26/08/2025 às 09:49:01	10.807.173/0001-70	R$ 22,0600
26/08/2025 às 09:49:18	07.490.775/0001-31	R$ 22,0590
26/08/2025 às 09:49:19	10.807.173/0001-70	R$ 21,8300
26/08/2025 às 09:49:37	07.490.775/0001-31	R$ 21,8290
26/08/2025 às 09:49:38	10.807.173/0001-70	R$ 21,6100
26/08/2025 às 09:49:57	07.490.775/0001-31	R$ 21,6090
26/08/2025 às 09:49:58	10.807.173/0001-70	R$ 21,3900
26/08/2025 às 09:50:16	07.490.775/0001-31	R$ 21,3890
26/08/2025 às 09:50:16	10.807.173/0001-70	R$ 21,1700
26/08/2025 às 09:50:34	07.490.775/0001-31	R$ 21,1690
26/08/2025 às 09:50:35	10.807.173/0001-70	R$ 20,9500
26/08/2025 às 09:50:52	07.490.775/0001-31	R$ 20,9490
26/08/2025 às 09:50:54	10.807.173/0001-70	R$ 20,7300
26/08/2025 às 09:51:13	07.490.775/0001-31	R$ 20,7290
26/08/2025 às 09:51:13	10.807.173/0001-70	R$ 20,5200
26/08/2025 às 09:51:31	07.490.775/0001-31	R$ 20,5190
26/08/2025 às 09:51:31	10.807.173/0001-70	R$ 20,3100
26/08/2025 às 09:51:49	07.490.775/0001-31	R$ 20,3090
26/08/2025 às 09:51:50	10.807.173/0001-70	R$ 20,1000
26/08/2025 às 09:52:07	07.490.775/0001-31	R$ 20,0990
26/08/2025 às 09:52:09	10.807.173/0001-70	R$ 19,8900
26/08/2025 às 09:52:25	07.490.775/0001-31	R$ 19,8890
26/08/2025 às 09:52:27	10.807.173/0001-70	R$ 19,6900
26/08/2025 às 09:52:43	07.490.775/0001-31	R$ 19,6890
26/08/2025 às 09:52:46	10.807.173/0001-70	R$ 19,4900

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:53:04	07.490.775/0001-31	R$ 19,4890
26/08/2025 às 09:53:05	10.807.173/0001-70	R$ 19,2900
26/08/2025 às 09:53:22	07.490.775/0001-31	R$ 19,2890
26/08/2025 às 09:53:23	10.807.173/0001-70	R$ 19,0900
26/08/2025 às 09:53:40	07.490.775/0001-31	R$ 19,0890
26/08/2025 às 09:53:42	10.807.173/0001-70	R$ 18,8900
26/08/2025 às 09:54:01	07.490.775/0001-31	R$ 18,8890
26/08/2025 às 09:54:07	10.807.173/0001-70	R$ 18,7000
26/08/2025 às 09:54:25	07.490.775/0001-31	R$ 18,6990
26/08/2025 às 09:54:26	10.807.173/0001-70	R$ 18,5100
26/08/2025 às 09:54:43	07.490.775/0001-31	R$ 18,5090
26/08/2025 às 09:54:45	10.807.173/0001-70	R$ 18,3200
26/08/2025 às 09:55:01	07.490.775/0001-31	R$ 18,3190
26/08/2025 às 09:55:04	10.807.173/0001-70	R$ 18,1300
26/08/2025 às 09:55:22	07.490.775/0001-31	R$ 18,1290
26/08/2025 às 09:55:30	10.807.173/0001-70	R$ 17,9400
26/08/2025 às 09:55:46	07.490.775/0001-31	R$ 17,9390
26/08/2025 às 09:55:48	10.807.173/0001-70	R$ 17,7500
26/08/2025 às 09:56:07	07.490.775/0001-31	R$ 17,7490
26/08/2025 às 09:56:13	10.807.173/0001-70	R$ 17,5700
26/08/2025 às 09:56:31	07.490.775/0001-31	R$ 17,5690
26/08/2025 às 09:56:32	10.807.173/0001-70	R$ 17,3900
26/08/2025 às 09:56:49	07.490.775/0001-31	R$ 17,3890
26/08/2025 às 09:56:50	10.807.173/0001-70	R$ 17,2100
26/08/2025 às 09:57:07	07.490.775/0001-31	R$ 17,2090
26/08/2025 às 09:57:09	10.807.173/0001-70	R$ 17,0300
26/08/2025 às 09:57:25	07.490.775/0001-31	R$ 17,0290
26/08/2025 às 09:57:28	10.807.173/0001-70	R$ 16,8500
26/08/2025 às 09:57:46	07.490.775/0001-31	R$ 16,8490
26/08/2025 às 09:57:47	10.807.173/0001-70	R$ 16,6800
26/08/2025 às 09:58:04	07.490.775/0001-31	R$ 16,6790
26/08/2025 às 09:58:05	10.807.173/0001-70	R$ 16,5100
26/08/2025 às 09:58:23	07.490.775/0001-31	R$ 16,5090

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:58:24	10.807.173/0001-70	R$ 16,3400
26/08/2025 às 09:58:41	07.490.775/0001-31	R$ 16,3390
26/08/2025 às 09:58:43	10.807.173/0001-70	R$ 16,1700
26/08/2025 às 09:59:02	07.490.775/0001-31	R$ 16,1690
26/08/2025 às 09:59:08	10.807.173/0001-70	R$ 16,0000
26/08/2025 às 09:59:26	07.490.775/0001-31	R$ 15,9990
26/08/2025 às 09:59:26	10.807.173/0001-70	R$ 15,8300
26/08/2025 às 09:59:44	07.490.775/0001-31	R$ 15,8290
26/08/2025 às 09:59:45	10.807.173/0001-70	R$ 15,6700
26/08/2025 às 10:00:02	07.490.775/0001-31	R$ 15,6690
26/08/2025 às 10:00:04	10.807.173/0001-70	R$ 15,5100
26/08/2025 às 10:00:22	07.490.775/0001-31	R$ 15,5090
26/08/2025 às 10:00:24	10.807.173/0001-70	R$ 15,3500
26/08/2025 às 10:00:41	07.490.775/0001-31	R$ 15,3490
26/08/2025 às 10:00:43	10.807.173/0001-70	R$ 15,1900
26/08/2025 às 10:00:59	07.490.775/0001-31	R$ 15,1890
26/08/2025 às 10:01:01	10.807.173/0001-70	R$ 15,0300
26/08/2025 às 10:01:20	07.490.775/0001-31	R$ 15,0290

Mensagens do chat do Item 39

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:17:04	O item 39 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:17:04	Algumas propostas do item 39 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 10:03:21	O item 39 está encerrado.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	26/08/2025 às 10:26:18	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	26/08/2025 às 10:26:31	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.666.105/0003-62	26/08/2025 às 10:40:38	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, mantendo R$ 8,1800.
Pelo participante 11.666.105/0003-62	26/08/2025 às 11:40:39	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:39 de 26/08/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 09:15:29	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 09:15:33	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada"
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 09:15:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:15:44	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:25:44.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 14:26:50	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 14:26:56	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 14:27:06	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	04/09/2025 às 16:28:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:28:00 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:34	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692619/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:37	"Com relação à empresa Dellamed S.A., CNPJ nª 11.666.105/0003-62, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:43	(...) No que tange os documentos de habilitação, vejamos o exigido no subitem 9,6, alínea "a" do Edital: (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:48	(...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:52	(...) Neste sentido informamos que a empresa apresentou a Ata de Assembléia Geral com o Estatuto Social realizada em 16/07/2025, no entanto não consta a ata de eleição dos diretores, tampouco a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição dos diretores. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:55	(...) Verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, porém não foi localizada documentação referente a eleição da diretoria da empresa, nem a publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição de seus administradores. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:40:59	(...) Quanto ao balanço patrimonial, o subitem 9.6, alínea "j" do Edital, exige a apresentação de Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos dos próprios Livros Diários devidamente registrados, quando tratar-se de balanço no formato livro diário, ou Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis extraídos do próprio sistema digital (SPED). (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:03	(...) Em análise a documentação anexada no sistema compras.gov, bem como a documentação constante no SICAF da empresa, a mesma apresentou para os exercícios de 2023 e 2024 apenas um "Relatório da Diretoria", o que diverge do balanço patrimonial e demonstrações contábeis exigidas. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:08	(...) Ainda, apresentou documentos registrados na JUCISRS, porém tratam-se somente da Ata de deliberação sobre as contas e as publicações em jornal sobre os balanços, não sendo, portanto, o balanço patrimonial registrado, conforme regra o subitem 9.6, alínea "j.4" do Edital. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:13	(...) Desta forma a empresa não cumpriu as exigências editalícias previstas no subitem 9.6, alínea "j" do Edital e, uma vez que não apresentou balanço patrimonial válido para ambos os exercícios, também não foi possível a verificação dos índices estabelecidos subitem 9.6, alínea "k" do Edital. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:17	(...) Sobre o atestado de capacidade técnica apresentado, informamos que não consta a assinatura da empresa emissora. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:23	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26955836/2025 - SES.UAD.ACM, a qual transcrevemos a seguir: (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:41:27	(...) "9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente): A empresa apresentou Alvará Sanitário emitido pela autoridade sanitária do município de Itajaí, válido até 30/09/2025, porém, verifica-se nos documentos de habilitação da empresa que houve uma alteração do endereço; atualmente, a empresa está localizada atualmente na rua Jornalista Rui Ademar Rodrigues, 98 São Domingos - Navegantes/SC (endereço inclusive constante na prospo
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:02	(...) prosposta). (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:09	(...) Na página 80 do documento SEI nª 26692609, consta o comprovante de protocolo de requerimento da licença no município de Navegantes, porém, a empresa não apresentou Alvará Sanitário referente ao endereço atual. O Alvará Sanitário emitido pelo municipio de Itajaí tem validade no endereço atual da empresa (em Navegantes). (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:14	(...) 9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos), porém, referente ao endereço antigo da empresa, rod. Antonio Heil, 6250, km 06 Galpão B módulos 23 a 27, Itaipava, Itajaí/SC, não válido para o atual endereço da empresa. Nota explicativa (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:19	(...) Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender os itens 9.6 m e n do edital. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:24	(...) Nota explicativa: Acerca da validade de AFE da Anvisa com situação vigente, porém, relacionado a outro endereço, realizou-se consulta diretamente à Agencia Reguladora, onde, conforme verifica-se no Anexo SEI nª 26955690, informou: "[...] a empresa não está regula no novo endereço até a publicação no DOU da alteraçao do novo (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:30	(...) endereço, ou seja, para exercer as atividades no novo endereço é necessário o deferimento e publicação da alteração do esndereço." (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:38	(...) Por fim informamos que tanto a ata de eleição dos diretores e sua publicação na imprensa, quanto a assinatura do atestado de capacidade técnica seriam passíveis de diligência com a empresa. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:50	(...) No entanto, considerando a inabilitação da empresa pela não apresentação do balanço, bem como apresentação de alvará sanitário e AFE em endereços que não condizem com a realidade da empresa, documentos estes não passíveis de diligência e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada.(...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:42:55	(...) Diante de todo o exposto informa-se que a empresa Dellamed S.A., foi inabilitada no item 39, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "a", "j", "k", "l", "m" e "n" do Edital."

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 08:43:00	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:43:08	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/09/2025 08:53:08.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/09/2025 às 08:54:27	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 39. Justificativa: Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/09/2025 às 08:54:41	Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	29/09/2025 às 08:55:06	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/09/2025 às 09:09:32	O item 39 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 39 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 8,2800.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	29/09/2025 às 09:43:04	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:43:04 de 29/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:33:56	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:01	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém prospecto não deixa claro se atende as exigências do edital: 1. Com estojo protetor; 2. Aprovado pelo INMETRO."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:05	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:08	Dessa forma, solicito vossa manifestação quanto a confirmação de que o item ofertado atende ao seguinte ponto:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:12	1. Com estojo protetor
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:15	2. Aprovado pelo INMETRO.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:18	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:34:27	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 39. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 09:56:08	Bom dia, prezados(a), nosso termômetro possui sim a capa protetora

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	02/10/2025 às 11:35:00	O item 39 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:35:00 de 02/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:06:24	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:06:29	"Parecer: Parecer prévio: Classificação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado atende na íntegra as exigências do edital: 1. Com estojo protetor; 2. Aprovado pelo INMETRO. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:06:33	(...) Resposta da diligência: Nosso termômetro possui sim a capa protetora. Informa-se ainda que a empresa apresentou documentação em diligência, conforme documento SEI n 27014321. Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	06/10/2025 às 09:06:36	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:06:43	O item 39 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 09:16:43.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:45:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27037303/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:45:51	"Com relação à empresa Angular Produtos para Saúde Ltda, CNPJ nª 24.118.004/0001-37, informa-se que a mesma havia sido habilitada anteriormente neste processo, através do documento SEI Nª 26963341/2025 - SAP.LCT, para o item 17. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:45:55	(...) Considerando a classificação posterior dos itens 33 e 39 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 26963306. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:45:58	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m", "n" e "o" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme documento SEI Nª 27042163/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:46:01	(...) Desta forma, informamos que as documentações apresentadas estão válidas até a presente data, não sendo necessárias atualizações. (...)
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:46:04	(...)Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nª 26963341/2025 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 33 e 39 no presente certame.'
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	09/10/2025 às 14:46:08	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	09/10/2025 às 14:46:14	O item 39 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:56:14.

Eventos do Item 39

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:17:04	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 10:03:21	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 10:03:21	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:26:18	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para negociação de valor.

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:26:31	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:40:38	Negociação encerrada. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 manteve R$ 8,1800.
26/08/2025 às 11:40:39	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:15:44	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,1800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:27:06	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
29/09/2025 às 08:43:08	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692619/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a", "j", "k", "l", "m" e "n" do edital. .
29/09/2025 às 08:54:27	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
29/09/2025 às 08:55:06	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 10:56:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
29/09/2025 às 09:09:32	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 8,2800.
29/09/2025 às 09:43:04	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:34:27	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
06/10/2025 às 09:06:43	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 8,2800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
09/10/2025 às 14:46:14	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 16:01:10	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 13/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/10/2025 às 09:00:33	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	13/10/2025 às 09:00:48	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:15	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	13/10/2025 às 09:03:19	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	13/10/2025 às 09:05:21	Considerando que o sistema compras.gov identificou empate ficto entre o melhor colocado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada, antes da convocação da proposta comercial, retornaremos a disputa para desempate.
Sistema	13/10/2025 às 09:16:44	Senhores, com relação à análise técnica das amostras encaminhadas, a área solicitante emitiu o documento SEI Nª 27120111/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	13/10/2025 às 11:16:02	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 14/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	14/10/2025 às 09:01:49	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	14/10/2025 às 09:03:19	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	14/10/2025 às 09:03:23	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:03	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:07	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:11	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:14	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	14/10/2025 às 09:04:18	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	14/10/2025 às 09:38:33	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 15/10/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	15/10/2025 às 14:31:10	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	15/10/2025 às 14:31:34	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 40 - Termômetro Clínico

Termômetro Clínico Ajuste: Digital, Escala: Até 43 C, Tipo*: Uso Axilar E Oral, Componentes: C/ Alarmes, Memória: Memória Última Medição, Embalagem: Embalagem Individual

Quantidade:	515	Valor estimado:	R$ 59,0000 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 30.385,0000 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00, melhor lance: R$ 59,0000 (unitário) / R$ 30.385,0000 (total)

Propostas do Item 40

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 99,9900 (unitário) R$ 51.494,8500 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: BIOLAND MOD. E127 Valor proposta: R$ 105,0000 (unitário) R$ 54.075,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
58.434.877/0001-70 - CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 60,0000 (unitário) R$ 30.900,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: incoterm Modelo/versão: incoterm Valor proposta: R$ 60,0000 (unitário) R$ 30.900,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
78.515.210/0001-00 - CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: E 127 Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
11.666.105/0003-62 - DELLAMED S.A. Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 53,0000 (unitário) R$ 27.295,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: DELLAMED/ Modelo/versão: infravermelho + 80795959004 Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 52,9900 (unitário) R$ 27.289,8500 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: KODYEE Modelo/versão: UND Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
37.931.064/0001-16 - LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 49,0000 (unitário) R$ 25.235,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: CERON Modelo/versão: CERON 81013649006 Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
32.737.279/0001-87 - NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SP	R$ 3.750,0000 (unitário) R$ 1.931.250,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: BIOLAND / BIOLAND TECHNOLOGY Modelo/versão: E127 Valor proposta: R$ 3.750,0000 (unitário) R$ 1.931.250,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
35.794.003/0001-29 - PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total)	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: Dikang Modelo/versão: Digital Valor proposta: R$ 59,0000 (unitário) R$ 30.385,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 5.149.485,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Termômetro Clínico Modelo/versão: Termômetro Clínico Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 5.149.485,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 50,0000 (unitário) R$ 25.750,0000 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BIOLAND Modelo/versão: BIOLAND Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário) R$ 25.750,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Beneficio Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 100,0000 (unitário) R$ 51.500,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: DIKANG Modelo/versão: DIKANG Valor proposta: R$ 100,0000 (unitário) R$ 51.500,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 515		

Lances do Item 40

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:18:38	11.145.401/0001-56	R$ 58,4100
26/08/2025 às 09:18:41	00.802.002/0001-02	R$ 99,9900
26/08/2025 às 09:18:55	37.931.064/0001-16	R$ 49,0000
26/08/2025 às 09:26:37	11.666.105/0003-62	R$ 53,0000
26/08/2025 às 09:26:39	11.145.401/0001-56	R$ 52,9900

Mensagens do chat do Item 40

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:18:37	O item 40 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:28:40	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/08/2025 às 10:28:45	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	26/08/2025 às 10:28:56	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/08/2025 às 11:14:22	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, mantendo R$ 49,0000.
Pelo participante 37.931.064/0001-16	26/08/2025 às 11:21:16	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:21:16 de 26/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 09:28:54	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 09:29:00	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 09:29:07	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:29:13	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 09:39:13.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 14:27:14	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 14:27:18	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 14:27:27	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	04/09/2025 às 15:59:20	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:20 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:04	Senhores, observamos que a empresa declarou no comprasnet que p ossui Tratamento diferenciado ME/EPP.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:10	No entanto, nas demonstrações contábeis do exercício de 2024 apresentada pela empresa, o valor das "Receitas" foi de R$ 11.819.461,88.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:15	Considerando os regramentos referentes a ME/EEP constantes na Lei Complementar 123/2006, solicito a manifestação da empresa, afim de que a mesma:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:19	1. Informe e justifique qual o atual enquadramento da empresa.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:25	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 10:21:39	Sr. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 37.931.064/0001-16	24/09/2025 às 12:01:25	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:01:25 de 24/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16.
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:31:52	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 26692678/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:31:57	"Com relação à empresa Lemed Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda, CNPJ nª 37.931.064/0001-16, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:01	(...)No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 26863052/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:05	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Municipais encontrava-se vencidos na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 04/09/2025. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:09	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada documentação válida referente a Certidão Negativa de Débitos Municipais. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:13	(...) No que tange a análise do balanço comercial e demonstrações contábeis do exercício de 2024, o valor indicado na "Receita Bruta com Vendas e Serviços" foi de R$ 14.219.630,93. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:19	(...) No entanto, para participação do presente certame, o proponente assinalou em campo próprio do sistema eletrônico a opção "Tratamento diferenciado ME/EPP: Sim". (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:24	(...) Considerando o registro de tratamento diferenciado e o valor indicado na Receita Bruta da empresa, procedemos diligência com a empresa na sessão do dia 24/09/2025, onde a mesma apresentou ofício do qual transcrevemos o trecho a seguir : (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:31	(...)"Assim sendo, deve-se ressaltar que a empresa comunicante realizou em momento derradeiro a atualização cadastral do regime supramencionado, com o anexo do balanço financeiro do último ano fiscal. Contudo, até o presente momento, o Órgão Federal responsável pela atualização dos dados, não realizou-a, inclusive constando em seu sistema de informações, o enquadramento da comunicante como “EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP”.(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:36	(...) Conforme o parágrafo 9 do Art. 3 da Lei Complementar n 123/2024: (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:41	(...) § 9ª A empresa de pequeno porte que, no ano-calendário, exceder o limite de receita bruta anual previsto no inciso II do caput deste artigo fica excluída, no mês subsequente à ocorrência do excesso, do tratamento jurídico diferenciado previsto nesta Lei Complementar, incluído o regime de que trata o art. 12, para todos os efeitos legais, ressalvado o disposto nos §§ 9o-A, 10 e 12. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:46	(...) § 9o-A. Os efeitos da exclusão prevista no § 9o dar-se-ão no ano-calendário subsequente se o excesso verificado em relação à receita bruta não for superior a 20% (vinte por cento) do limite referido no inciso II do caput. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:32:51	(...) Ainda que o Órgão Federal, conforme indicado no ofício, não tenha realizado a atualização cadastral da empresa, de acordo com a Lei Complementar n 123/2024, a empresa de pequeno porte é excluída do tratamento jurídico diferenciado no mês ou ano calendário subsequente ao excesso. (...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:33:13	(...)Por fim, apesar da participação em itens de ampla concorrência, registra-se que a empresa será inabilitada diante do disposto na jurisprudência do TCU (Tribunal de Contas da União, Acórdão 1.483/2024 – Plenário) acerca da mera participação na condição de ME/EPP, o que não constitui a realidade da empresa, bem como pelo fato de que, ao se declarar ME/EPP, prejudicou a concessão do benefício do empate ficto para as demais concorrentes.(...)
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:33:29	(...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa restou inabilitada para os item 40 no presente certame."
Sistema para o participante 37.931.064/0001-16	25/09/2025 às 14:33:37	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:33:46	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/09/2025 14:43:46.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 14:34:43	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 14:34:53	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 16:35:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:00 de 25/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 16:39:10	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 16:39:16	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 16:39:19	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	25/09/2025 às 16:39:25	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 09:46:57	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 09:47:07	Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 10:02:07	Bom dia. Solicitamos a desclassificação desse item. Att
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 11:48:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:00 de 26/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:46:27	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:46:31	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:46:34	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet. ,
Sistema para o participante 11.145.401/0001-56	26/09/2025 às 14:46:41	O item 40 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	26/09/2025 às 14:47:29	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	26/09/2025 às 14:47:38	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 11.666.105/0003-62	26/09/2025 às 16:35:12	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, mantendo R$ 53,0000.
Pelo participante 11.666.105/0003-62	26/09/2025 às 16:35:41	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:35:41 de 26/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:01	Senhores, informo que encaminhei a proposta para análise técnica, que solicitou esclarecimentos quanto as documentações apresentadas, conforme transcrição a seguir:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:04	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Não apresentou"
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:08	"Parecer: Para continuidade da análise é necessário que a empresa apresente a exigência do edital: 8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site."
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:12	Considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe diligência conforme disposto no subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:15	Dessa forma, solicito que a empresa apresente documentação conforme subitem 8.10.2 do Edital:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:19	"8.10.2 - Para todos os itens, a(s) empresa(s) deverão apresentar juntamente às propostas uma das seguintes opções, a fim de possibilitar a análise técnica:(...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:23	(...) a) Prospecto, devidamente identificado, com informações técnicas, contendo marca e modelo do produto. Se o item for importado, o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:26	(...) b) Ficha técnica, desde que possua além da descrição técnica, imagem do produto ofertado. Caso o item seja importado, a ficha técnica deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:29	(...) c) Imagem de site (print de tela) de mídia especializada ou sítios eletrônicos especializados, desde que nesta, estejam contidas todas as informações para a análise do produto ofertado pela equipe técnica. As informações devem estar em português e deve ser informado o link para acesso e conferência pela equipe técnica em caso de necessidade."
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:33	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 14:33:43	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Pelo participante 11.666.105/0003-62	29/09/2025 às 15:43:36	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:43:36 de 29/09/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:34:42	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:34:45	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:34:48	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:34:54	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/10/2025 09:44:54.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:36:34	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:36:36	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 09:36:54	Sr. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	02/10/2025 às 11:37:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 02/10/2025. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62.
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:36	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27014440/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:39	"Com relação à empresa Dellamed S.A., CNPJ nª 11.666.105/0003-62, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:43	(...) No que tange os documentos de habilitação, vejamos o exigido no subitem 9,6, alínea "a" do Edital: (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:47	(...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;(...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:51	(...) Neste sentido informamos que a empresa apresentou a Ata de Assembleia Geral com o Estatuto Social realizada em 16/07/2025, e a Ata de Assembleia Geral com Eleição da Diretoria (Felipe Della Giustina e Carlos Alessandro Dall Agno) até 01/01/2027, ausente da comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição dos diretores. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:55	(...) Quanto ao balanço patrimonial, a empresa apresentou para os exercícios de 2023 e 2024 o balanço e as demonstrações no formato SPED, ausente do termo de autenticação ou recibo de entrega de escrituração contábil digital, conforme regra o subitem 9.6 alínea "j.5" do Edital. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:10:59	(...) Verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, porém não foi localizada a publicação na imprensa da ata arquivada referente a eleição de seus administradores ou os recibos de entrega dos balanços patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024 no formato SPED. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:02	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, a qual transcrevemos a seguir: (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:06	(...) "9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente): A empresa apresentou comprovante de protocolo de solicitação do Alvará Sanitário, com data de 01/10/2025, e prazo de emissão 15 dias após protocolado - SEI nª 27014413 - pág. 162, porém, o edital exige a apresentação do Alvará Sanitário juntamente com os documentos de habilitação, e não do protocolo, como foi o caso.(...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:16	(...) 9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): AFE ativa para distribuir produto para saúde (dispositivos médicos) Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender os itens 9.6 m do edital.(...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:20	(...) Por fim informamos que a publicação na imprensa da ata de eleição dos diretores, e os recibos de entrega dos balanços patrimoniais dos exercícios de 2023 e 2024, seriam passíveis de diligência com a empresa. (...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:26	(...) No entanto, considerando a inabilitação da empresa pela apresentação de alvará sanitário que não condizem com a realidade da empresa, tendo apresentado apenas um protocolo de solicitação, documentos estes não passíveis de diligência e, visando dar celeridade ao certame, a diligência não será realizada.(...)
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:37	(...) Diante de todo o exposto informa-se que a empresa Dellamed S.A., foi inabilitada no item 40, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "a", "j" e "m" do Edital."
Sistema para o participante 11.666.105/0003-62	06/10/2025 às 09:11:42	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:11:49	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 09:21:49.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	06/10/2025 às 09:14:45	Sr. Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	06/10/2025 às 09:15:20	Sr. Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 35.794.003/0001-29	06/10/2025 às 10:45:48	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29, mantendo R$ 59,0000.
Pelo participante 35.794.003/0001-29	06/10/2025 às 10:50:54	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:54 de 06/10/2025. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:35:52	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:35:55	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:35:58	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:05	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:46:05.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:36:51	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:36:55	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 14:37:09	Sr. Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 15:57:31	Prezados, boa tarde. Informo que os documentos fiscais constam zipados dentro do arquivo Docs_licitacoes.zip. Já o ACT anexamos ACT_Unopar_Farmacia_01.pdf 06/10/2025 10:46:15
Pelo participante 35.794.003/0001-29	09/10/2025 às 15:58:22	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:22 de 09/10/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29.
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:01:22	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27104274/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:01:27	"Com relação à empresa PHM Comércio e Confecções Ltda, CNPJ nª 11.666.105/0003-62, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, bem como no momento da convocação da proposta comercial. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:01:44	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Estaduais encontrava-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 09/10/2025.(...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:01:50	(...) Ainda, não foram localizadas a prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídico, o Certificado de Regularidade do FGTS, o Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE). (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:01:55	(...) Verificou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foram localizadas a Certidão Negativa de Débitos Estaduais e o Certificado de Regularidade do FGTS. (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:01	(...) A prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídico (CNPJ) foi localizada de forma online, conforme subitem 10.13 do Edital. (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:07	(...)No que se refere ao Alvará Sanitário e a Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE), ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 27108281/2025 - SES.UAD.ACM, a qual transcrevemos a seguir:(...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:14	(...) "9.6 - m) Alvará Sanitário Estadual ou Municipal (quando competente): Não apresentou. (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:18	(...) 9.6 - n) Comprovação da Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE): Não apresentou. (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:22	(...) Parecer: Documentação técnica reprovada por não atender aos itens 9.6 - m) e 9.6 - n) do edital. (...)
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:27	(...) Diante de todo o exposto informa-se que a empresa PHM Comércio e Confecções Ltda, foi inabilitada no item 40, por descumprir o subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital."
Sistema para o participante 35.794.003/0001-29	13/10/2025 às 09:02:36	Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	13/10/2025 às 09:02:43	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 13/10/2025 09:12:43.
Sistema	13/10/2025 às 09:05:25	O item 40 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema para o participante 58.434.877/0001-70	13/10/2025 às 09:05:25	Sr. Fornecedor CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 58.434.877/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 40 até às 09:10:25 do dia 13/10/2025. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	13/10/2025 às 09:10:26	O item 40 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:10:25 de 13/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 58.434.877/0001-70.
Sistema	13/10/2025 às 09:10:26	O item 40 está encerrado.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 09:11:49	Sr. Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 40. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 09:11:59	Sr. Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 09:14:35	Bom dia! Infelizmente já estamos em nosso melhor valor
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 09:18:59	Bom dia Senhores, agradecemos o retorno e ficamos no aguardo do envio da documentação dentro do prazo solicitado.
Pelo participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 09:24:56	O item 40 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00. A negociação do item 40 foi recusada pelo fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00, mantendo R$ 59,0000.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	13/10/2025 às 11:12:00	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 13/10/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:03:33	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta está de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:03:36	"Parecer: Proposta de acordo com o edital, classificada."
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:03:40	Sendo assim, procederei à classificação do item no sistema.
Sistema	14/10/2025 às 09:03:47	O item 40 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/10/2025 09:13:47.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:04:28	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:04:31	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:04:42	Sr. Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 40. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Pelo participante 78.515.210/0001-00	14/10/2025 às 09:29:48	O item 40 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:29:48 de 14/10/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00.
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	15/10/2025 às 14:31:47	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27144188/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	15/10/2025 às 14:31:50	"Com relação à empresa Controller Comércio e Serviços Ltda, CNPJ nª 78.515.210/0001-00, informa-se que a mesma anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	15/10/2025 às 14:31:54	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 27146777/2025 - SES.UAD.ACM. (...)
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	15/10/2025 às 14:31:58	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 40 no presente certame."
Sistema para o participante 78.515.210/0001-00	15/10/2025 às 14:32:01	"Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema. "
Sistema	15/10/2025 às 14:32:08	O item 40 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 15/10/2025 14:42:08.

Eventos do Item 40

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:18:37	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:28:40	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:28:40	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:28:45	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:28:56	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 11:14:22	Negociação encerrada. Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 manteve R$ 49,0000.
26/08/2025 às 11:21:16	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:29:13	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 49,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
04/09/2025 às 14:27:27	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
04/09/2025 às 15:59:20	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:21:39	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:22:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
24/09/2025 às 12:01:25	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
25/09/2025 às 14:33:46	Fornecedor LEMED COMERCIO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 37.931.064/0001-16 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 26692678/2025 - SAP.LCT. .
25/09/2025 às 14:34:43	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 14:34:53	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:35:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/09/2025 às 16:39:25	Convocação de negociação de valor do fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 encerrada automaticamente.
25/09/2025 às 16:39:25	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
26/09/2025 às 09:46:57	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.
26/09/2025 às 09:47:07	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:48:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/09/2025 às 14:46:41	Convocação de negociação de valor do fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 encerrada automaticamente.
26/09/2025 às 14:46:41	Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 52,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital. .
26/09/2025 às 14:47:29	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para negociação de valor.
26/09/2025 às 14:47:38	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:48:00 do dia 26/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/09/2025 às 16:35:12	Negociação encerrada. Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 manteve R$ 53,0000.
26/09/2025 às 16:35:41	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 finalizou o envio de anexo.
29/09/2025 às 14:33:43	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:34:00 do dia 29/09/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
29/09/2025 às 15:43:36	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 finalizou o envio de anexo.
02/10/2025 às 09:34:54	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 53,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
02/10/2025 às 09:36:54	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 02/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
06/10/2025 às 09:11:49	Fornecedor DELLAMED S.A., CNPJ 11.666.105/0003-62 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 27014440/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "a", "j" e "m" do edital. .

Data/Hora	Descrição
06/10/2025 às 09:14:45	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 convocado para negociação de valor.
06/10/2025 às 09:15:20	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:16:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
06/10/2025 às 10:45:48	Negociação encerrada. Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 manteve R$ 59,0000.
06/10/2025 às 10:50:54	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 finalizou o envio de anexo.
09/10/2025 às 14:36:05	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 59,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
09/10/2025 às 14:37:09	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:38:00 do dia 09/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
09/10/2025 às 15:58:22	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 finalizou o envio de anexo.
13/10/2025 às 09:02:43	Fornecedor PHM COMERCIO E CONFECCOES LTDA, CNPJ 35.794.003/0001-29 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 27104274/2025 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alíneas "m" e "n" do edital. .
13/10/2025 às 09:05:25	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
13/10/2025 às 09:05:25	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
13/10/2025 às 09:10:26	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:10:25 de 13/10/2025. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CAMARGO & MEDEIROS COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 58.434.877/0001-70.
13/10/2025 às 09:10:26	Item encerrado para lances.
13/10/2025 às 09:11:49	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 convocado para negociação de valor.
13/10/2025 às 09:11:59	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/10/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
13/10/2025 às 09:24:56	Negociação encerrada. Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 manteve R$ 59,0000.
14/10/2025 às 09:03:47	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 59,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 27132776/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .
14/10/2025 às 09:04:42	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:05:00 do dia 14/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
14/10/2025 às 09:29:48	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 finalizou o envio de anexo.
15/10/2025 às 14:32:08	Fornecedor CONTROLLER COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 78.515.210/0001-00 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
15/10/2025 às 14:46:57	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 41 - Tira reagente

Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

Quantidade:	1000	Valor estimado:	R$ 22,6100 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 22.610,0000 (total)
		Situação:	Fracassado
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Fracassado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE

Propostas do Item 41

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 9.999.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	Tira reagente				
Modelo/versão:	Tira reagente				
Valor proposta:	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 9.999.000,0000 (total)	Valor negociado:	Não Realizado	Quantidade ofertada:	1000

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 50,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Proposta desclassificada

Marca/Fabricante:	CRAL				
Modelo/versão:	CRAL				
Valor proposta:	R$ 50,0000 (unitário) R$ 50.000,0000 (total)	Valor negociado:	R$ 22,6100 (unitário) R$ 22.610,0000 (total)	Quantidade ofertada:	1000

Lances do Item 41

Nenhum lance foi registrado para o Item 41.

Mensagens do chat do Item 41

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:19:19	O item 41 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:29:20	O item 41 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.
Sistema	26/08/2025 às 09:30:04	O item 41 está encerrado.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:17:20	Senhores, em análise a documentação relativa a proposta encaminhada nos itens 16, 19, 20, 23, 24 e 26, notamos que a empresa ofertou também o item 41, no valor de R$ 22,61, valor este dentro do estimado do item.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:17:27	N o entanto, para o presente item, no comprasnet a empresa ofertou valor acima do estimado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:17:42	Nesse sentido, realizo diligência e solicito que a empresa confirme se pretende fornecer o item 41 pelo valor de R$ 22,61, conforme indicado na proposta comercial anexada nos demais itens ganhadores.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:17:49	Em caso positivo, solicitamos ainda que o valor seja negociado dentro do sistema comprasnet,
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:17:53	Diante de todo o exposto, solicito a vossa manifestação quanto aos apontamentos indicados acima no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 28.3 do Edital.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:18:05	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 41. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:18:16	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 22,6100. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:19:42	O item 41 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 41 foi aceita pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, tendo informado R$ 22,6100.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	27/08/2025 às 09:23:14	O item 41 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:23:14 de 27/08/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:30:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:30:55	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém, prospecto descreve "resultado dentro de 15 segundos"; edital exige "resultado em no máximo 5 segundos"."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:31:00	"Parecer: Prospecto descreve "resultado dentro de 15 segundos"; edital exige "resultado em no máximo 5 segundos". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	04/09/2025 às 09:31:03	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	04/09/2025 às 09:35:34	Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 22,6100.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	04/09/2025 às 09:35:38	Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	04/09/2025 às 09:36:07	Sr. Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18, você foi convocado para negociação de valor do item 41. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R$ 22,6100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h52min. .
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	04/09/2025 às 09:57:25	Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.
Sistema para o participante 29.216.954/0001-18	04/09/2025 às 09:57:34	O item 41 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18. Motivo: Proposta desclassificada.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	04/09/2025 às 09:57:34	O item 41 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 04/09/2025 10:07:34.

Eventos do Item 41

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:19:19	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:29:20	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
26/08/2025 às 09:30:04	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:30:04	Item encerrado para lances.
27/08/2025 às 09:18:05	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 27/08/2025. Justificativa: Solicito a vossa manifestação, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .
27/08/2025 às 09:18:16	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
27/08/2025 às 09:19:42	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 informou R$ 22,6100.
27/08/2025 às 09:23:14	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:31:15	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 50,0000, valor negociado: R$ 22,6100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
04/09/2025 às 09:36:07	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 convocado para negociação de valor.
04/09/2025 às 09:57:34	Convocação de negociação de valor do fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 encerrada automaticamente.
04/09/2025 às 09:57:34	Fornecedor SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA, CNPJ 29.216.954/0001-18 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 9.999,0000. Motivo: Proposta desclassificada nos termos dos subitens 6.5 e 10.9, alínea “e” do Edital. Negociação via chat frustrada..
04/09/2025 às 09:57:34	Item fracassado no julgamento / habilitação.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90329/2025

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração.		
Entrega de propostas:	De 14/08/2025 às 08:00 até 26/08/2025 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 26/08/2025 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.
Sistema	26/08/2025 às 09:04:28	O valor apresentado para o item 24 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 09:21:52	O valor apresentado para o item 41 encontra-se ACIMA DO VALOR MÁXIMO ESTIMADO no Anexo I do Edital. Aguardo lances dentro do valor máximo estimado no Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:03	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	26/08/2025 às 10:06:22	Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/08/2025 às 10:23:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/08/2025 às 12:45:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 27/08/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	27/08/2025 às 09:01:10	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	27/08/2025 às 09:20:07	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:09	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	27/08/2025 às 09:31:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa. ,

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	27/08/2025 às 11:03:40	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	27/08/2025 às 11:04:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	03/09/2025 às 08:33:12	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 04 de setembro de 2025, às 09h, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 09:00:29	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26637697/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	04/09/2025 às 09:00:33	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:14	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 09:34:17	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	04/09/2025 às 09:35:25	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.
Sistema	04/09/2025 às 11:13:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos e informações enviadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 04/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	04/09/2025 às 14:16:48	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	04/09/2025 às 14:17:51	Senhores, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:26	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:29	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:33	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:37	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	04/09/2025 às 14:23:41	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	04/09/2025 às 16:45:08	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 08/09/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 09:00:51	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 09:01:05	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/09/2025 às 09:01:11	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	08/09/2025 às 09:16:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:25	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 09:32:29	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 11:40:57	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das documentações apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 08/09/2025, às 14h 15min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:16	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	08/09/2025 às 14:15:30	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	08/09/2025 às 14:15:34	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	08/09/2025 às 16:25:25	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 09/09/2025, a partir das 09h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	09/09/2025 às 09:30:19	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/09/2025 às 09:30:30	Senhores, retornaremos a fase de lance dos itens cujo sistema identificou empate fícto entre o melhor classificado e pelo menos um fornecedor ME/EPP ou equiparada.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:36	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	09/09/2025 às 09:39:40	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	09/09/2025 às 11:16:53	Senhores, informo que as propostas foram recebidas e serão encaminhadas para análise técnica.
Sistema	09/09/2025 às 11:17:12	Desta forma, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via este chat, aviso do comprasnet e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville (em Editais de Licitação), com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	23/09/2025 às 08:27:56	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 24 de setembro de 2025, às 09h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	24/09/2025 às 09:30:59	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 09:31:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações, inabilitações e diligências no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:09	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26863039/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	24/09/2025 às 10:23:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:31:19	Senhores, estarei convocando as empresas para negociação dos valores propostos acima do valor estimado do item.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/09/2025 às 11:59:29	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 24/09/2025, às 14h 40min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	24/09/2025 às 14:40:25	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/09/2025 às 14:43:31	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:43:35	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:43	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:48	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:52	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	24/09/2025 às 14:47:56	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	24/09/2025 às 14:48:00	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	24/09/2025 às 16:58:41	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/09/2025, a partir das 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	25/09/2025 às 14:30:49	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	25/09/2025 às 14:31:24	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	25/09/2025 às 14:34:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	25/09/2025 às 16:40:47	Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 26/09/2025, a partir das 09h45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:27	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 09:46:44	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 09:46:48	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 10:29:50	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/09/2025, às 14h 45min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	26/09/2025 às 14:46:12	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/09/2025 às 14:47:08	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/09/2025 às 14:47:13	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:50	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	26/09/2025 às 14:47:55	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:52:43	Senhores, com relação aos documentos de habilitação previamente convocados, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:15	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:23	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:26	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	26/09/2025 às 14:59:30	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	26/09/2025 às 16:59:54	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/09/2025, às 08h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:20	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 08:30:28	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 08:30:32	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:36:11	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:49	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	29/09/2025 às 08:53:52	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	29/09/2025 às 11:22:30	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 29/09/2025, às 14h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	29/09/2025 às 14:30:40	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	29/09/2025 às 14:31:11	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26959057/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	29/09/2025 às 14:31:15	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	29/09/2025 às 14:35:00	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	29/09/2025 às 16:42:42	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/09/2025, às 14h30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:19	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	30/09/2025 às 14:30:36	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 26936405/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	30/09/2025 às 14:30:39	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:32:14	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:11	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	30/09/2025 às 14:36:15	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	30/09/2025 às 16:41:27	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 02/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:24	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	02/10/2025 às 09:30:27	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nª 26966725/2025 - SES.UAD.ACM, SEI Nª 26977553/2025 - SES.UAD.ACM e SEI Nª 26993443/2025 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	02/10/2025 às 09:30:31	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:34	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:37	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:40	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:44	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	02/10/2025 às 09:35:47	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	02/10/2025 às 09:40:55	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas habilitações no sistema.
Sistema	02/10/2025 às 11:42:34	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 06/10/2025, às 09h. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	06/10/2025 às 09:00:21	Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:00:35	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema	06/10/2025 às 09:00:39	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:43	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:51	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema	06/10/2025 às 09:00:58	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:05	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:15	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:25	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:29	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:37	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:44	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema	06/10/2025 às 09:01:54	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema	06/10/2025 às 09:02:07	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:57	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27034422/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	06/10/2025 às 09:04:26	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:16	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:19	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/10/2025 às 09:07:22	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:28	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	06/10/2025 às 09:07:32	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	06/10/2025 às 09:10:17	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:22	Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.
Sistema	06/10/2025 às 09:14:26	Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance ofertado pela empresa.
Sistema	06/10/2025 às 11:12:14	Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUARTA-FEIRA, dia 08/10/2025, às 09h 30min. Peço que estejam conectados para continuidade da sessão.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:28	Devido à instabilidade no sistema ComprasNet, a sessão agendada para 08 de outubro de 2025 às 09:30 horas, não pode ser realizada.
Sistema	08/10/2025 às 14:22:32	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 09 de outubro de 2025, às 14h30min, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	09/10/2025 às 14:30:50	Boa Tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	09/10/2025 às 14:35:30	Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11.
Sistema	09/10/2025 às 14:35:36	Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas análises no Sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:24	Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:27	Saliento aqui o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:31	Favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES EXIGIDAS para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do edital, especialmente ao Balanço Patrimonial dos 02 (Dois) Últimos Exercícios e o Atestado De Capacidade Técnica.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:34	Ressaltamos que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, as documentação de habilitação inseridas em conjunto com a proposta de preço ainda não foram objeto de análise durante a FASE DE JULGAMENTO das propostas.
Sistema	09/10/2025 às 14:36:38	A empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na FASE DE HABILITAÇÃO, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.
Sistema	09/10/2025 às 14:37:36	Senhores, com relação aos documentos de habilitação, procederei com as devidas análises no sistema.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
26/08/2025 às 10:06:02	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 42 - Tira reagente

Tira Reagente Material: Papel, Aplicação: Qualitativo De Peroxidase

Quantidade:	59678	Valor estimado:	R$ 0,5400 (unitário)
Unidade de fornecimento:	Unidade		R$ 32.226,1200 (total)
		Situação:	Aguardando adjudicação
Critério de julgamento:	Menor Preço		

Aceito e Habilitado por CPF ***.196.***-*5 - LUCIANA KLITZKE para SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, melhor lance: R$ 0,4100 (unitário) / R$ 24.467,9800 (total)

Propostas do Item 42

Benefício Me/Epp: Conforme Art. 3ª da Lei Complementar nª 123, de 14 de dezembro de 2006
Programa de integridade: Conforme termos previsos na Lei nª 14.133/2021 e no Decreto nª 12.304/2024

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.802.002/0001-02 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,4150 (unitário) R$ 24.766,3700 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEPALAB Modelo/versão: FAST TEST GRAVIDEZ 25UI Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 32.226,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
24.118.004/0001-37 - ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: PR	R$ 0,4200 (unitário) R$ 25.064,7600 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: CEPALAB Modelo/versão: UN Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 32.226,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
05.343.029/0001-90 - MEDLEVENSOHN COMERCIO E REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: ES	R$ 0,5600 (unitário) R$ 33.419,6800 (total)	-
Marca/Fabricante: medteste/Biotest Modelo/versão: medteste Valor proposta: R$ 0,5600 (unitário) R$ 33.419,6800 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
10.807.173/0001-70 - MEDPOA COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: RS	R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.193.560,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: cepalab/cepalab Modelo/versão: cepalab/cepalab Valor proposta: R$ 20,0000 (unitário) R$ 1.193.560,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
03.505.263/0001-40 - PRODUVALE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Não UF endereço: SC	R$ 0,5200 (unitário) R$ 31.032,5600 (total)	-
Marca/Fabricante: CEPALAB Modelo/versão: CEPALAB Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 32.226,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
31.495.759/0001-16 - SIRIO PHARMA LTDA Benefício Me/Epp: Não Programa de integridade: Sim UF endereço: MG	R$ 0,4100 (unitário) R$ 24.467,9800 (total)	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: DEEP BLUEE Modelo/versão: DEEP BLUE Valor proposta: R$ 0,5400 (unitário) R$ 32.226,1200 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
29.216.954/0001-18 - SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: RO	R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 596.720.322,0000 (total)	-
Marca/Fabricante: Tira reagente Modelo/versão: Tira reagente Valor proposta: R$ 9.999,0000 (unitário) R$ 596.720.322,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		
07.490.775/0001-31 - VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Não UF endereço: MG	R$ 0,4590 (unitário) R$ 27.392,2020 (total)	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ECO DIAGNOSTICA Modelo/versão: ECO DIAGNOSTICA Valor proposta: R$ 1,0000 (unitário) R$ 59.678,0000 (total) Valor negociado: Não Realizado Quantidade ofertada: 59678		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
40.053.208/0001-93 - VOLARE COMERCIO LTDA Benefício Me/Epp: Sim Programa de integridade: Sim UF endereço: SC	R$ 0,5100 (unitário) R$ 30.435,7800 (total)	-

Marca/Fabricante: WAMA

Modelo/versão: WAMA

Valor proposta: R$ 50,0000 (unitário)
R$ 2.983.900,0000 (total)

Valor negociado: Não Realizado

Quantidade ofertada: 59678

Lances do Item 42

Data/hora	Participante	Lance
26/08/2025 às 09:20:38	00.802.002/0001-02	R$ 0,5000
26/08/2025 às 09:20:46	24.118.004/0001-37	R$ 0,4200
26/08/2025 às 09:23:33	03.505.263/0001-40	R$ 0,5200
26/08/2025 às 09:23:40	31.495.759/0001-16	R$ 0,4100
26/08/2025 às 09:28:36	40.053.208/0001-93	R$ 0,5100
26/08/2025 às 09:28:56	00.802.002/0001-02	R$ 0,4900
26/08/2025 às 09:28:56	00.802.002/0001-02	R$ 0,4800
26/08/2025 às 09:29:00	07.490.775/0001-31	R$ 0,4790
26/08/2025 às 09:29:03	00.802.002/0001-02	R$ 0,4600
26/08/2025 às 09:29:22	07.490.775/0001-31	R$ 0,4590
26/08/2025 às 09:29:28	00.802.002/0001-02	R$ 0,4400
26/08/2025 às 09:30:54	00.802.002/0001-02	R$ 0,4300
26/08/2025 às 09:32:12	00.802.002/0001-02	R$ 0,4150

Mensagens do chat do Item 42

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	26/08/2025 às 09:20:35	O item 42 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:20:35	Algumas propostas do item 42 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	26/08/2025 às 09:34:13	O item 42 está encerrado.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	26/08/2025 às 10:26:44	Sr. Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	26/08/2025 às 10:26:53	Sr. Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Pelo participante 31.495.759/0001-16	26/08/2025 às 10:29:36	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, mantendo R$ 0,4100.
Pelo participante 31.495.759/0001-16	26/08/2025 às 10:40:14	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:14 de 26/08/2025. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	04/09/2025 às 09:31:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	04/09/2025 às 09:31:36	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina"."
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	04/09/2025 às 09:31:40	"Parecer: Prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina".Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	04/09/2025 às 09:31:44	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:34:59	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:35:08	Sr. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 09:47:20	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02, mantendo R$ 0,4150.
Pelo participante 00.802.002/0001-02	04/09/2025 às 10:01:06	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:01:06 de 04/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02.
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/09/2025 às 09:13:49	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/09/2025 às 09:13:53	"Parecer: Empresa apresentou prospecto que descreve "determinação in vitro de hCG (gonadotrofina coriônica humana) em urina; o edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/09/2025 às 09:13:58	(...) Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."
Sistema para o participante 00.802.002/0001-02	08/09/2025 às 09:14:02	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/09/2025 às 09:33:55	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	08/09/2025 às 09:34:06	Sr. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 24.118.004/0001-37	08/09/2025 às 09:43:02	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37, mantendo R$ 0,4200.
Pelo participante 24.118.004/0001-37	08/09/2025 às 09:59:51	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:51 de 08/09/2025. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37.
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 10:27:32	Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 26737505/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica relativa a proposta, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 10:27:36	"8.10.2 - Prospecto/ Ficha Técnica/ Imagem de site: Apresentou, porém prospecto não descreve "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina"; edital exige "para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina"."
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 10:27:41	"""Parecer: Prospecto não descreve ""para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro, somente de urina""; edital exige ""para determinação da gonadotrofina coriônica humana (HCG) em amostra de soro ou urina"". Proposta desclassificada por não atender ao descritivo exigido em edital."" "
Sistema para o participante 24.118.004/0001-37	24/09/2025 às 10:27:46	Sendo assim, procederei à desclassificação do item no sistema.
Sistema	24/09/2025 às 10:27:52	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/09/2025 10:37:52.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 14:45:24	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 14:45:33	Sr. Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 16:46:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 24/09/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 16:50:35	Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo para apresentação da proposta comercial era de 02 (DUAS) horas após a convocação:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 16:50:40	"8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro."
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 16:50:44	Considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital para apresentação da proposta comercial, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema comprasnet.
Sistema para o participante 07.490.775/0001-31	24/09/2025 às 16:50:53	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	25/09/2025 às 14:35:29	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance ofertado pela vossa empresa. O prazo para a negociação está atrelado ao prazo disposto na convocação da proposta comercial atualizada. .
Sistema para o participante 40.053.208/0001-93	25/09/2025 às 14:35:40	Sr. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
Pelo participante 40.053.208/0001-93	25/09/2025 às 14:36:46	O item 42 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93. A negociação do item 42 foi recusada pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93, mantendo R$ 0,5100.
Pelo participante 40.053.208/0001-93	25/09/2025 às 14:56:42	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:42 de 25/09/2025. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:27	Senhores, trascrevo a seguir a Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponível para consulta em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11:
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:31	"Ata da reunião para deliberação acerca do Pregão Eletrônico nª 329/2025, Portal de Compras do Governo Federal nª 90329/2025, destinado ao Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Materiais de Enfermagem utilizados para Exames, Higiene e Monitoração. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:34	(...) Aos 06 dias de outubro de 2025, a Pregoeira Luciana Klitzke, designada pela Portaria nª 459/2025 - SEI n 26982447, passa a deliberar acerca da análise técnica e reprovações das propostas comerciais do item 42 do presente certame.(...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:37	(...) Inicialmente informamos que para o item 42 as propostas das empresa Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda foram reprovadas na análise técnica, conforme Memorandos SEI n 26599407, SEI n 26696878 e SEI n 26863039, respectivamente.(...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:40	(...) Todas as reprovações tiveram como motivação a oferta de produto para determinação do HCG em amostra de urina, com a justificativa de que o Edital exige "determinação da gonadotrofina coriônica humana (hCG) em amostra de soro ou urina". (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:42	(...) Durante a análise da proposta apresentada pela empresa Volare Comércio Ltda, a aréa técnica verificou divergência entre as análises técnicas realizadas e o descritivo do item no Edital. A Secretaria de Saúde manifestou-se sobre o assunto, através do Memorando SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM, conforme transcrição a seguir: (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:46	(...) "Em atenção ao documento SEI nª 26957648, informamos que a empresa VOLARE COMERCIO LTDA, apresentou proposta de acordo com o edital para o item 42, porém, verificou-se uma inobservância na análise das propostas anteriores. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:49	(...) O descritivo do item no edital exige tiras reagentes para utilização em amostras "de soro ou urina", no entanto, nas análises anteriores que acarretaram em reprovação das propostas, foi considerada a utilização em amostras "de soro e urina". (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:55	(...) Desta forma, solicitamos a revisão de atos e a aprovação da proposta apresentada pela empresa SIRIO PHARMA LTDA para o item 42, por ter ofertado produto que atende as especificações mínimas exigidas no instrumento convocatório.". (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:02:58	(...) Diante do exposto, em estrita observância aos termos da Lei Federal 14.133 e visando os princípios da legalidade e da supremacia do interesse público, considerando o princípio da autotutela, disposto na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:03:02	(...) a Pregoeira revê os julgamentos realizados nos dias 04/09/2025, 08/09/2025 e 24/09/2025, nos quais desclassificou, respectivamente, as empresas Sirio Pharma Ltda, Altermed Material Médico Hospitalar Ltda e Angular Produtos para Saúde Ltda, nos termos do subitem 10.9, alínea “a” do Edital. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:03:05	(...) Por fim, a Pregoeira procederá com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, primeira colocada do item 42, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM. Nada mais sendo constado, foi encerrada esta reunião e lavrada esta ata que vai assinada pelos presentes."
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:03:15	Considerando os motivos expostos acima, informo que procederei com a classificação da empresa Sirio Pharma Ltda, para o item 42 do presente certame, por atender as exigências editalícias, conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:03:23	Sr. Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, você foi convocado para negociação de valor do item 42. Justificativa: Negociação afim de retornar a empresa ao status de passível de classificação. .
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:03:29	O item 42 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16. Motivo: Proposta aceita.
Sistema	06/10/2025 às 09:03:29	O item 42 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 06/10/2025 09:13:29.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:08:22	Senhores, CONVOCO a empresa para apresentação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica).
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:08:25	Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 09:08:37	Sr. Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16, você foi convocado para enviar anexos para o item 42. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	06/10/2025 às 11:09:00	O item 42 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:00 de 06/10/2025. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16.
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:35	Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 27045779/2025 - SAP.LCT:
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:40	"Em relação à empresa Sirio Pharma Ltda, CNPJ nª 31.495.759/0001-16, informa-se que a mesma não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov ao ser convocada no momento da habilitação, de modo que foram analisadas as documentações apresentadas no momento da convocação da proposta comercial. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:44	(...) Durante a análise da documentação constatou-se que a Certidão Negativa de Débitos Municipais, o Certificado de Regularidade do FGTS e a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência encontravam-se vencida na data de convocação dos documentos de habilitação, qual seja, dia 06/10/2025. (...)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:48	(...) Procedeu-se então com a consulta da documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi localizada indicação de documentação válida referente ao Certificado de Regularidade do FGTS. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:52	(...) Quanto a Certidão Negativa Municipal de Débitos e a Certidão Negativa de Feitos sobre Falência, informam-se que as mesmas foram localizadas válidas de forma online, conforme subitem 10.13 do Edital. (...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:47:57	(...) No que se refere aos documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "m" e "n" do Edital, ressalta-se que a análise foi realizada pela área técnica, conforme Memorando SEI Nª 27050536/2025 - SES.UAD.ACM.(...)
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:48:01	(...)Neste sentido, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para o item 42 no presente certame."
Sistema para o participante 31.495.759/0001-16	09/10/2025 às 14:48:07	Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item no sistema.
Sistema	09/10/2025 às 14:48:15	O item 42 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/10/2025 14:58:15.

Eventos do Item 42

Data/Hora	Descrição
26/08/2025 às 09:20:35	Item aberto para lances.
26/08/2025 às 09:34:13	Item com etapa aberta encerrada.
26/08/2025 às 09:34:13	Item encerrado para lances.
26/08/2025 às 10:26:44	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 convocado para negociação de valor.
26/08/2025 às 10:26:53	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 26/08/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
26/08/2025 às 10:29:36	Negociação encerrada. Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 manteve R$ 0,4100.
26/08/2025 às 10:40:14	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 finalizou o envio de anexo.
04/09/2025 às 09:31:57	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4100. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26599407/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital..
04/09/2025 às 09:34:58	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para negociação de valor.
04/09/2025 às 09:35:08	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 04/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
04/09/2025 às 09:47:20	Negociação encerrada. Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 manteve R$ 0,4150.
04/09/2025 às 10:01:06	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
08/09/2025 às 09:14:09	Fornecedor ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 00.802.002/0001-02 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4150. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26696878/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do
08/09/2025 às 09:33:55	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para negociação de valor.
08/09/2025 às 09:34:06	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 08/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
08/09/2025 às 09:43:02	Negociação encerrada. Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 manteve R$ 0,4200.
08/09/2025 às 09:59:51	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 finalizou o envio de anexo.
24/09/2025 às 10:27:52	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26737505/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
24/09/2025 às 10:29:09	Fornecedor ANGULAR PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 24.118.004/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26737505/2025 - SES.UAD.ACM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11, conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital. .
24/09/2025 às 14:45:24	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para negociação de valor.
24/09/2025 às 14:45:33	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 24/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
24/09/2025 às 16:50:53	Convocação de negociação de valor do fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 encerrada automaticamente.
24/09/2025 às 16:50:53	Fornecedor VEBRA SOLUCOES HOSPITALARES LTDA, CNPJ 07.490.775/0001-31 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R$ 0,4590. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..
25/09/2025 às 14:35:29	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para negociação de valor.
25/09/2025 às 14:35:40	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 25/09/2025. Justificativa: Senhores, CONVOCO a apresentação da PROPOSTA conforme item 8 do Edital, no prazo de entrega de 02 (DUAS) HORAS conforme subitem 8.2 do Edital. Saliento ainda a necessidade da apresentação de DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR conforme regrado no subitem 8.10 do Edital. .
25/09/2025 às 14:36:46	Negociação encerrada. Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 manteve R$ 0,5100.
25/09/2025 às 14:56:42	Fornecedor VOLARE COMERCIO LTDA, CNPJ 40.053.208/0001-93 finalizou o envio de anexo.
06/10/2025 às 09:03:23	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 convocado para negociação de valor.
06/10/2025 às 09:03:29	Convocação de negociação de valor do fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 encerrada automaticamente.
06/10/2025 às 09:03:29	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 teve a proposta aceita, melhor lance: R$ 0,4100. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 26959890/2025 - SES.UAD.ACM e Ata de Deliberação SEI n 27032250, disponíveis em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/5224/secretaria/11. .

Data/Hora	Descrição
06/10/2025 às 09:08:37	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 convocado para o envio de anexo. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 06/10/2025. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar-se a TODAS AS DOCUMENTAÇÕES, especialmente ao balanço patrimonial dos 02 (dois) últimos exercícios e o atestado de capacidade técnica), no prazo de 02 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. .
09/10/2025 às 14:48:15	Fornecedor SIRIO PHARMA LTDA, CNPJ 31.495.759/0001-16 foi habilitado.
09/10/2025 às 14:59:47	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.