

---

## ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 05 dias do mês de março de 2024, delibera acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sra. Luciana Klitzke, de acordo com a **Portaria nº 159/2023**, documento SEI nº 0017108744, para validar as informações constantes no Relatório de Julgamento - Comprasnet (extraído do Portal de Compras do Governo Federal através do site [www.gov.br/compras/pt-br](http://www.gov.br/compras/pt-br)), inserido neste processo através do documento SEI nº 0020413899, do **Pregão Eletrônico nº 473/2023**, para o **Registro de Preços**, visando a futura e eventual **Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville**.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 05/03/2024, às 16:20, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0020413907** e o código CRC **9FE58B4F**.

---

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguauçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.228613-2

0020413907v2

0020413907v2



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 13

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 1 - Indicador biológico**

Indicador Biológico Tipo: Terceira Geração , Apresentação: Autocontido, Ampola Com Meio De Cultura , Espécie: Bacillus Stearothermophilus , Aplicação: Esterilização Por Formaldeído

Valor estimado: R\$ 19,0900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 3900 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, melhor lance: R\$ 11,0000

**Propostas do Item 1**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 43.301.230/0001-01 - MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 11,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MAXXIMED / MAXXIMED<br>Modelo/versão: CLICKTEST 1H<br>Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900                                      |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 12,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: 1001<br>Valor proposta: R\$ 19,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900   |                |                       |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 38,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 3M<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900   |                |                       |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 18,4160    | -                     |
| Marca/Fabricante: 2i Biological test/i PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDI<br>Modelo/versão: 2i Biological test<br>Valor proposta: R\$ 29,4500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900 |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 18,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: GKE<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900  |                |                       |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 14,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: BIONOVA/TERRAGENE<br>Modelo/versão: BT222<br>Valor proposta: R\$ 19,0900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900   |                |                       |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 22,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: Steris<br>Modelo/versão: LCB031 . cx c 25- + incubadora em comodato<br>Valor proposta: R\$ 22,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900 |                |          |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 13,2900    | -        |
| Marca/Fabricante: terragene<br>Modelo/versão: BT222<br>Valor proposta: R\$ 18,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900                                   |                |          |
| 27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 17,9900    | -        |
| Marca/Fabricante: MONITORE<br>Modelo/versão: BIOLÓGICO 1HR<br>Valor proposta: R\$ 19,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900                            |                |          |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 39,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: gke<br>Modelo/versão: 324580<br>Valor proposta: R\$ 39,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3900  |                |          |

### Lances do Item 1

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:30:07 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 18,9900 |
| 16/01/2024 08:30:14 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 38,0000 |
| 16/01/2024 08:30:27 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 17,0000 |
| 16/01/2024 08:30:40 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 16,0000 |
| 16/01/2024 08:30:48 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 14,0000 |
| 16/01/2024 08:31:00 | 05.818.423/0001-37 | R\$ 13,2900 |
| 16/01/2024 08:31:15 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 12,5000 |
| 16/01/2024 08:32:25 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 12,0000 |
| 16/01/2024 08:32:36 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 18,8000 |
| 16/01/2024 08:32:37 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 18,7900 |
| 16/01/2024 08:33:01 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 11,0000 |
| 16/01/2024 08:34:06 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 18,7000 |
| 16/01/2024 08:34:10 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 18,6021 |
| 16/01/2024 08:36:11 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 18,6000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:36:13 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 18,4160 |
| 16/01/2024 08:36:40 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 18,4000 |
| 16/01/2024 08:38:25 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 18,0000 |
| 16/01/2024 08:39:43 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 17,9900 |

### Mensagens do chat do Item 1

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:02 | O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:41:44 | O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:42:26 | A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:52:27 | O item 1 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:32:29 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 1. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:32:58 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:33:22 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 12:33:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:07:56 | O item 1 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01. A negociação do item 1 foi recusada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, mantendo R\$ 11,0000.  |
| pelo participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:13:39 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:39 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 09:42:58 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 09:43:06 | "Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 09:43:13 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 18/01/2024 09:43:21 | O item 1 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:53:21.  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 14:20:30 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 14:20:35 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 14:20:48 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelelo participante<br>43.301.230/0001-01         | 18/01/2024 14:38:46 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:46 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:14:58 | Senhores, com relação a documentação apresentada, durante a certificação do contrato social na JUCESP consta a informação de que existe documentação mais atual.  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:15:07 | Ainda, quanto ao balanço patrimonial de 2021 consta apenas o balanço no formato livro diário, ausentes dos termos de abertura e encerramento, conforme solicitado no subitem 9.6, alínea "j.1" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:15:34 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados (...)   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:15:43 | (...) dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;"   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:15:52 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:15:58 | Dessa forma, solicito a apresentação da seguinte documentação:  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:16:02 | 1 - Contrato social atualizado;   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:16:09 | 2 - Termo de abertura e encerramento do exercício de 2021, nos moldes do subitem 9.6, alínea "j.1" do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:16:13 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 20/02/2024 09:16:30 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:17:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| pelelo participante<br>43.301.230/0001-01         | 20/02/2024 09:44:18 | Bom dia. Estamos providenciando os documentos solicitados   |
| pelelo participante<br>43.301.230/0001-01         | 20/02/2024 10:50:52 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:50:52 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 09:50:10 | Senhores, em consulta a alteração do contrato social apresentada (Código de Autenticação 198027484) o site da JUCESP apresenta a seguinte informação:   |
| Sistema para o participante                       | 22/02/2024 09:50:15 | "Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa."   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 43.301.230/0001-01                                | 22/02/2024 09:50:15 | "Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa."  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 09:50:23 | Dessa forma, solicito vossa manifestação, indicando se é procedente a indicação de que há uma nova alteração do contrato social.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 09:50:29 | Caso haja nova alteração social registrada, solicito que a mesma seja apresentada para fins de diligência.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 09:50:35 | O prazo para manifestação e/ou inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 09:50:48 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 1. Prazo para encerrar o envio: 11:51:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| pele participante<br>43.301.230/0001-01           | 22/02/2024 10:03:35 | Pregoeiro, bom dia. Esclarecemos que já foi anexo no sistema a ultima alteração contratual que foi 03/2023   |
| pele participante<br>43.301.230/0001-01           | 22/02/2024 10:05:36 | O item 1 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:05:36 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:06:29 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833417/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:06:40 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Maxximed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, CNPJ nº 43.301.230/0001-01, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:06:49 | (...) Em consulta ao contrato social no site de JUCESP, consta a informação de que o "Documento pode estar desatualizado, pois houve alteração de dados da empresa.". Frente ao exposto, em diligência nas sessões realizadas em 20/02/2024 e 22/02/2024, a empresa confirmou que o contrato apresentado é o mais atual, datado em 03/2023, atendendo assim o subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:07:00 | (...) No que tange o balanço patrimonial do exercício de 2021, constavam apenas o balanço patrimonial, ausentes de termo de abertura e encerramento, recibo de entrega, registro ou requerimento. Em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, não foi possível encontrar documentação afim de cumprir a totalidade do subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)     |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:07:16 | (...) Tratando-se de complementação de informação previamente apresentadas, na sessão do dia 20/02/2024 foi realizada diligência com a empresa que manifestou-se, apresentando o balanço para o exercício de 2021, com o devido termos de abertura e encerramento e o recibo de entrega, cujos valores estão de acordo com a documentação encaminhada no momento da convocação da habilitação, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...) |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:07:23 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Maxximed Comércio de Produtos Médicos Hospitalares Ltda, restou habilitada para o item 1 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 22/02/2024 11:07:56 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 22/02/2024 11:08:05 | O item 1 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:18:05.   |

## Eventos do Item 1

| Data/Hora           | Descrição                |
|---------------------|--------------------------|
| 16/01/2024 08:30:02 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:41:44 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 08:42:26 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 08:52:27 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:52:27 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:32:29 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:32:58 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 10:33:22 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 11:07:56 | Negociação encerrada. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 manteve R\$ 11,0000.   |
| 16/01/2024 11:13:39 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:43:21 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 11,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                |
| 18/01/2024 14:20:48 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:21:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:38:46 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:16:30 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:17:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:50:52 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 09:50:48 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 11:51:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 10:05:36 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 11:08:05 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 14:16:10 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 2 - Conjunto escova**

Conjunto Escova Material Cabo: Alumínio , Componentes: 03 Escovas De Tamanhos Variados , Aplicação: Limpeza Autoclave , Material Cerdas: Nylon , Características Adicionais: Cabo Telescópico 61 A 122cm E Escovas 14x19 E 11,5

Valor estimado: R\$ 585,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, melhor lance: R\$ 479,0000

**Propostas do Item 2**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 479,0000   | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30    |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 920,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 236/245/432<br>Valor proposta: R\$ 920,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30 |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 1.500,0000 | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: KITAUTOCLAVE<br>Valor proposta: R\$ 1.500,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30   |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 480,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: 50-5000<br>Valor proposta: R\$ 585,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30     |                |                       |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 585,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 585,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30  |                |                       |

**Lances do Item 2**

| Data/hora        | Participante | Lance |
|------------------|--------------|-------|
| 22/02/2024 14:16 |              |       |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 08:32:48 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 570,0000 |
| 16/01/2024 08:34:42 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 550,0000 |
| 16/01/2024 08:35:47 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 530,0000 |
| 16/01/2024 08:36:44 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 520,0000 |
| 16/01/2024 08:37:13 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 510,0000 |
| 16/01/2024 08:38:31 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 500,0000 |
| 16/01/2024 08:38:41 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 480,0000 |
| 16/01/2024 08:41:30 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 479,0000 |

## Mensagens do chat do Item 2

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:02 | O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:02 | Algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:40:42 | O item 2 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:40:42 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ 17.624.087/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 2 até às 08:45:42 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:41:30 | O item 2 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ 17.624.087/0001-70 enviou um lance no valor de R\$ 479,0000.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:41:30 | O item 2 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:38:29 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 2. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:38:54 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 2. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:02:04 | O item 2 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 2 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, mantendo R\$ 479,0000.   |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:36:51 | O item 2 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:51 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:18:25 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:18:35 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o                                    | 25/01/2024 14:18:39 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |

22/02/2024 14:16

9 de 11

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>17.624.087/0001-70                | 25/01/2024 14:18:39 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 25/01/2024 14:18:51 | O item 2 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:28:51.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:12:54 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 5, 6 e 11 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:12:59 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0019940805/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:13:03 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, CNPJ nº 17.624.087/0001-70, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:13:07 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde verificou constar o balanço patrimonial do exercício de 2021 na forma de livro diário e no formato SPED apenas o recibo de entrega, termo do abertura e encerramento e o livro diário.(...) |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:13:11 | (...)Nas sessões dos dias 20 e 22 de fevereiro de 2024, foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado com a apresentação do balanço patrimonial no formato SPED referente ao recibo de entrega, termo de abertura e livro diário previamente anexados no momento da convocação dos documentos de habilitação, restando atendida a totalidade do subitem 9.6, alínea "j".(...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:13:16 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, restou habilitada para os itens 2, 5, 6, 11 e 19 do presente certame"   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:13:22 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 22/02/2024 11:13:28 | O item 2 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:23:28.   |

## Eventos do Item 2

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:30:02 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 08:40:42 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 08:40:42 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.   |
| 16/01/2024 08:41:30 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ: 17.624.087/0001-70 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 479,0000.   |
| 16/01/2024 08:41:30 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:38:29 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:38:54 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 11:02:04 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 479,0000.   |
| 16/01/2024 11:36:51 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.   |



| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/01/2024 14:18:51 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 479,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 22/02/2024 11:13:28 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 14:16:10 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:09

3 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 3 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: Acetabular , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 50 E 10 MM, Haste: Haste Plástica Rígida , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 29,9100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 13,0500

**Propostas do Item 3**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação                 |
|--|----------------|--------------------------|
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 13,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: D01<br>Valor proposta: R\$ 29,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80   |                |                          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 13,0500    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC5-D02<br>Valor proposta: R\$ 29,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80                                     |                |                          |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 100,0000   | -                        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80   |                |                          |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 29,9100    | -                        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 29,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80  |                |                          |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 110,0000   | -                        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA003<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80  |                |                          |
| 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 24,6500    | -                        |
| Marca/Fabricante: Steris - Key surgical<br>Modelo/versão: N2121 - pacote com 02 unidades<br>Valor proposta: R\$ 29,9100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 29,9100                    | -                       |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 29,9100                | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 80 |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                    | R\$ 22,5000                    | -                       |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000338<br>Valor proposta: R\$ 30,0000                    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 80 |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)         | R\$ 14,0000                    | -                       |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000                   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 80 |

### Lances do Item 3

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:33:00 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 28,0000 |
| 16/01/2024 08:33:30 | 29.130.664/0001-57 | R\$ 28,5000 |
| 16/01/2024 08:33:58 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 27,5000 |
| 16/01/2024 08:34:27 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 26,0000 |
| 16/01/2024 08:35:15 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 25,0000 |
| 16/01/2024 08:35:37 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 23,0000 |
| 16/01/2024 08:36:15 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 22,5000 |
| 16/01/2024 08:36:16 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 22,0000 |
| 16/01/2024 08:36:35 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 21,0000 |
| 16/01/2024 08:36:43 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 20,0000 |
| 16/01/2024 08:36:52 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 19,0000 |
| 16/01/2024 08:37:03 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 18,0000 |
| 16/01/2024 08:37:17 | 29.130.664/0001-57 | R\$ 24,6500 |
| 16/01/2024 08:37:24 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 17,0000 |
| 16/01/2024 08:38:01 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 15,0000 |
| 16/01/2024 08:38:17 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 14,5000 |
| 16/01/2024 08:38:47 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 14,0000 |
| 16/01/2024 08:38:55 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 13,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:40:40 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 13,0500 |

### Mensagens do chat do Item 3

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:03 | O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:03 | Algumas propostas do item 3 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:42:41 | O item 3 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:42:41 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 27.401.513/0001-60, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 08:47:41 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:42:56 | O item 3 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:42:56 de 16/01/2024. O fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ 27.401.513/0001-60 desistiu de enviar o lance.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:42:56 | O item 3 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 10:42:49 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 10:43:01 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                         |
| pele participante 40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 11:07:52 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, mantendo R\$ 13,0000.   |
| pele participante 40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 11:08:34 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:34 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06.   |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:35:11 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:35:52 | "8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Não apresentou (...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital"   |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:36:01 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 19/01/2024 14:53:58 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 3. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 19/01/2024 14:54:09 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 3. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pele participante 27.401.513/0001-60           | 19/01/2024 14:58:15 | O item 3 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 3 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 13,0500.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 19/01/2024 15:08:45 | O item 3 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:08:45 de 19/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:19:14 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:19:18 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:19:22 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 25/01/2024 14:19:30 | O item 3 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:29:30.   |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 25/01/2024 14:58:38 | Boa tarde, ok muito obrigado pela informação  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:36:59 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:08 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019940742/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:14 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:19 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:23 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:30 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI n <sup>o</sup> 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:36 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:37:44 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 20/02/2024 08:37:52 | O item 3 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 08:47:52.  |

### Eventos do Item 3

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:30:03 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 08:42:41 | Item com etapa aberta encerrada.                                |
| 16/01/2024 08:42:41 | Item está em 1 <sup>a</sup> desempate Me/Epp, aguardando lance. |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:42:56 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:42:56 de 16/01/2024. O fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CPF/CNPJ: 27.401.513/0001-60 desistiu de enviar o lance.   |
| 16/01/2024 08:42:56 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:42:49 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:43:01 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:07:52 | Negociação encerrada. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 manteve R\$ 13,0000.  |
| 16/01/2024 11:08:34 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:36:12 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 13,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 19/01/2024 14:53:58 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 19/01/2024 14:54:09 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 16:55:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 19/01/2024 14:58:15 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 13,0500.  |
| 19/01/2024 15:08:45 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:19:30 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,0500. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .   |
| 20/02/2024 08:37:52 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:09:54 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:09

3 de 10



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:09

5 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 4 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 25 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 51,2500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 80 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 50,5000

**Propostas do Item 4**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 50,5000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-RECB-SSWTH-25<br>Valor proposta: R\$ 51,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80 |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 51,2500    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 51,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80                        |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCEXTERNA<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80                |                |                       |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 51,2500    | -                     |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 51,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 80            |                |                       |

**Lances do Item 4**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:34:17 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 50,5000 |

**Mensagens do chat do Item 4**

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 08:30:03 | O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:03 | Algumas propostas do item 4 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:40:04 | O item 4 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:22:19 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 4. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:23:42 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 4. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelelo participante<br>27.401.513/0001-60         | 16/01/2024 10:41:28 | O item 4 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 4 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 50,5000.   |
| pelelo participante<br>27.401.513/0001-60         | 16/01/2024 10:43:48 | O item 4 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:43:48 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:19:53 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                 |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:20:00 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:20:07 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 25/01/2024 14:20:14 | O item 4 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:30:14.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:20 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:27 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019940742/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:31 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nº 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:35 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:39 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:44 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:50 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:38:56 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 20/02/2024 08:39:05 | O item 4 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 08:49:05. |

#### Eventos do Item 4

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:30:03 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:40:04 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:40:04 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:22:19 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:23:42 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:24:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:41:28 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 50,5000.  |
| 16/01/2024 10:43:48 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:20:14 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:39:05 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:09:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 5 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: Acetabular , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 50 E 10 MM, Haste: Haste Plástica Rígida , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 54,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, melhor lance: R\$ 50,0000

**Propostas do Item 5**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 50,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 54,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 54,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100          |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100       |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 60,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000432<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCPLANARIG<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                       |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 51,7500    | -                     |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC5-H03<br>Valor proposta: R\$ 54,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                       |

## Lances do Item 5

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:34:22 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 53,0000 |
| 16/01/2024 08:36:37 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 08:36:51 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 51,7500 |

## Mensagens do chat do Item 5

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:04 | O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:04 | Algumas propostas do item 5 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:05 | O item 5 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:39:08 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 5. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:39:22 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante 17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:02:59 | O item 5 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 5 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, mantendo R\$ 50,0000.  |
| pele participante 17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:37:20 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:20 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:31:20 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:31:32 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:31:38 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 24/01/2024 14:31:48 | O item 5 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 14:41:48.  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:38:17 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:38:24 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:38:43 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:39:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item   |

22/02/2024 14:16

9 de 12



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:38:43 | 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 11:39:00 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:39:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:24:55 | Senhores, em análise a documentação apresentada para o balanço de 2021 constam no modelo SPED o termo de abertura e encerramento, livro diário, recibo enquanto o balanço apresentado é no formato Livro Diário.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:03 | Conforme solicitado no subitem 9.6, alíneas "j.1" e "j.2" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:07 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:13 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;" (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:18 | (...) j.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:22 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;"  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:28 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:41 | Dessa forma, solicito a apresentação da documentação referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:25:46 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:08 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 11:27:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 11:27:00 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:27:00 de 20/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| pele participante<br>17.624.087/0001-70           | 21/02/2024 12:17:17 | Bom dia prezada comissão, tal documentação ja havia sido anexada em 16/01, junto a pasta "ID0001_Proposta_PREFJOINVILLE.zip" consta balanço 2021, e na pasta "BALANCO-2022.zip" consta balanço 2022. Ontem tivemos um problema em nossa rede e infelizmente não captamos tal solicitação, entretanto a documentação ja havia sido anexada, se caso seja preciso novo anexo, por gentileza informar e reabrir, mas os documentos ja constam no portal como citado |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:38:41 | Senhores, na documentação apresentada pela empresa para o exercício de 2021 constam:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:38:49 | 1- No formato SPED o Termo de abertura e encerramento, o livro diário e o recibo de entrega.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:38:54 | 2- No formato livro diário o balanço e as demonstrações.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:05 | Solicitamos que a empresa apresente a documentação completa referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:11 | O prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:34 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 5. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 22/02/2024 09:11:44 | Bom dia, prezados. Estamos providenciando as documentações necessárias.  |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 22/02/2024 10:11:33 | Documento anexo prezados, se algo mais estamos a disposição.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 10:40:00 | O item 5 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:09:27 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940805/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:09:40 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, CNPJ nº 17.624.087/0001-70, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:09:53 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde verificou constar o balanço patrimonial do exercício de 2021 na forma de livro diário e no formato SPED apenas o recibo de entrega, termo do abertura e encerramento e o livro diário.(...) |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:03 | (...)Nas sessões dos dias 20 e 22 de fevereiro de 2024, foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado com a apresentação do balanço patrimonial no formato SPED referente ao recibo de entrega, termo de abertura e livro diário previamente anexados no momento da convocação dos documentos de habilitação, restando atendida a totalidade do subitem 9.6, alínea "j".(...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:07 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, restou habilitada para os itens 2, 5, 6, 11 e 19 do presente certame"   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:13 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 22/02/2024 11:10:21 | O item 5 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:20:21.   |

## Eventos do Item 5

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:30:04 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 08:40:05 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 08:40:05 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:39:08 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor. |
| 16/01/2024 10:39:22 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de           |

22/02/2024 14:16

11 de 12

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 10:39:22 | anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| 16/01/2024 11:02:59 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 50,0000.   |
| 16/01/2024 11:37:20 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |
| 24/01/2024 14:31:48 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 50,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .                  |
| 25/01/2024 09:38:43 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:39:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 20/02/2024 09:26:08 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:27:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 08:39:34 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 10:40:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 11:10:21 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 14:16:10 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 13

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 6 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: Acetabular , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 50 E 10 MM, Haste: Haste Plástica Rígida , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 62,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, melhor lance: R\$ 36,0000

**Propostas do Item 6**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 36,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 62,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 62,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100           |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCPLANAFLEX<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 47,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000431<br>Valor proposta: R\$ 63,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100   |                |                       |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 37,8000    | -                     |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC5-H01<br>Valor proposta: R\$ 62,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100        |                |                       |

**Lances do Item 6**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:34:27 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 61,0000 |
| 16/01/2024 08:36:08 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 60,0000 |
| 16/01/2024 08:36:23 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 59,0000 |
| 16/01/2024 08:37:51 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 58,0000 |
| 16/01/2024 08:38:23 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 57,0000 |
| 16/01/2024 08:38:54 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 08:39:31 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 54,0000 |
| 16/01/2024 08:40:26 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 08:41:03 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 49,0000 |
| 16/01/2024 08:41:40 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 47,0000 |
| 16/01/2024 08:41:57 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 08:42:47 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 44,0000 |
| 16/01/2024 08:43:09 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 43,0000 |
| 16/01/2024 08:43:58 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 42,0000 |
| 16/01/2024 08:44:06 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 41,0000 |
| 16/01/2024 08:44:16 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 08:44:47 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 37,8000 |
| 16/01/2024 08:45:47 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 36,0000 |

**Mensagens do chat do Item 6**

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:05 | O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:05 | Algumas propostas do item 6 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:47:48 | O item 6 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:48:05 | A etapa aberta do item 6 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:58:06 | O item 6 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:39:34 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 6. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:39:50 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 12:40:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:03:38 | O item 6 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 6 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70,  |

22/02/2024 14:16

9 de 13

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:03:38 | mantendo R\$ 36,0000.   |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:37:56 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:56 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:32:25 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:32:30 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:32:35 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 24/01/2024 14:32:43 | O item 6 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 14:42:43.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:38:58 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:39:02 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:39:18 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 11:40:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:22 | Senhores, em análise a documentação apresentada para o balanço de 2021 constam no modelo SPED o termo de abertura e encerramento, livro diário, recibo enquanto o balanço apresentado é no formato Livro Diário.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:27 | Conforme solicitado no subitem 9.6, alíneas "j.1" e "j.2" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:33 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos (...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:42 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;" (...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:47 | (.. j.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos (...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:26:53 | (..) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;"  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:28:48 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27. 3 do Edital.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:28:52 | Dessa forma, solicito a apresentação da documentação referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:00 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:15 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 11:30:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 11:30:00 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:30:00 de 20/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| pelelo participante<br>17.624.087/0001-70         | 21/02/2024 12:17:34 | Bom dia prezada comissão, tal documentação já havia sido anexada em 16/01, junto a pasta "ID0001_Proposta_PREFJOINVILLE.zip" consta balanço 2021, e na pasta "BALANCO-2022.zip" consta balanço 2022. Ontem tivemos um problema em nossa rede e infelizmente não captamos tal solicitação, entretanto a documentação já havia sido anexada, se caso seja preciso novo anexo, por gentileza informar e reabrir, mas os documentos já constam no portal como citado |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:49 | Senhores, na documentação apresentada pela empresa para o exercício de 2021 constam:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:53 | 1- No formato SPED o Termo de abertura e encerramento, o livro diário e o recibo de entrega.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:39:58 | 2- No formato livro diário o balanço e as demonstrações.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:07 | Solicitamos que a empresa apresente a documentação completa referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:11 | O prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:29 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 6. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| pelelo participante<br>17.624.087/0001-70         | 22/02/2024 09:11:53 | Bom dia, prezados. Estamos providenciando as documentações necessárias.  |
| pelelo participante<br>17.624.087/0001-70         | 22/02/2024 10:11:49 | Documento anexo prezados, se algo mais estamos a disposição.   |
| pelelo participante<br>17.624.087/0001-70         | 22/02/2024 10:12:02 | O item 6 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:02 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:43 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940805/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:47 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, CNPJ nº 17.624.087/0001-70, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:51 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde verificou constar o balanço patrimonial do exercício de 2021 na forma de livro diário e no formato SPED apenas o recibo de  |

22/02/2024 14:16

11 de 13

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:51 | entrega, termo do abertura e encerramento e o livro diário.(...)   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:10:55 | (...)Nas sessões dos dias 20 e 22 de fevereiro de 2024, foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado com a apresentação do balanço patrimonial no formato SPED referente ao recibo de entrega, termo de abertura e livro diário previamente anexados no momento da convocação dos documentos de habilitação, restando atendida a totalidade do subitem 9.6, alínea "j".(...) |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:00 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, restou habilitada para os itens 2, 5, 6, 11 e 19 do presente certame"   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:05 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 22/02/2024 11:11:13 | O item 6 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:21:13.   |

## Eventos do Item 6

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:30:05 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:47:48 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 08:48:05 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 08:58:06 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:58:06 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:39:34 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:39:51 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 11:03:38 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 36,0000.   |
| 16/01/2024 11:37:56 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |
| 24/01/2024 14:32:43 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 36,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .                  |
| 25/01/2024 09:39:18 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:40:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 20/02/2024 09:29:15 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:30:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 08:40:29 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 10:41:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 10:12:02 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 22/02/2024 11:11:13 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 foi habilitado. |
| 22/02/2024 14:16:10 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.                                     |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

20/02/2024 09:09

1 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:09

3 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:09

5 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 7 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: Acetabular , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 50 E 10 MM, Haste: Haste Plástica Rígida , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 49,5000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 49,0000

**Propostas do Item 7**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 49,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-DEB-RCB-045<br>Valor proposta: R\$ 49,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 99,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100             |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCACETABULAR<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100           |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 115,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000312<br>Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100             |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 49,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100                      |                |                       |

**Lances do Item 7**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:34:32 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 49,0000 |



| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:37:35 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 99,0000 |

### Mensagens do chat do Item 7

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:05 | O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:05 | Algumas propostas do item 7 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:06 | O item 7 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:24:10 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 7. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:24:28 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 7. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:46:50 | O item 7 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 7 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 49,0000.   |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:51:20 | O item 7 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:51:20 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:20:29 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                     |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:20:37 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:20:56 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 25/01/2024 14:21:03 | O item 7 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:31:03.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:12 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:16 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019940742/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:20 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:24 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:28 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)  |
| Sistema para o                                 | 20/02/2024 08:40:34 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida   |

20/02/2024 09:09

9 de 10

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>27.401.513/0001-60                | 20/02/2024 08:40:34 | Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)                                  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:38 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame" |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:40:44 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 20/02/2024 08:40:51 | O item 7 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 08:50:51.         |

### Eventos do Item 7

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:30:05 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:40:06 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:40:06 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:24:10 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:24:28 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:46:50 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 49,0000.  |
| 16/01/2024 10:51:20 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:21:03 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:40:51 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:09:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

22/02/2024 08:57

1 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 08:57

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min. |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 8 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: Acetabular , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 50 E 10 MM, Haste: Haste Plástica Rígida , Comprimento Total: Cerca De 20 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 55,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, melhor lance: R\$ 51,0000

**Propostas do Item 8**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 51,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000433<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120  |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120       |                |                       |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 52,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC5-H03<br>Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120 |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCPLANARIG<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120 |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120 |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 55,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 55,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120          |                |                       |

**Lances do Item 8**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:34:35 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 54,0000 |
| 16/01/2024 08:36:48 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 53,0000 |
| 16/01/2024 08:37:08 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 52,0000 |
| 16/01/2024 08:38:05 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 51,0000 |

**Mensagens do chat do Item 8**

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:06 | O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:06 | Algumas propostas do item 8 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:07 | O item 8 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 16/01/2024 10:44:07 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 8. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 16/01/2024 10:44:17 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 16/01/2024 10:56:04 | O item 8 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 8 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R\$ 51,0000.   |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 16/01/2024 11:00:10 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:10 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:21:25 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                 |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:21:29 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:21:33 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 25/01/2024 14:21:41 | O item 8 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:31:41.   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:38:26 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:38:32 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:38:47 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital   |

22/02/2024 08:57

9 de 11

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:38:47 | (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..   |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 25/01/2024 15:03:02 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:02 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:20:15 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificado o balanço e demonstrações do exercício de 2021 no formato SPED e o balanço e demonstrações do exercício de 2022 no formato livro diário.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:20:23 | No entanto não identificamos o termo de abertura e encerramento referente aos exercícios, conforme solicitado no subitem 9.6, alínea "j.1" e "j.2" do edital:  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:20:37 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:20:44 | respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;" (...)  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:07 | (...) j.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:15 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;"  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:24 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:35 | Dessa forma, solicito a apresentação das documentações com os respectivos termos de abertura e encerramento, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:40 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:21:55 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 8. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.. |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 20/02/2024 10:15:02 | O item 8 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:02 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:35:21 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019930176/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:35:30 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, CNPJ nª 08.250.521/0001-09, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:35:43 | (...) No que tange a documentação referente ao balanço patrimonial, tanto na documentação apresentada quanto em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, (...)  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:35:56 | (...) nos termos do subitem 9.5 do Edital, foram encontrados apenas o balanço e as demonstrações de 2021 e 2022 no formato SPED e os balanços e demonstrações do exercício de 2022 no formato livro diário, ausentes de seus termos de abertura e encerramento, recibo e autenticação. (...)                                   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:36:08 | (...) Na sessão do dia 20/02/2024 foi realizada diligência com a empresa que manifestou-se, apresentando para os exercícios de 2021 e 2022 os termos de abertura e encerramento e os recibos de entrega, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:36:16 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, restou habilitada para os itens 8 e 10 do presente certame"                          |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:36:23 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema  | 22/02/2024 08:36:30 | O item 8 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 08:46:30. |

## Eventos do Item 8

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:30:06 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 08:40:07 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 08:40:07 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:44:07 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:44:18 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 10:56:04 | Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R\$ 51,0000.   |
| 16/01/2024 11:00:10 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 25/01/2024 14:21:41 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 51,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .                  |
| 25/01/2024 14:38:47 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 25/01/2024 15:03:02 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:21:55 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:22:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:15:01 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 08:36:31 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 08:57:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

20/02/2024 09:09

1 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:09

3 de 12



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:09

5 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 9 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Endoscópio , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Haste: Haste Flexível , Comprimento Total: Cerca De 200 CM, Tipo Uso: Descartável

Valor estimado: R\$ 99,9000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 90 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 17,0000

**Propostas do Item 9**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 17,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC3-D02-15B-240<br>Valor proposta: R\$ 99,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90 |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 99,9000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 99,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90                  |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 17,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90         |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 49,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: S01-15-240<br>Valor proposta: R\$ 99,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90      |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90               |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 24,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000325<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90         |                |                       |

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 110,0000                   | -                       |
| Marca/Fabricante: PCA  |                                |                         |
| Modelo/versão: ESCENDO180X1,5  |                                |                         |
| Valor proposta: R\$ 110,0000   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 90 |

### Lances do Item 9

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:33:13 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 98,0000 |
| 16/01/2024 08:34:43 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 97,0000 |
| 16/01/2024 08:35:27 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 95,0000 |
| 16/01/2024 08:36:31 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 94,0000 |
| 16/01/2024 08:36:45 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 93,0000 |
| 16/01/2024 08:37:11 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 90,0000 |
| 16/01/2024 08:37:12 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 92,0000 |
| 16/01/2024 08:37:23 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 89,0000 |
| 16/01/2024 08:37:31 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 85,0000 |
| 16/01/2024 08:37:51 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 80,0000 |
| 16/01/2024 08:38:15 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 75,0000 |
| 16/01/2024 08:38:58 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 70,0000 |
| 16/01/2024 08:39:07 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 65,0000 |
| 16/01/2024 08:39:33 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 60,0000 |
| 16/01/2024 08:39:40 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 08:39:50 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 54,0000 |
| 16/01/2024 08:40:22 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 08:40:34 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 49,5000 |
| 16/01/2024 08:40:58 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 48,0000 |
| 16/01/2024 08:41:12 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 47,0000 |
| 16/01/2024 08:42:06 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 08:42:38 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 44,0000 |
| 16/01/2024 08:43:30 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 08:44:13 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 08:44:48 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 38,0000 |
| 16/01/2024 08:44:56 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:45:22 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 32,0000 |
| 16/01/2024 08:45:34 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 30,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:45:50 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 29,0000 |
| 16/01/2024 08:46:24 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 28,0000 |
| 16/01/2024 08:47:10 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 27,0000 |
| 16/01/2024 08:47:14 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 25,0000 |
| 16/01/2024 08:48:06 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 24,0000 |
| 16/01/2024 08:48:24 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 23,0000 |
| 16/01/2024 08:49:59 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 22,0000 |
| 16/01/2024 08:50:23 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 21,0000 |
| 16/01/2024 08:50:35 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 20,0000 |
| 16/01/2024 08:51:06 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 19,0000 |
| 16/01/2024 08:52:04 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 18,0000 |
| 16/01/2024 08:52:25 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 17,0000 |
| 16/01/2024 08:56:06 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 17,5000 |

### Mensagens do chat do Item 9

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:06 | O item 9 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:30:06 | Algumas propostas do item 9 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:54:26 | O item 9 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:54:35 | A etapa aberta do item 9 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:04:36 | O item 9 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:24:46 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 9. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:25:06 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 9. Prazo para encerrar o envio: 12:25:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante<br>27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:51:56 | O item 9 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 9 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 17,0000.   |
| pele participante<br>27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:52:30 | O item 9 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:52:30 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:22:03 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                 |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:22:08 | "Parecer: Proposta classificada"  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:22:13 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:22:21 | O item 9 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:32:21.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:48:55 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                    |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:02 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:06 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...) |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:10 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)             |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:15 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                                    |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:19 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI n <sup>o</sup> 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:23 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:49:29 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema  | 20/02/2024 08:49:37 | O item 9 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 08:59:37.   |

## Eventos do Item 9

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:30:06 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:54:26 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 08:54:35 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:04:36 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:04:36 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:24:46 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:25:06 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:25:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:51:56 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 17,0000.  |
| 16/01/2024 10:52:30 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:22:21 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$   |

20/02/2024 09:09

11 de 12



| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 25/01/2024 14:22:21 | 17,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:49:37 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:09:55 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

22/02/2024 08:57

1 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 08:57

3 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min. |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 10 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 10 MM, Haste: Haste Plástica Flexível , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Descartável

Valor estimado: R\$ 49,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, melhor lance: R\$ 30,0000

**Propostas do Item 10**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 30,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000336<br>Valor proposta: R\$ 50,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                 |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 37,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: S600-10<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                         |                |                       |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50             |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN50X10<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                 |                |                       |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 31,0500    | -                     |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-NTW-SSCB-10610<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 |                |                       |

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                |
|---|--------------------------------|-------------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)       | R\$ 100,0000                   | -                       |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50 |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 100,0000                   | -                       |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000                   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 50 |

### Lances do Item 10

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:33:25 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 48,0000 |
| 16/01/2024 08:34:51 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 47,0000 |
| 16/01/2024 08:35:18 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 46,0000 |
| 16/01/2024 08:36:36 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 08:36:55 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 43,0000 |
| 16/01/2024 08:37:18 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 42,0000 |
| 16/01/2024 08:37:30 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 08:37:35 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 08:37:44 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 37,5000 |
| 16/01/2024 08:38:30 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:39:04 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 34,0000 |
| 16/01/2024 08:39:22 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 33,0000 |
| 16/01/2024 08:40:07 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 32,0000 |
| 16/01/2024 08:41:09 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 30,0000 |
| 16/01/2024 08:41:17 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 31,0500 |

### Mensagens do chat do Item 10

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:07 | O item 10 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:30:07 | Algumas propostas do item 10 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:43:18 | O item 10 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 16/01/2024 10:44:30 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 10. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 16/01/2024 10:44:41 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 12:45:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 16/01/2024 10:56:29 | O item 10 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. A negociação do item 10 foi recusada pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, mantendo R\$ 30,0000.   |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 16/01/2024 11:01:14 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:14 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:22:41 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:22:45 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:23:13 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 25/01/2024 14:23:28 | O item 10 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:33:28.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:39:00 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:39:05 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 25/01/2024 14:39:19 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante 08.250.521/0001-09           | 25/01/2024 15:03:25 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:25 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.  |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:22:42 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificado o balanço e demonstrações do exercício de 2021 no formato SPED e o balanço e demonstrações do exercício de 2022 no formato livro diário.   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:22:48 | No entanto não identificamos o termo de abertura e encerramento referente aos exercícios, conforme solicitado no subitem 9.6, alínea "j.1" e "j.2" do edital:   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:22:52 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos (...)   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:22:56 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;" (...)   |
| Sistema para o participante 08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:23:01 | (... j.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o                                 | 20/02/2024 09:23:06 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos   |

22/02/2024 08:57

10 de 12

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>08.250.521/0001-09                | 20/02/2024 09:23:06 | de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;"   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:23:13 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:23:19 | Dessa forma, solicito a apresentação das documentações com os respectivos termos de abertura e encerramento, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:23:25 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 20/02/2024 09:23:42 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para enviar anexos para o item 10. Prazo para encerrar o envio: 11:24:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.. |
| pelo participante<br>08.250.521/0001-09           | 20/02/2024 10:15:26 | O item 10 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:26 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09.  |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:36:53 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019930176/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:36:58 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, CNPJ nº 08.250.521/0001-09, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:37:01 | (...) No que tange a documentação referente ao balanço patrimonial, tanto na documentação apresentada quanto em consulta a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, (...)   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:37:06 | (...) nos termos do subitem 9.5 do Edital, foram encontrados apenas o balanço e as demonstrações de 2021 e 2022 no formato SPED e os balanços e demonstrações do exercício de 2022 no formato livro diário, ausentes de seus termos de abertura e encerramento, recibo e autenticação. (...)                                    |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:37:11 | (...) Na sessão do dia 20/02/2024 foi realizada diligência com a empresa que manifestou-se, apresentando para os exercícios de 2021 e 2022 os termos de abertura e encerramento e os recibos de entrega, desta forma atendendo ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:37:18 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Vital & LS Hospitalar Ltda, restou habilitada para os itens 8 e 10 do presente certame"   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 22/02/2024 08:37:27 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 22/02/2024 08:37:35 | O item 10 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 08:47:35.   |

## Eventos do Item 10

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:30:07 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 08:43:18 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 08:43:18 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:44:30 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:44:41 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:45:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no |

22/02/2024 08:57

11 de 12

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 10:44:41 | item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| 16/01/2024 10:56:29 | Negociação encerrada. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 manteve R\$ 30,0000.   |
| 16/01/2024 11:01:14 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 25/01/2024 14:23:28 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .                  |
| 25/01/2024 14:39:19 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 25/01/2024 15:03:25 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:23:42 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:24:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:15:26 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 08:37:35 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 08:57:12 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 12



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 11 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 25 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 32,4300 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 90 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, melhor lance: R\$ 31,0000

**Propostas do Item 11**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 31,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90    |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 32,4300    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 32,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90             |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90      |                |                       |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 32,4300    | -                     |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 32,4300 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90 |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 35,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000321<br>Valor proposta: R\$ 35,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90     |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN30X2<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90      |                |                       |

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                 | R\$ 32,4300                    | -                       |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-NTW-SSCB-02300<br>Valor proposta: R\$ 32,4300 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 90 |

### Lances do Item 11

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:43:15 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 31,0000 |

### Mensagens do chat do Item 11

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:40:04 | O item 11 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:40:04 | Algumas propostas do item 11 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:05 | O item 11 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:40:17 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 11. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 16/01/2024 10:40:31 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 12:41:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:04:34 | O item 11 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 11 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, mantendo R\$ 31,0000.   |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 16/01/2024 11:38:15 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:38:15 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:33:14 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:33:21 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:33:27 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 24/01/2024 14:33:39 | O item 11 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 14:43:39.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:39:42 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:39:46 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:39:51 | Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:40:01 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 11:40:00 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:40:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:39 | Senhores, em análise a documentação apresentada para o balanço de 2021 constam no modelo SPED o termo de abertura e encerramento, livro diário, recibo enquanto o balanço apresentado é no formato Livro Diário.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:43 | Conforme solicitado no subitem 9.6, alíneas "j.1" e "j.2" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:47 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:51 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;" (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:29:55 | (...) j.2) As empresas que adotam o SPED (Sistema Público Escrituração Digital) deverão apresentar Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios sociais, extraídos do próprio sistema digital (SPED), acompanhados dos (...)  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:30:03 | (...) respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo e termo de autenticação ou recibos de entrega de escrituração contábil digital (conforme Decreto Federal n 8.683/16), preferencialmente vistados em todas as páginas pelo representante legal da empresa;"  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:30:06 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:30:11 | Dessa forma, solicito a apresentação da documentação referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j" do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:30:15 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 09:30:27 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 11:31:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 20/02/2024 11:31:00 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:31:00 de 20/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| pelelo participante<br>17.624.087/0001-70         | 21/02/2024 12:17:51 | Bom dia prezada comissão, tal documentação ja havia sido anexada em 16/01, junto a pasta "ID0001_Proposta_PREF.JOINVILLE.zip" consta balanço 2021, e na pasta "BALANCO-2022.zip" consta balanço 2022. Ontem tivemos um problema em nossa rede e infelizmente não captamos tal solicitação, entretanto a documentação ja havia sido anexada, se caso seja preciso novo anexo, por gentileza informar e reabrir, mas os documentos ja constam no portal como citado  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:49 | Senhores, na documentação apresentada pela empresa para o exercício de 2021 constam:   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:53 | 1- No formato SPED o Termo de abertura e encerramento, o livro diário e o recibo de entrega.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:40:58 | 2- No formato livro diário o balanço e as demonstrações.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:41:05 | Solicitamos que a empresa apresente a documentação completa referente ao exercício de 2021 ou no formato SPED ou no formato livro diário, nos moldes do subitem 9.6 alínea ""j"" do Edital.  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:41:11 | O prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 08:41:26 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 11. Prazo para encerrar o envio: 10:42:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| pelo participante 17.624.087/0001-70           | 22/02/2024 09:12:13 | Bom dia, prezados. Estamos providenciando as documentações necessárias.  |
| pelo participante 17.624.087/0001-70           | 22/02/2024 10:12:23 | O item 11 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:23 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| pelo participante 17.624.087/0001-70           | 22/02/2024 10:12:26 | Documento anexo prezados, se algo mais estamos a disposição.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:42 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940805/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:46 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, CNPJ nº 17.624.087/0001-70, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:50 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde verificou constar o balanço patrimonial do exercício de 2021 na forma de livro diário e no formato SPED apenas o recibo de entrega, termo do abertura e encerramento e o livro diário.(...) |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:55 | (...)Nas sessões dos dias 20 e 22 de fevereiro de 2024, foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado com a apresentação do balanço patrimonial no formato SPED referente ao recibo de entrega, termo de abertura e livro diário previamente anexados no momento da convocação dos documentos de habilitação, restando atendida a totalidade do subitem 9.6, alínea "j".(...)   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:11:59 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, restou habilitada para os itens 2, 5, 6, 11 e 19 do presente certame"   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:12:05 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema  | 22/02/2024 11:12:13 | O item 11 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:22:13.  |

## Eventos do Item 11

22/02/2024 14:16

11 de 12



| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:40:04 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:50:05 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:50:05 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:40:16 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:40:31 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 11:04:34 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 31,0000.   |
| 16/01/2024 11:38:15 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |
| 24/01/2024 14:33:39 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 31,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N <sup>a</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .      |
| 25/01/2024 09:40:01 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:40:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 20/02/2024 09:30:27 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:31:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 08:41:26 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 10:42:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 10:12:23 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 11:12:13 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 14:16:11 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 12 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 65 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 43,8500 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 34,0000

**Propostas do Item 12**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-IKIRCB-03100<br>Valor proposta: R\$ 43,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN70X3<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 43,8500    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 43,8500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                       |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,4200    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000307<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50               |                |                       |

**Lances do Item 12**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:42:30 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 40,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:43:51 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 08:46:11 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 37,0000 |
| 16/01/2024 08:46:37 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:47:26 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 34,4200 |
| 16/01/2024 08:48:02 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 34,0000 |

## Mensagens do chat do Item 12

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:05 | O item 12 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:05 | Algumas propostas do item 12 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:50:06 | O item 12 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:25:23 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 12. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:25:42 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 12. Prazo para encerrar o envio: 12:26:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:52:49 | O item 12 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 12 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 34,0000.  |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:54:26 | O item 12 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:26 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:12 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:17 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:21 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:24:28 | O item 12 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:34:28.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:50:56 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:06 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:13 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nº 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)   |
| Sistema para o                                 | 20/02/2024 08:51:17 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta  |

20/02/2024 09:10

9 de 10

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>27.401.513/0001-60                | 20/02/2024 08:51:17 | comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:23 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                            |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:27 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...) |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:32 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:51:46 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 20/02/2024 08:51:53 | O item 12 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:01:53.   |

## Eventos do Item 12

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:40:05 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:50:06 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:50:06 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:25:23 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:25:42 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:26:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:52:49 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 34,0000.  |
| 16/01/2024 10:54:26 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:24:28 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:51:53 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 10



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 13 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Nas Duas Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 5 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 65 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 45,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 15 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 34,0000

**Propostas do Item 13**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-IKIRCB-05100<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15 |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15                |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN70X5<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15                |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,4200    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000318<br>Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15               |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 45,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 15                       |                |                       |

**Lances do Item 13**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:42:46 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 40,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:43:57 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 08:46:20 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 37,0000 |
| 16/01/2024 08:46:42 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:47:32 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 34,4200 |
| 16/01/2024 08:48:05 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 34,0000 |

### Mensagens do chat do Item 13

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:06 | O item 13 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:06 | Algumas propostas do item 13 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:50:07 | O item 13 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:25:56 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 13. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:26:10 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 13. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:54:58 | O item 13 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 13 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 34,0000.  |
| pele participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:55:46 | O item 13 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:55:45 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:40 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:45 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:24:48 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:24:55 | O item 13 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:34:55.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:11 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:15 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:19 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nº 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)   |
| Sistema para o                                 | 20/02/2024 08:52:23 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta  |

20/02/2024 09:10

9 de 10

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>27.401.513/0001-60                | 20/02/2024 08:52:23 | comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:27 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                            |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:32 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...) |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:37 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:52:44 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 20/02/2024 08:52:51 | O item 13 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:02:51.   |

### Eventos do Item 13

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:40:06 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:50:07 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:50:07 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:25:56 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:26:10 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:54:58 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 34,0000.  |
| 16/01/2024 10:55:45 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:24:55 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 34,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:52:51 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 11



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 14 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 7 MM, Haste: Haste Plástica Flexível , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Descartável

Valor estimado: R\$ 45,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 60 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 34,0000

**Propostas do Item 14**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-IKIRCB-07100<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60 |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60                |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 34,4200    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000320<br>Valor proposta: R\$ 46,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60               |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 45,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 45,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60                       |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN70X7<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 60                |                |                       |

**Lances do Item 14**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:42:54 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 40,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:44:22 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 08:46:27 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 37,0000 |
| 16/01/2024 08:46:48 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:47:40 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 34,4200 |
| 16/01/2024 08:48:08 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 34,0000 |

### Mensagens do chat do Item 14

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:40:07 | O item 14 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:50:09 | O item 14 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:26:21 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 14. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:26:37 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 12:27:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:55:57 | O item 14 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 14 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 34,0000.  |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:57:29 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:57:29 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 14:35:34 | Senhores, em análise a proposta comercial apresentada notamos que o quantitativo informado para o item 14 está em desacordo com o quantitativo solicitado do item.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 14:35:43 | Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação no quantitativo do item 14 na proposta comercial para 60 (sessenta) unidades.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 14:35:52 | Saliento o prazo de diligência de 02 (duas) horas, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 14:36:08 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 14. Prazo para encerrar o envio: 16:37:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta com o quantitativo adequado do item 14, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 15:36:55 | O item 14 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:36:55 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:25:10 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:25:14 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante                    | 25/01/2024 14:25:18 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |

20/02/2024 09:10

9 de 11

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 27.401.513/0001-60                                | 25/01/2024 14:25:18 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 25/01/2024 14:25:25 | O item 14 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:35:25.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:06 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                    |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:11 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:14 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...) |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:18 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)             |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:22 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                                    |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:26 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI n <sup>o</sup> 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:31 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:53:37 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 20/02/2024 08:53:46 | O item 14 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:03:46.  |

## Eventos do Item 14

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:40:07 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:50:09 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:50:09 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:26:21 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:26:37 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:27:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:55:57 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 34,0000.  |
| 16/01/2024 10:57:28 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 16/01/2024 14:36:08 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 16:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta com o quantitativo adequado do item 14, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| 16/01/2024 15:36:55 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:25:25 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$   |

20/02/2024 09:10

10 de 11

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 25/01/2024 14:25:25 | 34,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:53:46 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

22/02/2024 08:57

1 de 14

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 08:57

3 de 14

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min. |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 15 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 15 MM, Haste: Haste Plástica Flexível , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Descartável

Valor estimado: R\$ 49,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 30 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 15**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCAN40X15<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30     |                |                          |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: CANULADOS<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30      |                |                          |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30 |                |                          |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 48,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: S600-15<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 30    |                |                          |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 49,0000    | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 49,0000 Valor negociado: R\$ 48,0000 Quantidade ofertada: 30               |                |                          |

**Lances do Item 15**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:42:08 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 48,0000 |



## Mensagens do chat do Item 15

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:41:31 | O item 15 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:41:31 | Algumas propostas do item 15 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:51:32 | O item 15 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:51:32 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CPF/CNPJ 23.297.441/0001-00, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 08:56:32 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:56:52 | O item 15 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:56:32 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CPF/CNPJ 23.297.441/0001-00.  |
| Sistema  | 16/01/2024 08:56:52 | Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.158.055/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 15 até às 09:01:52 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:02:10 | O item 15 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:52 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 43.158.055/0001-37.  |
| Sistema  | 16/01/2024 09:02:10 | O item 15 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 10:43:21 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 10:43:35 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 12:44:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 11:08:54 | O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, mantendo R\$ 48,0000.  |
| pelo participante 40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 11:11:07 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:07 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06.   |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:37:04 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                   |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:37:17 | " 8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Não apresentou (...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital"   |
| Sistema para o participante 40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:37:25 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 19/01/2024 14:37:52 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 15. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 49,0000 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:42:52 do dia 19/01/2024.   |
| Sistema  | 19/01/2024 14:42:53 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 15 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.   |
| Sistema  | 19/01/2024 14:42:53 | O item 15 está encerrado.  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 19/01/2024 14:54:21 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 19/01/2024 14:54:33 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:55:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                         |
| pelelo participante 23.297.441/0001-00         | 19/01/2024 15:07:08 | O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, tendo informado R\$ 48,0000.  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 19/01/2024 16:55:00 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:55:00 de 19/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00.  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 09:00:45 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante 43.158.055/0001-37 | 22/01/2024 09:02:04 | Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 43.158.055/0001-37 | 22/01/2024 09:02:19 | Sr. Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante 43.158.055/0001-37 | 22/01/2024 11:03:00 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37.  |
| Sistema para o participante 43.158.055/0001-37 | 22/01/2024 14:31:24 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante 43.158.055/0001-37 | 22/01/2024 14:31:31 | O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:38:36 | Senhores, a empresa encaminhou e-mail informando sobre a falta de energia que ocorreu durante o período de convocação da proposta comercial do item 15, na sessão de sexta-feira, e solicitando a prorrogação do prazo, conforme SEI 0019861807.  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:38:40 | A Instrução Normativa SEGES/ME Nª 73 cita em seu Art. 29  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:39:05 | "§ 2ª O edital de licitação deverá estabelecer prazo de, no mínimo, duas horas, prorrogável por igual período, contado da solicitação do agente de contratação ou da comissão de contratação, quando o substituir, no sistema, para envio da proposta e, se necessário, dos documentos complementares, adequada ao último lance ofertado. (...)   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:39:21 | (...) § 3ª A prorrogação de que trata o § 2ª, poderá ocorrer nas seguintes situações: I - por solicitação do licitante, mediante justificativa aceita pelo agente de contratação ou pela comissão de contratação, quando o substituir; "  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:39:33 | Considerando que a empresa apresentou documentos de forma a comprovar a falta de energia durante a sessão, procederei com a convocação da proposta comercial nos termos do item 8 do Edital.  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:39:41 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:39:50 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 22/01/2024 14:40:12 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..      |
| pelelo participante 23.297.441/0001-00         | 22/01/2024 14:41:27 | O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00. A negociação do item 15 foi aceita pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, tendo informado R\$ 48,0000.   |
| pelelo participante 23.297.441/0001-00         | 22/01/2024 14:52:33 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:52:33 de 22/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00.  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:25:52 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:25:57 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:26:02 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:26:18 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:36:18.   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:39:39 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:39:44 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 14:40:02 | Sr. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 15. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 25/01/2024 16:40:00 | O item 15 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:40:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00.   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:03:56 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019930481/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:04:05 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Berthax Surgical Ltda, CNPJ nº 23.297.441/0001-00, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:04:17 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que não constava os balanços patrimoniais conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:04:29 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde consta a documentação válida para o exercício de 2022. (...)  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:04:46 | (...) Quanto ao exercício de 2021, consta o Termo de Abertura, o Diário Geral, o Balancete de Verificação, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, o Termo de Encerramento e a assinatura eletrônica. (...)   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:05:10 | (...) Conforme exige o subitem 9.6, alínea "j" do Edital: j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados (...)   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:05:19 | (...) dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro; (...)   |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:05:38 | (...) Dentre a documentação apresentada, não consta o termo de autenticação do livro digital na JUCEPAR, apenas a assinatura eletrônica, de forma que o subitem 9.6, alínea "j" do Edital não foi cumprido em sua totalidade. (...)  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:05:49 | (..) Diante do exposto, informa-se que a empresa Berthax Surgical Ltda foi inabilitada no item 15, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."  |
| Sistema para o participante 23.297.441/0001-00 | 20/02/2024 09:06:03 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.   |
| Sistema  | 20/02/2024 09:06:12 | O item 15 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:16:12.  |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 20/02/2024 09:45:26 | Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 49,00.  |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 20/02/2024 09:45:32 | Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.   |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 20/02/2024 09:45:57 | Sr. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 49,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h01min.. |
| pelo participante 00.304.559/0001-05           | 20/02/2024 09:56:21 | Bom Dia, verificando.  |
| pelo participante 00.304.559/0001-05           | 20/02/2024 09:59:00 | Infelizmente não conseguimos chegar ao valor unitário de R\$ 49,00.  |
| pelo participante 00.304.559/0001-05           | 20/02/2024 09:59:04 | O item 15 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05. A negociação do item 15 foi recusada pelo fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05, mantendo R\$ 100,0000.   |
| Sistema para o participante 00.304.559/0001-05 | 20/02/2024 10:04:55 | Senhores, tendo em vista a manifestação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.  |
| Sistema para o participante 14.556.855/0001-08 | 20/02/2024 10:05:31 | Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 49,00.  |
| Sistema para o participante 14.556.855/0001-08 | 20/02/2024 10:05:36 | Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.   |
| Sistema para o participante 14.556.855/0001-08 | 20/02/2024 10:05:58 | Sr. Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 15. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 49,00. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 10h 21min..           |
| Sistema para o participante                    | 20/02/2024 10:22:23 | Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 14.556.855/0001-08                                | 20/02/2024 10:22:23 | que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 20/02/2024 10:22:31 | O item 15 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema   | 20/02/2024 10:22:31 | O item 15 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 10:32:31.               |

## Eventos do Item 15

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:41:31 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:51:32 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:51:32 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 16/01/2024 08:56:52 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 08:56:32 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CPF/CNPJ: 23.297.441/0001-00.  |
| 16/01/2024 08:56:52 | Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 16/01/2024 09:02:10 | O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado às 09:01:52 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 43.158.055/0001-37.  |
| 16/01/2024 09:02:10 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:43:21 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:43:35 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:08:54 | Negociação encerrada. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 manteve R\$ 48,0000.  |
| 16/01/2024 11:11:07 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:37:32 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 48,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 19/01/2024 14:37:52 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.   |
| 19/01/2024 14:37:52 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 49,0000.   |
| 19/01/2024 14:42:53 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.   |
| 19/01/2024 14:42:53 | Item encerrado para lances.  |
| 19/01/2024 14:54:21 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 convocado para negociação de valor.  |
| 19/01/2024 14:54:33 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 16:55:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 19/01/2024 15:07:08 | Negociação encerrada. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 informou R\$ 48,0000.  |
| 22/01/2024 09:00:55 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000, valor negociado: R\$ 48,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 22/01/2024 09:02:04 | Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 convocado para   |

22/02/2024 08:57

13 de 14

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 22/01/2024 09:02:04 | negociação de valor.  |
| 22/01/2024 09:02:19 | Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 22/01/2024 14:31:31 | Convocação de negociação de valor do fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 encerrada automaticamente.   |
| 22/01/2024 14:31:31 | Fornecedor IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.158.055/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 22/01/2024 14:39:50 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 convocado para negociação de valor.   |
| 22/01/2024 14:40:12 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 16:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                         |
| 22/01/2024 14:41:28 | Negociação encerrada. Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 informou R\$ 48,0000.   |
| 22/01/2024 14:52:33 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:26:18 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 49,0000, valor negociado: R\$ 48,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .       |
| 25/01/2024 14:40:02 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 16:40:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..                    |
| 20/02/2024 09:06:12 | Fornecedor BERTHAX SURGICAL LTDA, CNPJ 23.297.441/0001-00 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 0019930481/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..  |
| 20/02/2024 09:45:57 | Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 convocado para negociação de valor.   |
| 20/02/2024 09:59:04 | Negociação encerrada. Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 manteve R\$ 100,0000.   |
| 20/02/2024 10:05:03 | Fornecedor HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA, CNPJ 00.304.559/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 100,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..  |
| 20/02/2024 10:05:58 | Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 convocado para negociação de valor.  |
| 20/02/2024 10:22:31 | Convocação de negociação de valor do fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 encerrada automaticamente.  |
| 20/02/2024 10:22:31 | Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 110,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..   |
| 20/02/2024 10:22:31 | Item fracassado no julgamento / habilitação.  |
| 22/02/2024 08:57:24 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 16 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 2 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 24,3700 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 110 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 19,0000

**Propostas do Item 16**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 19,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC3-D01-30-240<br>Valor proposta: R\$ 24,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110 |                |                       |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 110,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCENDO200X2,4<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110     |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 24,3700    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 24,3700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110                 |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 32,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000323<br>Valor proposta: R\$ 32,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110         |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 20,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110        |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 110              |                |                       |

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                 |
|---|--------------------------------|--------------------------|
| 13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 24,3700                    | -                        |
| Marca/Fabricante: VITALMEDICAL  |                                |                          |
| Modelo/versão: ESCOVA LIMPEZA   |                                |                          |
| Valor proposta: R\$ 24,3700   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 110 |

### Lances do Item 16

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:44:28 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 24,0000 |
| 16/01/2024 08:45:04 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 23,0000 |
| 16/01/2024 08:46:53 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 22,0000 |
| 16/01/2024 08:47:14 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 20,0000 |
| 16/01/2024 08:47:22 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 19,0000 |

### Mensagens do chat do Item 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:42:57 | O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:42:57 | Algumas propostas do item 16 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:52:58 | O item 16 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:53:28 | A etapa aberta do item 16 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:03:29 | O item 16 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:26:52 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:08 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:57:39 | O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 19,0000.  |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:58:14 | O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:58:14 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:26:38 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:26:43 | "Parecer: Proposta classificada"   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:26:47 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:26:54 | O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:36:54.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:04 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                    |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:12 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:19 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...) |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:23 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)             |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:30 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                                    |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:35 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI n <sup>o</sup> 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:48 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:54:59 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema  | 20/02/2024 08:55:06 | O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:05:06.  |

## Eventos do Item 16

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:42:57 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 08:52:58 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 08:53:28 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:03:29 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:03:29 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:26:52 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:27:08 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:57:39 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 19,0000.  |
| 16/01/2024 10:58:14 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:26:54 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$   |

20/02/2024 09:10

10 de 11



| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 25/01/2024 14:26:54 | 19,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:55:06 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |



**Item 17 - Escova Limpeza - Cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 3 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 60 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 38,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 125 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 19,0000

**Propostas do Item 17**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 19,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC3-D01-50-240<br>Valor proposta: R\$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125 |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 38,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125                 |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 34,2000    | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: D01-35-240<br>Valor proposta: R\$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125     |                |                       |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 19,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125        |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 30,7000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000233<br>Valor proposta: R\$ 40,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125         |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: NYLON<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125              |                |                       |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 21,9500    | -        |
| Marca/Fabricante: Kolplast<br>Modelo/versão: Escova para limpeza de endoscópio<br>Valor proposta: R\$ 38,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125 |                |          |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 110,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCENDO200X3,2<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 125                        |                |          |

### Lances do Item 17

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:44:03 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 34,2000 |
| 16/01/2024 08:44:13 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 30,7000 |
| 16/01/2024 08:44:33 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 30,0000 |
| 16/01/2024 08:45:30 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 29,0000 |
| 16/01/2024 08:47:02 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 28,0000 |
| 16/01/2024 08:47:41 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 27,0000 |
| 16/01/2024 08:48:14 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 26,0000 |
| 16/01/2024 08:48:50 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 25,0000 |
| 16/01/2024 08:49:20 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 24,0000 |
| 16/01/2024 08:50:53 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 23,0000 |
| 16/01/2024 08:51:12 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 21,9500 |
| 16/01/2024 08:51:17 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 20,0000 |
| 16/01/2024 08:53:04 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 19,5000 |
| 16/01/2024 08:53:20 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 19,0000 |

### Mensagens do chat do Item 17

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:43:19 | O item 17 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:43:19 | Algumas propostas do item 17 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:55:21 | O item 17 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:20 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 17. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:32 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 17. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:32 | DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:58:23 | O item 17 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 17 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 19,0000.   |
| pelo participante 27.401.513/0001-60           | 16/01/2024 10:59:17 | O item 17 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:59:17 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:27:10 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:27:15 | "Parecer: Proposta classificada"  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:27:18 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 25/01/2024 14:27:26 | O item 17 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:37:26.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:24 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:28 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019940742/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:32 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nº 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:36 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:40 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:44 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:48 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:55:53 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema  | 20/02/2024 08:56:00 | O item 17 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:06:00.   |

## Eventos do Item 17

| Data/Hora           | Descrição                |
|---------------------|--------------------------|
| 16/01/2024 08:43:18 | Item aberto para lances. |

20/02/2024 09:10

10 de 11

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:55:21 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 08:55:21 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:27:20 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:27:32 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:58:23 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 19,0000.  |
| 16/01/2024 10:59:17 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:27:26 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:56:00 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 18 - Escova limpeza geral**

Escova Limpeza Geral Material Corpo: Aço Aramado , Material Cerdas: Náilon , Características Adicionais: Manivela Acoplado Em Cabo De Plástico Com Escova , Comprimento: 37 CM, Aplicação: Papagaio , Diâmetro: 15 C

Valor estimado: R\$ 93,5000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 120 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 35,0000

**Propostas do Item 18**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 35,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: AOQUN BUSH<br>Modelo/versão: AQ-BR-JB-SSWHTL-054<br>Valor proposta: R\$ 93,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120 |                |                       |
| 43.158.055/0001-37 - IMUNE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 93,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: Monteggia<br>Modelo/versão: Monteggia<br>Valor proposta: R\$ 93,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120            |                |                       |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 59,9900    | -                     |
| Marca/Fabricante: BATRIK<br>Modelo/versão: STER7011360<br>Valor proposta: R\$ 93,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120             |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 92,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000314<br>Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120                |                |                       |
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 93,5000    | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 93,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120                        |                |                       |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -                     |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PAPAGAIO<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 120                  |                |                       |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 38,6100    | -        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: ESCPAPAGAIO<br>Valor proposta: R\$ 110,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 120 |                |          |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS<br>LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 58,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 120 |                |          |

### Lances do Item 18

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:50:42 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 92,0000 |
| 16/01/2024 08:51:23 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 90,0000 |
| 16/01/2024 08:51:57 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 85,4000 |
| 16/01/2024 08:52:08 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 80,0000 |
| 16/01/2024 08:53:39 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 79,0000 |
| 16/01/2024 08:54:15 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 75,0000 |
| 16/01/2024 08:54:54 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 70,0000 |
| 16/01/2024 08:55:06 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 66,0000 |
| 16/01/2024 08:56:32 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 60,0000 |
| 16/01/2024 08:56:46 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 58,0000 |
| 16/01/2024 08:56:51 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 59,9900 |
| 16/01/2024 08:57:44 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 08:59:39 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 54,4500 |
| 16/01/2024 09:00:45 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 09:01:03 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 49,5000 |
| 16/01/2024 09:01:27 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 09:01:45 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 44,5500 |
| 16/01/2024 09:02:09 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 43,0000 |
| 16/01/2024 09:02:27 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 42,5700 |
| 16/01/2024 09:02:56 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 09:03:12 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 39,6000 |
| 16/01/2024 09:03:50 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 39,0000 |
| 16/01/2024 09:04:06 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 38,6100 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:04:13 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 35,0000 |

### Mensagens do chat do Item 18

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 08:50:06 | O item 18 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 08:50:06 | Algumas propostas do item 18 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:06:14 | O item 18 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema  | 16/01/2024 09:07:05 | A etapa aberta do item 18 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:17:06 | O item 18 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:44 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 18. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 16/01/2024 10:27:57 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 18. Prazo para encerrar o envio: 12:28:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelelo participante 27.401.513/0001-60         | 16/01/2024 10:59:37 | O item 18 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 18 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 35,0000.  |
| pelelo participante 27.401.513/0001-60         | 16/01/2024 11:00:37 | O item 18 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:37 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:28:13 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:28:16 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 14:28:21 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:28:28 | O item 18 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:38:28.   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:17 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação no item 20 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:21 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940742/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:26 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nª 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)   |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:31 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:35 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)                            |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:39 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...) |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:43 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o participante 27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:56:48 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema  | 20/02/2024 08:56:54 | O item 18 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:06:54.   |

### Eventos do Item 18

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:50:06 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:06:14 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:07:05 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:17:06 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:17:06 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:27:44 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:27:57 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:28:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:59:37 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 35,0000.  |
| 16/01/2024 11:00:37 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 14:28:28 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 35,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 20/02/2024 08:56:54 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:10:07 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 13

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 19 - Escova limpeza - cme**

Escova Limpeza - Cme Aplicação: P/ Canulado , Material Cerdas: Cerdas De Nylon , Ponta Ativa: Em Uma Das Extremidades , Diâmetro Ponta: Cerca De 12 MM, Haste: Haste Liga Metálica , Comprimento Total: Cerca De 40 CM, Tipo Uso: Reprocessável

Valor estimado: R\$ 59,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 50 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, melhor lance: R\$ 13,0000

**Propostas do Item 19**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 12,5000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: T004<br>Valor proposta: R\$ 59,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50     |                |                          |
| 14.556.855/0001-08 - PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 12,3700    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA002<br>Valor proposta: R\$ 110,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50       |                |                          |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 13,0000    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: MSBRUSH<br>Modelo/versão: MSBRUSH<br>Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50  |                |                          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 14,8500    | -                        |
| Marca/Fabricante: SAFEMED<br>Modelo/versão: FBC5-T004<br>Valor proposta: R\$ 59,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 |                |                          |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 21,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: MS BRUSH<br>Modelo/versão: 000351<br>Valor proposta: R\$ 60,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50   |                |                          |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                                       | R\$ 15,8500    | -                        |
| Marca/Fabricante: BATRIK<br>Modelo/versão: 29-72550<br>Valor proposta: R\$ 59,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50   |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 23.297.441/0001-00 - BERTHAX SURGICAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 59,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: PCA<br>Valor proposta: R\$ 59,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50                        |                |          |
| 13.008.903/0001-60 - MILLENIUM COMERCIO SERVICO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 58,4100    | -        |
| Marca/Fabricante: MONTEGGIA<br>Modelo/versão: ESCOVA INSTRUMENTAIS<br>Valor proposta: R\$ 59,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50 |                |          |
| 00.304.559/0001-05 - HUNTER CIENTIFICA COMERCIAL E<br>SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 100,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: PCA<br>Modelo/versão: AÇO INOX<br>Valor proposta: R\$ 100,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 50                  |                |          |

### Lances do Item 19

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:50:35 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 58,0000 |
| 16/01/2024 08:50:52 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 08:51:29 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 08:51:44 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 48,0000 |
| 16/01/2024 08:51:59 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 47,0000 |
| 16/01/2024 08:52:05 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 08:52:10 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 44,5000 |
| 16/01/2024 08:52:15 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 08:52:32 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 08:53:32 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 30,0000 |
| 16/01/2024 08:53:35 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 29,0000 |
| 16/01/2024 08:53:54 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 28,0000 |
| 16/01/2024 08:54:25 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 26,0000 |
| 16/01/2024 08:55:01 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 25,0000 |
| 16/01/2024 08:55:08 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 24,0000 |
| 16/01/2024 08:55:18 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 22,0000 |
| 16/01/2024 08:55:33 | 08.250.521/0001-09 | R\$ 21,0000 |
| 16/01/2024 08:56:14 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 19,5000 |
| 16/01/2024 08:56:44 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 19,0000 |



| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:56:59 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 18,0000 |
| 16/01/2024 08:57:18 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 15,8500 |
| 16/01/2024 08:57:32 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 15,0000 |
| 16/01/2024 08:57:56 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 14,8500 |
| 16/01/2024 08:58:11 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 14,0000 |
| 16/01/2024 08:58:28 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 13,5000 |
| 16/01/2024 08:58:46 | 13.008.903/0001-60 | R\$ 58,4100 |
| 16/01/2024 08:59:34 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 13,0000 |
| 16/01/2024 08:59:48 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 12,5000 |
| 16/01/2024 09:00:06 | 14.556.855/0001-08 | R\$ 12,3700 |

### Mensagens do chat do Item 19

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:07 | O item 19 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:07 | Algumas propostas do item 19 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:02:07 | O item 19 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 16/01/2024 10:37:56 | Sr. Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 16/01/2024 10:38:10 | Sr. Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 12:39:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 16/01/2024 12:39:00 | O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:39:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 16/01/2024 14:26:43 | Senhores, informo que a proposta para o presente item foi desclassificada, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>14.556.855/0001-08 | 16/01/2024 14:26:57 | O item 19 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 16/01/2024 14:27:08 | O item 19 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 16/01/2024 14:27:08 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ 17.624.087/0001-70, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 19 até às 14:32:08 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema   | 16/01/2024 14:32:23 | O item 19 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:32:08 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ 17.624.087/0001-70.  |
| Sistema   | 16/01/2024 14:32:23 | O item 19 está encerrado.  |
| Sistema para o participante                       | 16/01/2024 14:46:20 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 40.772.091/0001-06                                | 16/01/2024 14:46:20 | valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 14:46:31 | Sr. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                                    |
| pelo participante<br>40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 14:47:04 | O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06, mantendo R\$ 12,5000.   |
| pelo participante<br>40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 14:47:10 | Boa tarde!  |
| pelo participante<br>40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 14:47:23 | Infelizmente não consigo reduzir mais.  |
| pelo participante<br>40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 14:48:25 | Precisa que seja enviada apenas a proposta do item 19, ou posso colocar junto com os outros itens arrematados?  |
| Sistema para o participante<br>40.772.091/0001-06 | 16/01/2024 14:57:13 | Boa Tarde Senhores, podem encaminhar a proposta e documentação apenas com o item 19 ou uma única proposta para tod os os itens convocados.  |
| pelo participante<br>40.772.091/0001-06           | 16/01/2024 15:06:08 | O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:06:08 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06.  |
| Sistema para o participante<br>40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:48:05 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:48:15 | " 8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Não apresentou (...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital"  |
| Sistema para o participante<br>40.772.091/0001-06 | 19/01/2024 14:48:24 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 19/01/2024 14:54:54 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 19. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 19/01/2024 14:55:05 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 19. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 19/01/2024 15:02:50 | O item 19 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 19 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, mantendo R\$ 13,0000.   |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 19/01/2024 15:12:36 | O item 19 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:12:36 de 19/01/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 19/01/2024 15:13:14 | Sr Pregoeiro, convocação finalizada com os anexos feitos conforme solicitação   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:28:45 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:28:45 | transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:28:49 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 14:28:54 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 25/01/2024 14:29:01 | O item 19 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 25/01/2024 14:39:01.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:10 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 5, 6 e 11 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:14 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0019940805/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:18 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, CNPJ nº 17.624.087/0001-70, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:22 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde verificou constar o balanço patrimonial do exercício de 2021 na forma de livro diário e no formato SPED apenas o recibo de entrega, termo do abertura e encerramento e o livro diário.(...) |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:26 | (...) Nas sessões dos dias 20 e 22 de fevereiro de 2024, foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado com a apresentação do balanço patrimonial no formato SPED referente ao recibo de entrega, termo de abertura e livro diário previamente anexados no momento da convocação dos documentos de habilitação, restando atendida a totalidade do subitem 9.6, alínea "j".(...)  |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:30 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Radarhosp Produtos Profissionais Ltda, restou habilitada para os itens 2, 5, 6, 11 e 19 do presente certame"   |
| Sistema para o participante 17.624.087/0001-70 | 22/02/2024 11:14:39 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema  | 22/02/2024 11:14:46 | O item 19 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 11:24:46.  |

## Eventos do Item 19

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:50:07 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:02:07 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:02:07 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:37:56 | Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:38:10 | Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 14:26:57 | Convocação de negociação de valor do fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08  |

22/02/2024 14:16

12 de 13

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 14:26:57 | encerrada automaticamente.   |
| 16/01/2024 14:26:57 | Fornecedor PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS, CNPJ 14.556.855/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,3700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| 16/01/2024 14:27:08 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.  |
| 16/01/2024 14:27:08 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 16/01/2024 14:32:23 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:32:08 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CPF/CNPJ: 17.624.087/0001-70.  |
| 16/01/2024 14:32:23 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 14:46:20 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 14:46:31 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 16:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 14:47:04 | Negociação encerrada. Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 manteve R\$ 12,5000.  |
| 16/01/2024 15:06:08 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:48:33 | Fornecedor TECHSTERI LTDA, CNPJ 40.772.091/0001-06 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 12,5000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 19/01/2024 14:54:54 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor.  |
| 19/01/2024 14:55:05 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 16:56:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 19/01/2024 15:02:50 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 13,0000.   |
| 19/01/2024 15:12:36 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.  |
| 25/01/2024 14:29:01 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 13,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| 22/02/2024 11:14:46 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 foi habilitado.  |
| 22/02/2024 14:16:11 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 15

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 20 - Indicador químico**

Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Temperatura , Apresentação: Etiqueta Auto-Adesiva , Aplicação: Uso Em Lavadora Desinfetadora

Valor estimado: R\$ 5,1600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 13100 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, melhor lance: R\$ 5,1600

**Propostas do Item 20**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação                 |
|--|----------------|--------------------------|
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 4,1800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MEDIX<br>Modelo/versão: FITA ADESIVA<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13100             |                |                          |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 4,2340     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: EUROCEL - SICAD SPA<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: R\$ 4,2300 Quantidade ofertada: 13100 |                |                          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 4,2768     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: ciex<br>Modelo/versão: ciex<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: R\$ 4,2500 Quantidade ofertada: 13100                         |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 5,0800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: FITA AUTOCLAVE 19X30<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13100      |                |                          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 5,0900     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Ciex<br>Modelo/versão: Fita adesiva<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13100              |                |                          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 5,1600     | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: ADERE<br>Modelo/versão: 1042H/S<br>Valor proposta: R\$ 5,1600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 13100                  |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                   |
|---|--------------------------------|----------------------------|
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                              | R\$ 7,2700                     | -                          |
| Marca/Fabricante: Cremer/Cremer S/A<br>Modelo/versão: Cremer<br>Valor proposta: R\$ 9,2400          | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 13100 |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 5,6000                     | -                          |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: AUTOCLAVE<br>Valor proposta: R\$ 7,2800                    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 13100 |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)             | R\$ 5,1600                     | -                          |
| Marca/Fabricante: HOSpflex<br>Modelo/versão: fita autoclave<br>Valor proposta: R\$ 5,1600           | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 13100 |

### Lances do Item 20

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 08:50:10 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 7,2700 |
| 16/01/2024 08:50:26 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 5,6000 |
| 16/01/2024 08:51:17 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 5,0900 |
| 16/01/2024 08:51:26 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 4,3200 |
| 16/01/2024 08:53:55 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 4,2768 |
| 16/01/2024 08:57:30 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 4,2340 |
| 16/01/2024 08:58:29 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 5,0800 |
| 16/01/2024 08:58:50 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 4,1800 |

### Mensagens do chat do Item 20

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:08 | O item 20 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:08 | Algumas propostas do item 20 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:00:51 | O item 20 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:35:22 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:35:42 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:36:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 11:03:57 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 4,1800.   |
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 12:06:20 | Boa tarde. Informamos que a marca cadastrada no sistema foi cadastrada de forma errônea. Porém na proposta reajustada arrumamos para marca correta, anexando todos documentos solicitados em edital.   |
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 12:06:22 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:06:22 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:42:22 | Senhores, a marca apresentada na proposta deve estar em acordo com a marca indicada no sistema comprasnet.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:42:29 | O subitem 6.6 do Edital, que fala sobre o cadastro das propostas no sistema, informa que:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:42:34 | "6.6 - O proponente deverá cadastrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos seguintes campos: (...) 6.6.2 - marca"  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:42:42 | Posteriormente o subitem 8.4.4, que versa sobre o envio da proposta comercial, indica que a proposta deve conter:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:42:49 | " 8.4.4 - a identificação da marca do objeto ofertado"   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:43:02 | Considerando a manifestação da própria empresa no chat, de que há discordância entre a marca ofertada no comprasnet e a marca apresentada na proposta comercial, informo que a proposta da empresa será desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 14:46:45 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 14:47:01 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 14:48:25 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 4,2340.   |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 15:13:10 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:13:10 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 15:18:36 | Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação do valor do item no sistema comprasnet, uma vez que na proposta comercial foi indicado o valor unitário de R\$ 4,23  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 15:18:48 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Conforme proposta comercial..   |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 15:25:48 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, tendo informado R\$ 4,2300.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:58:30 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:58:56 | "8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Em desacordo. O edital exige fita para autoclave, com controle químico externo, com listas que mudam de cor durante a esterilização por vapor úmido e a ficha técnica apresentada indica que "a fita pode ser utilizada em temperatura de até 60 <sup>a</sup> C por isso não deve passar por autoclave ou estufa. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:59:13 | (...)Parecer: O edital solicita fita para autoclave e a ficha apresentada indica que a fita não pode passar por autoclave. Proposta desclassificada."   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:59:25 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 18/01/2024 10:18:43 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 18/01/2024 10:18:58 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                                 |
| pelo participante<br>11.145.401/0001-56           | 18/01/2024 11:18:37 | conseguimos baixar para 4,25  |
| pelo participante<br>11.145.401/0001-56           | 18/01/2024 11:24:20 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 20 foi aceita pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, tendo informado R\$ 4,2500.   |
| pelo participante<br>11.145.401/0001-56           | 18/01/2024 11:25:30 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:25:30 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 19/01/2024 14:49:09 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 19/01/2024 14:49:36 | "8.10.2- Prospecto/ Ficha Técnica: Não apresentou (...) Proposta reprovada por não atender o item 8.10.2 do edital."  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 19/01/2024 14:49:50 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 19/01/2024 14:55:17 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 19/01/2024 14:55:31 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:56:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 19/01/2024 16:56:00 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:56:00 de 19/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.  |
| Sistema para o                                    | 22/01/2024 09:01:17 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema,   |

20/02/2024 09:10

11 de 15

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>35.462.689/0001-50                | 22/01/2024 09:01:17 | considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 22/01/2024 09:01:25 | O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 22/01/2024 09:02:35 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 22/01/2024 09:02:49 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..       |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 22/01/2024 11:03:00 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 22/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 22/01/2024 14:32:08 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 22/01/2024 14:32:14 | O item 20 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 22/01/2024 14:32:37 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 20. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 5,1600 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:37:37 do dia 22/01/2024.  |
| Sistema   | 22/01/2024 14:37:38 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 20 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.   |
| Sistema   | 22/01/2024 14:37:38 | O item 20 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 22/01/2024 14:40:32 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 20. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 22/01/2024 14:40:49 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 22/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 22/01/2024 14:49:10 | O item 20 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 20 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 5,1600.   |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 22/01/2024 14:57:09 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:57:09 de 22/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 24/01/2024 14:34:28 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 24/01/2024 14:34:34 | "Parecer: Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 24/01/2024 14:34:42 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |



| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema  | 24/01/2024 14:34:59 | O item 20 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 24/01/2024 14:44:59.  |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60              | 24/01/2024 15:19:43 | Boa tarde, ok muito obrigado  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 09:40:26 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 09:40:32 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 09:40:46 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 20. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60              | 25/01/2024 09:49:05 | Bom dia, prezados documentos informados acima já foram anexados em 22/01, no anexo habilitação  |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60              | 25/01/2024 09:55:05 | O item 20 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:55:05 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:32:32 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019940742/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:32:49 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, CNPJ nº 27.401.513/0001-60, ao ser convocada no momento da habilitação, não anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:32:58 | (...) Desta forma, procedeu-se a análise dos documentos anexados em conjunto com a proposta comercial, onde verificamos que a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo encontrava-se vencida. (...)  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:33:05 | (...) Dessa forma, consultou-se a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde não consta a indicação da certidão válida. (...)  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:35:15 | (...) Ainda em consulta online encontramos a Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo, conforme consta no documento SEI nº 0019940727, atendendo assim ao subitem 9.6. alínea "e" do Edital. (...)   |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:35:36 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Devant Care Comercial Ltda, restou habilitada para os itens 3, 4, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18 e 20 do presente certame"  |
| Sistema para o<br>participante<br>27.401.513/0001-60 | 20/02/2024 08:35:45 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema  | 20/02/2024 08:35:54 | O item 20 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 08:45:54.   |

## Eventos do Item 20

| Data/Hora           | Descrição                        |
|---------------------|----------------------------------|
| 16/01/2024 08:50:08 | Item aberto para lances.         |
| 16/01/2024 09:00:51 | Item com etapa aberta encerrada. |
| 16/01/2024 09:00:51 | Item encerrado para lances.      |

20/02/2024 09:10

13 de 15

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 10:35:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:35:42 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| 16/01/2024 11:03:57 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 4,1800.  |
| 16/01/2024 12:06:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.  |
| 16/01/2024 14:43:21 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,1800. Motivo: Proposta desclassificada devido a divergência entre a marca informada no comprasnet e a marca cotada na proposta comercial, conforme subitem 10.9 alínea "d" do edital..  |
| 16/01/2024 14:46:45 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 14:47:01 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 16:47:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| 16/01/2024 14:48:25 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 4,2340.  |
| 16/01/2024 15:13:10 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 16/01/2024 15:18:48 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 15:25:48 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 informou R\$ 4,2300.   |
| 18/01/2024 09:59:35 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2340, valor negociado: R\$ 4,2300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do                                       |
| 18/01/2024 10:18:43 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.   |
| 18/01/2024 10:18:58 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 12:19:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 18/01/2024 11:24:20 | Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 informou R\$ 4,2500.  |
| 18/01/2024 11:25:30 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:49:59 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,2768, valor negociado: R\$ 4,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 19/01/2024 14:55:17 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.   |
| 19/01/2024 14:55:31 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 16:56:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 22/01/2024 09:01:25 | Convocação de negociação de valor do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 encerrada automaticamente.   |
| 22/01/2024 09:01:25 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 22/01/2024 09:02:35 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.  |
| 22/01/2024 09:02:49 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..            |
| 22/01/2024 14:32:14 | Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 encerrada automaticamente.  |
| 22/01/2024 14:32:14 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 5,0900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 22/01/2024 14:32:37 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.  |
| 22/01/2024 14:32:37 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 5,1600.   |
| 22/01/2024 14:37:38 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.  |
| 22/01/2024 14:37:38 | Item encerrado para lances.   |
| 22/01/2024 14:40:32 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.  |
| 22/01/2024 14:40:49 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/01/2024 16:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..      |
| 22/01/2024 14:49:10 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 5,1600.  |
| 22/01/2024 14:57:09 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.  |
| 24/01/2024 14:34:59 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 5,1600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .                   |
| 25/01/2024 09:40:46 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:41:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 25/01/2024 09:55:05 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 08:35:54 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:10:08 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

20/02/2024 09:41

1 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:41

3 de 10

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:41

5 de 10



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 21 - Indicador químico**

Indicador Químico Tipo Uso: Para Teste De Cavitação , Apresentação: Ampola , Aplicação: Uso Em Lavadora Ultra Sônica

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 2,0000             | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 6240                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 1,0000

**Propostas do Item 21**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                  |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                     | R\$ 1,0000                     | Fornecedor habilitado     |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/TERRAGENE<br>Modelo/versão: CDWA-3<br>Valor proposta: R\$ 2,0000    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)            | R\$ 15,0000                    | -                         |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: 810101<br>Valor proposta: R\$ 15,0000                 | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |
| 86.647.138/0001-00 - SANTALMAS COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                   | R\$ 2,0000                     | -                         |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/ TERRAGENE<br>Modelo/versão: CDWA-3<br>Valor proposta: R\$ 2,0000   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 16,0000                    | -                         |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: GKE<br>Valor proposta: R\$ 100,0000                   | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |

**Lances do Item 21**

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:50:42 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 1,0000  |
| 16/01/2024 08:51:41 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 16,0000 |

**Mensagens do chat do Item 21**

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem   |
|-------------|---------------------|--|
| Sistema     | 16/01/2024 08:50:09 | O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 08:50:09 | Algumas propostas do item 21 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:00:10 | O item 21 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:00:20 | A etapa aberta do item 21 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:10:21 | O item 21 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 16/01/2024 10:41:49 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 21. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 16/01/2024 10:42:02 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 16/01/2024 12:05:28 | O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 1,0000.   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 16/01/2024 12:08:45 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:45 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:44:01 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:44:13 | "P roposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:44:21 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 18/01/2024 09:44:30 | O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:54:30.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:21:51 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:21:57 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:22:11 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 18/01/2024 14:28:25 | O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:28:25 de 18/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:00:07 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833499/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:00:12 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ nº 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 21, 22 e 25 no presente certame."  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:00:18 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema  | 20/02/2024 09:00:26 | O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:10:26. |

## Eventos do Item 21

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:50:09 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:00:10 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:00:20 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:10:21 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:10:21 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:41:48 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:42:02 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 12:05:28 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 1,0000.  |
| 16/01/2024 12:08:45 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:44:30 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                 |
| 18/01/2024 14:22:11 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:23:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:28:25 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:00:26 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:41:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

20/02/2024 09:41

1 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:41

3 de 11



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 22 - Indicador químico**

Indicador Químico Apresentação: Lâmina Em Aço Inox , Aplicação: Uso Em Lavadora Ultrassônica

|                 |                        |                          |             |
|-----------------|------------------------|--------------------------|-------------|
| Valor estimado: | R\$ 36,2400            | Critério de julgamento:  | Menor Preço |
| Quantidade:     | 3000                   | Unidade de fornecimento: | Unidade     |
| Situação:       | Aguardando adjudicação |                          |             |

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 14,0000

**Propostas do Item 22**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação              |
|--|----------------|-----------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 14,0000    | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/TERRAGENE<br>Modelo/versão: KPRÓ2-E69<br>Valor proposta: R\$ 36,2400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000  |                |                       |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 35,4300    | -                     |
| Marca/Fabricante: pereg<br>Modelo/versão: PYROMOLE-E<br>Valor proposta: R\$ 35,4300      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000   |                |                       |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 19,9000    | -                     |
| Marca/Fabricante: Clean Up<br>Modelo/versão: Indicador de limpeza<br>Valor proposta: R\$ 36,2400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000  |                |                       |
| 28.655.764/0001-34 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim  | R\$ 15,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: Clean-Up Brazil Biotecnologia<br>Modelo/versão: teste de Detecção de Proteínas Residual Ref: 822<br>Valor proposta: R\$ 36,2400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000 |                |                       |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 22,4000    | -                     |
| Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL<br>Modelo/versão: STC-W115<br>Valor proposta: R\$ 36,2400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000  |                |                       |
| 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 23,3000    | -                     |
| Marca/Fabricante: Steris<br>Modelo/versão: LCC100 - cx c 100 unidades+ incubadora comodato<br>Valor proposta: R\$ 36,2400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 3000                         |                |                       |

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                  |
|--|--------------------------------|---------------------------|
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não | R\$ 18,5000                    | -                         |
| Marca/Fabricante: NACIONAL   |                                |                           |
| Modelo/versão: P100  |                                |                           |
| Valor proposta: R\$ 36,2400  | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 3000 |

### Lances do Item 22

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 08:52:40 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 34,0000 |
| 16/01/2024 08:53:19 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 32,0000 |
| 16/01/2024 08:53:47 | 28.655.764/0001-34 | R\$ 31,0000 |
| 16/01/2024 08:54:07 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 29,4500 |
| 16/01/2024 08:54:22 | 28.655.764/0001-34 | R\$ 29,1000 |
| 16/01/2024 08:54:40 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 27,6000 |
| 16/01/2024 08:54:49 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 25,0000 |
| 16/01/2024 08:54:57 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 23,7500 |
| 16/01/2024 08:55:34 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 22,4000 |
| 16/01/2024 08:55:52 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 21,2000 |
| 16/01/2024 08:56:25 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 20,0000 |
| 16/01/2024 08:56:37 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 19,0000 |
| 16/01/2024 08:56:57 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 18,5000 |
| 16/01/2024 08:57:08 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 18,0000 |
| 16/01/2024 08:57:51 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 19,9000 |
| 16/01/2024 08:58:10 | 28.655.764/0001-34 | R\$ 17,0000 |
| 16/01/2024 08:58:16 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 16,0000 |
| 16/01/2024 08:58:41 | 28.655.764/0001-34 | R\$ 15,0000 |
| 16/01/2024 09:00:20 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 14,0000 |
| 16/01/2024 09:07:27 | 29.130.664/0001-57 | R\$ 23,3000 |

### Mensagens do chat do Item 22

| Responsável    | Data/Hora           | Mensagem   |
|----------------|---------------------|--|
| Sistema        | 16/01/2024 08:52:28 | O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema        | 16/01/2024 09:02:28 | O item 22 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema        | 16/01/2024 09:02:36 | A etapa aberta do item 22 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances. |
| Sistema        | 16/01/2024 09:12:37 | O item 22 está encerrado.  |
| Sistema para o | 16/01/2024 10:42:12 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para   |

20/02/2024 09:41

9 de 11

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>54.565.478/0001-98                | 16/01/2024 10:42:12 | negociação de valor do item 22. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 16/01/2024 10:42:23 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:43:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| pelelo participante<br>54.565.478/0001-98         | 16/01/2024 12:05:44 | O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 14,0000.  |
| pelelo participante<br>54.565.478/0001-98         | 16/01/2024 12:08:02 | O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:08:02 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:44:48 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:44:56 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 09:45:02 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 18/01/2024 09:45:10 | O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:55:10.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:22:21 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:22:26 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 14:22:38 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:23:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelelo participante<br>54.565.478/0001-98         | 18/01/2024 14:29:28 | O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:29:28 de 18/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:00:54 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833499/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:00:59 | "Com relação à empresa Sispacck Medical Ltda, CNPJ nº 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 21, 22 e 25 no presente certame."   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:01:04 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 20/02/2024 09:01:10 | O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:11:10.  |

## Eventos do Item 22

20/02/2024 09:41

10 de 11

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:52:27 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:02:28 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:02:36 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:12:37 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:12:37 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:42:12 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:42:23 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:43:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 12:05:44 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 14,0000.   |
| 16/01/2024 12:08:02 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:45:10 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 14,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                |
| 18/01/2024 14:22:38 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:23:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:29:28 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:01:10 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:41:31 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 11

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 23 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Valor estimado: R\$ 7,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 6240 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00, melhor lance: R\$ 1,9000

**Propostas do Item 23**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação              |
|---|----------------|-----------------------|
| 86.647.138/0001-00 - SANTALMAS COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 1,9000     | Fornecedor habilitado |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/ TERRAGENE<br>Modelo/versão: CDWA-4<br>Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240                        |                |                       |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 4,5000     | -                     |
| Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL<br>Modelo/versão: STC-W100<br>Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240                        |                |                       |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 15,0000    | -                     |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: 810101<br>Valor proposta: R\$ 15,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240                                      |                |                       |
| 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 2,3000     | -                     |
| Marca/Fabricante: Steris<br>Modelo/versão: LCC012 CX C 100 UNIDADES + SUPORTE LCC010<br>Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240 |                |                       |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 2,8000     | -                     |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: T300<br>Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240                                    |                |                       |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 2,0000     | -                     |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/TERRAGENE<br>Modelo/versão: CDWA-4<br>Valor proposta: R\$ 7,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 6240                         |                |                       |



| Fornecedor  | Valor ofertado                 | Situação                  |
|---|--------------------------------|---------------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 10,0000                    | -                         |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: GKE<br>Valor proposta: R\$ 10,0000                    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |
| 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                         | R\$ 3,0000                     | -                         |
| Marca/Fabricante: STC / NACIONAL<br>Modelo/versão: STC-W100<br>Valor proposta: R\$ 7,0000     | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 6240 |

### Lances do Item 23

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 08:55:29 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 6,0000 |
| 16/01/2024 08:55:42 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 5,0000 |
| 16/01/2024 08:55:56 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 4,0000 |
| 16/01/2024 08:56:03 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 3,5000 |
| 16/01/2024 08:56:09 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 2,0000 |
| 16/01/2024 08:56:22 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 4,5000 |
| 16/01/2024 08:57:22 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 3,0000 |
| 16/01/2024 08:58:06 | 86.647.138/0001-00 | R\$ 2,5000 |
| 16/01/2024 09:03:20 | 86.647.138/0001-00 | R\$ 1,9000 |
| 16/01/2024 09:05:59 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 2,8000 |
| 16/01/2024 09:07:40 | 29.130.664/0001-57 | R\$ 2,3000 |

### Mensagens do chat do Item 23

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:55:22 | O item 23 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 08:55:22 | Algumas propostas do item 23 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:05:23 | O item 23 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:05:38 | A etapa aberta do item 23 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:15:39 | O item 23 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 16/01/2024 10:41:06 | Sr. Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00, você foi convocado para negociação de valor do item 23. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 16/01/2024 10:41:18 | Sr. Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 12:42:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 16/01/2024 10:41:18 | do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| pelo participante<br>86.647.138/0001-00           | 16/01/2024 10:52:54 | O item 23 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00. A negociação do item 23 foi recusada pelo fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00, mantendo R\$ 1,9000.   |
| pelo participante<br>86.647.138/0001-00           | 16/01/2024 10:54:42 | O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:54:42 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00.  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 09:45:33 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 09:45:42 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 09:45:50 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 18/01/2024 09:45:57 | O item 23 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:55:57.   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 14:21:14 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 14:21:19 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 18/01/2024 14:21:32 | Sr. Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00, você foi convocado para enviar anexos para o item 23. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>86.647.138/0001-00           | 18/01/2024 15:03:40 | O item 23 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:03:40 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00.  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:58:32 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833456/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:58:37 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Santalmas Comercio Ltda, CNPJ n° 86.647.138/0001-00, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:58:44 | (...) Em análise aos arquivos apresentados, não encontramos documentação para fins de comprovação do subitem 9.6, alínea "c" do Edital.(...)   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:58:51 | (...) Dessa forma, consultou-se a empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital, onde foi encontrado documento que comprova o atendimento aos subitem 9.6, alínea "c" do Edital, conforme documento SEI n° 0019833434. (...)  |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:58:59 | (..) Diante do exposto, informa-se que a empresa Santalmas Comercio Ltda, restou habilitada para o item 23 do presente certame."   |
| Sistema para o participante<br>86.647.138/0001-00 | 20/02/2024 08:59:06 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 08:59:13 | O item 23 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:09:13. |

### Eventos do Item 23

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 08:55:22 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:05:23 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:05:38 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:15:39 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:15:39 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:41:06 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:41:18 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 10:52:54 | Negociação encerrada. Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 manteve R\$ 1,9000.  |
| 16/01/2024 10:54:42 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:45:57 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 1,9000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                 |
| 18/01/2024 14:21:32 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 15:03:40 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 08:59:13 | Fornecedor SANTALMAS COMERCIO LTDA, CNPJ 86.647.138/0001-00 foi habilitado.  |
| 20/02/2024 09:10:16 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

01/03/2024 09:43

5 de 24



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:15 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao <b>BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS</b> e o <b>ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA</b> .  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:35 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:41 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, <b>NA FALTA</b> de algum documento exigido no edital não <b>SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE</b> . Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 24 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo: Integrador , Apresentação: Pacote Pronto Para Teste, Uso Único , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador Químico Externo Para Controle Exposição

Valor estimado: R\$ 0,9600 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 185000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 24**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação                 |
|--|----------------|--------------------------|
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,9700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: 211226<br>Valor proposta: R\$ 0,9700 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185000                        |                |                          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,7900     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 3M<br>Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185000                             |                |                          |
| 29.130.664/0001-57 - FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,7500     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: STERIS<br>Modelo/versão: PCC067 - CX C 500 UNIDADES<br>Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185000 |                |                          |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,4000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL<br>Modelo/versão: STC-105A<br>Valor proposta: R\$ 0,9600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185000         |                |                          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,3700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: CLEAN TEST<br>Valor proposta: R\$ 0,4400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 185000               |                |                          |
| 41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)                                       | R\$ 0,3300     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP/CLEAN TEST<br>Modelo/versão: CLEAN TEST - REF 1259 - OFERTA EM UND  |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,3300     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 0,9500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000  |                |                          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,3000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Clean Up<br>Modelo/versão: Integrador químico<br>Valor proposta: R\$ 0,9600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000                  |                |                          |
| 29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,2700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 EM TIRA<br>Valor proposta: R\$ 0,9500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000 |                |                          |
| 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,2600     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: STC / NACIONAL<br>Modelo/versão: STC-105A<br>Valor proposta: R\$ 0,9600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000                      |                |                          |
| 27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,2400     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MONITORE<br>Modelo/versão: INTEGRADOR CLASSE 5<br>Valor proposta: R\$ 0,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000                 |                |                          |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,2000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: bionova/terragene<br>Modelo/versão: IT26-1YS<br>Valor proposta: R\$ 0,9000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000                   |                |                          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,1900     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5<br>Valor proposta: R\$ 0,9600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000         |                |                          |
| 43.301.230/0001-01 - MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,1800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MAXXIMED / MAXXIMED<br>Modelo/versão: MAXXITEST IQV<br>Valor proposta: R\$ 0,9600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 185000            |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,2400     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: GKE<br>Modelo/versão: GKE<br>Valor proposta: R\$ 10,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 185000                         |                |                          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,2500     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: STERISTAR<br>Modelo/versão: C-1055BR<br>Valor proposta: R\$ 0,9600      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 185000               |                |                          |
| 45.948.126/0001-20 - 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,3499     | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: CLEAN TESTE CLASSE 5 TIRAS<br>Valor proposta: R\$ 0,8900      Valor negociado: R\$ 0,3400      Quantidade ofertada: 185000 |                |                          |

### Lances do Item 24

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 08:58:09 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 0,7900 |
| 16/01/2024 08:59:09 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 0,4000 |
| 16/01/2024 08:59:20 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 0,3900 |
| 16/01/2024 08:59:44 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 0,3800 |
| 16/01/2024 08:59:50 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 0,3700 |
| 16/01/2024 08:59:57 | 05.818.423/0001-37 | R\$ 0,2000 |
| 16/01/2024 09:00:25 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 0,3700 |
| 16/01/2024 09:00:36 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,1900 |
| 16/01/2024 09:00:39 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 0,2600 |
| 16/01/2024 09:00:41 | 45.948.126/0001-20 | R\$ 0,3600 |
| 16/01/2024 09:01:08 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 0,2500 |
| 16/01/2024 09:01:39 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 0,2500 |
| 16/01/2024 09:03:43 | 29.178.366/0001-37 | R\$ 0,2700 |
| 16/01/2024 09:03:48 | 41.932.099/0001-47 | R\$ 0,3500 |
| 16/01/2024 09:04:25 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 0,2400 |
| 16/01/2024 09:05:13 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 0,3000 |
| 16/01/2024 09:05:22 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 0,1800 |
| 16/01/2024 09:06:15 | 45.948.126/0001-20 | R\$ 0,3499 |
| 16/01/2024 09:07:49 | 29.130.664/0001-57 | R\$ 0,7500 |

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 09:11:15 | 41.932.099/0001-47 | R\$ 0,3300 |
| 24/01/2024 14:41:25 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 0,2400 |

## Mensagens do chat do Item 24

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 08:58:07 | O item 24 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:09:50 | O item 24 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:10:00 | A etapa aberta do item 24 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:20:01 | O item 24 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:33:59 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:34:13 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:08:36 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, mantendo R\$ 0,1800.  |
| pelo participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:14:30 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:30 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:00:21 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:00:40 | "Parecer: Proposta indica caixa com 250 unidades e o edital exige no máximo 50 unidades. Proposta desclassificada. "  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:00:48 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:19:17 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:19:32 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..          |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 12:20:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:20:00 de 18/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante                       | 18/01/2024 14:16:51 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 34.064.557/0001-08                                | 18/01/2024 14:16:51 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 14:17:01 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 18/01/2024 14:17:45 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 18/01/2024 14:18:07 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                 |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 18/01/2024 16:19:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:19:00 de 18/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37.  |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 19/01/2024 08:30:56 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 19/01/2024 08:31:06 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 08:32:07 | Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 08:32:26 | Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>27.311.107/0001-07           | 19/01/2024 09:47:42 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:47:42 de 19/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07.   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:17:39 | Senhores, conforme subitem 8.4.3 do edital:   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:17:50 | 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.  |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:18:10 | Em análise a proposta encaminhada pela empresa observa-se que a validade indicada é de 60 (sessenta) dias .   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:18:23 | Ainda, observamos que o quantitativo indicado para este item na proposta (30.000) é divergente do quantitativo solicitado por esta administração (185.000).   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:18:34 | Tratando-se de erros meramente formais e passíveis de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade e do quantitativo do item na pro posta comercial.  |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 19/01/2024 14:18:41 | Saliento que o prazo para envio da proposta adequada será de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o                                    | 19/01/2024 14:19:02 | Sr. Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107   |

01/03/2024 09:43

13 de 24



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>27.311.107/0001-07                | 19/01/2024 14:19:02 | /0001-07, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias e do quantitativo para 185.000, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| pelo participante<br>27.311.107/0001-07           | 19/01/2024 14:31:44 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:31:44 de 19/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07.   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 24/01/2024 14:35:53 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 24/01/2024 14:36:07 | "Parecer: Ficha técnica indica 250 tiras por caixa e o edital exige no máximo 50 unidades. Proposta desclassificada. "  |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 24/01/2024 14:36:14 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>27.311.107/0001-07 | 24/01/2024 14:36:28 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 24/01/2024 14:36:48 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 24. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2500 poderão enviar um lance único e fechado até às 14:41:48 do dia 24/01/2024.   |
| Sistema   | 24/01/2024 14:41:49 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 24 foi encerrado. Os seguintes lances foram registrados pelos fornecedores convocados: R\$ 0,2400.  |
| Sistema   | 24/01/2024 14:41:49 | O item 24 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:57:26 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 24/01/2024 14:57:38 | Sr. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 24/01/2024 15:01:36 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70, mantendo R\$ 0,2400.  |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 24/01/2024 15:16:36 | Prezada comissão, analisando a motivação de desclassificação das demais licitantes, e evitando qualquer onerosidade para estimada Administração, solicitamos a desclassificação ou análise de aceitabilidade da caixa com 400 unidades. Nosso produto possui esse quantitativo por caixa, e de maneira transparente aos Senhores peço que avaliam aceitabilidade desta forma, ou procedam com nossa desclassificação em prol da celeridade de vosso certame.  |
| pelo participante<br>17.624.087/0001-70           | 24/01/2024 15:26:02 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:26:02 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:31:21 | Senhores, a empresa manifestou-se indicado que o produto ofertado contém 400 unidades por caixa.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:31:29 | O descritivo do item no Edital traz a exigência de que o produto seja "ACONDICIONADO EM PACOTES COM NO MÁXIMO 50 UNIDADES."   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:31:39 | Diante do exposto, informamos não ser possível aceitar o produto ofertado uma vez que o mesmo não atende a totalidade do descritivo do item.   |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:31:47 | Ainda, considerando o conteúdo do documento anexado, a empresa não cumpriu as exigências do item 8 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>17.624.087/0001-70 | 25/01/2024 09:31:54 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 09:34:46 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 25/01/2024 09:35:00 | Sr. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 25/01/2024 09:39:47 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60. A negociação do item 24 foi recusada pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60, mantendo R\$ 0,2500.   |
| pelo participante<br>27.401.513/0001-60           | 25/01/2024 09:46:23 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:46:23 de 25/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60.   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 30/01/2024 09:41:03 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 30/01/2024 09:41:15 | "Parecer: Proposta indica caixa com 250 unidades e o edital exige no máximo 50 unidades. Proposta desclassificada. "   |
| Sistema para o participante<br>27.401.513/0001-60 | 30/01/2024 09:41:23 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 30/01/2024 09:41:52 | O item 24 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 30/01/2024 09:41:52 | Sr. Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 29.178.366/0001-37, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 24 até às 09:46:52 do dia 30/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema   | 30/01/2024 09:47:12 | O item 24 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:46:52 de 30/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ 29.178.366/0001-37.   |
| Sistema   | 30/01/2024 09:47:12 | O item 24 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>82.297.680/0001-11 | 30/01/2024 09:51:01 | Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>82.297.680/0001-11 | 30/01/2024 09:51:22 | Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..          |
| pelo participante<br>82.297.680/0001-11           | 30/01/2024 10:42:38 | Bom dia, Sr. (a) Pregoeiro (a). Solicito por gentileza a desclassificação, pois o item cotado é comercializado com 250un. por embalagem, o que diverge do solicitado no edital. Peça perdão pelo equívoco e me coloco à disposição para eventuais dúvidas  |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 30/01/2024 11:52:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11.   |
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 31/01/2024 08:30:49 | Senhores, com relação ao presente item, informo que a mesma solicitou sua desclassificação via chat, bem como não apresentou documentação durante o prazo estabelecido, de forma que procederemos a desclassificação do mesmo no sistema comprasnet.   |
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 31/01/2024 08:30:58 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante 29.178.366/0001-37 | 31/01/2024 08:39:05 | Sr. Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 29.178.366/0001-37 | 31/01/2024 08:39:22 | Sr. Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:40:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                                   |
| Sistema para o participante 29.178.366/0001-37 | 31/01/2024 10:40:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:40:00 de 31/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37.  |
| Sistema para o participante 29.178.366/0001-37 | 31/01/2024 10:50:38 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante 29.178.366/0001-37 | 31/01/2024 10:50:47 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 31/01/2024 14:31:35 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 31/01/2024 14:31:52 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:32:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 31/01/2024 16:32:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:32:00 de 31/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.  |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 31/01/2024 16:39:36 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 31/01/2024 16:39:47 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante 41.932.099/0001-47 | 01/02/2024 08:31:38 | Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 41.932.099/0001-47 | 01/02/2024 08:31:57 | Sr. Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 10:32:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o                                 | 01/02/2024 10:32:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:32:00 de 01/02/2024. Nenhum   |

01/03/2024 09:43

16 de 24

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>41.932.099/0001-47                | 01/02/2024 10:32:00 | anexo foi enviado pelo fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47.   |
| Sistema para o participante<br>41.932.099/0001-47 | 01/02/2024 10:49:04 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>41.932.099/0001-47 | 01/02/2024 10:49:12 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 10:51:47 | Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .  |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 10:52:02 | Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:52:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..      |
| pelelo participante<br>45.948.126/0001-20         | 01/02/2024 11:01:42 | O item 24 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20. A negociação do item 24 foi aceita pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, tendo informado R\$ 0,3400.  |
| pelelo participante<br>45.948.126/0001-20         | 01/02/2024 11:02:24 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:24 de 01/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20.  |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:17:05 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:17:30 | "Parecer Indicou na proposta a referência 1259. Na ficha técnica apresentada tal código é referente a embalagem com 50 unidades. Proposta classificada."   |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:17:38 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 01/02/2024 14:17:47 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/02/2024 14:27:47.   |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:21:20 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:21:29 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>45.948.126/0001-20 | 01/02/2024 14:21:42 | Sr. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelelo participante<br>45.948.126/0001-20         | 01/02/2024 14:51:58 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:51:58 de 01/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20.  |
| pelelo participante<br>45.948.126/0001-20         | 01/02/2024 15:35:31 | Prezado Sr.(a) pregoeiro, anexo o balanço patrimonial valido ate maio de 2024, nossa empresa foi constituída em 2022   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:07:30 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019987232/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:07:40 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa 45.948.126 Silvana Lumertz Ferreira, CNPJ nº 45.948.126/0001-20, ao ser convocada no momento da habilitação anexou, no sistema Compras.gov, apenas documentação relacionada aos subitens 9.6, alíneas "j" e "l" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:07:52 | (...) Considerando que, em conjunto com a proposta comercial, a empresa havia apresentado outros documentos de habilitação, informamos que procedemos com a análise destes documentos, bem como consultamos a documentação da empresa no no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:08:01 | (...) No que tange o atestado de capacidade técnica, informamos que a empresa apresentou atestados e notas fiscais de "fralda geriátrica". (...)  |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:08:22 | (...) O subitem 9.6, alínea "l" do Edital expressa que deve ser apresentado atestado de capacidade técnica de produtos "compatível" com os itens cotados, o que não restou caracterizado no presente caso, uma vez que a natureza do presente pregão é materiais de esterilização, bem diferente do objeto do atestado apresentado pela empresa que foi fralda geriátrica. (...)  |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:08:34 | (...)Diante do exposto, informa-se que a empresa 45.948.126 Silvana Lumertz Ferreira foi inabilitada no item 24, por descumprir o subitem 9.6, alínea "l" do Edital."   |
| Sistema para o participante 45.948.126/0001-20 | 20/02/2024 09:08:42 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema  | 20/02/2024 09:08:53 | O item 24 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:18:53.   |
| Sistema para o participante 83.157.032/0001-22 | 20/02/2024 09:43:03 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 83.157.032/0001-22 | 20/02/2024 09:43:15 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante 83.157.032/0001-22 | 20/02/2024 11:44:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:44:00 de 20/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.  |
| Sistema para o participante 83.157.032/0001-22 | 22/02/2024 09:01:05 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante 83.157.032/0001-22 | 22/02/2024 09:01:14 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante 03.403.388/0001-60 | 22/02/2024 09:02:13 | Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 03.403.388/0001-60 | 22/02/2024 09:02:31 | Sr. Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 11:03:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante                    | 22/02/2024 11:03:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:00 de 22/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 03.403.388/0001-60                                | 22/02/2024 11:03:00 | HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60.  |
| Sistema para o participante<br>03.403.388/0001-60 | 22/02/2024 11:16:32 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>03.403.388/0001-60 | 22/02/2024 11:16:40 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante<br>29.130.664/0001-57 | 22/02/2024 14:16:52 | Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>29.130.664/0001-57 | 22/02/2024 14:17:06 | Sr. Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>29.130.664/0001-57 | 22/02/2024 16:18:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 22/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57.  |
| Sistema para o participante<br>29.130.664/0001-57 | 22/02/2024 16:21:48 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>29.130.664/0001-57 | 22/02/2024 16:22:05 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>05.531.725/0001-20 | 23/02/2024 10:13:18 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>05.531.725/0001-20 | 23/02/2024 10:13:32 | Sr. Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20, você foi convocado para enviar anexos para o item 24. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                       |
| Sistema para o participante<br>05.531.725/0001-20 | 23/02/2024 12:14:00 | O item 24 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:14:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20.  |
| Sistema para o participante<br>05.531.725/0001-20 | 23/02/2024 14:15:57 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>05.531.725/0001-20 | 23/02/2024 14:16:08 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 23/02/2024 14:22:01 | Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,9600.   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 23/02/2024 14:22:06 | Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.   |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 23/02/2024 14:22:29 | Sr. Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09, você foi convocado para negociação de valor do item 24. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,9600. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 14h 38min..  |
| Sistema para o                                    | 23/02/2024 14:41:42 | Senhores, tendo em vista a não manifestação quanto à negociação por parte da empresa e,  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>08.250.521/0001-09                | 23/02/2024 14:41:42 | considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema. |
| Sistema para o participante<br>08.250.521/0001-09 | 23/02/2024 14:41:51 | O item 24 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09. Motivo: Proposta desclassificada. |
| Sistema   | 23/02/2024 14:41:51 | O item 24 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 14:51:51.         |
| Sistema   | 01/03/2024 09:43:29 | A fase de recurso do item 24 está aberta até 06/03/2024.   |

## Eventos do Item 24

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 08:58:07 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 09:09:50 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| 16/01/2024 09:10:00 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..  |
| 16/01/2024 09:20:01 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 09:20:01 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:33:59 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:34:13 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:08:36 | Negociação encerrada. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 manteve R\$ 0,1800.   |
| 16/01/2024 11:14:30 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 10:00:59 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do |
| 18/01/2024 10:19:17 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.  |
| 18/01/2024 10:19:32 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 12:20:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| 18/01/2024 14:17:01 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.  |
| 18/01/2024 14:17:01 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 18/01/2024 14:17:45 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para negociação de valor.   |
| 18/01/2024 14:18:07 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:19:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 19/01/2024 08:31:06 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 encerrada automaticamente.   |
| 19/01/2024 08:31:06 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 19/01/2024 08:32:07 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para negociação de valor.   |
| 19/01/2024 08:32:26 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 10:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                                     |
| 19/01/2024 09:47:42 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:19:02 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 16:19:00. Motivo: Convoco a apresentação da proposta com adequação da validade para 90 (noventa) dias e do quantitativo para 185.000, no prazo de 2 (DUAS) HORAS conforme subitem 27.3.1 do Edital..   |
| 19/01/2024 14:31:44 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 finalizou o envio de anexo.   |
| 24/01/2024 14:36:28 | Convocação de negociação de valor do fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 encerrada automaticamente.   |
| 24/01/2024 14:36:28 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do |
| 24/01/2024 14:36:48 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.  |
| 24/01/2024 14:36:48 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2500.   |
| 24/01/2024 14:41:49 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.  |
| 24/01/2024 14:41:49 | Item encerrado para lances.   |
| 24/01/2024 14:57:26 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para negociação de valor.   |
| 24/01/2024 14:57:38 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 24/01/2024 15:01:36 | Negociação encerrada. Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 manteve R\$ 0,2400.   |
| 24/01/2024 15:26:02 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 finalizou o envio de anexo.   |
| 25/01/2024 09:32:06 | Fornecedor RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA, CNPJ 17.624.087/0001-70 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2400. Motivo: Proposta desclassificada, conforme subitem 10.9 , alíneas "a" e "d" do Edital..  |
| 25/01/2024 09:34:46 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para negociação de valor.  |
| 25/01/2024 09:35:00 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 25/01/2024 09:39:47 | Negociação encerrada. Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 manteve R\$ 0,2500.  |
| 25/01/2024 09:46:23 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 finalizou o envio de anexo.  |



| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 30/01/2024 09:41:37 | Fornecedor DEVANT CARE COMERCIAL LTDA, CNPJ 27.401.513/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.. |
| 30/01/2024 09:41:52 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.   |
| 30/01/2024 09:41:52 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.   |
| 30/01/2024 09:47:12 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:46:52 de 30/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CPF/CNPJ: 29.178.366/0001-37.  |
| 30/01/2024 09:47:12 | Item encerrado para lances.   |
| 30/01/2024 09:51:01 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 convocado para negociação de valor.   |
| 30/01/2024 09:51:22 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 11:52:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 31/01/2024 08:30:58 | Convocação de negociação de valor do fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 encerrada automaticamente.   |
| 31/01/2024 08:30:59 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2600. Motivo: Proposta desclassificada conforme solicitação da empresa e conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 31/01/2024 08:39:05 | Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37 convocado para negociação de valor.  |
| 31/01/2024 08:39:22 | Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 10:40:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 31/01/2024 10:50:47 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37 encerrada automaticamente.  |
| 31/01/2024 10:50:47 | Fornecedor VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 29.178.366/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 31/01/2024 14:31:35 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.  |
| 31/01/2024 14:31:52 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 16:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 31/01/2024 16:39:47 | Convocação de negociação de valor do fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 encerrada automaticamente.  |
| 31/01/2024 16:39:47 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 01/02/2024 08:31:38 | Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para negociação de valor.  |
| 01/02/2024 08:31:57 | Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 10:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..        |
| 01/02/2024 10:49:12 | Convocação de negociação de valor do fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 encerrada automaticamente.  |
| 01/02/2024 10:49:13 | Fornecedor PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ 41.932.099/0001-47 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 01/02/2024 10:51:47 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para negociação de valor.  |
| 01/02/2024 10:52:02 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 12:52:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                      |
| 01/02/2024 11:01:42 | Negociação encerrada. Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 informou R\$ 0,3400.   |
| 01/02/2024 11:02:24 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 finalizou o envio de anexo.  |
| 01/02/2024 14:17:47 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,3499, valor negociado: R\$ 0,3400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .      |
| 01/02/2024 14:21:42 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 16:22:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..                 |
| 01/02/2024 14:51:58 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:08:53 | Fornecedor 45.948.126 SILVANA LUMERTZ FERREIRA, CNPJ 45.948.126/0001-20 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0019987232/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "I" do edital..   |
| 20/02/2024 09:43:03 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.  |
| 20/02/2024 09:43:15 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..          |
| 22/02/2024 09:01:14 | Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.  |
| 22/02/2024 09:01:14 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,3700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 22/02/2024 09:02:13 | Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60 convocado para negociação de valor.  |
| 22/02/2024 09:02:31 | Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 11:03:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..        |
| 22/02/2024 11:16:40 | Convocação de negociação de valor do fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60 encerrada automaticamente.  |
| 22/02/2024 11:16:40 | Fornecedor BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 03.403.388/0001-60 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,4000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 22/02/2024 14:16:52 | Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para negociação de valor.   |
| 22/02/2024 14:17:07 | Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 16:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 22/02/2024 16:22:05 | Convocação de negociação de valor do fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 encerrada automaticamente.   |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 22/02/2024 16:22:05 | Fornecedor FIVE MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 29.130.664/0001-57 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 23/02/2024 10:13:18 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:13:32 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:14:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 23/02/2024 14:16:08 | Convocação de negociação de valor do fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 encerrada automaticamente.   |
| 23/02/2024 14:16:08 | Fornecedor SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 05.531.725/0001-20 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 23/02/2024 14:22:29 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 14:41:51 | Convocação de negociação de valor do fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 encerrada automaticamente.   |
| 23/02/2024 14:41:51 | Fornecedor VITAL & LS HOSPITALAR LTDA, CNPJ 08.250.521/0001-09 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,9700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..  |
| 23/02/2024 14:41:51 | Item fracassado no julgamento / habilitação.   |
| 23/02/2024 14:43:03 | Fornecedor SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 27.311.107/0001-07 registra a intenção de recurso na fase julgamento.   |
| 01/03/2024 09:43:30 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

20/02/2024 09:41

1 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:41

3 de 12

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:41

5 de 12



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 25 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Valor estimado: R\$ 0,7900 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 150000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 0,1800

**Propostas do Item 25**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação                 |
|--|----------------|--------------------------|
| 43.301.230/0001-01 - MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,1700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: MAXXIMED / MAXXIMED<br>Modelo/versão: MAXXITEST IQ VI<br>Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150000 |                |                          |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,1800     | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: INTEGRON/TERRAGENE<br>Modelo/versão: IT27-4YS<br>Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150000         |                |                          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 12,3400    | -                        |
| Marca/Fabricante: CRISTOFOLI<br>Modelo/versão: TST/TIPO 6<br>Valor proposta: R\$ 16,0400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150000              |                |                          |
| 17.624.087/0001-70 - RADARHOSP PRODUTOS PROFISSIONAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,2000     | -                        |
| Marca/Fabricante: QUALIFICA<br>Modelo/versão: QUALIFICA<br>Valor proposta: R\$ 10,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150000                |                |                          |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,3700     | -                        |
| Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL<br>Modelo/versão: STC-115<br>Valor proposta: R\$ 0,7900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 150000            |                |                          |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,2700     | -                        |
| Marca/Fabricante: bionova/terragene<br>Modelo/versão: IT27-5YS   |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,2700     | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 0,7800<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000  |                |          |
| 08.250.521/0001-09 - VITAL & LS HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,8000     | -        |
| Marca/Fabricante: QUALIFICA<br>Modelo/versão: TIPO6<br>Valor proposta: R\$ 0,8000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000                |                |          |
| 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,2400     | -        |
| Marca/Fabricante: STC / NACIONAL<br>Modelo/versão: STC-115<br>Valor proposta: R\$ 0,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000         |                |          |
| 29.178.366/0001-37 - VITAL PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,7300     | -        |
| Marca/Fabricante: 2I<br>Modelo/versão: INDICADOR/EMULADOR CLASSE 6<br>Valor proposta: R\$ 0,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000 |                |          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,2501     | -        |
| Marca/Fabricante: STERISTAR<br>Modelo/versão: C-1050<br>Valor proposta: R\$ 0,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000               |                |          |
| 27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,2200     | -        |
| Marca/Fabricante: MONITORE<br>Modelo/versão: EMULADOR CLASSE 6<br>Valor proposta: R\$ 0,7500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000     |                |          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,7900     | -        |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: INDICADOR QUÍMICO<br>Valor proposta: R\$ 0,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000     |                |          |
| 40.772.091/0001-06 - TECHSTERI LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,3600     | -        |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: T601P<br>Valor proposta: R\$ 0,7900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 150000                 |                |          |

### Lances do Item 25

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:01:17 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 0,7000  |
| 16/01/2024 09:01:33 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 0,6000  |
| 16/01/2024 09:01:43 | 05.818.423/0001-37 | R\$ 0,2700  |
| 16/01/2024 09:01:44 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 0,5500  |
| 16/01/2024 09:01:54 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 0,2500  |
| 16/01/2024 09:01:58 | 40.772.091/0001-06 | R\$ 0,3600  |
| 16/01/2024 09:02:07 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 0,3700  |
| 16/01/2024 09:02:26 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 0,2501  |
| 16/01/2024 09:02:45 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 0,2400  |
| 16/01/2024 09:03:23 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 12,3400 |
| 16/01/2024 09:03:26 | 17.624.087/0001-70 | R\$ 0,2000  |
| 16/01/2024 09:03:49 | 29.178.366/0001-37 | R\$ 0,7300  |
| 16/01/2024 09:04:37 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 0,2200  |
| 16/01/2024 09:05:33 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 0,1900  |
| 16/01/2024 09:06:37 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 0,1800  |
| 16/01/2024 09:06:57 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 0,1700  |

### Mensagens do chat do Item 25

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 09:00:52 | O item 25 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:10:53 | O item 25 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:11:04 | A etapa aberta do item 25 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:21:05 | O item 25 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:34:25 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 16/01/2024 10:34:45 | Sr. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:35:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:09:09 | O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01, mantendo R\$ 0,1700.  |
| pele participante<br>43.301.230/0001-01           | 16/01/2024 11:15:20 | O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:15:20 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:25 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que   |

20/02/2024 09:41

10 de 12

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:25 | documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:25 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:              |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:35 | "Parecer: O edital exige valores declarados devem ser iguais ou superiores a 5 minutos a 134 <sup>a</sup> e a ficha técnica indica 4 minutos a 134 <sup>a</sup> . Proposta desclassificada."  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:35 | "Parecer: O edital exige valores declarados devem ser iguais ou superiores a 5 minutos a 134 <sup>a</sup> e a ficha técnica indica 4 minutos a 134 <sup>a</sup> . Proposta desclassificada."  |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:42 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>43.301.230/0001-01 | 18/01/2024 10:01:42 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 10:19:46 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 25. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 18/01/2024 10:20:02 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 25. Prazo para encerrar o envio: 12:20:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 18/01/2024 10:37:53 | O item 25 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 25 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 0,1800.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 18/01/2024 10:38:43 | O item 25 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:38:43 de 18/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 19/01/2024 14:34:05 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                 |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 19/01/2024 14:34:16 | "Proposta classificada"   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 19/01/2024 14:34:22 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 19/01/2024 14:34:30 | O item 25 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 19/01/2024 14:44:30.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:01:46 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21 e 22 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:01:55 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o                                    | 20/02/2024 09:02:10 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 54.565.478/0001-98, informa-se que a   |

20/02/2024 09:41

11 de 12

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>54.565.478/0001-98                | 20/02/2024 09:02:10 | empresa apresentou a documentação de habilitação de acordo com as exigências editalícias, restando habilitada para os itens 21, 22 e 25 no presente certame."       |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 20/02/2024 09:02:16 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 20/02/2024 09:02:24 | O item 25 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 20/02/2024 09:12:24. |

## Eventos do Item 25

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 09:00:52 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 09:10:53 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| 16/01/2024 09:11:04 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..  |
| 16/01/2024 09:21:05 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 09:21:05 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:34:25 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:34:45 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:35:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:09:09 | Negociação encerrada. Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 manteve R\$ 0,1700.   |
| 16/01/2024 11:15:20 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 10:01:50 | Fornecedor MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 43.301.230/0001-01 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do |
| 18/01/2024 10:19:46 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 18/01/2024 10:20:02 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 12:20:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 18/01/2024 10:37:53 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 0,1800.   |
| 18/01/2024 10:38:43 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.   |
| 19/01/2024 14:34:30 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| 20/02/2024 09:02:24 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.   |
| 20/02/2024 09:41:32 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

20/02/2024 09:10

3 de 21

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

20/02/2024 09:10

5 de 21

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados. |

### Eventos da compra

---

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 26 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe V , Tipo Uso: Interno , Tipo: Integrador , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor

Valor estimado: R\$ 0,2100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 600000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 26**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,2100     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: hospflex<br>Modelo/versão: papel crepado<br>Valor proposta: R\$ 0,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000   |                |                          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,2000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: POLARFIX<br>Modelo/versão: 30x30<br>Valor proposta: R\$ 0,2600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000   |                |                          |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,1800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: amcor/amcor<br>Modelo/versão: crepado 300X300<br>Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000                                      |                |                          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,1700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel crepado<br>Valor proposta: R\$ 0,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000   |                |                          |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,1800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 0,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000 |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,1700     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: POLAR FIX<br>Modelo/versão: 30X30<br>Valor proposta: R\$ 0,2100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 600000  |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado                 | Situação                    |
|--|--------------------------------|-----------------------------|
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)        | R\$ 0,1450                     | Proposta desclassificada    |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 0,1500                    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 600000 |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                        | R\$ 0,1400                     | Proposta desclassificada    |
| Marca/Fabricante: hospflex<br>Modelo/versão: hospflex<br>Valor proposta: R\$ 0,2100                    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 600000 |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) | R\$ 0,1300                     | Proposta desclassificada    |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 0,2100    | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 600000 |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não                              | R\$ 0,2000                     | Proposta desclassificada    |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: CRP3030<br>Valor proposta: R\$ 0,2100              | Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 600000 |

### Lances do Item 26

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 09:02:09 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,1485 |
| 16/01/2024 09:02:34 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 0,2000 |
| 16/01/2024 09:03:00 | 05.818.423/0001-37 | R\$ 0,1800 |
| 16/01/2024 09:03:01 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 0,1800 |
| 16/01/2024 09:04:05 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 0,2000 |
| 16/01/2024 09:04:53 | 15.619.387/0001-36 | R\$ 0,1450 |
| 16/01/2024 09:05:18 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 0,1700 |
| 16/01/2024 09:06:05 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,1400 |
| 16/01/2024 09:09:12 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,1300 |
| 16/01/2024 09:10:31 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 0,1700 |

### Mensagens do chat do Item 26

| Responsável | Data/Hora           | Mensagem  |
|-------------|---------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 09:02:08 | O item 26 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema     | 16/01/2024 09:12:32 | O item 26 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador. |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:12:45 | A etapa aberta do item 26 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:22:46 | O item 26 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:36:30 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:36:47 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:37:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 11:05:12 | O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 0,1300.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 12:37:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:37:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:36:50 | Senhores, conforme subitem 8.4.3 do edital:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:36:57 | 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:37:07 | Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta, uma vez que a validade indicada na proposta apresentada pela empresa foi de 60 (sessenta) dias .   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:37:13 | Saliento o prazo de diligência de 02 (duas) horas, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:38:22 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta com a validade da proposta adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| pelo participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 15:39:05 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:39:05 de 16/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:26 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor responsável, através do documento SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:35 | "A empresa apresentou ficha resumida do item ofertado, havendo a necessidade de complementação da documentação. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória referente aos seguintes pontos exigidos: (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:40 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:44 | (...) 2- Gramatura mínima de 60g/m2; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:49 | (...) 3- Laudo BFE (...)   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:53 | (...) 4- Laudo VFE; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:03:59 | (...) Para a composição em celulose e gramatura aceita-se declaração do fabricante ou ficha técnica complementar."  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:04:05 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital, transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:04:13 | "27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21."  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:04:27 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:04:42 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:05:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.. |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 12:05:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:05:00 de 18/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:10 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor responsável, através do documento SEI N.º 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:18 | "A empresa apresentou ficha resumida do item ofertado, havendo a necessidade de complementação da documentação. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória referente aos seguintes pontos exigidos: (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:22 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:26 | (...) 2- Gramatura mínima de 60g/m2; (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:32 | (...) 3- Laudo BFE (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:36 | (...) 4- Laudo VFE; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:40 | (...) Para a composição em celulose e gramatura aceita-se declaração do fabricante ou ficha técnica complementar."  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:45 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital, transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:50 | "27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21."  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:33:55 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:11 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:35:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..   |
| pelelo participante<br>34.064.557/0001-08         | 19/01/2024 10:31:18 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:18 de 19/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:48:21 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                                |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:48:27 | "Parecer: Na análise preliminar foi solicitado a apresentação de documentação comprobatória referente aos seguintes pontos: (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:48:32 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; 2- Gramatura mínima de 60g/m2 3- Laudo BFE 4- Laudo VFE; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:48:54 | (...) Em resposta, a empresa apresentou a documentação constante no documento SEI n <sup>o</sup> 0019847643, onde não comprovou os seguintes pontos: (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:48:59 | "(...) 1- Constituído por celulose 100 %; 3- Laudo BFE 4- Laudo VFE; (...)"   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:49:07 | (...) Proposta reprovada por não comprovar o atendimento a todas as especificações constantes no edital."   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:49:13 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 24/01/2024 14:49:45 | O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema   | 24/01/2024 14:49:45 | Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ 15.619.387/0001-36, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 14:54:45 do dia 24/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema   | 24/01/2024 14:55:03 | O item 26 teve o 1 <sup>o</sup> desempate Me/Epp encerrado às 14:54:45 de 24/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ 15.619.387/0001-36.   |
| Sistema   | 24/01/2024 14:55:03 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 14:57:52 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 14:58:02 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:58:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 16:58:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:58:00 de 24/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.  |
| Sistema para o participante                       | 25/01/2024 09:32:50 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 11.145.401/0001-56                                | 25/01/2024 09:32:50 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 25/01/2024 09:32:58 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 09:35:22 | Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 09:35:38 | Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:36:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 11:36:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:36:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36.  |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 11:53:10 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 11:53:20 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 25/01/2024 11:53:42 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores ME/EPP declarantes que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1700 poderão enviar um lance único e fechado até às 11:58:42 do dia 25/01/2024.   |
| Sistema   | 25/01/2024 11:58:43 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.  |
| Sistema   | 25/01/2024 11:58:43 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 25/01/2024 14:16:05 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 25/01/2024 14:16:23 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                    |
| pele participante<br>07.947.536/0001-68           | 25/01/2024 15:40:00 | O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 0,1700.  |
| pele participante<br>07.947.536/0001-68           | 25/01/2024 15:54:52 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:52 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:47:49 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:48:06 | "Parecer: Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.2 do edital. "   |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:48:14 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 09:51:37 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 09:51:55 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:52:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 11:52:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:52:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 31/01/2024 08:31:25 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 31/01/2024 08:31:32 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 31/01/2024 08:31:53 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1800 poderão enviar um lance único e fechado até às 08:36:53 do dia 31/01/2024.  |
| Sistema   | 31/01/2024 08:36:54 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.  |
| Sistema   | 31/01/2024 08:36:54 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 31/01/2024 08:39:44 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 31/01/2024 08:40:06 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                     |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 31/01/2024 10:41:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:41:00 de 31/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37.  |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 31/01/2024 10:52:18 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>05.818.423/0001-37 | 31/01/2024 10:52:25 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 31/01/2024 14:32:17 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 31/01/2024 14:32:37 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:33:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..    |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 31/01/2024 16:33:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:33:00 de 31/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 31/01/2024 16:40:23 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 31/01/2024 16:40:32 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema  | 31/01/2024 16:40:57 | O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema  | 31/01/2024 16:40:57 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 16:45:57 do dia 31/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema  | 31/01/2024 16:46:16 | O item 26 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 16:45:57 de 31/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58.   |
| Sistema  | 31/01/2024 16:46:16 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 foi iniciado para o item 26. Fornecedores (sem declaração ME/EPP) que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2000 poderão enviar um lance único e fechado até às 16:51:16 do dia 31/01/2024.  |
| Sistema  | 31/01/2024 16:51:17 | O desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 do item 26 foi encerrado. Nenhum fornecedor convocado registrou lance.  |
| Sistema  | 31/01/2024 16:51:17 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 08:32:19 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 08:32:35 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 10:33:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelelo participante 54.565.478/0001-98         | 01/02/2024 08:35:54 | O item 26 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 26 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 0,2000.  |
| pelelo participante 54.565.478/0001-98         | 01/02/2024 10:31:41 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:31:41 de 01/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:18:33 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:18:52 | "Para a continuidade da análise, solicitamos que a licitante manifeste-se sobre os seguintes pontos: 1- No laudo VFE é indicado "Papel crepado Polar Fix", porém, a empresa ofertou produto da marca Sispack. Solicitamos que a empresa manifeste-se sobre tal divergência de informações. 2- Solicitamos que a empresa apresente o laudo BFE."   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:01 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:17 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:32 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelelo participante 54.565.478/0001-98         | 01/02/2024 14:22:08 | Boa tarde, estamos providenciando o envio, houve um equívoco no envio do documento.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 01/02/2024 15:17:44 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:17:43 de 01/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 01/02/2024 15:18:02 | Sr. Pregoeiro, laudo anexado   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:07:03 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor requisitante, através do documento SEI Nª 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:07:27 | "A empresa apresentou o laudo BFE, porém, não manifestou-se acerca do seguinte apontamento: No laudo VFE é indicado "Papel crepado Polar Fix", porém, a empresa ofertou produto da marca Sispack. (...)  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:07:31 | (...) Desta forma, solicitamos que a empresa manifeste-se sobre tal divergência de informações. Trata-se de laudo da matéria prima para a confecção dos papel crepado da marca ofertada?"  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:07:46 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:07:58 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:08:12 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 11:09:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:09:08 | Bom dia senhor, referente ao laudo conforme informado, foi anexado o documento errado, posteriormente foi anexado laudo correto no item 26 e item 27   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:11:18 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:11:18 de 02/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:11:28 | Anexado laudo correto  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:01:09 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nª 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:01:23 | "Na análise preliminar foi indicado: "A empresa apresentou o laudo BFE, porém, não manifestou-se acerca do seguinte apontamento: No laudo VFE é indicado "Papel crepado Polar Fix", porém, a empresa ofertou produto da marca Sispack. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:01:32 | (...) Desta forma, solicitamos que a empresa manifeste-se sobre tal divergência de informações. Trata-se de laudo da matéria prima para a confecção dos papel crepado da marca ofertada?" (...)  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:01:43 | (...) Em resposta a empresa manifestou-se alegando " conforme norma DIN EN ISO 11607-1: 2014 seção 5.1.6 a) barreira microbiana, - ok seção 5.1.6 c) propriedades físico-químicas - ok seção 5.1.6 e) compatibilidade concernente aos processos de esterilização pretendidos - ok" e anexou documentação complementar, indicando que tal norma não indica tal laudo. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:02:16 | (...) Ocorre que o edital exige a apresentação do laudo VFE, e o documento que a empresa apresentou é de produto de outra marca. Proposta reprovada por não apresentar laudo VFE do item ofertado"   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:02:33 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 02/02/2024 10:04:17 | O item 26 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 02/02/2024 10:04:17 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58, em  |

20/02/2024 09:10

16 de 21

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 02/02/2024 10:04:17 | cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 26 até às 10:09:17 do dia 02/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema   | 02/02/2024 10:09:37 | O item 26 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:17 de 02/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ 20.513.786/0001-58.   |
| Sistema   | 02/02/2024 10:09:37 | O item 26 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 10:10:42 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 10:10:59 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 12:11:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 02/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.  |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 12:26:12 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 12:26:21 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 14:16:13 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 26. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 14:16:27 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 26. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                 |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:17:00 | O item 26 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:17:00 de 02/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:19:06 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:19:14 | O item 26 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 02/02/2024 16:19:14 | O item 26 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/02/2024 16:29:14.  |

## Eventos do Item 26

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:02:08 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:12:32 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:12:45 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. |



| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:22:46 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:22:46 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:36:30 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:36:47 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:05:12 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 0,1300.   |
| 16/01/2024 14:38:23 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 16:39:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta com a validade da proposta adequada para 90 (noventa) dias, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| 16/01/2024 15:39:05 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 10:04:42 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 12:05:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| 19/01/2024 08:34:11 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 10:35:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| 19/01/2024 10:31:18 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 finalizou o envio de anexo.   |
| 24/01/2024 14:49:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1300. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alíneas "a" e |
| 24/01/2024 14:49:45 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.  |
| 24/01/2024 14:49:45 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 24/01/2024 14:55:03 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:54:45 de 24/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CPF/CNPJ: 15.619.387/0001-36.  |
| 24/01/2024 14:55:03 | Item encerrado para lances.  |
| 24/01/2024 14:57:52 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.  |
| 24/01/2024 14:58:02 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:58:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 25/01/2024 09:32:58 | Convocação de negociação de valor do fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 encerrada automaticamente.  |
| 25/01/2024 09:32:58 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 25/01/2024 09:35:21 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 convocado para negociação de valor.  |
| 25/01/2024 09:35:38 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:36:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 25/01/2024 11:53:20 | Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 encerrada automaticamente.  |
| 25/01/2024 11:53:20 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1450. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 25/01/2024 11:53:42 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.   |
| 25/01/2024 11:53:42 | Convocados os fornecedores me/epp declarantes para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1700.  |
| 25/01/2024 11:58:43 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.   |
| 25/01/2024 11:58:43 | Item encerrado para lances.  |
| 25/01/2024 14:16:05 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.   |
| 25/01/2024 14:16:23 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 25/01/2024 15:40:00 | Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 0,1700.   |
| 25/01/2024 15:54:52 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.   |
| 30/01/2024 09:48:27 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 30/01/2024 09:51:37 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.  |
| 30/01/2024 09:51:55 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 11:52:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 31/01/2024 08:31:32 | Convocação de negociação de valor do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 encerrada automaticamente.  |
| 31/01/2024 08:31:32 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1700. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 31/01/2024 08:31:53 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate por disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021.   |
| 31/01/2024 08:31:53 | Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,1800.   |
| 31/01/2024 08:36:54 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.   |
| 31/01/2024 08:36:54 | Item encerrado para lances.  |
| 31/01/2024 08:39:44 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para negociação de valor.  |
| 31/01/2024 08:40:06 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 31/01/2024 10:52:25 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 encerrada automaticamente.  |
| 31/01/2024 10:52:25 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 31/01/2024 14:32:17 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 31/01/2024 14:32:37 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 16:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                       |
| 31/01/2024 16:40:32 | Convocação de negociação de valor do fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 encerrada automaticamente.   |
| 31/01/2024 16:40:32 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,1800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 31/01/2024 16:40:57 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.  |
| 31/01/2024 16:40:57 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 31/01/2024 16:46:16 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 16:45:57 de 31/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 20.513.786/0001-58.  |
| 31/01/2024 16:46:16 | Convocados os fornecedores para a disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 que apresentaram lance no valor de R\$ 0,2000.   |
| 31/01/2024 16:51:17 | Item com etapa de disputa final do art. 60 da lei 14.133/2021 encerrada.   |
| 31/01/2024 16:51:17 | Item encerrado para lances.  |
| 01/02/2024 08:32:19 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.  |
| 01/02/2024 08:32:35 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 10:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 01/02/2024 08:35:54 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 0,2000.  |
| 01/02/2024 10:31:41 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 01/02/2024 14:19:32 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 16:20:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.  |
| 01/02/2024 15:17:43 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 02/02/2024 09:08:12 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 11:09:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat. .  |
| 02/02/2024 09:11:17 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 02/02/2024 10:02:41 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.. |
| 02/02/2024 10:04:17 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.  |
| 02/02/2024 10:04:17 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 02/02/2024 10:09:37 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:09:17 de 02/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CPF/CNPJ: 20.513.786/0001-58.  |
| 02/02/2024 10:09:37 | Item encerrado para lances.  |
| 02/02/2024 10:10:42 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.  |
| 02/02/2024 10:10:59 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado  |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 02/02/2024 10:10:59 | para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 12:11:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 02/02/2024 12:26:21 | Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.   |
| 02/02/2024 12:26:21 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| 02/02/2024 14:16:13 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.   |
| 02/02/2024 14:16:27 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 02/02/2024 16:19:14 | Convocação de negociação de valor do fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 encerrada automaticamente.   |
| 02/02/2024 16:19:14 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,2100. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 02/02/2024 16:19:14 | Item fracassado no julgamento / habilitação.  |
| 20/02/2024 09:10:17 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

22/02/2024 14:16

3 de 21

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 27 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe Iv , Tipo Uso: Interno , Tipo: Multiparamétrico , Apresentação: Tira De Papel , Características Adicionais: Esterilização Em Calor Seco

Valor estimado: R\$ 0,8100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 300000 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-\*5 - LUCIANA KLITZKE

**Propostas do Item 27**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 0,8900     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX - CIEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 2,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000 |                |                          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,8000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: hospflex<br>Modelo/versão: papel crepado<br>Valor proposta: R\$ 0,8000 Valor negociado: R\$ 0,7500 Quantidade ofertada: 300000  |                |                          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,7500     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: POLARFIX<br>Modelo/versão: 60x60<br>Valor proposta: R\$ 0,9800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000   |                |                          |
| 05.818.423/0001-37 - AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,7300     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: amcor/amcor<br>Modelo/versão: crepado 600x600<br>Valor proposta: R\$ 0,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000                                      |                |                          |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,7000     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: CRP6060<br>Valor proposta: R\$ 0,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000  |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,6900     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: POLAR FIX<br>Modelo/versão: 60X60<br>Valor proposta: R\$ 0,8100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 300000  |                |                          |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,6500     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel crepado<br>Valor proposta: R\$ 0,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000         |                |                          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 0,5800     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 0,5800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000              |                |                          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 0,5270     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: duotec<br>Modelo/versão: duotec<br>Valor proposta: R\$ 0,8100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 300000                  |                |                          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 0,5217     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM PARA ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 0,8100      Valor negociado: R\$ 0,5200      Quantidade ofertada: 300000 |                |                          |

### Lances do Item 27

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 09:02:12 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,5742 |
| 16/01/2024 09:02:43 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 0,7000 |
| 16/01/2024 09:03:10 | 05.818.423/0001-37 | R\$ 0,7300 |
| 16/01/2024 09:03:13 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 0,8900 |
| 16/01/2024 09:04:19 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 0,7500 |
| 16/01/2024 09:05:22 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 0,6500 |
| 16/01/2024 09:09:41 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,5684 |
| 16/01/2024 09:09:44 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,5627 |
| 16/01/2024 09:10:09 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,5570 |
| 16/01/2024 09:10:31 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 0,6900 |
| 16/01/2024 09:10:42 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,5514 |
| 16/01/2024 09:12:34 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,5458 |
| 16/01/2024 09:13:08 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,5403 |
| 16/01/2024 09:13:35 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,5348 |

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 09:14:10 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 0,5270 |
| 16/01/2024 09:16:08 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 0,5217 |

### Mensagens do chat do Item 27

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:02:11 | O item 27 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:18:09 | O item 27 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:37:03 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 10:37:22 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:38:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 11:05:48 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, mantendo R\$ 0,5217.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 12:38:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:38:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:39:17 | Senhores, solicitamos que a empresa aceite a negociação do valor do item no sistema comprasnet, uma vez que na proposta comercial foi indicado o valor unitário de R\$ 0,52.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:39:42 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Conforme valor apresentado na proposta comercial..  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:40:49 | Solicitamos também o ajuste no valor total informado do item na proposta comercial .   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:40:54 | Ainda, conforme subitem 8.4.3 do edital:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:41:01 | 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:41:05 | Tratando-se de um erro meramente formal passível de diligência, solicitamos adequação do prazo de validade da proposta, uma vez que a validade indicada na proposta apresentada pela empresa foi de 60 (sessenta) dias .   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:41:11 | Saliento o prazo de diligência de 02 (duas) horas, conforme subitem 27.3.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 14:41:37 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:42:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta com a validade da proposta adequada para 90 (noventa) dias e adequação do valor total do item 27, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 15:37:10 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. A negociação do item 27 foi  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pele participante<br>34.064.557/0001-08           | 16/01/2024 15:37:10 | aceita pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, tendo informado R\$ 0,5200.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 16/01/2024 16:42:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:42:00 de 16/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:24 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor responsável, através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:30 | "A empresa apresentou ficha resumida do item ofertado, havendo a necessidade de complementação da documentação. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória referente aos seguintes pontos exigidos: (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:35 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:39 | (...) 2- Gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> ; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:44 | (...) 3- Laudo BFE (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:49 | (...) 4- Laudo VFE; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:53 | (...) Para a composição em celulose e gramatura aceita-se declaração do fabricante ou ficha técnica complementar. "   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:05:58 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital, transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:06:03 | "27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>o</sup> 14.133/21."   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:06:07 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 10:06:21 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:07:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.. |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 18/01/2024 12:07:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:07:00 de 18/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:25 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor responsável, através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:29 | "A empresa apresentou ficha resumida do item ofertado, havendo a necessidade de complementação da documentação. Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente documentação comprobatória referente aos seguintes pontos exigidos: (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:33 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; (...)  |
| Sistema para o                                    | 19/01/2024 08:34:39 | (...) 2- Gramatura mínima de 60g/m <sup>2</sup> ; (...)   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>34.064.557/0001-08                | 19/01/2024 08:34:39 | (...) 2- Gramatura mínima de 60g/m2; (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:43 | (...) 3- Laudo BFE (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:47 | (...) 4- Laudo VFE; (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:51 | (...) Para a composição em celulose e gramatura aceita-se declaração do fabricante ou ficha técnica complementar. "  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:34:57 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital, transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:35:03 | "27.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n <sup>a</sup> 14.133/21."  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:35:07 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 08:35:22 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 10:36:00 do dia 19/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat...   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 19/01/2024 10:36:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:36:00 de 19/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:55:53 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>a</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:55:58 | "Parecer: Na análise preliminar foi solicitado a apresentação de documentação comprobatória referente aos seguintes pontos: (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:56:03 | (...) 1- Constituído por celulose 100 %; 2- Gramatura mínima de 60g/m2 3- Laudo BFE 4- Laudo VFE; (...)  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:56:08 | (...) Em resposta, a empresa apresentou a documentação constante no documento SEI n <sup>a</sup> 0019847643, onde não comprovou os seguintes pontos: (...)   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:56:12 | "(...) 1- Constituído por celulose 100 %; 3- Laudo BFE 4- Laudo VFE; (...)"  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:56:17 | (..) Proposta reprovada por não comprovar o atendimento a todas as especificações constantes no edital."   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 24/01/2024 14:56:22 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 14:58:13 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 14:58:24 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:59:00 do dia 24/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..             |
| pelo participante<br>11.145.401/0001-56           | 24/01/2024 15:26:49 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, mantendo R\$ 0,5270.  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 24/01/2024 16:59:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:59:00 de 24/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.   |
| pelo participante<br>11.145.401/0001-56           | 24/01/2024 17:01:43 | sr. pregoeiro, consegue abrir novamente para anexar ? acabou indo somente 1 anexo errado  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 25/01/2024 09:33:38 | Senhores, conforme subitem 8.2 do Edital, o prazo estabelecido para o envio da proposta comercial e demais documentações da proposta era de 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro, tendo o prazo findado as 16h59 do dia de ontem (24/01/2024).  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 25/01/2024 09:33:47 | Em análise a documentação apresentada, não identificamos a proposta comercial exigida nos moldes do item 8 do Edital, de modo que a mesma será desclassificada no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 09:35:49 | Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 09:36:10 | Sr. Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:37:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 11:37:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:37:00 de 25/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36.  |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 12:00:03 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>15.619.387/0001-36 | 25/01/2024 12:00:10 | O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 25/01/2024 14:16:39 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 25/01/2024 14:16:52 | Sr. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 25/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                    |
| pelo participante<br>07.947.536/0001-68           | 25/01/2024 15:40:50 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68, mantendo R\$ 0,6500.  |
| pelo participante<br>07.947.536/0001-68           | 25/01/2024 15:54:22 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:54:22 de 25/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68.  |
| Sistema para o participante<br>07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:48:44 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que   |

22/02/2024 14:16

13 de 21

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:48:44 | documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:49:05 | "Parecer: Proposta desclassificada por não atender o item 8.10.2 do edital. "   |
| Sistema para o participante 07.947.536/0001-68 | 30/01/2024 09:49:11 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante 35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 09:52:06 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 09:52:18 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:53:00 do dia 30/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante 35.462.689/0001-50 | 30/01/2024 11:53:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:53:00 de 30/01/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.  |
| Sistema para o participante 35.462.689/0001-50 | 31/01/2024 08:37:36 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante 35.462.689/0001-50 | 31/01/2024 08:37:43 | O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 08:40:25 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 08:40:42 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 10:41:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                           |
| pelo participante 54.565.478/0001-98           | 31/01/2024 08:44:58 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 0,7000.  |
| pelo participante 54.565.478/0001-98           | 31/01/2024 09:02:49 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:02:49 de 31/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 14:39:02 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor requisitante, através do documento SEI Nª 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 14:39:09 | "Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a seguinte documentação: 1- Laudo BFE 2- Laudo VFE;"   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 14:39:24 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 14:39:32 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 14:39:49 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para  |

22/02/2024 14:16

14 de 21

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>54.565.478/0001-98                | 31/01/2024 14:39:49 | enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:40:00 do dia 31/01/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 31/01/2024 15:36:43 | Sr. Pregoeiro, solicito a prorrogação no prazo de entrega dos laudos, pois estamos pegando os laudos com o fabricante  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 31/01/2024 15:58:00 | Sr. Pregoeiro, foi encaminhado o laudo BFE, gostaria de solicitar mais um prazo para o envio do laudo VFE, pois ainda não recebemos do nosso fabricante  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 31/01/2024 15:58:04 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:58:04 de 31/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 31/01/2024 16:06:14 | Boa Tarde Senhores, faremos nova diligência com a empresa na próxima sessão, para fins de apresentação do laudo VFE .  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:49 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:54 | "Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa apresente a seguinte documentação: 1- Laudo BFE 2- Laudo VFE;"  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:19:59 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:20:06 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/02/2024 14:20:28 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 01/02/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 01/02/2024 15:51:37 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:51:37 de 01/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:08:28 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que o setor requisitante, através do documento SEI Nª 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos, conforme transcrito abaixo:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:08:38 | "A empresa apresentou laudo BFE, porém, não consta documentação o laudo VFE; solicitamos que a empresa apresente o documento em questão. "   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:08:48 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:08:54 | Sendo assim, solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo quanto aos apontamentos solicitados, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:09:11 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:11:43 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:11:43 de 02/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:12:19 | Laudo anexado  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 02/02/2024 09:21:47 | Bom dia, conforme norma DIN EN ISO 11607-1: 2014 seção 5.1.6 a) barreira microbiana, - ok seção 5.1.6 c) propriedades físico-químicas - ok seção 5.1.6 e) compatibilidade concernente aos  |

22/02/2024 14:16

15 de 21

| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98              | 02/02/2024 09:21:47 | processos de esterilização pretendidos - ok   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98              | 02/02/2024 09:22:34 | Poderia ser aberto o campo de anexo para envio da norma e explicação.   |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:23:14 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Diligência de cunho técnico.   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98              | 02/02/2024 09:27:34 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:27:34 de 02/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98              | 02/02/2024 09:27:47 | Encaminhada norma   |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 09:30:00 | Senhores, agradeço o retorno, Encaminharei os apontamentos para análise técnica.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98              | 02/02/2024 09:31:53 | A disposição  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:03:06 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:03:19 | "Na análise preliminar foi indicado: "A empresa apresentou laudo BFE, porém, não consta documentação o laudo VFE; solicitamos que a empresa apresente o documento em questão." (...)  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:03:29 | (...) Em resposta a empresa manifestou-se alegando " conforme norma DIN EN ISO 11607-1: 2014 seção 5.1.6 a) barreira microbiana, - ok seção 5.1.6 c) propriedades físico-químicas - ok seção 5.1.6 e) compatibilidade concernente aos processos de esterilização pretendidos - ok" e anexou documentação complementar, indicando que tal norma não indica tal laudo. (...)  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:03:38 | (...) Ocorre que o edital exige a apresentação do laudo VFE e a empresa não atendeu tal requisito. Proposta reprovada por não apresentar laudo VFE do item ofertado. "  |
| Sistema para o<br>participante<br>54.565.478/0001-98 | 02/02/2024 10:03:52 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o<br>participante<br>05.818.423/0001-37 | 02/02/2024 10:11:36 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o<br>participante<br>05.818.423/0001-37 | 02/02/2024 10:11:51 | Sr. Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 12:12:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o<br>participante<br>05.818.423/0001-37 | 02/02/2024 12:12:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:12:00 de 02/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37.  |
| Sistema para o<br>participante<br>05.818.423/0001-37 | 02/02/2024 12:26:44 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o<br>participante<br>05.818.423/0001-37 | 02/02/2024 12:26:52 | O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o                                       | 02/02/2024 14:17:03 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ  |

22/02/2024 14:16

16 de 21

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>83.157.032/0001-22                | 02/02/2024 14:17:03 | 83.157.032/0001-22, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 14:17:18 | Sr. Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 02/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 16:18:00 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:18:00 de 02/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22.  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:19:35 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 16:20:15 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital  |
| Sistema para o participante<br>83.157.032/0001-22 | 02/02/2024 16:20:30 | O item 27 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:21:14 | Senhores, houve um equívoco no envio da mensagem anterior.  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 02/02/2024 16:22:11 | A empresa ainda não foi convocada para a apresentação da proposta comercial, por isso peço que desconsiderem a desclassificação realizada e aguardem a devida convocação.   |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 20/02/2024 09:43:43 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 20/02/2024 09:43:58 | Sr. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, você foi convocado para enviar anexos para o item 27. Prazo para encerrar o envio: 11:44:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                 |
| pelo participante<br>20.513.786/0001-58           | 20/02/2024 11:24:07 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58. A negociação do item 27 foi aceita pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58, tendo informado R\$ 0,7500.   |
| pelo participante<br>20.513.786/0001-58           | 20/02/2024 11:29:08 | O item 27 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:29:08 de 20/02/2024. 3 anexos foram enviados pelo fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58.   |
| pelo participante<br>20.513.786/0001-58           | 20/02/2024 11:29:24 | Prezado(a), as diligências foram cumpridas de acordo com o edital. Desde já agradecemos sua generosa atenção e oportunidade, como também nos colocamos a sua disposição, para demais esclarecimentos que sejam necessário para que este certame venha obter êxito.  |
| pelo participante<br>20.513.786/0001-58           | 20/02/2024 11:29:57 | Prezado(a), as diligências foram cumpridas de acordo com o edital. Desde já agradecemos sua generosa atenção e oportunidade, como também nos colocamos a sua disposição, para demais esclarecimentos que sejam necessário para que este certame venha obter êxito.  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 22/02/2024 09:00:04 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão em desacordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante                       | 22/02/2024 09:00:09 | "Parecer Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2 do edital."  |

22/02/2024 14:16

17 de 21

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 20.513.786/0001-58                                | 22/02/2024 09:00:09 | "Parecer Proposta Desclassificada por não atender ao item 8.10.2 do edital."  |
| Sistema para o participante<br>20.513.786/0001-58 | 22/02/2024 09:00:15 | Sendo assim, procederei à desclassificação da mesma no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 09:03:42 | Senhores, considerando que vossa empresa apresentou proposta com valor acima do estimado para o presente item, questiono se é possível negociarmos de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,8100.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 09:03:49 | Por gentileza, solicito a vossa manifestação em 15min.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 09:04:16 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 27. Justificativa: Convoco a empresa para negociação do valor do item de modo a atingir pelo menos o valor estimado, qual seja, R\$ 0,8100. Solicito a vossa manifestação em 15min, ou seja, até às 09h 21min.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 22/02/2024 09:25:31 | O item 27 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 27 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 0,8900.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 09:26:59 | Senhores, tendo em vista a negociação negativa por parte da empresa e, considerando o disposto no subitem 6.5 do Edital e no subitem 10.9, alínea "e" do Edital, informo que a proposta para o presente item será desclassificada no sistema.   |
| Sistema   | 22/02/2024 09:27:09 | O item 27 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 09:37:09.  |

## Eventos do Item 27

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:02:11 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:18:09 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:18:09 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:37:03 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:37:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:38:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 11:05:48 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 manteve R\$ 0,5217.   |
| 16/01/2024 14:39:42 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 14:41:37 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 16:42:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta com a validade da proposta adequada para 90 (noventa) dias e adequação do valor total do item 27, no prazo de 2 (duas) horas conforme subitem 27.3.1 do Edital..  |
| 16/01/2024 15:37:10 | Negociação encerrada. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 informou R\$ 0,5200.  |
| 18/01/2024 10:06:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 12:07:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 19/01/2024 08:35:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 19/01/2024 10:36:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat...  |
| 24/01/2024 14:56:29 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5217, valor negociado: R\$ 0,5200. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alíneas "a" e |
| 24/01/2024 14:58:13 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.   |
| 24/01/2024 14:58:24 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/01/2024 16:59:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 24/01/2024 15:26:49 | Negociação encerrada. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 manteve R\$ 0,5270.   |
| 25/01/2024 09:33:59 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5270. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, pelo não envio da proposta comercial nos termos do subitem 8 do Edital..   |
| 25/01/2024 09:35:49 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 convocado para negociação de valor.   |
| 25/01/2024 09:36:10 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 11:37:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 25/01/2024 12:00:10 | Convocação de negociação de valor do fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 encerrada automaticamente.   |
| 25/01/2024 12:00:10 | Fornecedor CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA, CNPJ 15.619.387/0001-36 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,5800. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 25/01/2024 14:16:39 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para negociação de valor.  |
| 25/01/2024 14:16:52 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 25/01/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 25/01/2024 15:40:50 | Negociação encerrada. Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 manteve R\$ 0,6500.  |
| 25/01/2024 15:54:21 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 finalizou o envio de anexo.  |
| 30/01/2024 09:49:19 | Fornecedor ODONTOMED CANAA LTDA, CNPJ 07.947.536/0001-68 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital..  |
| 30/01/2024 09:52:06 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.   |
| 30/01/2024 09:52:18 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 30/01/2024 11:53:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 31/01/2024 08:37:43 | Convocação de negociação de valor do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 encerrada automaticamente.   |
| 31/01/2024 08:37:43 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,6900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 31/01/2024 08:40:25 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 31/01/2024 08:40:42 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 10:41:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 31/01/2024 08:44:58 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 0,7000.  |
| 31/01/2024 09:02:49 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 31/01/2024 14:39:50 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 31/01/2024 16:40:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..   |
| 31/01/2024 15:58:04 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 01/02/2024 14:20:28 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/02/2024 16:21:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..   |
| 01/02/2024 15:51:37 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 02/02/2024 09:09:11 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 11:10:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via chat E/OU anexo, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..   |
| 02/02/2024 09:11:43 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 02/02/2024 09:23:14 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 11:22:00. Motivo: Diligência de cunho técnico.  |
| 02/02/2024 09:27:34 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 02/02/2024 10:04:01 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7000. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "a" do Edital.. |
| 02/02/2024 10:11:36 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para negociação de valor.  |
| 02/02/2024 10:11:51 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 12:12:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 02/02/2024 12:26:52 | Convocação de negociação de valor do fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 encerrada automaticamente.  |
| 02/02/2024 12:26:52 | Fornecedor AMCOR FLEXIBLES BRASIL LTDA, CNPJ 05.818.423/0001-37 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7300. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 02/02/2024 14:17:03 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para negociação de valor.  |
| 02/02/2024 14:17:18 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/02/2024 16:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                    |
| 02/02/2024 16:19:46 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 02/02/2024 16:20:30 | Convocação de negociação de valor do fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 encerrada automaticamente.  |
| 02/02/2024 16:20:30 | Fornecedor METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, CNPJ 83.157.032/0001-22 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |



| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 20/02/2024 09:43:43 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para negociação de valor.  |
| 20/02/2024 09:43:58 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:44:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 20/02/2024 11:24:07 | Negociação encerrada. Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 informou R\$ 0,7500.   |
| 20/02/2024 11:29:08 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 09:00:26 | Fornecedor INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA, CNPJ 20.513.786/0001-58 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8000, valor negociado: R\$ 0,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , conforme subitem 10.9 , alínea "d" do Edital, por não atender ao subitem 8.10.2 do edital.. |
| 22/02/2024 09:04:16 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 22/02/2024 09:25:31 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 0,8900.   |
| 22/02/2024 09:27:08 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 0,8900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "e" do Edital. Negociação via chat frustrada..  |
| 22/02/2024 09:27:09 | Item fracassado no julgamento / habilitação.   |
| 22/02/2024 14:16:11 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:15 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:35 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:41 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:44:56 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:03 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:08 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 11:58:14 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 05/03/2024, às 09h. |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:00:40 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:01:42 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2024, às 14h 30min.     |
| Sistema     | 05/03/2024 às 14:30:37 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 28 - Embalagem P/ Esterilização**

Material: Papel Crepado, Composição: 3º Geração, Gramatura / Espessura: Cerca De 78 G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 60 X 60 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Valor estimado: R\$ 37,1400 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, melhor lance: R\$ 21,9900, valor negociado: R\$ 21,9400

**Propostas do Item 28**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 20,7500    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 37,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 21,9900    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 50X10<br>Valor proposta: R\$ 37,1400 Valor negociado: R\$ 21,9400 Quantidade ofertada: 100   |                |                          |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 19,8000    | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 37,1400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 37,1000    | -                        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: frau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 37,1000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 34,7000    | -                        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 45,1100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100   |                |                          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 37,1400    | -                        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO   |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 37,1400    | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 37,1400<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100   |                |          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 30,3000    | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 37,1400<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100 |                |          |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 23,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS05100<br>Valor proposta: R\$ 37,1400<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100       |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 100,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 100,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100       |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 29,3600    | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 29,3600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100             |                |          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 22,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 37,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100                     |                |          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 22,7800    | -        |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcor<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 59,3500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 100         |                |          |

### Lances do Item 28

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:03:32 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 27,0000 |
| 16/01/2024 09:03:32 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 29,3571 |
| 16/01/2024 09:03:34 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 25,6300 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:03:34 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 26,9973 |
| 16/01/2024 09:03:35 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 24,0000 |
| 16/01/2024 09:03:38 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 22,7800 |
| 16/01/2024 09:03:38 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 23,9976 |
| 16/01/2024 09:03:41 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 22,0000 |
| 16/01/2024 09:03:48 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 21,0000 |
| 16/01/2024 09:03:52 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 23,0000 |
| 16/01/2024 09:04:39 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 34,7000 |
| 16/01/2024 09:05:28 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 30,3000 |
| 16/01/2024 09:05:43 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 20,7500 |
| 16/01/2024 09:05:54 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 19,8000 |
| 16/01/2024 09:11:52 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 21,9900 |

### Mensagens do chat do Item 28

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 09:03:30 | O item 28 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:13:53 | O item 28 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:28:59 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:29:12 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 10:54:54 | O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 28 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 19,8000.  |
| pelo participante 78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:00:20 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:00:20 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:46:23 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:46:37 | "P roposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:46:44 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema  | 18/01/2024 09:46:53 | O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:56:53.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:23:10 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:23:14 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:23:28 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelelo participante<br>78.742.491/0001-33         | 18/01/2024 14:36:10 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:36:10 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:33:28 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:33:32 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:33:45 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:33:49 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:33:59 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:34:03 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:34:19 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 11:35:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| pelelo participante<br>78.742.491/0001-33         | 20/02/2024 10:10:02 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:10:02 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:45:29 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:45:37 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:45:44 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:46:24 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:46:43 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:18:37 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:18:42 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:18:47 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:18:53 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:19:27 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 20 min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 22/02/2024 14:35:03 | boa tarde, solicitamos que seja aberto o anexo para enviar documento contabilidade, aguardo, obrigado  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:41:24 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:41:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS... |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:41:40 | Senhores, campo disponível para apresentação de documento.   |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 22/02/2024 14:44:25 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:44:25 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:47:35 | Senhores, o Edital exige em seu subitem 9.6, alínea "a" que as SOCIEDADES POR AÇÕES devem encaminhar o DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:48:40 | O documento encaminhado em sede de diligência não é a publicação da ata.   |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 22/02/2024 14:49:33 | boa tarde, para todos os demais pregões foram aceito a explicação da nossa contabilidade.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:56:54 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833380/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:56:58 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:03 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:08 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o                                    | 23/02/2024 09:57:12 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da   |

05/03/2024 14:53

14 de 19

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>78.742.491/0001-33                | 23/02/2024 09:57:12 | publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:20 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:31 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:42 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:57:51 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:58:03 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:58:16 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:58:28 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 09:58:43 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:00:13 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:00:20 | O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:10:20.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:16:44 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:16:58 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 12:17:00 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:17:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 14:16:31 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 14:16:44 | O item 28 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 23/02/2024 14:20:00 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 28. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 23/02/2024 14:20:12 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 23/02/2024 14:31:25 | O item 28 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. A negociação do item 28 foi aceita pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, tendo informado R\$ 21,9400.  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 23/02/2024 14:31:44 | Conseguimos chegar no valor de 21,94.   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 23/02/2024 15:48:57 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:48:57 de 23/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:03 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos frente a documentação apresentada.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:10 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:19 | Sendo assim, solicito manifestação da empresa confirmando se o item ofertado atende a seguinte exigência:   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:23 | 1. Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m .   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:33 | Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:46:46 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 10:47:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 10:23:18 | Pode me conceder mais 15 minutos?   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 10:23:58 | Estou verificando com a equipe técnica.   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 10:36:17 | Antendemos tal exigência.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:43:13 | Considerando que o Memorando SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , condicionava a aprovação da proposta com a confirmação da exigência de "Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m ."  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:43:21 | Frente a manifestação da empresa, confirmando que "Antendemos tal exigência.", procederei com a classificação do item no sistema.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:43:28 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:43:28 de 01/03/2024. Anexos vinculados a esta convocação e enviados pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.   |
| Sistema   | 01/03/2024 10:43:28 | O item 28 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 10:53:28.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:45:39 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:45:44 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:45:56 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 28. Prazo para encerrar o envio: 12:46:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 12:46:00 | O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:46:00 de 01/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:31:08 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0020372092/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:31:12 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, CNPJ nº 35.462.689/0001-50, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:31:16 | (...) No que se refere ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, devidamente apresentado e registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, no qual constava também o resultado do exercício de 2021, atendendo à alínea supracitada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:31:32 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, restou habilitada para os itens 28, 30 e 31 do presente certame"  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:31:40 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 05/03/2024 14:31:47 | O item 28 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:41:47.  |

## Eventos do Item 28

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:03:30 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:13:53 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:13:53 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:28:59 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:29:13 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 10:54:55 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 19,8000.  |
| 16/01/2024 11:00:20 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 18/01/2024 09:46:53 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 19,8000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                |
| 18/01/2024 14:23:28 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:24:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:36:10 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:34:19 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:35:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:10:02 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 22/02/2024 14:41:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 16:41:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 22/02/2024 14:44:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:00:20 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:16:44 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:16:58 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                       |
| 23/02/2024 14:16:44 | Convocação de negociação de valor do fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 encerrada automaticamente.   |
| 23/02/2024 14:16:44 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 20,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 23/02/2024 14:20:00 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 14:20:12 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 16:21:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 23/02/2024 14:31:25 | Negociação encerrada. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 informou R\$ 21,9400.   |
| 23/02/2024 15:48:57 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:46:46 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 10:47:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| 01/03/2024 10:43:28 | Convocação do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 para envio de anexos cancelada automaticamente.   |
| 01/03/2024 10:43:28 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 21,9900, valor negociado: R\$ 21,9400. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .   |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 01/03/2024 10:43:28 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.   |
| 01/03/2024 10:45:56 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 12:46:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 05/03/2024 14:31:47 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foi habilitado.  |
| 05/03/2024 14:53:36 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

01/03/2024 09:09

5 de 16

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 29 - Embalagem p/ esterilização**

Material: Papel Crepado, Composição: 3º Geração, Gramatura / Espessura: Cerca De 78 G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Valor estimado: R\$ 54,5000

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 170

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 30,0000

**Propostas do Item 29**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação               |
|---|----------------|------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 30,0000    | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS08100<br>Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170  |                |                        |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 29,7000    | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170 |                |                        |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 32,4000    | -                      |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170  |                |                        |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 42,0000    | -                      |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170  |                |                        |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 36,2500    | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 80X100<br>Valor proposta: R\$ 54,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 170  |                |                        |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 53,7300    | -                      |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU  |                |                        |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 53,7300    | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 69,8500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170   |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 54,5000    | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 54,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170             |                |          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 36,2637    | -        |
| Marca/Fabricante: Amcor/Amcor<br>Modelo/versão: Amcor<br>Valor proposta: R\$ 65,1100<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170               |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 44,5200    | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 44,5200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170               |                |          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 50,3000    | -        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 54,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170 |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 100,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 100,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170         |                |          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 46,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 54,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 170   |                |          |

### Lances do Item 29

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:04:38 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 42,0000 |
| 16/01/2024 09:04:38 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 39,8800 |
| 16/01/2024 09:04:39 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 41,9958 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:05:03 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 38,0000 |
| 16/01/2024 09:05:08 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 53,7300 |
| 16/01/2024 09:05:08 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 37,6200 |
| 16/01/2024 09:05:34 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 46,0000 |
| 16/01/2024 09:05:41 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 37,0000 |
| 16/01/2024 09:05:44 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 36,6300 |
| 16/01/2024 09:05:48 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 36,0000 |
| 16/01/2024 09:06:02 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 35,0000 |
| 16/01/2024 09:06:25 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 34,5000 |
| 16/01/2024 09:06:58 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 09:07:35 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 34,0000 |
| 16/01/2024 09:07:41 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 33,6600 |
| 16/01/2024 09:08:04 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 33,3200 |
| 16/01/2024 09:08:08 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 32,9868 |
| 16/01/2024 09:08:25 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 32,6000 |
| 16/01/2024 09:10:30 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 32,0000 |
| 16/01/2024 09:10:32 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 32,4000 |
| 16/01/2024 09:10:40 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 31,6800 |
| 16/01/2024 09:10:44 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 30,0000 |
| 16/01/2024 09:11:03 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 29,7000 |
| 16/01/2024 09:13:02 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 36,6200 |
| 16/01/2024 09:13:07 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 36,2637 |
| 16/01/2024 09:13:27 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 36,2500 |
| 16/01/2024 09:14:14 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 50,3000 |

### Mensagens do chat do Item 29

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:04:37 | O item 29 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:16:15 | O item 29 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:29:22 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:29:36 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:00:34 | O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 29 foi recusada   |

01/03/2024 09:09

11 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:00:34 | pele fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 29,7000.  |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:01:14 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:14 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:47:12 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:47:21 | " Proposta de acordo com o edital, classificada."   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:47:30 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:47:38 | O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:57:38.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:23:46 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:23:51 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:24:03 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 16:24:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:38:37 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:38:37 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:02 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:08 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:12 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:17 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:21 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:25 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante                       | 20/02/2024 09:35:45 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o   |



| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| 78.742.491/0001-33                             | 20/02/2024 09:35:45 | 36:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| 78.742.491/0001-33                             | 20/02/2024 10:11:00 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:00 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:00 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:05 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:13 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:21 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:25 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:19:45 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:19:50 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:19:55 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:00 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:06 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 20min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:00:43 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:00:47 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:00:51 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:00:55 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:00 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:03 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:07 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:11 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:15 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:19 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:22 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:28 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:32 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaoed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:01:39 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:01:50 | O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:11:50.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:14:06 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 29. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:14:25 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 29. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:21:14 | O item 29 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 29 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 30,0000.   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:47:11 | O item 29 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:11 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:39:46 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:40:02 | "Proposta de acordo com o edital, Classificada."  |
| Sistema para o                                    | 01/03/2024 08:40:17 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |

01/03/2024 09:09

14 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>54.565.478/0001-98                | 01/03/2024 08:40:17 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:40:51 | O item 29 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 08:50:51.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:52:11 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21, 22 e 25 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                               |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:52:20 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nº 0020328431/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:52:31 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ nº 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI Nº 0019833499/2024 - SAP.LCT, para os itens 21, 22 e 25. (...)                                 |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:52:47 | (...) Considerando a classificação posterior dos itens 29, 32, 33, 34 e 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019833472. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:52:56 | (...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020328419. (...) |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:53:05 | (...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI Nº 0019833499/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 29, 32, 33, 34 e 35 no presente certame."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:53:12 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:53:24 | O item 29 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:03:24.  |

## Eventos do Item 29

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:04:37 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:16:15 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:16:15 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:29:22 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:29:36 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:00:34 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 29,7000.  |
| 16/01/2024 11:01:14 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 09:47:38 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 29,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a> |
| 18/01/2024 14:24:03 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o  |

01/03/2024 09:09

15 de 16

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 18/01/2024 14:24:03 | envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:24:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..   |
| 18/01/2024 14:38:37 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:35:45 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:36:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:11:00 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:01:50 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:14:06 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:14:25 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:15:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 23/02/2024 10:21:14 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 30,0000.  |
| 23/02/2024 10:47:11 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:40:51 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 30,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>           |
| 01/03/2024 08:53:24 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.   |
| 01/03/2024 09:09:13 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com o mínimo 24 horas de antecedência.   |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:15 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:35 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:41 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:44:56 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:03 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:08 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 11:58:14 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 05/03/2024, às 09h. |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:00:40 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:01:42 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2024, às 14h 30min.     |
| Sistema     | 05/03/2024 às 14:30:37 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 30 - Embalagem p/ esterilização**

Material: Papel Crepado, Composição: 3º Geração, Gramatura / Espessura: Cerca De 78 G/M2, Apresentação: Folha, Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Tipo Uso: Uso Único,

Valor estimado: R\$ 60,0800

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 135

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, melhor lance: R\$ 43,7600, valor negociado: R\$ 43,0800

**Propostas do Item 30**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 42,0000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS10100<br>Valor proposta: R\$ 60,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 135  |                |                          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 38,8080    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 60,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 135  |                |                          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 39,2000    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 60,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 135                                  |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 43,7600    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 100X100<br>Valor proposta: R\$ 60,0800      Valor negociado: R\$ 43,0800      Quantidade ofertada: 135   |                |                          |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 38,0000    | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 60,0800      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 135 |                |                          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 48,0000    | -                        |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED   |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 48,0000    | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 60,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135   |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 64,6600    | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 84,0600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135                  |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 150,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 150,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135       |                |          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 58,2000    | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 60,0800<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135 |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 60,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 60,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135           |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 52,5700    | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 52,5700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135             |                |          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 43,7778    | -        |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcor<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 83,4300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 135         |                |          |

### Lances do Item 30

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:10:24 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 49,9200 |
| 16/01/2024 09:10:24 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 48,0000 |
| 16/01/2024 09:10:27 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 45,5800 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:10:28 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 47,5200 |
| 16/01/2024 09:10:30 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 45,1200 |
| 16/01/2024 09:10:31 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 45,1242 |
| 16/01/2024 09:10:34 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 64,6600 |
| 16/01/2024 09:10:35 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 44,6688 |
| 16/01/2024 09:10:39 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 44,2200 |
| 16/01/2024 09:10:39 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 09:10:41 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 43,7778 |
| 16/01/2024 09:11:44 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 58,2000 |
| 16/01/2024 09:14:18 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 40,0000 |
| 16/01/2024 09:14:19 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 39,6000 |
| 16/01/2024 09:14:34 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 39,2000 |
| 16/01/2024 09:14:36 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 38,8080 |
| 16/01/2024 09:14:46 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 42,0000 |
| 16/01/2024 09:14:50 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 38,0000 |
| 16/01/2024 09:18:41 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 44,2100 |
| 16/01/2024 09:18:43 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 43,7778 |
| 16/01/2024 09:19:06 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 43,7600 |

### Mensagens do chat do Item 30

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:10:22 | O item 30 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:21:07 | O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:21:07 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:26:07 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:26:25 | O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:07 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:26:25 | O item 30 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:29:47 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:30:03 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:30:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:01:25 | O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 30 foi recusada   |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:01:25 | pele fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 38,0000.  |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:01:55 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:01:55 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:48:00 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:48:09 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:48:17 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:48:25 | O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:58:25.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:24:13 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:24:18 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:24:31 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:25:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:39:05 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:05 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:35:58 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:01 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:05 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:10 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:14 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:19 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante                       | 20/02/2024 09:36:40 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 78.742.491/0001-33                                | 20/02/2024 09:36:40 | 37:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 20/02/2024 10:11:22 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:22 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:39 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:44 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:49 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:47:54 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:00 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:26 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:30 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:35 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:39 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:43 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 20min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:08 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:12 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:17 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:20 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:24 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:28 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:32 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:35 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:39 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:43 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:47 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:51 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:02:55 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:03:02 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:03:08 | O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:13:08.   |
| Sistema   | 23/02/2024 10:18:00 | O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:18:00 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 10:23:00 do dia 23/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema   | 23/02/2024 10:23:18 | O item 30 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:23:00 de 23/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:23:18 | O item 30 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:23:34 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:23:47 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:24:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 12:24:00 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:24:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.  |
| Sistema para o                                    | 23/02/2024 14:17:08 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema,   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>11.145.401/0001-56                | 23/02/2024 14:17:08 | considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 14:17:16 | O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 14:20:28 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 14:20:40 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:21:00 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:21:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:35:56 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:36:03 | O item 30 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema   | 26/02/2024 09:05:18 | O item 30 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema   | 26/02/2024 09:05:18 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 30 até às 09:10:18 do dia 26/02/2024. Acesse a Sala de Disputa.   |
| Sistema   | 26/02/2024 09:10:35 | O item 30 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:10:18 de 26/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 35.462.689/0001-50.  |
| Sistema   | 26/02/2024 09:10:35 | O item 30 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 26/02/2024 09:11:24 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 26/02/2024 09:11:41 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                          |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 26/02/2024 11:09:58 | O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 30 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 42,0000.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 26/02/2024 11:12:00 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 26/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 26/02/2024 11:14:34 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 26/02/2024 14:16:07 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 30. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 26/02/2024 14:16:23 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 16:17:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 14:35:49 | Conseguimos chegar no valor de R\$ 43,08.   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 14:36:30 | O item 30 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. A negociação do item 30 foi aceita pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, tendo informado R\$ 43,0800.  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 14:50:23 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:50:23 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:04 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos frente a documentação apresentada.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:14 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:19 | Sendo assim, solicito manifestação da empresa confirmando se o item ofertado atende a seguinte exigência:   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:25 | 1. Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m .   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:30 | Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:47:46 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 10:48:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 10:39:45 | Atendemos tal exigência.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:43:49 | Considerando que o Memorando SEI Nª 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , condicionava a aprovação da proposta com a confirmação da exigência de "1. Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m ."   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:43:55 | Frente a manifestação da empresa, confirmando que "Atendemos tal exigência.", procederei com a classificação do item no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:44:04 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:44:04 de 01/03/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.   |
| Sistema   | 01/03/2024 10:44:04 | O item 30 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 10:54:04.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:46:11 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o                                    | 01/03/2024 10:46:15 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do  |

05/03/2024 14:53

17 de 20

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>35.462.689/0001-50                | 01/03/2024 10:46:15 | Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:46:28 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 30. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 12:47:00 | O item 30 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:47:00 de 01/03/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:14 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0020372092/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:18 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, CNPJ nº 35.462.689/0001-50, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:23 | (...) No que se refere ao subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, devidamente apresentado e registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, no qual constava também o resultado do exercício de 2021, atendendo à alínea supracitada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:26 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, restou habilitada para os itens 28, 30 e 31 do presente certame "   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:34 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 05/03/2024 14:32:40 | O item 30 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:42:40.  |

### Eventos do Item 30

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:10:22 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:21:07 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:21:07 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 16/01/2024 09:26:25 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:26:07 de 16/01/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.064.557/0001-08.   |
| 16/01/2024 09:26:25 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:29:47 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:30:03 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:30:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 11:01:25 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 38,0000.  |
| 16/01/2024 11:01:55 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 18/01/2024 09:48:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 38,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                |
| 18/01/2024 14:24:31 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:25:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:39:05 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:36:40 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:37:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:11:22 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:03:08 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:18:00 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.   |
| 23/02/2024 10:18:00 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.   |
| 23/02/2024 10:23:18 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:23:00 de 23/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 34.064.557/0001-08.  |
| 23/02/2024 10:23:18 | Item encerrado para lances.   |
| 23/02/2024 10:23:34 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:23:47 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:24:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                       |
| 23/02/2024 14:17:16 | Convocação de negociação de valor do fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 encerrada automaticamente.   |
| 23/02/2024 14:17:16 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 38,8080. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 23/02/2024 14:20:28 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.  |
| 23/02/2024 14:20:40 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 16:21:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..    |
| 23/02/2024 16:36:03 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.  |
| 23/02/2024 16:36:03 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 39,2000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 26/02/2024 09:05:18 | Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.   |
| 26/02/2024 09:05:18 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.   |
| 26/02/2024 09:10:35 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:10:18 de 26/02/2024. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 35.462.689/0001-50.   |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 26/02/2024 09:10:35 | Item encerrado para lances.   |
| 26/02/2024 09:11:24 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 26/02/2024 09:11:41 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 11:12:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |
| 26/02/2024 11:09:58 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 42,0000.  |
| 26/02/2024 11:14:42 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 42,0000. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 26/02/2024 14:16:07 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.   |
| 26/02/2024 14:16:23 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 16:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                   |
| 26/02/2024 14:36:30 | Negociação encerrada. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 informou R\$ 43,0800.   |
| 26/02/2024 14:50:23 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:47:46 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 10:48:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| 01/03/2024 10:44:04 | Convocação do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 para envio de anexos cancelada automaticamente.   |
| 01/03/2024 10:44:04 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,7600, valor negociado: R\$ 43,0800. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 01/03/2024 10:46:28 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..              |
| 05/03/2024 14:32:40 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foi habilitado.   |
| 05/03/2024 14:53:36 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |





PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:15 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:35 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:41 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:44:56 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:03 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:08 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 11:58:14 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 05/03/2024, às 09h. |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:00:40 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:01:42 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2024, às 14h 30min.     |
| Sistema     | 05/03/2024 às 14:30:37 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

### Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 31 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Polipropileno - Sms , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Folha , Tamanho: Cerca De 100 X 100 CM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 79,7400 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, melhor lance: R\$ 54,9900, valor negociado: R\$ 51,6900

**Propostas do Item 31**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 49,9900    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 79,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100                                  |                |                          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 45,5400    | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 79,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 54,9900    | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 120X100<br>Valor proposta: R\$ 79,7400 Valor negociado: R\$ 51,6900 Quantidade ofertada: 100   |                |                          |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 43,2600    | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 79,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |                          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 79,7000    | -                        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 79,7000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100  |                |                          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 99,7100    | -                        |
| Marca/Fabricante: Amcor/Amcor<br>Modelo/versão: Amcor<br>Valor proposta: R\$ 158,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100   |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 69,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 79,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100 |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL<br>MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 76,7100    | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 99,7200 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100                  |                |          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES<br>LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 59,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 79,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100                     |                |          |
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 55,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS12100<br>Valor proposta: R\$ 79,7400 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100       |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE<br>MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 66,9500    | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 66,9500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100             |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 150,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100       |                |          |

### Lances do Item 31

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:12:39 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 63,0000 |
| 16/01/2024 09:12:40 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 99,7100 |
| 16/01/2024 09:12:41 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 66,2805 |
| 16/01/2024 09:12:42 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 62,3700 |
| 16/01/2024 09:12:42 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 59,0000 |
| 16/01/2024 09:12:44 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 58,4100 |

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:13:06 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 60,0000 |
| 16/01/2024 09:14:30 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 09:14:32 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 54,4500 |
| 16/01/2024 09:14:39 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 55,0000 |
| 16/01/2024 09:14:50 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 53,9000 |
| 16/01/2024 09:14:51 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 53,3610 |
| 16/01/2024 09:15:02 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 50,0000 |
| 16/01/2024 09:15:04 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 49,5000 |
| 16/01/2024 09:15:56 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 53,3000 |
| 16/01/2024 09:16:56 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 49,0000 |
| 16/01/2024 09:16:58 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 48,5100 |
| 16/01/2024 09:17:52 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 49,9900 |
| 16/01/2024 09:18:13 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 48,0000 |
| 16/01/2024 09:18:16 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 47,5200 |
| 16/01/2024 09:19:04 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 47,0000 |
| 16/01/2024 09:19:08 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 46,5300 |
| 16/01/2024 09:19:41 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 46,0000 |
| 16/01/2024 09:19:45 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 45,5400 |
| 16/01/2024 09:19:53 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 45,0000 |
| 16/01/2024 09:20:03 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 76,7100 |
| 16/01/2024 09:20:58 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 54,9900 |
| 16/01/2024 09:21:51 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 43,2600 |
| 16/01/2024 09:22:15 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 69,0000 |

### Mensagens do chat do Item 31

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:12:38 | O item 31 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:24:16 | O item 31 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:24:33 | A etapa aberta do item 31 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:34:34 | O item 31 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:30:13 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:30:25 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:02:11 | O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 31 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 43,2600.   |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:02:46 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:02:46 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:48:47 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:48:56 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:49:02 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:49:10 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:59:10.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:00 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:05 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:17 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:39:49 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:49 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:51 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 à 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:36:56 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:00 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:04 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:08 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:13 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:28 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:38:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.. |
| pelelo participante<br>78.742.491/0001-33         | 20/02/2024 10:11:53 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:11:53 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:13 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:18 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:21 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:28 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:32 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:54 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:20:58 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:02 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:06 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:10 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 20min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:03:39 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833380/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:03:48 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:08 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:12 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)   |
| Sistema para o participante                       | 23/02/2024 10:04:16 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>78.742.491/0001-33                | 23/02/2024 10:04:16 | publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:20 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:24 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:27 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:30 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:34 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:41 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:45 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:51 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:04:56 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:05:04 | O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:15:04.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:17:22 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 10:17:34 | Sr. Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:18:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 12:18:00 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:18:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56.  |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 14:18:29 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>11.145.401/0001-56 | 23/02/2024 14:18:35 | O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56. Motivo: Proposta desclassificada.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 14:20:53 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 14:21:06 | Sr. Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 16:22:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:22:00 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:00 de 23/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:38:16 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>34.064.557/0001-08 | 23/02/2024 16:38:22 | O item 31 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 26/02/2024 09:12:04 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para negociação de valor do item 31. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 26/02/2024 09:12:20 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 26/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 09:18:31 | Conseguimos reduzir nosso valor para R\$ 51,69.   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 09:18:35 | O item 31 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50. A negociação do item 31 foi aceita pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, tendo informado R\$ 51,6900.  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 26/02/2024 09:59:34 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:59:34 de 26/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:11 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos frente a documentação apresentada.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:28 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:32 | Sendo assim, solicito manifestação da empresa confirmando se o item ofertado atende a seguinte exigência:   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:37 | 1. Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m .   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:44 | Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 08:48:57 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 10:49:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 10:39:08 | Atendemos tal exigência.  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:44:22 | Considerando que o Memorando SEI N <sup>o</sup> 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , condicionava a aprovação da proposta com a confirmação da exigência de "1. Filme plástico laminado de no mínimo 54g/m."  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:44:27 | Frente a manifestação da empresa, confirmando que "Atendemos tal exigência.", procederei com a classificação do item no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:44:35 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 10:44:35 de 01/03/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.   |
| Sistema   | 01/03/2024 10:44:35 | O item 31 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 10:54:35.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:46:36 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:46:40 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 01/03/2024 10:46:58 | Sr. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50, você foi convocado para enviar anexos para o item 31. Prazo para encerrar o envio: 12:47:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 12:42:39 | O item 31 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:42:39 de 01/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50.   |
| pelo participante<br>35.462.689/0001-50           | 01/03/2024 12:43:16 | Documentos referente aos itens 28, 30 e 31 anexados no item 31.   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:32:55 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020372092/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:33:01 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 35.462.689/0001-50, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)   |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:33:16 | (...) No que se refere a o subitem 9.6, alínea "j" do Edital, informa-se que a empresa apresentou o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, devidamente apresentado e registrado na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina, no qual constava também o resultado do exercício de 2021, atendendo à alínea supracitada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:33:22 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Cobermed Sul Comércio de Materiais Médicos Ltda, restou habilitada para os itens 28, 30 e 31 do presente certame "  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:33:35 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema para o participante<br>35.462.689/0001-50 | 05/03/2024 14:34:01 | Empresa habilitada conforme documento SEI N <sup>o</sup> 0020372092/2024 - SAP.LCT, por atender às exigências editalícias dispostas no item 9 do Edital.  |
| Sistema   | 05/03/2024 14:34:08 | O item 31 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:44:08.   |

## Eventos do Item 31

05/03/2024 14:53

17 de 19

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 09:12:38 | Item aberto para lances.  |
| 16/01/2024 09:24:16 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.   |
| 16/01/2024 09:24:33 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..  |
| 16/01/2024 09:34:34 | Item com etapa aberta encerrada.  |
| 16/01/2024 09:34:34 | Item encerrado para lances.   |
| 16/01/2024 10:30:13 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.  |
| 16/01/2024 10:30:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| 16/01/2024 11:02:11 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 43,2600.   |
| 16/01/2024 11:02:46 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:49:11 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 43,2600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                |
| 18/01/2024 14:25:18 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:39:49 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:37:28 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:38:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:11:53 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:05:05 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nº 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:17:22 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:17:34 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                       |
| 23/02/2024 14:18:35 | Convocação de negociação de valor do fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 encerrada automaticamente.   |
| 23/02/2024 14:18:35 | Fornecedor L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA, CNPJ 11.145.401/0001-56 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 45,5400. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 23/02/2024 14:20:53 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para negociação de valor.  |
| 23/02/2024 14:21:06 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 16:22:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com                              |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 23/02/2024 14:21:06 | valor inferior ao lance..   |
| 23/02/2024 16:38:22 | Convocação de negociação de valor do fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 encerrada automaticamente.  |
| 23/02/2024 16:38:22 | Fornecedor MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 34.064.557/0001-08 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 49,9900. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..  |
| 26/02/2024 09:12:04 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para negociação de valor.   |
| 26/02/2024 09:12:20 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/02/2024 11:13:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                   |
| 26/02/2024 09:18:35 | Negociação encerrada. Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 informou R\$ 51,6900.   |
| 26/02/2024 09:59:34 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:48:57 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 10:49:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| 01/03/2024 10:44:35 | Convocação do fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 para envio de anexos cancelada automaticamente.   |
| 01/03/2024 10:44:35 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 54,9900, valor negociado: R\$ 51,6900. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| 01/03/2024 10:46:58 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 12:47:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..              |
| 01/03/2024 12:42:39 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 finalizou o envio de anexo.   |
| 05/03/2024 14:34:08 | Fornecedor COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA, CNPJ 35.462.689/0001-50 foi habilitado.   |
| 05/03/2024 14:53:36 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 32 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Crepado , Composição: 3º Geração , Gramatura / Espessura: Cerca De 78 G/M2, Apresentação: Folha , Tamanho: Cerca De 120 X 120 CM, Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 91,6500 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 200 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 55,0100, valor negociado: R\$ 55,0000

**Propostas do Item 32**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor   | Valor ofertado           | Situação               |
|--|--------------------------|------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 55,0100              | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS15100<br>Valor proposta: R\$ 91,6500 Valor negociado: R\$ 55,0000  | Quantidade ofertada: 200 |                        |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 52,2600              | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 91,6500 Valor negociado: Não informado | Quantidade ofertada: 200 |                        |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 65,4192              | -                      |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcors<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 123,1200 Valor negociado: Não informado  | Quantidade ofertada: 200 |                        |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 65,4000              | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 150X100<br>Valor proposta: R\$ 91,6500 Valor negociado: Não informado   | Quantidade ofertada: 200 |                        |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 72,0000              | -                      |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 91,0000 Valor negociado: Não informado  | Quantidade ofertada: 200 |                        |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 69,5600              | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO  |                          |                        |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 69,5600    | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 91,6500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200   |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 78,7600    | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 78,7600<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200             |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 91,5000    | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 91,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200           |                |          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 86,5000    | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 91,6500<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200 |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 150,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 150,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200       |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 103,1300   | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 134,0700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200                 |                |          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 56,4300    | -        |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 91,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 200             |                |          |

### Lances do Item 32

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:13:54 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 74,0000 |
| 16/01/2024 09:13:57 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 70,2800 |
| 16/01/2024 09:14:00 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 73,2600 |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:14:01 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 69,5772  |
| 16/01/2024 09:14:06 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 66,0800  |
| 16/01/2024 09:14:07 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 65,4192  |
| 16/01/2024 09:14:30 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 70,0000  |
| 16/01/2024 09:14:37 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 62,0000  |
| 16/01/2024 09:14:41 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 61,3800  |
| 16/01/2024 09:15:12 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 59,0000  |
| 16/01/2024 09:15:14 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 58,4100  |
| 16/01/2024 09:15:33 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 73,2000  |
| 16/01/2024 09:15:38 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 72,0000  |
| 16/01/2024 09:17:03 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 57,0000  |
| 16/01/2024 09:17:05 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 56,4300  |
| 16/01/2024 09:18:19 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 69,5600  |
| 16/01/2024 09:18:24 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 55,0000  |
| 16/01/2024 09:19:33 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 55,0100  |
| 16/01/2024 09:20:12 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 103,1300 |
| 16/01/2024 09:22:14 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 52,2600  |
| 16/01/2024 09:22:17 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 66,0700  |
| 16/01/2024 09:22:20 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 86,5000  |
| 16/01/2024 09:22:23 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 65,4192  |
| 16/01/2024 09:22:44 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 65,4000  |

### Mensagens do chat do Item 32

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:13:54 | O item 32 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:24:45 | O item 32 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:24:57 | A etapa aberta do item 32 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:34:58 | O item 32 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:30:38 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:30:52 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:31:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:02:57 | O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 32 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491   |

01/03/2024 09:09

11 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:02:57 | /0001-33, mantendo R\$ 52,2600.   |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:03:18 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:03:18 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:49:32 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:49:40 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:49:47 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:49:54 | O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 09:59:54.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:33 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:38 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:25:51 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 16:26:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:40:12 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:12 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:37:57 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:02 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:06 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:11 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:16 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:22 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante                       | 20/02/2024 09:38:36 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 78.742.491/0001-33                                | 20/02/2024 09:38:36 | 39:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 20/02/2024 10:12:17 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:17 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:44 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:48:51 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:00 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:06 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:12 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:25 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:30 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:35 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:40 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:21:47 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 21 min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:26 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:29 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:34 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:37 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:41 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:45 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:49 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:53 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:05:57 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:01 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:05 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:09 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:13 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaoed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:19 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:06:25 | O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:16:25.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:14:44 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 32. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:14:56 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 32. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:21:51 | O item 32 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 32 foi aceita pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, tendo informado R\$ 55,0000.  |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:47:53 | O item 32 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:47:53 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:41:16 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:41:20 | "Proposta de acordo com o edital, Classificada."  |
| Sistema para o                                    | 01/03/2024 08:41:24 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |

01/03/2024 09:09

14 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| participante<br>54.565.478/0001-98                | 01/03/2024 08:41:24 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:41:43 | O item 32 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 08:51:43.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:53:54 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21, 22 e 25 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                               |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:53:58 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020328431/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:54:03 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, para os itens 21, 22 e 25. (...)         |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:54:07 | (...) Considerando a classificação posterior dos itens 29, 32, 33, 34 e 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019833472. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:54:12 | (...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020328419. (...) |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:54:17 | (...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 29, 32, 33, 34 e 35 no presente certame."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:54:21 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:54:28 | O item 32 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:04:28.  |

## Eventos do Item 32

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:13:54 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:24:45 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:24:57 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:34:58 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:34:58 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:30:38 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:30:52 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:31:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 11:02:57 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 52,2600.  |
| 16/01/2024 11:03:18 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 09:49:54 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 52,2600. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup>   |

01/03/2024 09:09

15 de 16

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 18/01/2024 09:49:54 | 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>  |
| 18/01/2024 14:25:51 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:26:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. |
| 18/01/2024 14:40:12 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |
| 20/02/2024 09:38:36 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:39:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| 20/02/2024 10:12:17 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |
| 23/02/2024 10:06:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N° 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital. .   |
| 23/02/2024 10:14:44 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.  |
| 23/02/2024 10:14:56 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:15:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                            |
| 23/02/2024 10:21:51 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 informou R\$ 55,0000.  |
| 23/02/2024 10:47:53 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.  |
| 01/03/2024 08:41:43 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 55,0100, valor negociado: R\$ 55,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N° 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>        |
| 01/03/2024 08:54:28 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.  |
| 01/03/2024 09:09:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.  |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 33 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Envelope , Componentes Adicionais: Autosselante , Tamanho: Cerca De 100 X 200 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 123,3100 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 90 Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 75,0000

**Propostas do Item 33**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação               |
|---|----------------|------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 75,0000    | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS20100<br>Valor proposta: R\$ 123,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90  |                |                        |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 74,0000    | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 123,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90 |                |                        |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 87,6882    | -                      |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcors<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 165,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90   |                |                        |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 79,0000    | -                      |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 79,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90   |                |                        |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)   | R\$ 114,5000   | -                      |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 123,3100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90                                    |                |                        |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)  | R\$ 111,2000   | -                      |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 111,2000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 90  |                |                        |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)   | R\$ 87,6699    | -        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 200X100<br>Valor proposta: R\$ 123,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90                    |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 129,3400   | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 168,1400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90                    |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)   | R\$ 123,3000   | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 123,3000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90             |                |          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 96,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 123,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90                       |                |          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim(D)  | R\$ 111,1500   | -        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 123,3100      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90 |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 200,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 200,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90          |                |          |

### Lances do Item 33

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:15:44 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 111,1900 |
| 16/01/2024 09:15:51 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 110,0000 |
| 16/01/2024 09:15:52 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 109,9900 |
| 16/01/2024 09:15:57 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 108,0000 |
| 16/01/2024 09:15:57 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 100,0000 |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:16:00 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 99,9900  |
| 16/01/2024 09:16:04 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 98,0000  |
| 16/01/2024 09:16:13 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 97,9900  |
| 16/01/2024 09:16:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 96,0000  |
| 16/01/2024 09:16:20 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 95,9900  |
| 16/01/2024 09:17:10 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 78,0000  |
| 16/01/2024 09:18:44 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 111,1500 |
| 16/01/2024 09:19:40 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 75,0000  |
| 16/01/2024 09:20:02 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 74,0000  |
| 16/01/2024 09:20:18 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 129,3400 |
| 16/01/2024 09:22:25 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 114,5000 |
| 16/01/2024 09:24:00 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 95,9800  |
| 16/01/2024 09:24:14 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 95,0301  |
| 16/01/2024 09:24:32 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 95,0200  |
| 16/01/2024 09:24:36 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 94,0797  |
| 16/01/2024 09:24:55 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 94,0600  |
| 16/01/2024 09:24:56 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 93,1389  |
| 16/01/2024 09:25:15 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 93,1194  |
| 16/01/2024 09:25:21 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 92,2075  |
| 16/01/2024 09:25:39 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 92,1882  |
| 16/01/2024 09:25:41 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 91,2854  |
| 16/01/2024 09:26:01 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 91,2663  |
| 16/01/2024 09:26:08 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 90,3725  |
| 16/01/2024 09:26:29 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 90,3536  |
| 16/01/2024 09:26:34 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 89,4687  |
| 16/01/2024 09:27:01 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 89,4500  |
| 16/01/2024 09:27:08 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 88,5740  |
| 16/01/2024 09:27:24 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 88,5555  |
| 16/01/2024 09:27:29 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 87,6882  |
| 16/01/2024 09:27:47 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 87,6699  |

### Mensagens do chat do Item 33

| Responsável    | Data/Hora           | Mensagem   |
|----------------|---------------------|--|
| Sistema        | 16/01/2024 09:15:40 | O item 33 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.                         |
| Sistema        | 16/01/2024 09:29:48 | O item 33 está encerrado.  |
| Sistema para o | 16/01/2024 10:31:01 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491 |

01/03/2024 09:09

11 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>78.742.491/0001-33                | 16/01/2024 10:31:01 | /0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:31:15 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:03:31 | O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 74,0000.   |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:08:04 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:08:04 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:50:14 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:50:24 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:50:34 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:50:41 | O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 10:00:41.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:01 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:06 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:18 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:40:38 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:38 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:38:59 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:03 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:07 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante                       | 20/02/2024 09:39:12 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 78.742.491/0001-33                                | 20/02/2024 09:39:12 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:16 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:21 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:34 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 11:40:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 20/02/2024 10:12:54 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:12:54 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:25 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:30 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:34 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:38 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:45 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:00 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:05 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:10 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:14 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:22 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 22 min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:08:23 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante                       | 23/02/2024 10:08:30 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nª 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 78.742.491/0001-33                                | 23/02/2024 10:08:30 | habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:08:38 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)=   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:08:44 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:08:48 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:08:55 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:00 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:06 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)=  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:10 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:15 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:19 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:24 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:29 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:34 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:09:41 | O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:19:41.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:15:09 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 33. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:15:24 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 33. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:22:15 | O item 33 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 33 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 75,0000.   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:48:23 | O item 33 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:23 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:43:14 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir: |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:43:18 | "Proposta de acordo com o edital, Classificada."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:43:23 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 01/03/2024 08:43:31 | O item 33 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 08:53:31.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:04 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21, 22 e 25 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:08 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020328431/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:12 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, para os itens 21, 22 e 25. (...)  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:16 | (...) Considerando a classificação posterior dos itens 29, 32, 33, 34 e 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019833472. (...)  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:20 | (...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020328419. (...)  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:24 | (...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 29, 32, 33, 34 e 35 no presente certame."   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:28 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 01/03/2024 08:55:35 | O item 33 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:05:35.   |

### Eventos do Item 33

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:15:40 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:29:48 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:29:48 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:31:01 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:31:15 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, |

01/03/2024 09:09

15 de 16

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 10:31:15 | inferior ao lance..   |
| 16/01/2024 11:03:31 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 74,0000.   |
| 16/01/2024 11:08:04 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:50:41 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 74,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>    |
| 18/01/2024 14:26:18 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:40:38 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:39:35 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:40:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:12:54 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:09:41 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI N <sup>o</sup> 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:15:09 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:15:24 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:16:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                             |
| 23/02/2024 10:22:15 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 75,0000.  |
| 23/02/2024 10:48:23 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:43:31 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 75,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                           |
| 01/03/2024 08:55:35 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.   |
| 01/03/2024 09:09:04 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 34 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Envelope , Componentes Adicionais: Autosselante , Tamanho: Cerca De 100 X 200 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 161,9000

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 50

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 94,0000

**Propostas do Item 34**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação               |
|---|----------------|------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 94,0000    | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS25100<br>Valor proposta: R\$ 161,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50  |                |                        |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 89,3000    | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 161,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50 |                |                        |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 108,6600   | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 250X100<br>Valor proposta: R\$ 161,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50   |                |                        |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 105,9000   | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 161,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                                  |                |                        |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 144,0000   | -                      |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 161,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 50                                    |                |                        |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 107,0000   | -                      |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED   |                |                        |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 107,0000   | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 161,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50  |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 300,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 300,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50 |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 161,5000   | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 161,5000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50    |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 161,4000   | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 209,8200<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50           |                |          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 108,6700   | -        |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcor<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 206,2100<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50  |                |          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 139,5300   | -        |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 139,5300<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50      |                |          |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 99,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 161,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 50      |                |          |

### Lances do Item 34

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:16:18 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 132,5300 |
| 16/01/2024 09:16:18 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 125,0000 |
| 16/01/2024 09:16:20 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 138,1347 |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:16:21 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 118,7200 |
| 16/01/2024 09:16:24 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 112,0000 |
| 16/01/2024 09:16:24 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 117,5328 |
| 16/01/2024 09:16:25 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 110,8800 |
| 16/01/2024 09:16:27 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 109,7712 |
| 16/01/2024 09:16:27 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 108,6700 |
| 16/01/2024 09:16:27 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 107,0000 |
| 16/01/2024 09:16:28 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 105,9300 |
| 16/01/2024 09:17:02 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 120,0000 |
| 16/01/2024 09:17:17 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 100,0000 |
| 16/01/2024 09:17:20 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 99,0000  |
| 16/01/2024 09:17:30 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 95,0000  |
| 16/01/2024 09:19:05 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 105,9000 |
| 16/01/2024 09:19:47 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 94,0000  |
| 16/01/2024 09:20:08 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 92,0000  |
| 16/01/2024 09:20:23 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 161,4000 |
| 16/01/2024 09:22:28 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 144,0000 |
| 16/01/2024 09:23:35 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 89,3000  |
| 16/01/2024 09:24:36 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 108,6600 |

### Mensagens do chat do Item 34

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema   | 16/01/2024 09:16:16 | O item 34 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:26:37 | O item 34 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:26:55 | A etapa aberta do item 34 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:36:56 | O item 34 está encerrado.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:31:27 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:31:43 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:32:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelelo participante<br>78.742.491/0001-33         | 16/01/2024 11:08:13 | O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 89,3000.  |
| pelelo participante<br>78.742.491/0001-33         | 16/01/2024 11:09:56 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:09:56 de 16/01/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A,  |

01/03/2024 09:09

11 de 16

| Responsável  | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33              | 16/01/2024 11:09:56 | CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:51:00 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:51:08 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:51:15 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema  | 18/01/2024 09:51:22 | O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 10:01:22.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:28 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:32 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:26:45 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 16:27:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33              | 18/01/2024 14:40:59 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:40:59 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:51 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 à 02/06/2024.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:55 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:39:59 | Considerando que a empresa é uma Sociedade por Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam,"  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:03 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:08 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:12 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o<br>participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:25 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 11:41:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| pelo participante                                    | 20/02/2024 10:13:21 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:21 de 20/02/2024. 1 anexo   |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 78.742.491/0001-33                                | 20/02/2024 10:13:21 | foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:49:58 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:02 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:06 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:12 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:18 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:34 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:39 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;" |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:46 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:51 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:22:59 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 22 min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:37 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:41 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ nº 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov(...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:46 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:06:55 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:03 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:09 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em   |



| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem  |
|--|---------------------|---|
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:09 | 02/06/2021. (...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:14 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:19 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:22 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:27 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:32 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:37 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:42 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."   |
| Sistema para o participante 78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:07:48 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema  | 23/02/2024 10:07:58 | O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:17:58.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:15:37 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 34. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:15:54 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 34. Prazo para encerrar o envio: 12:16:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante 54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:22:27 | O item 34 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 34 foi recusada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, mantendo R\$ 94,0000.   |
| pelo participante 54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:48:45 | O item 34 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:48:45 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:00 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante 54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:05 | "Proposta de acordo com o edital, Classificada."  |
| Sistema para o participante                    | 01/03/2024 08:44:09 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| 54.565.478/0001-98                                | 01/03/2024 08:44:09 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:44:24 | O item 34 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 08:54:24.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:55:58 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21, 22 e 25 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                               |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:02 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020328431/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:06 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, para os itens 21, 22 e 25. (...)         |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:11 | (...) Considerando a classificação posterior dos itens 29, 32, 33, 34 e 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019833472. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:15 | (...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020328419. (...) |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:20 | (...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 29, 32, 33, 34 e 35 no presente certame."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:25 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:56:31 | O item 34 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:06:31.  |

## Eventos do Item 34

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:16:16 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:26:37 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:26:55 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:36:56 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:36:56 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:31:27 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:31:43 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:32:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| 16/01/2024 11:08:13 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 89,3000.  |
| 16/01/2024 11:09:56 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 09:51:22 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 89,3000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI N <sup>o</sup> 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .   |

01/03/2024 09:09

15 de 16

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 18/01/2024 09:51:22 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..   |
| 18/01/2024 14:26:45 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:27:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:40:59 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:40:25 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:41:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:13:21 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:07:58 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital..   |
| 23/02/2024 10:15:37 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:15:54 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:16:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                             |
| 23/02/2024 10:22:27 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 manteve R\$ 94,0000.  |
| 23/02/2024 10:48:45 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:44:24 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 94,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                                       |
| 01/03/2024 08:56:31 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.   |
| 01/03/2024 09:09:05 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 35 - Embalagem p/ esterilização**

Embalagem P/ Esterilização Material: Papel Grau Cirúrgico , Composição: C/ Filme Polímero Multilaminado , Gramatura / Espessura: Cerca De 60 G/M2, Apresentação: Envelope , Componentes Adicionais: Autosselante , Tamanho: Cerca De 100 X 200 CM, Componentes: C/ Indicador Químico , Tipo Uso: Uso Único

Valor estimado: R\$ 178,4700

Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 90

Unidade de fornecimento: Rolo 100,00 M

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, melhor lance: R\$ 110,0100, valor negociado: R\$ 110,0000

**Propostas do Item 35**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação               |
|---|----------------|------------------------|
| 54.565.478/0001-98 - SISPACK MEDICAL LTDA.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 110,0100   | Fornecedor habilitado  |
| Marca/Fabricante: SISPACK/SISPACK<br>Modelo/versão: BS30100<br>Valor proposta: R\$ 178,4700      Valor negociado: R\$ 110,0000      Quantidade ofertada: 90   |                |                        |
| 78.742.491/0001-33 - JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 104,5000   | Fornecedor inabilitado |
| Marca/Fabricante: VITALPACK - ANQING XIAO LONG SHAN PLASTICS CO. LTD<br>Modelo/versão: NAO SE APLICA<br>Valor proposta: R\$ 178,4700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90 |                |                        |
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 112,8600   | -                      |
| Marca/Fabricante: pollitex<br>Modelo/versão: pollitex<br>Valor proposta: R\$ 178,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90  |                |                        |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 167,6400   | -                      |
| Marca/Fabricante: HOSPFLEX<br>Modelo/versão: HOSPFLEX<br>Valor proposta: R\$ 167,6400      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90  |                |                        |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 124,9900   | -                      |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO<br>Valor proposta: R\$ 178,4700      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 90                                  |                |                        |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 151,0000   | -                      |
| Marca/Fabricante: AMED<br>Modelo/versão: AMED   |                |                        |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 151,0000   | -        |
| Marca/Fabricante:<br>Valor proposta: R\$ 178,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90   |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 193,4500   | -        |
| Marca/Fabricante: PACK GC<br>Modelo/versão: GRAU<br>Valor proposta: R\$ 251,4900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90                  |                |          |
| 10.403.238/0001-11 - AMED S/A<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 300,0000   | -        |
| Marca/Fabricante: MARIANA/ AMED S/A<br>Modelo/versão: AMED<br>Valor proposta: R\$ 300,0000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90        |                |          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 130,8300   | -        |
| Marca/Fabricante: CIEX<br>Modelo/versão: 300X100<br>Valor proposta: R\$ 178,4700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90                  |                |          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 172,5000   | -        |
| Marca/Fabricante: Hospflex<br>Modelo/versão: Papel grau cirúrgico<br>Valor proposta: R\$ 178,4700<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90 |                |          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 130,8483   | -        |
| Marca/Fabricante: Add-pak/Amcor<br>Modelo/versão: Add-pak<br>Valor proposta: R\$ 193,8900<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90         |                |          |
| 20.513.786/0001-58 - INNOVARE GESTAO E COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 178,4000   | -        |
| Marca/Fabricante: amed<br>Modelo/versão: grau cirurgico<br>Valor proposta: R\$ 178,4000<br>Valor negociado: Não informado<br>Quantidade ofertada: 90           |                |          |

### Lances do Item 35

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:17:09 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 159,2300 |
| 16/01/2024 09:17:09 | 05.531.725/0001-20 | R\$ 151,0000 |
| 16/01/2024 09:17:11 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 165,9636 |

| Data/hora           | Participante       | Lance        |
|---------------------|--------------------|--------------|
| 16/01/2024 09:17:12 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 143,4200 |
| 16/01/2024 09:17:13 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 149,4900 |
| 16/01/2024 09:17:15 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 141,9858 |
| 16/01/2024 09:17:18 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 134,8600 |
| 16/01/2024 09:17:19 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 133,5114 |
| 16/01/2024 09:17:21 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 132,1700 |
| 16/01/2024 09:17:22 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 130,8483 |
| 16/01/2024 09:17:40 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 125,0000 |
| 16/01/2024 09:17:42 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 123,7500 |
| 16/01/2024 09:17:45 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 120,0000 |
| 16/01/2024 09:17:46 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 140,0000 |
| 16/01/2024 09:17:48 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 118,8000 |
| 16/01/2024 09:18:34 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 117,0000 |
| 16/01/2024 09:18:40 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 115,8300 |
| 16/01/2024 09:19:13 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 114,0000 |
| 16/01/2024 09:19:16 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 112,8600 |
| 16/01/2024 09:19:23 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 110,0000 |
| 16/01/2024 09:19:30 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 124,9900 |
| 16/01/2024 09:19:54 | 54.565.478/0001-98 | R\$ 110,0100 |
| 16/01/2024 09:20:28 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 193,4500 |
| 16/01/2024 09:22:33 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 172,5000 |
| 16/01/2024 09:23:59 | 78.742.491/0001-33 | R\$ 104,5000 |
| 16/01/2024 09:25:27 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 132,1600 |
| 16/01/2024 09:25:28 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 130,8483 |
| 16/01/2024 09:26:06 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 130,8300 |

### Mensagens do chat do Item 35

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema   | 16/01/2024 09:17:07 | O item 35 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:28:07 | O item 35 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.   |
| Sistema   | 16/01/2024 09:28:16 | A etapa aberta do item 35 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.  |
| Sistema   | 16/01/2024 09:38:17 | O item 35 está encerrado.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 16/01/2024 10:31:53 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| Sistema para o participante                       | 16/01/2024 10:32:04 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o   |

01/03/2024 09:09

11 de 16

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 78.742.491/0001-33                                | 16/01/2024 10:32:04 | 33:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:10:38 | O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33. A negociação do item 35 foi recusada pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, mantendo R\$ 104,5000.  |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 16/01/2024 11:11:09 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:11:09 de 16/01/2024. 6 anexos foram enviados pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:51:47 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:51:58 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 09:52:03 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.  |
| Sistema   | 18/01/2024 09:52:12 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 10:02:12.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:27:05 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:27:10 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 18/01/2024 14:27:22 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 16:28:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>78.742.491/0001-33           | 18/01/2024 14:41:21 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:41:21 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:35 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada a Ata de Assembleia de nomeação da diretoria para o período de 02/06/2021 á 02/06/2024.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:39 | No entanto não identificamos a publicação da mesma.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:43 | Considerando que a empresa é uma Sociedade pos Ações (SA), conforme o Art. 94 da Lei n 6.404/1976, bem como o subitem 9.6, alínea "a" do Edital que exige " no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:47 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:51 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação que comprove a publicação na imprensa da ata arquivada.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:40:56 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 20/02/2024 09:41:11 | Sr. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 11:42:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS.. |
| pele participante<br>78.742.491/0001-33           | 20/02/2024 10:13:37 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:13:37 de 20/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33.  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:38 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:43 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:47 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:51 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 08:50:56 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 10h 50min  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:23:10 | Senhores, conforme regrado no subitem 9.6, alínea "a" do Edital:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:23:14 | "a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de SOCIEDADES POR AÇÕES, acompanhado de DOCUMENTOS DE ELEIÇÃO DE SEUS ADMINISTRADORES, com a COMPROVAÇÃO DA PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA DA ATA ARQUIVADA, bem como das respectivas alterações, caso existam;"  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:23:18 | Frente a documentação apresentada em sede de diligência, questionamos de forma objetiva:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:23:23 | 1 - A empresa possui publicação da Ata de Assembleia de nomeação da diretoria, conforme exigência do subitem 9.6, alínea "a" do Edital?   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 22/02/2024 14:23:31 | Solicito manifestação via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 27.3.1 do Edital, ou seja até as 16h 23 min, sob pena de inabilitação frente a não manifestação.   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:09:58 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0019833380/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:01 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Joamed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A, CNPJ n° 78.742.491/0001-33, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov.(...)"   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:06 | "No que tange o Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, o subitem 9.6, alínea "a" do Edital regra a obrigação da apresentação, conforme exposto a seguir: (...)"   |
| Sistema para o                                    | 23/02/2024 10:10:10 | (...) a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| participante<br>78.742.491/0001-33                | 23/02/2024 10:10:10 | tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:14 | (...) acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, com a comprovação da publicação na imprensa da ata arquivada, bem como das respectivas alterações, caso existam; (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:18 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, não encontramos a publicação da Ata de Assembleia com nomeação da diretoria, ocorrida em 02/06/2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:22 | (...) Nos termos do subitem 27.3 do Edital, foram realizadas diligências com a empresa nas sessões dos dias 20/02/2024 e 22/02/2024, afim de solicitar a comprovação da publicação da ata arquivada. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:26 | (...) A empresa manifestou-se apresentando resposta da contabilidade, inserida neste processo através do documento 0019833377, de onde extraímos a seguinte informação: (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:29 | (...) "Diante disso, sugerimos que, tão logo seja possível, procedamos com a publicação das atas relacionadas à transformação para S/A, reeleição da diretoria e outras alterações. Isso contribuirá para a transparência e reforçará nosso compromisso com as boas práticas corporativas" (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:34 | (...) Frente a não apresentação da comprovação da publicação da ata arquivada e considerando que na documentação disponibilizada pela empresa faz-se menção a publicação futura da ata, a empresa não atendeu a totalidade das exigências do subitem 9.6, alínea "a" do Edital. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:37 | (...) Ressaltamos ainda que as decisões tomadas estão em perfeita consonância com a legislação vigente, tendo sido observada a submissão aos princípios que norteiam a Administração Pública, em especial ao princípio da vinculação ao edital, disposto no art. 5ª da Lei nº 14.133, de 1ª de abril de 2021. (...)   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:41 | (...) Nesse sentido, é sabido que o Edital é a lei interna da licitação ao qual se vinculam tanto a Administração, quanto os licitantes, posto que devem atender às regras contidas no Instrumento Convocatório, sob pena de desclassificação e/ou inabilitação. (...)  |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:44 | (...) Diante de todo o exposto, informa-se que a empresa Joaomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S/A foi inabilitada nos itens 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 35, por descumprir o subitem 9.6, alínea "a" do Edital."   |
| Sistema para o participante<br>78.742.491/0001-33 | 23/02/2024 10:10:52 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 23/02/2024 10:10:57 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 23/02/2024 10:20:57.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:16:07 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para negociação de valor do item 35. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 23/02/2024 10:16:19 | Sr. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, você foi convocado para enviar anexos para o item 35. Prazo para encerrar o envio: 12:17:00 do dia 23/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:22:42 | O item 35 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98. A negociação do item 35 foi aceita pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98, tendo informado R\$ 110,0000.   |
| pelo participante<br>54.565.478/0001-98           | 23/02/2024 10:49:15 | O item 35 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:15 de 23/02/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:43 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:43 | transcrito a seguir:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:51 | "Proposta de acordo com o edital, Classificada."   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:44:55 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:45:25 | O item 35 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 08:55:25.   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:52 | Senhores, considerando que a empresa foi previamente convocada para apresentação dos documentos de habilitação nos itens 21, 22 e 25 deste certame, informamos que a referida documentação foi utilizada para análise também do presente item.                               |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:56:58 | Quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N <sup>o</sup> 0020328431/2024 - SAP.LCT:   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:57:03 | "Com relação à empresa Sispack Medical Ltda, CNPJ n <sup>o</sup> 54.565.478/0001-98, informa-se que a empresa havia sido habilitada anteriormente neste processo através do documento SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, para os itens 21, 22 e 25. (...)         |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:57:08 | (...) Considerando a classificação posterior dos itens 29, 32, 33, 34 e 35 procedeu-se com a análise da validade da documentação apresentada anteriormente, inserida neste processo através do documento 0019833472. (...)   |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:57:12 | (...) Fez-se necessária a diligência da Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo e o Certificado de Regularidade do FGTS afim de atualizar as validades até a presente data, o que foi atendido, conforme documento 0020328419. (...) |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:57:17 | (...) Diante ao exposto, em complemento a informação SEI N <sup>o</sup> 0019833499/2024 - SAP.LCT, a empresa foi habilitada para os itens 29, 32, 33, 34 e 35 no presente certame."  |
| Sistema para o participante<br>54.565.478/0001-98 | 01/03/2024 08:57:21 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.   |
| Sistema   | 01/03/2024 08:57:29 | O item 35 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:07:29.  |

### Eventos do Item 35

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:17:07 | Item aberto para lances.   |
| 16/01/2024 09:28:07 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:28:16 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:38:17 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:38:17 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:31:53 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:32:04 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:33:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 16/01/2024 11:10:38 | Negociação encerrada. Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 manteve R\$ 104,5000.  |
| 16/01/2024 11:11:09 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 18/01/2024 09:52:12 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 104,5000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>               |
| 18/01/2024 14:27:22 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:28:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 18/01/2024 14:41:21 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 20/02/2024 09:41:11 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:42:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| 20/02/2024 10:13:37 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 finalizou o envio de anexo.  |
| 23/02/2024 10:10:57 | Fornecedor JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A, CNPJ 78.742.491/0001-33 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833380/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "a" do edital. .  |
| 23/02/2024 10:16:07 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para negociação de valor.   |
| 23/02/2024 10:16:19 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/02/2024 12:17:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..                             |
| 23/02/2024 10:22:42 | Negociação encerrada. Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 informou R\$ 110,0000.  |
| 23/02/2024 10:49:15 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:45:25 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 110,0100, valor negociado: R\$ 110,0000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>       |
| 01/03/2024 08:57:29 | Fornecedor SISPACK MEDICAL LTDA., CNPJ 54.565.478/0001-98 foi habilitado.   |
| 01/03/2024 09:09:05 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

## TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

### PREGÃO 473/2023

|                             |  |                  |                         |
|-----------------------------|--|------------------|-------------------------|
| Fundamentação legal:        | Lei 14.133/2021  | Característica:  | SRP - Registro de Preço |
| Critério de julgamento:     | Menor Preço / Maior Desconto   | Modo de disputa: | Aberto                  |
| Compra emergencial:         | Não  |                  |                         |
| Objeto da compra:           | Aquisição de Insumos para uso na Central de Materiais e Esterilização do Hospital São José de Joinville e unidades de saúde da rede da Secretaria Municipal da Saúde do Município de Joinville |                  |                         |
| Entrega de propostas:       | De 15/12/2023 às 08:00 até 16/01/2024 às 08:30   |                  |                         |
| Abertura da sessão pública: | Dia 16/01/2024 às 08:30 (horário de Brasília)  |                  |                         |

#### Mensagens do chat da compra

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 16/01/2024 às 08:30:01 | A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 17:00. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:44 | A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 09:44:56 | Bom dia, senhores! Inicialmente, informo que farei o levantamento dos atuais arrematantes, para posterior convocação das propostas adequadas, de acordo com o subitem 8 do Edital. Por gentileza, fiquem atentos ao presente chat.            |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:20:50 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 10:21:14 | Saliento aqui o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance. |
| Sistema     | 16/01/2024 às 11:45:49 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 16/01/2024, às 14h 15min.                  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:15:41 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 16/01/2024 às 14:46:10 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.      |
| Sistema     | 16/01/2024 às 15:46:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 17/01/2024, às 14h 30min.                    |
| Sistema     | 17/01/2024 às 14:30:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 17/01/2024 às 15:13:00 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais apresentadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 18/01/2024, às 09h 30min.                      |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:30:49 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:41:58 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> .  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 09:42:08 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações, desclassificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:18:27 | Saliento o prazo informado de 02 (DUAS) HORAS no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 10:21:45 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e de diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 18/01/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:15:42 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:17:34 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:30 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:41 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:18:54 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.   |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:19:11 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 18/01/2024 às 14:55:20 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 19/01/2024, às 08h 30min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:30:26 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:31:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 08:54:52 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e diligências, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 19/01/2024, às 14h 15min.   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:15:12 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:32:49 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N° 0019834388/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N° 0019845392/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem   |
|-------------|------------------------|--|
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:33:11 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:42 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 14:53:47 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 19/01/2024 às 15:12:57 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 22/01/2024, às 09h.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:00:15 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:43 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:01:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 09:13:56 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:30:21 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:37:57 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:38:08 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 22/01/2024 às 14:48:11 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:38 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 23/01/2024 às 09:03:55 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 24/01/2024, às 14h 30min.   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:20 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:40 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI N <sup>o</sup> 0019868032/2024 - SES.UAD.ACM e SEI N <sup>o</sup> 0019869649/2024 - SES.UAD.ACM, disponíveis para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:30:49 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:04 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 14:57:07 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 24/01/2024 às 16:39:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 25/01/2024, a partir das 09h 30min.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:30:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:34:27 | seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:13 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:36 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 09:37:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 12:00:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 25/01/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:19 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:15:32 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:21 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019906628/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:17:37 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações no Sistema.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:43 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:48 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:37:56 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 25/01/2024 às 14:38:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 25/01/2024 às 16:10:41 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise das propostas e documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 29/01/2024, às 09h.   |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:00:39 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 29/01/2024 às 09:03:28 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise das propostas comerciais e dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 30/01/2024, às 09h 30min.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:30:05 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019930923/2024 - SES.UAD.ACM, disponível  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:29 | para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a>  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:40:35 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas desclassificações no Sistema.  |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:37 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 09:49:42 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 30/01/2024 às 11:38:10 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 31/01/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:30:25 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:40 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 08:38:45 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 10:54:07 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 31/01/2024, a partir das 14h 30min.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:30:38 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:15 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:31:21 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019964595/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 31/01/2024 às 14:38:33 | Frente ao exposto, prosseguirei com a diligência no Sistema.  |
| Sistema     | 31/01/2024 às 16:52:31 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 01/02/2024, a partir das 08h 30min.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:47 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:30:54 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 08:31:00 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:14 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 10:50:20 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 11:24:13 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 01/02/2024, às 14h 15min.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:15:34 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nº 0019979887/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov">https://www.joinville.sc.gov</a> .  |



| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:31 | br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:16:45 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:49 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:53 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:20:58 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/02/2024 às 14:21:02 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/02/2024 às 16:23:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 02/02/2024, a partir das 09h.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:00:42 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:08 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019987749/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 09:06:12 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas diligências no Sistema.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:00:00 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI N° 0019994256/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:28 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 10:10:33 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 12:28:21 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 02/02/2024, a partir das 14h 15min.  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:32 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:45 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 14:15:53 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 02/02/2024 às 16:26:44 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 05/02/2024, a partir das 08h 30min.  |
| Sistema     | 05/02/2024 às 07:58:30 | Prezados, em atenção à sessão de julgamento marcada para hoje, às 8:30 horas, haverá necessidade de reagendamento. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).  |
| Sistema     | 16/02/2024 às 14:24:42 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 20 de fevereiro de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:30:57 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 20/02/2024 às 08:31:12 | Senhores, procederei com as habilitações, inabilitações e diligências dos documentos de habilitação previamente convocados.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:23 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 09:42:27 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 20/02/2024 às 10:26:18 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para apresentação de propostas adequadas e dos documentos de habilitação em diligência, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá QUINTA-FEIRA, dia 22/02/2024, às 08h 30min.  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:30:27 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 08:59:26 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu o documento SEI Nª 0020238720/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em:<br><a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 09:01:52 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 11:27:18 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 22/02/2024, a partir das 14h 15min.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:15:51 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:26 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 14:16:30 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 22/02/2024 às 16:26:59 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá AMANHÃ, dia 23/02/2024, a partir das 09h30.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 09:30:37 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:53 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 10:12:57 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 12:19:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 23/02/2024, a partir das 14h15min.  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:30 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 14:19:38 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 23/02/2024 às 16:45:50 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá SEGUNDA-FEIRA, dia 26/02/2024, a partir das 09h.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:20 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:29 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 26/02/2024 às 09:01:39 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 11:21:35 | Senhores, declaro suspensa a presente sessão. Informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 26/02/2024, a partir das 14h15.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:35 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:47 | Senhores, procederei à convocação das propostas adequadas das atuais arrematantes, conforme disposto no item 8 do Edital.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 14:15:51 | Saliento o prazo de 2 (DUAS) HORAS informado no subitem 8.2 do Edital e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES da proposta no subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso seja possível, solicito a apresentação de contraproposta, inferior ao lance.   |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:21:42 | Senhores, encaminharei as propostas adequadas para análise do setor técnico.  |
| Sistema     | 26/02/2024 às 15:22:33 | Considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise técnica das propostas, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.  |
| Sistema     | 28/02/2024 às 11:46:00 | Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 01 de março de 2024, às 08h 30min, na plataforma do processo, no site <a href="http://www.gov.br/compras/pt-br">www.gov.br/compras/pt-br</a> - UASG 453230.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:30:43 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:36:16 | Senhores, com relação à análise técnica das propostas, informo que encaminhei a documentação à área solicitante, que emitiu os documentos SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM e SEI Nº 0020302662/2024 - SES.UAD.ACM, disponível para consulta em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> . |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:37:27 | Frente ao exposto, prosseguirei com as devidas classificações e diligências no Sistema.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 08:51:36 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a habilitação das empresas classificadas, nos termos do item 9 do Edital.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:15 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:25 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:35 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 09:21:41 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:44:56 | Senhores, seguindo o rito processual, procederei a convocação das empresas classificadas para enviar o anexo dos Documentos de Habilitação, nos termos do item 9 do Edital.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:03 | Saliento aqui o prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital, bem como solicito atenção as documentações exigidas para fins de habilitação dispostas no decorrer do item 9 do Edital, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA.   |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:08 | Ressaltamos ainda que o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos não foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum  |

| Responsável | Data/Hora              | Mensagem  |
|-------------|------------------------|---|
| Sistema     | 01/03/2024 às 10:45:13 | documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| Sistema     | 01/03/2024 às 11:58:14 | Senhores, considerando a necessidade de aguardar o decurso do prazo para análise dos documentos de habilitação, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá TERÇA-FEIRA, dia 05/03/2024, às 09h. |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:00:40 | Bom dia, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |
| Sistema     | 05/03/2024 às 09:01:42 | Senhores, considerando a necessidade de maior prazo para análise dos documentos de habilitação apresentados, declaro suspensa a presente sessão e informo que a continuidade acontecerá HOJE, dia 05/03/2024, às 14h 30min.     |
| Sistema     | 05/03/2024 às 14:30:37 | Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!  |

## Eventos da compra

| Data/Hora              | Descrição                                  |
|------------------------|--|
| 16/01/2024 às 08:30:01 | Abertura da sessão pública                 |
| 16/01/2024 às 09:44:40 | Início da etapa de julgamento de propostas |

**Item 36 - Indicador químico**

Indicador Químico Classe: Classe Ii , Tipo Uso: Interno , Tipo: Bowie Dick , Apresentação: Cartão Para Teste , Características Adicionais: Para Esterilização A Vapor , Componentes Adicionais: Indicador De Processo

Valor estimado: R\$ 16,0000 Critério de julgamento: Menor Preço  
 Quantidade: 2550 Unidade de fornecimento: Unidade  
 Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF \*\*\*.196.\*\*\*-5 - LUCIANA KLITZKE para CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, melhor lance: R\$ 6,4000

**Propostas do Item 36**

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação                 |
|---|----------------|--------------------------|
| 82.297.680/0001-11 - STERICONTROL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 4,7500     | Proposta desclassificada |
| Marca/Fabricante: STC / NACIONAL<br>Modelo/versão: STC-504<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                                |                |                          |
| 12.420.164/0013-90 - CM HOSPITALAR S.A.<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 6,4000     | Fornecedor habilitado    |
| Marca/Fabricante: 2I/2i PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO HOSPITALARES<br>Modelo/versão: 2I<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550 |                |                          |
| 49.938.371/0001-08 - DTECH LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 4,7000     | Fornecedor inabilitado   |
| Marca/Fabricante: NACIONAL<br>Modelo/versão: BD10<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550   |                |                          |
| 07.947.536/0001-68 - ODONTOMED CANAA LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 8,6000     | -                        |
| Marca/Fabricante: Clean Up<br>Modelo/versão: Bowie & Dick<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                                 |                |                          |
| 34.064.557/0001-08 - MEDMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 15,8400    | -                        |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: INDICADOR QUIMICO<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                            |                |                          |
| 15.619.387/0001-36 - CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 7,6000     | -                        |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: CLEAN UP<br>Valor proposta: R\$ 7,6000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                                      |                |                          |

| Fornecedor   | Valor ofertado | Situação |
|--|----------------|----------|
| 11.145.401/0001-56 - L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 7,5240     | -        |
| Marca/Fabricante: clean<br>Modelo/versão: clean<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550  |                |          |
| 83.157.032/0001-22 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 9,2400     | -        |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP<br>Modelo/versão: CLEAN TEST<br>Valor proposta: R\$ 12,0100 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550  |                |          |
| 35.462.689/0001-50 - COBERMED SUL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)  | R\$ 8,5900     | -        |
| Marca/Fabricante: CLEAN-UP<br>Modelo/versão: BOWIE DICK<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550  |                |          |
| 05.531.725/0001-20 - SOMA/SC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 52,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: 3M<br>Modelo/versão: 3M<br>Valor proposta: R\$ 52,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550  |                |          |
| 41.932.099/0001-47 - PMI BRASIL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 9,2300     | -        |
| Marca/Fabricante: CLEAN UP/CLEAN UP<br>Modelo/versão: BOWIE DICK-PCT PRONTO /REF 832- OFERTA UND PCT<br>Valor proposta: R\$ 15,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550 |                |          |
| 43.301.230/0001-01 - MAXXIMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 8,7500     | -        |
| Marca/Fabricante: MAXXIMED / MAXXIMED<br>Modelo/versão: BD 4KG<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                                       |                |          |
| 86.647.138/0001-00 - SANTALMAS COMERCIO LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não  | R\$ 15,7000    | -        |
| Marca/Fabricante: CHEMDYE/ TERRAGENE<br>Modelo/versão: BD125X/2<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550                                      |                |          |
| 27.401.513/0001-60 - DEVANT CARE COMERCIAL LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 9,0000     | -        |
| Marca/Fabricante: STERISTAR<br>Modelo/versão: BD200<br>Valor proposta: R\$ 16,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 2550  |                |          |

| Fornecedor  | Valor ofertado | Situação |
|---|----------------|----------|
| 27.311.107/0001-07 - SC MED DISTRIBUIDORA MEDICO HOSPITALAR LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)   | R\$ 12,0000    | -        |
| Marca/Fabricante: MONITORE<br>Modelo/versão: BOWIE DICK PACOTE PRONTO<br>Valor proposta: R\$ 15,9500      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2550 |                |          |
| 03.403.388/0001-60 - BORINI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA<br>Porte MeEpp/Equiparada: Não   | R\$ 6,7500     | -        |
| Marca/Fabricante: STC/STERICONTROL<br>Modelo/versão: STC-504<br>Valor proposta: R\$ 16,0000      Valor negociado: Não informado      Quantidade ofertada: 2550          |                |          |

### Lances do Item 36

| Data/hora           | Participante       | Lance       |
|---------------------|--------------------|-------------|
| 16/01/2024 09:18:12 | 11.145.401/0001-56 | R\$ 7,5240  |
| 16/01/2024 09:18:12 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 7,1300  |
| 16/01/2024 09:18:35 | 86.647.138/0001-00 | R\$ 15,7000 |
| 16/01/2024 09:18:43 | 27.401.513/0001-60 | R\$ 9,0000  |
| 16/01/2024 09:18:49 | 03.403.388/0001-60 | R\$ 6,7500  |
| 16/01/2024 09:18:51 | 12.420.164/0013-90 | R\$ 6,4000  |
| 16/01/2024 09:19:41 | 27.311.107/0001-07 | R\$ 12,0000 |
| 16/01/2024 09:20:33 | 83.157.032/0001-22 | R\$ 9,2400  |
| 16/01/2024 09:20:40 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 6,2000  |
| 16/01/2024 09:20:59 | 43.301.230/0001-01 | R\$ 8,7500  |
| 16/01/2024 09:22:38 | 07.947.536/0001-68 | R\$ 8,6000  |
| 16/01/2024 09:24:46 | 41.932.099/0001-47 | R\$ 9,2300  |
| 16/01/2024 09:26:21 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 5,8900  |
| 16/01/2024 09:26:35 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 5,7000  |
| 16/01/2024 09:26:54 | 35.462.689/0001-50 | R\$ 8,5900  |
| 16/01/2024 09:26:59 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 5,4100  |
| 16/01/2024 09:27:19 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 5,3500  |
| 16/01/2024 09:28:00 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 5,0800  |
| 16/01/2024 09:28:15 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 5,0000  |
| 16/01/2024 09:28:46 | 82.297.680/0001-11 | R\$ 4,7500  |
| 16/01/2024 09:31:15 | 34.064.557/0001-08 | R\$ 15,8400 |
| 16/01/2024 09:36:13 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 4,8000  |

| Data/hora           | Participante       | Lance      |
|---------------------|--------------------|------------|
| 16/01/2024 09:41:08 | 49.938.371/0001-08 | R\$ 4,7000 |

### Mensagens do chat do Item 36

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema  | 16/01/2024 09:18:10 | O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:30:47 | O item 36 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo comprador.  |
| Sistema  | 16/01/2024 09:30:54 | A etapa aberta do item 36 foi reiniciada. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances.. Solicitamos o envio de lances.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:40:55 | O item 36 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:40:55 | Sr. Fornecedor DTECH LTDA, CPF/CNPJ 49.938.371/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 36 até às 09:45:55 do dia 16/01/2024. Acesse a Sala de Disputa.  |
| Sistema  | 16/01/2024 09:41:08 | O item 36 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DTECH LTDA, CPF/CNPJ 49.938.371/0001-08 enviou um lance no valor de R\$ 4,7000.   |
| Sistema  | 16/01/2024 09:41:08 | O item 36 está encerrado.  |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 16/01/2024 10:28:22 | Sr. Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 16/01/2024 10:28:34 | Sr. Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:29:00 do dia 16/01/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance.. |
| pelo participante 49.938.371/0001-08           | 16/01/2024 11:03:02 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08, mantendo R\$ 4,7000.   |
| pelo participante 49.938.371/0001-08           | 16/01/2024 11:04:25 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:25 de 16/01/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08.   |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:06:54 | Senhores, para o presente item consta cadastrado no sistema comprasnet a marca "Nacional".   |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:07:02 | No entanto, considerando que a empresa indicou no campo Modelo a informação "BD10", cabe diligência das informações.   |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:07:12 | Desta forma solicitamos que a empresa manifeste-se via chat, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação nos termos do subitem 27.3 do Edital, informando a marca a qual refere-se o modelo "BD10".  |
| pelo participante 49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 10:09:24 | Bom dia Sr. Pregoeiro. A marca do produto é DT   |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:10:57 | Senhores, agradeço o retorno e aproveito a oportunidade para informar que o campo marca/fabricante refere-se a marca da produto e não a procedência do mesmo. Pedimos para que a empresa atente-se a este fato nas próximas participações.   |
| pelo participante 49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 10:12:00 | ok estaremos atentos   |
| Sistema para o participante 49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:12:19 | Senhores, a Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI Nº 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentada, estão de acordo com as exigências editalícias, conforme transcrito a seguir:                  |



| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem   |
|---|---------------------|--|
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:12:28 | "Proposta de acordo com o edital, classificada."   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 10:12:35 | Sendo assim, procederei à classificação da mesma no sistema.   |
| Sistema   | 18/01/2024 10:13:04 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/01/2024 10:23:04.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 14:19:44 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 14:19:50 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 14:20:07 | Sr. Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:21:00 do dia 18/01/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital. |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 14:24:26 | Boa Tarde, o atestado de capacidade técnica foi anexado junto com os documentos de habilitação que já enviamos.  |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 14:26:33 | Sobre o balanço, a empresa teve sua abertura em março de 2023, e portanto não temos o balanço referente ao ano de 2022.  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 14:28:23 | Senhores, conforme informado no chat geral o presente certame está em consonância com a Nova Lei de Licitações 14.133/21, portanto, para as empresas que haviam inserido documentação de habilitação em conjunto com a proposta de preço, informo que os mesmos NÃO foram objeto de análise durante a fase de julgamento.  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 18/01/2024 14:28:47 | Informo ainda que a empresa não terá prejuízo se acaso optar em não inserir novamente os documentos conforme solicitado agora na fase de habilitação, porém, NA FALTA de algum documento exigido no edital não SERÁ CONCEDIDA NOVA OPORTUNIDADE. Então sugere-se que seja realizada revisão da documentação enviada para não haver problemas.  |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 14:30:43 | Sem problemas, estaremos enviando novamente os documentos de habilitação junto com o atestado de capacidade. Porém com relação ao balanço é situação informada anteriormente.  |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 18/01/2024 15:00:26 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:00:26 de 18/01/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:11:41 | Senhores, em análise a documentação apresentada foi identificada o balanço, balancete e assinatura eletrônica da JUCEPAR referente ao exercício de 2023.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:11:48 | No entanto não identificamos o termo de abertura e encerramento referente ao exercício, conforme solicitado no subitem 9.6, alínea "j.1" do edital:  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:12:06 | "j.1) As empresas que adotam o Livro Diário, na forma física, deverão apresentar os Balanços Patrimoniais e demonstrações contábeis dos últimos 2 (dois) exercícios extraídos dos próprios Livros Diários, acompanhados (...)  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:12:15 | (...) dos respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, contendo a assinatura do contador e do titular ou representante legal da empresa e ainda, registrado ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrado no Cartório de Registro;"  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:12:28 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.  |
| Sistema para o participante                       | 20/02/2024 09:12:37 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação com o respectivo termo de abertura e encerramento, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j.1" do Edital.  |

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 49.938.371/0001-08                                | 20/02/2024 09:12:37 | Dessa forma, solicito a apresentação de documentação com o respectivo termo de abertura e encerramento, nos moldes do subitem 9.6 alínea "j.1" do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:13:32 | Para tanto, o prazo para manifestação e inclusão da documentação solicitada será de 2 (DUAS) HORAS, definido pela Pregoeira, conforme subitem 27.3.1 do Edital.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:13:55 | Sr. Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 20/02/2024. Justificativa: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..   |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 20/02/2024 09:15:14 | Bom dia Sr Pregoeiro, A empresa foi aberta em 2023, portanto não temos balanço patrimonial referente aos dois anos anteriores.  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:17:41 | Senhores, conforme apresentado acima, estamos solicitando o termo de abertura e encerramento do exercício social que nos foi apresentado.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 09:18:16 | Em análise a documentação apresentada foi identificada apenas o balanço, balancete e assinatura eletrônica da JUCEPAR referente ao exercício de 2023, ausentes dos termos de abertura e encerramento.   |
| pelo participante<br>49.938.371/0001-08           | 20/02/2024 09:57:28 | Prezada Pregoeira, como antes informado, os únicos documentos que temos são esses que já foram anexados.  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 20/02/2024 11:14:00 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:14:00 de 20/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08.   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:54:49 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI Nª 0019833352/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:55:03 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa Dtech Ltda, CNPJ nª 49.938.371/0001-08, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:55:16 | (...) Em análise a documentação apresentada, bem como a documentação da empresa no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, encontramos apenas o balancete, balanço de abertura de 2023 e a assinatura eletrônica na JUCEPAR.(...)  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:55:29 | (...) A documentação apresentada constava ausente de termo de abertura e encerramento e da autenticação na Junta Comercial ou registro no Cartório de Registro, conforme exigido no subitem 9.6, alínea "j" do Edital. (...)  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:55:44 | (...) Na sessão do dia 20 de fevereiro foi realizada diligência com a empresa, nos termos do subitem 27.3 do Edital, tendo a empresa se manifestado via chat, informando que os documentos anexados são os únicos documentos que possuem referente ao balanço patrimonial. (...)  |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:55:51 | (...) Diante do exposto, informa-se que a empresa Dtech Ltda foi inabilitada no item 36, por descumprir o subitem 9.6, alínea "j" do Edital."   |
| Sistema para o participante<br>49.938.371/0001-08 | 22/02/2024 08:56:06 | Sendo assim, procederei com a inabilitação da empresa, para o presente item.  |
| Sistema   | 22/02/2024 08:56:13 | O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/02/2024 09:06:13.   |
| Sistema para o participante<br>82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 09:02:56 | Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante<br>82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 09:03:11 | Sr. Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:04:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES |

| Responsável                                    | Data/Hora           | Mensagem   |
|--|---------------------|--|
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 09:03:11 | COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 11:04:00 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:04:00 de 22/02/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11.   |
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 11:17:52 | Senhores, informo que a proposta da empresa para o presente item será desclassificada no sistema, considerando o descumprimento do prazo disposto no subitem 8.2 do Edital.  |
| Sistema para o participante 82.297.680/0001-11 | 22/02/2024 11:17:58 | O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11. Motivo: Proposta desclassificada.  |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 22/02/2024 14:17:30 | Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para negociação de valor do item 36. Justificativa: Senhores, se possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 22/02/2024 14:17:47 | Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 22/02/2024. Justificativa: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| pelo participante 12.420.164/0013-90           | 22/02/2024 14:24:57 | O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, mantendo R\$ 6,4000.   |
| pelo participante 12.420.164/0013-90           | 22/02/2024 14:59:41 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:59:41 de 22/02/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.   |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:49:35 | Senhores, com relação à análise técnica da proposta, informo que a análise técnica, através do documento SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, solicitou esclarecimentos frente a documentação apresentada.  |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:49:40 | Nesse sentido, considerando tratar-se de complementação de informações já apresentadas anteriormente, cabe o disposto no subitem 27.3 do Edital.   |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:49:45 | Sendo ass im, solicito manifestação da empresa confirmando se o item ofertado atende a seguinte exigência:   |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:49:50 | 1. O produto químico utilizado para alteração da cor do indicador devera estar protegido por película de forma a não soltar coloracao nas folhas adjacentes.   |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:49:57 | Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, nos termos do subitem 27.3 do Edital   |
| Sistema para o participante 12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 08:50:10 | Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 10:51:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |
| pelo participante 12.420.164/0013-90           | 01/03/2024 08:53:47 | Bom dia Sr pregoeiro.  |
| pelo participante 12.420.164/0013-90           | 01/03/2024 09:03:24 | Estamos verificando junto ao fornecedor.   |
| pelo participante 12.420.164/0013-90           | 01/03/2024 09:09:18 | Sr pregoeiro, o produto ofertado atende na exigência questionada.  |
| Sistema para o participante                    | 01/03/2024 09:20:15 | Considerando que o Memorando SEI Nª 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11</a> , condicionava  |

05/03/2024 14:53

16 de 19

| Responsável                                       | Data/Hora           | Mensagem  |
|---|---------------------|---|
| 12.420.164/0013-90                                | 01/03/2024 09:20:15 | aprovação da proposta com a confirmação de que "O produto químico utilizado para alteração da cor do indicador deveria estar protegido por película de forma a não soltar coloração nas folhas adjacentes."   |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 09:20:26 | Frente a manifestação da empresa, confirmando que "o produto ofertado atende na exigência questionada", procederei com a classificação do item no sistema.  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 09:20:45 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos CANCELADA às 09:20:45 de 01/03/2024. Anexos vinculados à esta convocação e enviados pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foram excluídos. Motivo: Proposta aceita.  |
| Sistema   | 01/03/2024 09:20:45 | O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/03/2024 09:30:45.  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 09:21:56 | Senhores, convoco a empresa para apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA).  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 09:22:02 | Salienta-se o prazo para envio de 02 (DUAS) HORAS, conforme disposto no subitem 9.1 do Edital.  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 01/03/2024 09:22:33 | Sr. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 01/03/2024. Justificativa: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| pelo participante<br>12.420.164/0013-90           | 01/03/2024 09:45:57 | O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:45:57 de 01/03/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90.  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:09 | Senhores, quanto a análise dos documentos de habilitação, segue transcrição do disposto no documento SEI N° 0020372061/2024 - SAP.LCT:  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:16 | "Com relação à documentação de habilitação informa-se que a empresa CM Hospitalar S.A., CNPJ nº 12.420.164/0013-90, ao ser convocada no momento da habilitação, anexou a documentação solicitada no sistema Compras.gov. (...)  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:21 | (...)Na documentação apresentada pela empresa, bem como em consulta ao Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF nos termos do subitem 9.5 do Edital, foram identificados o Estatuto Social e a Ata de Reunião do Conselho de Administração de 26 de Abril de 2023, com a indicação da reeleição dos membros da diretoria da companhia, ausentes da comprovação da publicação da ata arquivada.(...)   |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:33 | (...)Em consulta online, conforme subitem 10.13 do Edital, identificamos a publicação no Valor Econômico, da ata arquivada referente a reeleição dos membros da diretoria, atendendo assim a totalidade do subitem 9.6, alínea "a" do Edital.(...)  |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:40 | (...)Diante do exposto, informa-se que a empresa CM Hospitalar S.A., restou habilitada para o item 36 do presente certame."   |
| Sistema para o participante<br>12.420.164/0013-90 | 05/03/2024 14:36:46 | Sendo assim, procederei com a habilitação da empresa para o presente item.  |
| Sistema   | 05/03/2024 14:36:54 | O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 05/03/2024 14:46:54.   |

### Eventos do Item 36

| Data/Hora           | Descrição                |
|---------------------|--------------------------|
| 16/01/2024 09:18:10 | Item aberto para lances. |

| Data/Hora           | Descrição  |
|---------------------|--|
| 16/01/2024 09:30:47 | Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.  |
| 16/01/2024 09:30:54 | Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obtenção de melhor proposta. Solicitamos o envio de lances..   |
| 16/01/2024 09:40:55 | Item com etapa aberta encerrada.   |
| 16/01/2024 09:40:55 | Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.  |
| 16/01/2024 09:41:08 | O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor DTECH LTDA, CPF/CNPJ: 49.938.371/0001-08 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 4,7000.   |
| 16/01/2024 09:41:08 | Item encerrado para lances.  |
| 16/01/2024 10:28:22 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 convocado para negociação de valor.   |
| 16/01/2024 10:28:34 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/01/2024 12:29:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme disposto no item 8 do Edital. Saliento o prazo de 02 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta, inferior ao lance..                     |
| 16/01/2024 11:03:02 | Negociação encerrada. Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 manteve R\$ 4,7000.   |
| 16/01/2024 11:04:25 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 finalizou o envio de anexo.   |
| 18/01/2024 10:13:04 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 4,7000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nª 0019809532/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                    |
| 18/01/2024 14:20:07 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/01/2024 16:21:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital..    |
| 18/01/2024 15:00:26 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 finalizou o envio de anexo.   |
| 20/02/2024 09:13:55 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 20/02/2024 11:14:00. Motivo: Para fins de diligência, conforme subitem 27.3, solicita-se documentação conforme chat, no prazo disposto de 2 (DUAS) HORAS..  |
| 22/02/2024 08:56:13 | Fornecedor DTECH LTDA, CNPJ 49.938.371/0001-08 foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme documento SEI Nª 0019833352/2024 - SAP.LCT, por não atender ao subitem 9, alínea "j" do edital..  |
| 22/02/2024 09:02:56 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 convocado para negociação de valor.  |
| 22/02/2024 09:03:11 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 11:04:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance..  |
| 22/02/2024 11:17:58 | Convocação de negociação de valor do fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 encerrada automaticamente.  |
| 22/02/2024 11:17:59 | Fornecedor STERICONTROL LTDA, CNPJ 82.297.680/0001-11 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 4,7500. Motivo: Proposta desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital, por descumprimento ao prazo disposto no subitem 8.2 do Edital..   |
| 22/02/2024 14:17:30 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para negociação de valor.   |
| 22/02/2024 14:17:47 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/02/2024 16:18:00. Motivo: Senhores, convoco a apresentação de proposta adequada, conforme item 8 do Edital. Saliento aqui o prazo de entrega de 2 (DUAS) HORAS do subitem 8.2 e as DOCUMENTAÇÕES COMPLEMENTARES do subitem 8.10 do Edital. Ainda, caso possível, solicito contraproposta com valor inferior ao lance.. |
| 22/02/2024 14:24:57 | Negociação encerrada. Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 manteve R\$ 6,4000.   |
| 22/02/2024 14:59:41 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.   |
| 01/03/2024 08:50:10 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 10:51:00. Motivo: Solicito a vossa manifestação via CHAT E/OU ANEXO, no prazo de 2 (DUAS) HORAS a contar da convocação, sobre os questionamentos apresentados no chat..  |

| Data/Hora           | Descrição   |
|---------------------|---|
| 01/03/2024 09:20:45 | Convocação do fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 para envio de anexos cancelada automaticamente.  |
| 01/03/2024 09:20:45 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 6,4000. Motivo: Proposta classificada conforme Memorando de análise técnica SEI Nº 0020282546/2024 - SES.UAD.ACM, disponível em: <a href="https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..">https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4466/secretaria/11..</a>                 |
| 01/03/2024 09:22:34 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/03/2024 11:23:00. Motivo: Convoco a apresentação de documentação de habilitação, conforme item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige, em especial ao BALANÇO PATRIMONIAL DOS 02 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS e o ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA), no prazo para envio de 2 (DUAS) HORAS, conforme subitem 9.1 do Edital.. |
| 01/03/2024 09:45:57 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 finalizou o envio de anexo.  |
| 05/03/2024 14:36:54 | Fornecedor CM HOSPITALAR S.A., CNPJ 12.420.164/0013-90 foi habilitado.  |
| 05/03/2024 14:53:37 | Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.   |



**Item 37 - Saco plástico lixo**

Saco Plástico Lixo Cor: Vermelha , Largura: 30,50 CM, Altura: 61 CM, Características Adicionais: Autoclavável , Espessura: 70 MICRA, Aplicação: Coleta De Resíduos Infectantes , Material: Polietileno Alta Densidade

|                          |         |                 |                      |
|--------------------------|---------|-----------------|----------------------|
| Quantidade:              | 2810    | Valor estimado: | R\$ 1,2300           |
| Unidade de fornecimento: | Unidade | Situação:       | Deserto e Homologado |

**Eventos do Item 37**

| Data/Hora           | Descrição        |
|---------------------|------------------|
| 16/01/2024 08:30:00 | Item deserto.    |
| 16/01/2024 08:30:01 | Item homologado. |