



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 133/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 21/06/2023 às 08:00 até 03/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 às 08:31:50	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:00	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:22	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:10:55	Prezados, ainda existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:11:00	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:06	A proposta apresentada para o item 14 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:22	A proposta apresentada para o item 26 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:43:33	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 11:22:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2023 às 11:27:59	Com relação aos itens 13, 14 e 26: Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 11:28:47	Fico no aguardo da negociação de valor. Caso seja possível chegar à proposta com valor dentro do estimado, farei a convocação para apresentação da proposta.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:05	Seguiremos com a convocação da proposta atualizada para os demais itens.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	03/07/2023 às 11:29:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	03/07/2023 às 11:29:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:54	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:57	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:30:02	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:08	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:19	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/07/2023 às 11:31:25	Nesse momento não estamos convocando os documentos de habilitação, apenas os documentos relacionados à proposta. A habilitação será convocada caso a proposta seja aceita.
Sistema	03/07/2023 às 11:32:02	Favor apresentar a proposta com a devida representatividade, se possível.
Sistema	03/07/2023 às 11:49:41	Prezados, com relação a convocação do anexo do Grupo 2, o sistema considerou dia 05/07/2023, porém o prazo é de 1 (um) dia útil.
Sistema	03/07/2023 às 11:50:22	Portanto informo que será considerado o envio da proposta até amanhã: 04/07/2023 às 23h59.
Sistema	03/07/2023 às 11:58:46	Prezados, faremos intervalo para o almoço, informo que continuaremos com a convocação das propostas atualizadas às 13h. Por favor estejam conectados.
Sistema	03/07/2023 às 11:59:04	Declaro suspensa a presente sessão. 13h retornaremos.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:20	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:37	Continuaremos com a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	03/07/2023 às 16:13:09	Prezados, lembramos que o prazo para o envio da proposta atualizada encerra amanhã, 04/07/2023, às 23h59 (um dia útil)
Sistema	03/07/2023 às 16:51:38	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas e documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/07/2023 às 16:51:44	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	será realizada no dia 07 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/07/2023 às 09:05:26	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:36	ANÁLISE DE PROPOSTAS
Sistema	07/07/2023 às 09:05:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:57	PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES REPROVADAS
Sistema	07/07/2023 às 09:33:36	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos ITENS 36, 53, 55, 58 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:41	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:46	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	07/07/2023 às 09:33:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/07/2023 às 09:33:55	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:33:59	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:03	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:08	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:13	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:17	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 09:51:50	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o item 58.
Sistema	07/07/2023 às 09:52:10	Portanto, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:33	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas e Documentação Técnica pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:50	Seguiremos com as PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES que foram APROVADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2023 às 11:35:01	Prezados, prosseguiremos com as aprovações da propostas e após todas as aprovações faremos a convocação dos documentos de habilitação. Informo que farei a convocação na parte da tarde. Após o encerramento das classificações das propostas informarei o horário.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:23	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14h para a convocação dos documentos de habilitação. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:44	Declaro SUSPENSA a presente sessão. Voltaremos 14h.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:51	Obrigada
Sistema	07/07/2023 às 14:06:51	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:31	Senhores, realizaremos agora a convocação dos documentos de habilitação das as empresas que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:41	Considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo estabelecido pelo Edital, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:46	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:01	Considerando a necessidade de análise das documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/07/2023 às 08:07:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/07/2023 às 09:00:56	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	11/07/2023 às 09:01:50	Referente à análise da Proposta Comercial, para os ITENS 36, 53, 55, 58, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 09:13:42	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:00	Senhores, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, bem como, da análise das documentações técnicas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/07/2023 às 14:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2023 às 09:08:54	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:12	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:20	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:20:49	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 10:21:21	ATENÇÃO ao subitem 11 do Edital:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:27	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:32	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:37	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:45	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:51	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 10:22:01	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:11	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:15	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:26	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 10:24:11	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados. Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:37:43	Prezados, todas as propostas e habilitações aprovadas serão divulgadas nessa sessão, favor acompanhar conforme formos julgando. Informaremos sempre da necessidade ou não de apresentação de amostras.
Sistema	14/07/2023 às 11:58:38	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30, por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 às 13:41:04	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 13:42:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	Para os próximos itens, todos serão convocados para apresentação de amostras. Favor se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	manifestarem quando solicitado no chat de seu item correspondente.
Sistema	14/07/2023 às 14:35:40	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	14/07/2023 às 14:35:47	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 14/07/2023, ou seja, até dia 26/07/2023.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:40	Prezados, ATENÇÃO ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/07/2023 às 14:52:46	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 14:52:51	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:56	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:09	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:14	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 14:53:19	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:29	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:35	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:39	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:45	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 14:58:24	Informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:06	Prezados, considerando a necessidade de finalizar a análise dos documentos de habilitação das demais arrematantes, informo SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:55	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA e sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:14:15	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 16:14:57	Convocação das amostras realizada nesta sessão disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	19/07/2023 às 10:21:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 20 de julho de 2023 às 15 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	20/07/2023 às 15:01:37	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2023 às 15:55:57	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 38, 39 e 40, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017712101/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 15:56:25	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 11, 12, 15, 16, 22, 24 e 36, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017730312/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 16:33:48	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 21/07/2023, a partir das 9 horas.
Sistema	21/07/2023 às 09:03:20	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 12:11:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que retomaremos às 14h de hoje, dia 21/07/2023.
Sistema	21/07/2023 às 14:04:01	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 15:31:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	24/07/2023 às 14:02:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 15:52:31	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 25/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	25/07/2023 às 14:02:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!@
Sistema	25/07/2023 às 16:50:54	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 26/07/2023, a partir das 10 horas.
Sistema	26/07/2023 às 10:00:11	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 10:46:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 26/07/2023, a partir das 14h 15min, na qual procederei à convocação da documentação de habilitação.
Sistema	26/07/2023 às 14:14:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 15:06:27	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que retomaremos amanhã, dia 27/07/2023, a partir das 15 horas.
Sistema	27/07/2023 às 15:09:59	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/07/2023 às 15:50:34	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	31/07/2023 às 10:41:44	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/08/2023 às 13:32:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão de julgamento do Pregão Eletrônico nº 133/2023.
Sistema	01/08/2023 às 13:32:44	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE PROPOSTAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:35:52	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE AMOSTRAS que tiveram suas AMOSTRAS APROVADAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 5, 6, 37, 41 e 42, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017795809/2023 - HMSJ.UAD.AOPM,, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:38	Informo que os documentos completos das análises dessas amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	01/08/2023 às 13:39:42	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	01/08/2023 às 13:58:47	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	01/08/2023 às 13:58:53	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:43	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:48	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:02:51	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:02	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa n° 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:10	... regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:16	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:23	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autoservico e
Sistema	01/08/2023 às 14:03:28	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autoservico
Sistema	01/08/2023 às 14:03:32	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto n° 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:36	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2023 às 14:06:49	Prezados, informo que a sessão de julgamento dos itens remanescentes (Itens 57, 58, 59 e 60) será informado com 24 horas de antecedência.
Sistema	01/08/2023 às 15:49:04	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	02/08/2023 às 09:32:00	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 03 de agosto de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/08/2023 às 10:05:12	Bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023
Sistema	03/08/2023 às 10:05:21	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	03/08/2023 às 10:05:27	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	03/08/2023 às 10:05:31	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	03/08/2023 às 10:19:50	Prezados, atentar-se ao subitem 11 do Edital:
Sistema	03/08/2023 às 10:19:55	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2023 às 10:19:58	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:06	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:10	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:18	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	03/08/2023 às 10:20:21	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:28	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:32	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:36	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:39	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:49	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas e a necessidade de análise dessas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:53	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:56	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/08/2023 às 11:02:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2023 às 13:40:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	17/08/2023 às 13:41:10	Senhores, prosseguiremos com o julgamento das amostras dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	17/08/2023 às 13:41:22	Itens 57, 58, 59 e 60 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Sistema	17/08/2023 às 13:41:28	Referente à análise das amostras apresentadas para os Itens 57, 58, 59 e 60, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio dos MEMORANDOS SEI Nº 0018029204/2023 e 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	17/08/2023 às 13:44:39	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2023 às 13:56:33	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos Itens 58, 59 e 60 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	17/08/2023 às 13:56:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:40	Prezados, considerando o prazo de envio da proposta, bem como, a necessidade de análise da mesma pela equipe técnica, informamos que a sessão será suspensa agora e retomada na terça-feira, dia 22/08/2023, às 9 horas.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:54	Por favor estejam conectados. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:49	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:03	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos itens que restarem remanescentes no presente processo (Itens 58, 59 e 60).
Sistema	22/08/2023 às 09:03:31	Prezados, prosseguimos com a análise da Proposta para o Item 59 pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:47	A proposta comercial da empresa VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
03/07/2023 às 11:22:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 57 - Balão dilatação

Balão Dilatação Aplicação: Ureteral , Material: Polímero , Dimensão Balão: 5 X 60 MM, Comprimento Do Cateter: Cerca De 75 CM, Acessórios: Ponta Afilada , Adicionais: C/ 2 Marcas Radiopacas , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 822,2500 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 57

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 720,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTEC /MEDTEC SUPPLIES Modelo/versão: 205 Valor proposta: R\$ 822,2500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.655.764/0001-34 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 721,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Endomaster Modelo/versão: EBDU-AR-5-4-70-5 Valor proposta: R\$ 820,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 57

03/07/2023 10:04:45	23.651.234/0001-02	R\$ 819,9900
03/07/2023 10:05:22	28.655.764/0001-34	R\$ 819,0000
03/07/2023 10:05:29	23.651.234/0001-02	R\$ 818,9900
03/07/2023 10:05:56	28.655.764/0001-34	R\$ 817,0000
03/07/2023 10:06:03	23.651.234/0001-02	R\$ 816,9900
03/07/2023 10:06:27	28.655.764/0001-34	R\$ 814,0000
03/07/2023 10:06:33	23.651.234/0001-02	R\$ 813,9900
03/07/2023 10:07:10	28.655.764/0001-34	R\$ 812,0000
03/07/2023 10:07:16	23.651.234/0001-02	R\$ 811,9900
03/07/2023 10:08:55	28.655.764/0001-34	R\$ 809,0000
03/07/2023 10:09:02	23.651.234/0001-02	R\$ 808,9900
03/07/2023 10:09:19	28.655.764/0001-34	R\$ 805,0000
03/07/2023 10:09:26	23.651.234/0001-02	R\$ 804,9900
03/07/2023 10:09:56	28.655.764/0001-34	R\$ 803,0000
03/07/2023 10:10:02	23.651.234/0001-02	R\$ 802,9900
03/07/2023 10:10:25	28.655.764/0001-34	R\$ 800,0000

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2023 10:10:33	23.651.234/0001-02	R\$ 799,9900
03/07/2023 10:10:52	28.655.764/0001-34	R\$ 790,0000
03/07/2023 10:11:17	23.651.234/0001-02	R\$ 789,9900
03/07/2023 10:11:41	28.655.764/0001-34	R\$ 785,0000
03/07/2023 10:11:49	23.651.234/0001-02	R\$ 784,9900
03/07/2023 10:12:04	28.655.764/0001-34	R\$ 780,0000
03/07/2023 10:12:11	23.651.234/0001-02	R\$ 779,9900
03/07/2023 10:12:30	28.655.764/0001-34	R\$ 778,0000
03/07/2023 10:12:37	23.651.234/0001-02	R\$ 777,9900
03/07/2023 10:12:54	28.655.764/0001-34	R\$ 775,0000
03/07/2023 10:13:01	23.651.234/0001-02	R\$ 774,9900
03/07/2023 10:13:37	28.655.764/0001-34	R\$ 773,0000
03/07/2023 10:13:43	23.651.234/0001-02	R\$ 772,9900
03/07/2023 10:13:59	28.655.764/0001-34	R\$ 770,0000
03/07/2023 10:14:05	23.651.234/0001-02	R\$ 769,9900
03/07/2023 10:14:29	28.655.764/0001-34	R\$ 765,0000
03/07/2023 10:14:36	23.651.234/0001-02	R\$ 764,9900
03/07/2023 10:14:52	28.655.764/0001-34	R\$ 762,0000
03/07/2023 10:14:58	23.651.234/0001-02	R\$ 761,9900
03/07/2023 10:15:16	28.655.764/0001-34	R\$ 759,0000
03/07/2023 10:15:24	23.651.234/0001-02	R\$ 758,9900
03/07/2023 10:15:59	28.655.764/0001-34	R\$ 757,0000
03/07/2023 10:16:06	23.651.234/0001-02	R\$ 756,9900
03/07/2023 10:16:28	28.655.764/0001-34	R\$ 755,0000
03/07/2023 10:16:34	23.651.234/0001-02	R\$ 754,9900
03/07/2023 10:16:56	28.655.764/0001-34	R\$ 754,0000
03/07/2023 10:17:03	23.651.234/0001-02	R\$ 753,9900
03/07/2023 10:17:29	28.655.764/0001-34	R\$ 752,0000
03/07/2023 10:17:37	23.651.234/0001-02	R\$ 751,9900
03/07/2023 10:17:49	28.655.764/0001-34	R\$ 750,0000
03/07/2023 10:17:55	23.651.234/0001-02	R\$ 749,9900
03/07/2023 10:18:06	28.655.764/0001-34	R\$ 748,0000
03/07/2023 10:18:13	23.651.234/0001-02	R\$ 747,9900
03/07/2023 10:18:53	28.655.764/0001-34	R\$ 746,0000
03/07/2023 10:18:59	23.651.234/0001-02	R\$ 745,9900
03/07/2023 10:19:26	28.655.764/0001-34	R\$ 740,0000
03/07/2023 10:19:33	23.651.234/0001-02	R\$ 739,9900
03/07/2023 10:20:19	28.655.764/0001-34	R\$ 738,0000

Lances do Item 57

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2023 10:20:27	23.651.234/0001-02	R\$ 737,9900
03/07/2023 10:20:39	28.655.764/0001-34	R\$ 736,0000
03/07/2023 10:20:45	23.651.234/0001-02	R\$ 735,9900
03/07/2023 10:20:54	28.655.764/0001-34	R\$ 734,0000
03/07/2023 10:21:01	23.651.234/0001-02	R\$ 733,9900
03/07/2023 10:21:10	28.655.764/0001-34	R\$ 731,0000
03/07/2023 10:21:17	23.651.234/0001-02	R\$ 730,9900
03/07/2023 10:21:30	28.655.764/0001-34	R\$ 729,0000
03/07/2023 10:21:37	23.651.234/0001-02	R\$ 728,9900
03/07/2023 10:21:44	28.655.764/0001-34	R\$ 725,0000
03/07/2023 10:21:51	23.651.234/0001-02	R\$ 724,9900
03/07/2023 10:21:56	28.655.764/0001-34	R\$ 723,0000
03/07/2023 10:22:03	23.651.234/0001-02	R\$ 722,9900
03/07/2023 10:22:12	28.655.764/0001-34	R\$ 721,0000
03/07/2023 10:22:19	23.651.234/0001-02	R\$ 720,9900

Mensagens do chat do Item 57

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/07/2023 09:56:40	O item 57 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2023 10:24:20	O item 57 está encerrado.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:04:56	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 57.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:06:31	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 04/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
pelo participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:02:55	A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo o valor de R\$ 720,9900.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:02:55	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo R\$ 720,9900.
pelo participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:03:33	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:33 de 04/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARTE IMPLANTES

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 11:58:33	A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica.
Sistema	07/07/2023 11:58:36	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2023 12:08:36.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 14:52:35	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
pelelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 15:55:18	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:55:18 de 07/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:15	Bom dia, senhores! Em análise da documentação da habilitação apresentada, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:18	Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:21	Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:24	Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, é possível a realização de diligência.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:27	Sendo assim, convoco a vossa empresa a apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial de 2022.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:31	Saliento que o prazo para o atendimento à solicitação é de 2 (duas) horas, a partir da convocação.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:42	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
pelelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:47:03	Bom dia Sra Pregoeira e Equipe de Apoio. Ciente. Estamos providenciando.
pelelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:56:56	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:56:56 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:09	Boa tarde, senhores! Segue transcrição do documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:11	"Com relação à habilitação da empresa Arte Implantes Materiais Cirúrgicos Ltda, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:14	(...) Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:17	(...) Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:20	(...) Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, foi realizada diligência na sessão ocorrida em 21 de julho de 2023. Nesse sentido, a empresa atendeu à solicitação, encaminhando o documento disposto no SEI nº 0017744121. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:22	(...) Porém, conforme pode ser verificado no documento supracitado, os valores de Ativo Total e Ativo Circulante estão diferentes dos apresentados no primeiro Balanço. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:25	(...) Nesse sentido, salienta-se o disposto no subitem 28.3 do Edital, o qual cita o art. 64, da Lei nº 14.133/21, que afirma o que segue: (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:29	"(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)"
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:32	(...) Sendo assim, verifica-se que houve alteração do documento apresentado anteriormente, não se tratando de complementação das informações já apresentadas. Dessa forma, informa-se que a empresa foi inabilitada nos itens 45, 56, 57, 58, 59 e 60 por descumprir o subitem 9.6, alínea "j", do Edital".
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:35	Dessa forma, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	21/07/2023 14:33:40	O item 57 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 14:43:40.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	21/07/2023 14:37:45	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 57. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance.
Sistema para o participante 28.655.764	21/07/2023 14:37:54	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-34		anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.
pelo participante 28.655.764/0001-34	24/07/2023 14:16:04	O item 57 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34. A negociação do item 57 foi recusada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, mantendo R\$ 721,0000.
pelo participante 28.655.764/0001-34	24/07/2023 14:23:27	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:23:27 de 24/07/2023. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 10:18:39	Senhores, bom dia! A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0017776490/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentadas, estão de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema. Salienta-se a necessidade de posterior encaminhamento de amostras.
Sistema	26/07/2023 10:18:55	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/07/2023 10:28:55.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:17:46	Boa tarde, senhores! Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$721,00, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:17:56	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:18:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$721,00, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação..
pelo participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:23:38	Boa tarde, estaremos providenciando.
pelo participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:37:43	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:37:43 de 26/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:45:42	Senhores, boa tarde! Procederei à convocação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:45:57	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 16:46:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige).
Sistema para o participante 28.655.764	26/07/2023 16:46:00	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:46:00 de 26/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HERA MEDICAL

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-34		REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:30:29	Boa tarde, senhores! Informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação junto à proposta. Nesse sentido, informa-se que, ao realizar a análise da documentação, verifiquei que o documento referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital encontrava-se vencido. (...)
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:30:36	Assim, considerando o disposto no subitem 11.1 do Edital, o qual afirma "11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e ***habilitado*** para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item".
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:30:43	E ainda, considerando o subitem 9.10 do Edital e Lei nº 123/2006, convoco a vossa empresa a apresentar documento regularizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:33:35	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 57. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 03/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital..
pelo participante 28.655.764/0001-34	01/08/2023 15:59:09	O item 57 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:09 de 01/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:06:35	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017856833/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:06:55	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017856833/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:07:08	“DOCUMENTAÇÃO APROVADO As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:07:30	Referente aos Documentos de Habilitação: Informa-se que, na diligência realizada na sessão do dia 27/07/2023, para atendimento ao documento referente ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a empresa encaminhou a documentação válida dentro do prazo estabelecido, atendendo então aos requisitos de habilitação do Edital do referido subitem.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:07:39	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:08:07	Sua proposta para este item está ACEITA no sistema, e sua documentação está habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:08:40	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764	03/08/2023 10:08:57	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 03/08/2023, ou seja, até dia 15/08/2023.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-34		
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:09:02	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:30	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:18:49	Informo que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:25	Conforme MEMORANDO SEI Nº 0018029204/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, a empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA não apresentou amostras para o item 57:
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:31	“AMOSTRA NÃO RECEBIDA DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO SAP.LCT 0017858981 E 0017859055”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:36	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 03/08/2023
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:40	E, conforme subitem 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:43	Ou seja, a entrega das amostras deveria ter acontecido até o dia 15/08/2023.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:47	Ainda, de acordo com subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:45:52	Ainda, conforme subitem: 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:46:41	Portanto, informo que a proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para o item 57 foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea “g”, e subitem 11.6, do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:46:56	Sendo assim, informo que farei a desclassificação da proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item no sistema.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:47:11	Senhores, considerando não haver mais arrematantes para o Item 57, informo que o mesmo restou FRACASSADO.
Sistema	17/08/2023 13:47:39	O item 57 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/08/2023 13:57:39.

Eventos do Item 57

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 09:56:40	Item aberto para lances.
03/07/2023 10:24:20	Item com etapa aberta encerrada.
03/07/2023 10:24:20	Item encerrado para lances.
03/07/2023 14:04:50	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para negociação de valor.
03/07/2023 14:06:31	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
04/07/2023 10:02:55	Negociação encerrada. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 manteve R\$ 720,9900.
04/07/2023 10:03:33	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/07/2023 11:58:36	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 720,9900. Motivo: A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica..
07/07/2023 14:52:35	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/07/2023 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
07/07/2023 15:55:18	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 09:20:42	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:21:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
21/07/2023 09:56:56	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 14:33:40	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada conforme documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT transcrito no chat.
21/07/2023 14:37:45	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 14:37:54	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.
24/07/2023 14:16:04	Negociação encerrada. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 manteve R\$ 721,0000.

Data/Hora	Descrição
24/07/2023 14:23:27	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 10:18:55	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 721,0000. Motivo: Conforme Memorando SEI nº 0017776490/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
26/07/2023 14:17:56	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:18:00. Motivo: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$721,00, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação..
26/07/2023 14:37:43	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 14:45:57	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:46:00. Motivo: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). .
27/07/2023 15:33:35	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital..
01/08/2023 15:59:09	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
17/08/2023 13:47:39	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 721,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6 do Edital - Amostras não entregues / Análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0018029204/2023 - HMSJ.UAD.AOPM
17/08/2023 13:47:39	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/08/2023 10:51:36	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 133/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 21/06/2023 às 08:00 até 03/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 às 08:31:50	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:00	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:22	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:10:55	Prezados, ainda existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:11:00	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:06	A proposta apresentada para o item 14 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:22	A proposta apresentada para o item 26 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:43:33	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 11:22:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2023 às 11:27:59	Com relação aos itens 13, 14 e 26: Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 11:28:47	Fico no aguardo da negociação de valor. Caso seja possível chegar à proposta com valor dentro do estimado, farei a convocação para apresentação da proposta.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:05	Seguiremos com a convocação da proposta atualizada para os demais itens.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	03/07/2023 às 11:29:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	03/07/2023 às 11:29:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:54	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:57	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:30:02	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:08	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:19	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/07/2023 às 11:31:25	Nesse momento não estamos convocando os documentos de habilitação, apenas os documentos relacionados à proposta. A habilitação será convocada caso a proposta seja aceita.
Sistema	03/07/2023 às 11:32:02	Favor apresentar a proposta com a devida representatividade, se possível.
Sistema	03/07/2023 às 11:49:41	Prezados, com relação a convocação do anexo do Grupo 2, o sistema considerou dia 05/07/2023, porém o prazo é de 1 (um) dia útil.
Sistema	03/07/2023 às 11:50:22	Portanto informo que será considerado o envio da proposta até amanhã: 04/07/2023 às 23h59.
Sistema	03/07/2023 às 11:58:46	Prezados, faremos intervalo para o almoço, informo que continuaremos com a convocação das propostas atualizadas às 13h. Por favor estejam conectados.
Sistema	03/07/2023 às 11:59:04	Declaro suspensa a presente sessão. 13h retornaremos.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:20	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:37	Continuaremos com a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	03/07/2023 às 16:13:09	Prezados, lembramos que o prazo para o envio da proposta atualizada encerra amanhã, 04/07/2023, às 23h59 (um dia útil)
Sistema	03/07/2023 às 16:51:38	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas e documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/07/2023 às 16:51:44	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	será realizada no dia 07 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/07/2023 às 09:05:26	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:36	ANÁLISE DE PROPOSTAS
Sistema	07/07/2023 às 09:05:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:57	PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES REPROVADAS
Sistema	07/07/2023 às 09:33:36	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos ITENS 36, 53, 55, 58 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:41	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:46	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	07/07/2023 às 09:33:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/07/2023 às 09:33:55	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:33:59	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:03	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:08	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:13	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:17	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 09:51:50	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o item 58.
Sistema	07/07/2023 às 09:52:10	Portanto, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:33	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas e Documentação Técnica pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:50	Seguiremos com as PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES que foram APROVADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2023 às 11:35:01	Prezados, prosseguiremos com as aprovações da propostas e após todas as aprovações faremos a convocação dos documentos de habilitação. Informo que farei a convocação na parte da tarde. Após o encerramento das classificações das propostas informarei o horário.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:23	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14h para a convocação dos documentos de habilitação. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:44	Declaro SUSPENSA a presente sessão. Voltaremos 14h.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:51	Obrigada
Sistema	07/07/2023 às 14:06:51	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:31	Senhores, realizaremos agora a convocação dos documentos de habilitação das as empresas que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:41	Considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo estabelecido pelo Edital, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:46	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:01	Considerando a necessidade de análise das documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/07/2023 às 08:07:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/07/2023 às 09:00:56	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	11/07/2023 às 09:01:50	Referente à análise da Proposta Comercial, para os ITENS 36, 53, 55, 58, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 09:13:42	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:00	Senhores, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, bem como, da análise das documentações técnicas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/07/2023 às 14:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2023 às 09:08:54	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:12	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:20	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:20:49	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 10:21:21	ATENÇÃO ao subitem 11 do Edital:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:27	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:32	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:37	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:45	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:51	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 10:22:01	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:11	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:15	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:26	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 10:24:11	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados. Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:37:43	Prezados, todas as propostas e habilitações aprovadas serão divulgadas nessa sessão, favor acompanhar conforme formos julgando. Informaremos sempre da necessidade ou não de apresentação de amostras.
Sistema	14/07/2023 às 11:58:38	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30, por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 às 13:41:04	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 13:42:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	Para os próximos itens, todos serão convocados para apresentação de amostras. Favor se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	manifestarem quando solicitado no chat de seu item correspondente.
Sistema	14/07/2023 às 14:35:40	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	14/07/2023 às 14:35:47	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 14/07/2023, ou seja, até dia 26/07/2023.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:40	Prezados, ATENÇÃO ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/07/2023 às 14:52:46	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 14:52:51	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:56	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:09	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:14	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 14:53:19	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:29	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:35	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:39	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:45	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 14:58:24	Informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:06	Prezados, considerando a necessidade de finalizar a análise dos documentos de habilitação das demais arrematantes, informo SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:55	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA e sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:14:15	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 16:14:57	Convocação das amostras realizada nesta sessão disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	19/07/2023 às 10:21:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 20 de julho de 2023 às 15 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	20/07/2023 às 15:01:37	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2023 às 15:55:57	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 38, 39 e 40, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017712101/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 15:56:25	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 11, 12, 15, 16, 22, 24 e 36, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017730312/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 16:33:48	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 21/07/2023, a partir das 9 horas.
Sistema	21/07/2023 às 09:03:20	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 12:11:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que retomaremos às 14h de hoje, dia 21/07/2023.
Sistema	21/07/2023 às 14:04:01	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 15:31:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	24/07/2023 às 14:02:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 15:52:31	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 25/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	25/07/2023 às 14:02:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!@
Sistema	25/07/2023 às 16:50:54	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 26/07/2023, a partir das 10 horas.
Sistema	26/07/2023 às 10:00:11	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 10:46:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 26/07/2023, a partir das 14h 15min, na qual procederei à convocação da documentação de habilitação.
Sistema	26/07/2023 às 14:14:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 15:06:27	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que retomaremos amanhã, dia 27/07/2023, a partir das 15 horas.
Sistema	27/07/2023 às 15:09:59	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/07/2023 às 15:50:34	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	31/07/2023 às 10:41:44	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/08/2023 às 13:32:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão de julgamento do Pregão Eletrônico nº 133/2023.
Sistema	01/08/2023 às 13:32:44	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE PROPOSTAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:35:52	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE AMOSTRAS que tiveram suas AMOSTRAS APROVADAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 5, 6, 37, 41 e 42, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017795809/2023 - HMSJ.UAD.AOPM,, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:38	Informo que os documentos completos das análises dessas amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	01/08/2023 às 13:39:42	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	01/08/2023 às 13:58:47	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	01/08/2023 às 13:58:53	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:43	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:48	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:02:51	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:02	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa n° 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:10	... regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:16	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:23	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autoservico e
Sistema	01/08/2023 às 14:03:28	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autoservico
Sistema	01/08/2023 às 14:03:32	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto n° 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:36	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2023 às 14:06:49	Prezados, informo que a sessão de julgamento dos itens remanescentes (Itens 57, 58, 59 e 60) será informado com 24 horas de antecedência.
Sistema	01/08/2023 às 15:49:04	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	02/08/2023 às 09:32:00	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 03 de agosto de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/08/2023 às 10:05:12	Bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023
Sistema	03/08/2023 às 10:05:21	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	03/08/2023 às 10:05:27	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	03/08/2023 às 10:05:31	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	03/08/2023 às 10:19:50	Prezados, atentar-se ao subitem 11 do Edital:
Sistema	03/08/2023 às 10:19:55	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2023 às 10:19:58	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:06	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:10	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:18	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	03/08/2023 às 10:20:21	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:28	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:32	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:36	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:39	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:49	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas e a necessidade de análise dessas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:53	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:56	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/08/2023 às 11:02:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2023 às 13:40:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	17/08/2023 às 13:41:10	Senhores, prosseguiremos com o julgamento das amostras dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	17/08/2023 às 13:41:22	Itens 57, 58, 59 e 60 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Sistema	17/08/2023 às 13:41:28	Referente à análise das amostras apresentadas para os Itens 57, 58, 59 e 60, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio dos MEMORANDOS SEI Nº 0018029204/2023 e 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	17/08/2023 às 13:44:39	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2023 às 13:56:33	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos Itens 58, 59 e 60 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	17/08/2023 às 13:56:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:40	Prezados, considerando o prazo de envio da proposta, bem como, a necessidade de análise da mesma pela equipe técnica, informamos que a sessão será suspensa agora e retomada na terça-feira, dia 22/08/2023, às 9 horas.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:54	Por favor estejam conectados. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:49	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:03	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos itens que restarem remanescentes no presente processo (Itens 58, 59 e 60).
Sistema	22/08/2023 às 09:03:31	Prezados, prosseguimos com a análise da Proposta para o Item 59 pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:47	A proposta comercial da empresa VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
03/07/2023 às 11:22:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 58 - Dilatador

Dilatador Uso: Ureteral , Material: Polímero , Tipo Ponta: Ponta Distal Aberta , Diâmetro: Tamanhos Diversos, Comprimento Cerca De 70 Cm , Apresentação: Conjunto Com Até 10 Peças , Componente Adicional: C/ Fio Guia , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado: R\$ 76,5000 Critério de julgamento: Menor Preço
 Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade
 Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100
 Situação: Fracassado

Fracassado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 58

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 67,1900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTEC /MEDTEC SUPPLIES Modelo/versão: UC0260 Valor proposta: R\$ 76,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SKOP/BIOSAT Modelo/versão: CPU-60-MPA-SC Valor proposta: R\$ 126,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.655.764/0001-34 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 76,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Endomaster Modelo/versão: ECTU-AR-6070-A Valor proposta: R\$ 860,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.170.280/0001-62 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 60,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ARJER MEDICA Modelo/versão: CTU0670A - CATETER URETERAL ARJER 6FR x 70cm Valor proposta: R\$ 180,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.318.524/0001-03 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 76,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: boston Modelo/versão: M0064001161 Valor proposta: R\$ 76,5000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 58

Lances do Item 58

03/07/2023 09:59:45	06.170.280/0001-62	R\$ 76,4000
03/07/2023 10:02:25	10.807.944/0001-29	R\$ 76,3900
03/07/2023 10:03:27	28.655.764/0001-34	R\$ 76,0000
03/07/2023 10:04:16	10.807.944/0001-29	R\$ 75,9900
03/07/2023 10:05:05	23.651.234/0001-02	R\$ 75,9800
03/07/2023 10:05:13	10.807.944/0001-29	R\$ 75,9700
03/07/2023 10:05:19	23.651.234/0001-02	R\$ 75,9600
03/07/2023 10:05:32	10.807.944/0001-29	R\$ 75,0000
03/07/2023 10:05:39	23.651.234/0001-02	R\$ 74,9900
03/07/2023 10:05:45	10.807.944/0001-29	R\$ 74,0000
03/07/2023 10:05:51	23.651.234/0001-02	R\$ 73,9900
03/07/2023 10:06:00	10.807.944/0001-29	R\$ 73,0000
03/07/2023 10:06:05	23.651.234/0001-02	R\$ 72,9900
03/07/2023 10:06:18	10.807.944/0001-29	R\$ 72,0000
03/07/2023 10:06:25	23.651.234/0001-02	R\$ 71,9900
03/07/2023 10:06:40	10.807.944/0001-29	R\$ 71,9000
03/07/2023 10:06:48	23.651.234/0001-02	R\$ 71,8900
03/07/2023 10:06:54	10.807.944/0001-29	R\$ 71,8000
03/07/2023 10:07:02	23.651.234/0001-02	R\$ 71,7900
03/07/2023 10:07:07	10.807.944/0001-29	R\$ 71,0000
03/07/2023 10:07:14	23.651.234/0001-02	R\$ 70,9900
03/07/2023 10:07:20	10.807.944/0001-29	R\$ 70,0000
03/07/2023 10:07:28	23.651.234/0001-02	R\$ 69,9900
03/07/2023 10:07:37	10.807.944/0001-29	R\$ 69,0000
03/07/2023 10:07:44	23.651.234/0001-02	R\$ 68,9900
03/07/2023 10:07:49	10.807.944/0001-29	R\$ 68,0000
03/07/2023 10:07:56	23.651.234/0001-02	R\$ 67,9900
03/07/2023 10:08:02	10.807.944/0001-29	R\$ 67,2000
03/07/2023 10:08:08	23.651.234/0001-02	R\$ 67,1900
03/07/2023 10:09:22	06.170.280/0001-62	R\$ 67,4000
03/07/2023 10:16:57	06.170.280/0001-62	R\$ 60,0000

Mensagens do chat do Item 58

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/07/2023 09:57:00	O item 58 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2023 09:57:00	Algumas propostas do item 58 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/07/2023 10:11:23	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 10:11:23	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 10:16:23 do dia 03/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/07/2023 10:16:24	O item 58 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:16:23 de 03/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29.
Sistema	03/07/2023 10:16:24	Sr. Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 06.170.280/0001-62, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 10:21:24 do dia 03/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/07/2023 10:16:57	O item 58 teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ 06.170.280/0001-62 enviou um lance no valor de R\$ 60,0000.
Sistema	03/07/2023 10:16:57	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 14:06:56	Sr. Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 14:07:07	Sr. Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 04/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
pelelo participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 15:22:37	A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62, mantendo o valor de R\$ 60,0000.
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 15:22:37	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62, mantendo R\$ 60,0000.
pelelo participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 16:07:27	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:07:27 de 03/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62.
pelelo participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 16:27:16	Por gentileza, é possível abrir o campo de anexar documentos novamente? Por favor.
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 16:29:19	Considerando estarmos dentro do prazo de envio do anexo, e conforme solicitado, reabrirei a convocação.
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	03/07/2023 16:32:38	Sr. Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 04/07/2023. Justificativa: Conforme solicitado e considerando estar dentro do prazo de convocação. 8.2 -

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pele participante 06.170.280/0001-62	04/07/2023 09:01:14	Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro..
pele participante 06.170.280/0001-62	04/07/2023 09:01:26	Obrigada!
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	07/07/2023 09:20:21	A proposta comercial da empresa INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o ITEM 58 foi REPROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	07/07/2023 09:20:28	“DOCUMENTAÇÃO REPROVADA Material apresentado na proposta comercial não é o solicitado no certame. Além disso, verifica-se que a proposta comercial está direcionada à outra localidade (instituição).“
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	07/07/2023 09:20:34	Portanto, informo que a proposta da empresa INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o ITEM 58 foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “a”, do Edital:
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	07/07/2023 09:20:38	10.9 - Serão desclassificadas as propostas: a) que não atenderem às especificações/descrição do objeto desta licitação;
Sistema para o participante 06.170.280/0001-62	07/07/2023 09:20:44	Sendo assim, informo que desclassificarei a proposta da empresa INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA para o ITEM 58 no sistema.
Sistema	07/07/2023 09:52:52	O item 58 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	07/07/2023 09:52:52	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 58 até às 09:57:52 do dia 07/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	07/07/2023 09:57:53	O item 58 teve o 1ª desempate encerrado às 09:57:52 de 07/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29.
Sistema	07/07/2023 09:57:53	O item 58 está encerrado.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:00:55	Seguimos com a convocação da proposta atualizada.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:01:00	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:03:11	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 11/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:03:19	Prezados, o sistema apresenta erro na convocação para dia útil. Informo que será considerado o prazo final dia 10/07/2023, até 23h59.
pelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:03:44	Bom dia.
pelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:05:08	A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo o valor de R\$ 67,1900.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 10:05:08	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo R\$ 67,1900.
pelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 11:48:03	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:48:03 de 07/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	11/07/2023 09:19:24	A proposta comercial da empresa ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N° 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica.
Sistema	11/07/2023 09:19:38	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 11/07/2023 09:29:38.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	11/07/2023 09:20:02	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo estabelecido pelo Edital, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	11/07/2023 09:20:09	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	11/07/2023 09:20:22	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:21:00 do dia 11/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação nos termos do subitem 9 do Edital.
pelo participante 23.651.234/0001-02	11/07/2023 10:03:23	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:03:23 de 11/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:52	Bom dia, senhores! Em análise da documentação da habilitação apresentada, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:56	Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:20:59	Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:01	Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, é possível a realização de diligência.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:05	Sendo assim, convoco a vossa empresa a apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial de 2022.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:07	Saliento que o prazo para o atendimento à solicitação é de 2 (duas) horas, a partir da convocação.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:18	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
pelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:46:51	Bom dia Sra Pregoeira e Equipe de Apoio. Ciente. Estamos providenciando.
pelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:57:47	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:57:47 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:51	Boa tarde, senhores! Segue transcrição do documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:54	"Com relação à habilitação da empresa Arte Implantes Materiais Cirúrgicos Ltda, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:56	(...) Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:33:59	(...) Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:03	(...) Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, foi realizada diligência na sessão ocorrida em 21 de julho de 2023. Nesse sentido, a empresa atendeu à solicitação, encaminhando o documento disposto no SEI nº 0017744121. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:05	(...) Porém, conforme pode ser verificado no documento supracitado, os valores de Ativo Total e Ativo Circulante estão diferentes dos apresentados no primeiro Balanço. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:08	(...) Nesse sentido, salienta-se o disposto no subitem 28.3 do Edital, o qual cita o art. 64, da Lei nº 14.133/21, que afirma o que segue: (...)
Sistema para o participante 23.651.234	21/07/2023 14:34:11	"(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-02		diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)"
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:14	(...) Sendo assim, verifica-se que houve alteração do documento apresentado anteriormente, não se tratando de complementação das informações já apresentadas. Dessa forma, informa-se que a empresa foi inabilitada nos itens 45, 56, 57, 58, 59 e 60 por descumprir o subitem 9.6, alínea "j", do Edital".
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:16	Dessa forma, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	21/07/2023 14:34:22	O item 58 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 14:44:22.
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	21/07/2023 14:38:02	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	21/07/2023 14:38:10	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	24/07/2023 23:59:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 24/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29.
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	25/07/2023 14:03:43	A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	25/07/2023 14:03:46	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 14:10:12	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 58. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 14:10:21	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
pelelo participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 16:22:52	O item 58 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
28.655.764/0001-34	25/07/2023 16:23:59	28.655.764/0001-34. A negociação do item 58 foi recusada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, mantendo R\$ 76,0000.
pelelo participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 16:23:59	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:23:59 de 25/07/2023. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:20:34	Boa tarde, senhores! A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentadas, estão de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema. Salienta-se a necessidade de posterior
Sistema	26/07/2023 14:20:58	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/07/2023 14:30:58.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:30:10	Senhores, boa tarde! Procederei à convocação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:30:29	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige).
pelelo participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:31:39	Boa tarde, os anexos do item 58 com a documentação já estão anexadas.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:35:12	Boa tarde, favor atentar para o subitem 9.6, alínea "j" do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 16:31:00	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 26/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:34:45	Boa tarde, senhores! Informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação junto à proposta. Nesse sentido, informa-se que, ao realizar a análise da documentação, verifiquei que o documento referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital encontrava-se vencido. (...)
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:34:53	Assim, considerando o disposto no subitem 11.1 do Edital, o qual afirma "11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e ***habilitado*** para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item".
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:34:58	E ainda, considerando o subitem 9.10 do Edital e Lei nº 123/2006, convoco a vossa empresa a apresentar documento regularizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:35:19	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 03/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 28.655.764/0001-34	01/08/2023 15:59:39	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:39 de 01/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:09	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nª 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:19	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nª 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:26	As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa deverá apresentar amostra."
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:28	Referente aos Documentos de Habilitação: Informa-se que, na diligência realizada na sessão do dia 27/07/2023, para atendimento ao documento referente ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a empresa encaminhou a documentação válida dentro do prazo estabelecido, atendendo então aos requisitos de habilitação do Edital do referido subitem.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:32	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:39	Sua proposta para este item está ACEITA no sistema, e sua documentação está habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação da amostra (caso seja aprovada).
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:44	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:48	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 03/08/2023, ou seja, até dia 15/08/2023.
pelo participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:50	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:12:51	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:13:29	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:19:02	Informo que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:15	Conforme MEMORANDO SEI Nª 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, a empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA não apresentou amostras para este item:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:20	“AMOSTRA NÃO RECEBIDA DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO SAP.LCT 0017858981 E 0017859055”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:24	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 03/08/2023
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:29	E, conforme subitem 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:32	Ou seja, a entrega das amostras deveria ter acontecido até o dia 15/08/2023.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:36	Ainda, de acordo com subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:49:40	Ainda, conforme subitem: 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:50:10	Portanto, informo que a proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea “g”, e subitem 11.6, do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:50:16	Sendo assim, informo que farei a desclassificação da proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item no sistema.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:56:54	Sr. Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 58.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:10	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:15	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:20	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:25	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:29	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:36	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. ...
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:43	... Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:48	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:53	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:57:58	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 13:58:19	Sr. Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 58. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 18/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	18/08/2023 23:59:02	O item 58 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 18/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:12:51	Prezados, considerando que a empresa não enviou a proposta atualizada para este item no prazo estipulado em Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:13:05	Informo que a proposta restou desclassificada para este item conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:13:12	Sendo assim, farei a desclassificação da proposta para este item.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:14:06	O item 58 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	22/08/2023 09:14:07	O item 58 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/08/2023 09:24:07.

Eventos do Item 58

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 09:57:00	Item aberto para lances.
03/07/2023 10:11:23	Item com etapa aberta encerrada.
03/07/2023 10:11:23	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/07/2023 10:16:24	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:16:23 de 03/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 10.807.944/0001-29.
03/07/2023 10:16:24	Item está em 2ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/07/2023 10:16:57	O Item teve o 2ª desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CPF/CNPJ: 06.170.280/0001-62 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 60,0000.
03/07/2023 10:16:57	Item encerrado para lances.
03/07/2023 14:06:56	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 convocado para negociação de valor.
03/07/2023 14:07:08	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
03/07/2023 15:22:37	Negociação encerrada. Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 manteve R\$ 60,0000.
03/07/2023 16:07:27	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 finalizou o envio de anexo.
03/07/2023 16:32:38	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2023 23:59:00. Motivo: Conforme solicitado e considerando estar dentro do prazo de convocação. 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro..
04/07/2023 09:01:14	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 finalizou o envio de anexo.
07/07/2023 09:20:57	Fornecedor INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA, CNPJ 06.170.280/0001-62 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 60,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "a", do Edital. Proposta reprovada pela análise técnica. MEMORANDO SEI Nª 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
07/07/2023 09:52:52	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
07/07/2023 09:52:52	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
07/07/2023 09:57:53	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 09:57:52 de 07/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 10.807.944/0001-29.
07/07/2023 09:57:53	Item encerrado para lances.

Data/Hora	Descrição
07/07/2023 10:01:00	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para negociação de valor.
07/07/2023 10:03:11	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
07/07/2023 10:05:09	Negociação encerrada. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 manteve R\$ 67,1900.
07/07/2023 11:48:03	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
11/07/2023 09:19:38	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 67,1900. Motivo: A proposta comercial da empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica. .
11/07/2023 09:20:22	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 11/07/2023 11:21:00. Motivo: Convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação nos termos do subitem 9 do Edital..
11/07/2023 10:03:23	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 09:21:18	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:22:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
21/07/2023 09:57:47	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 14:34:22	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada conforme documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT transcrito no chat. .
21/07/2023 14:38:02	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 14:38:11	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
25/07/2023 14:03:46	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 encerrada automaticamente.
25/07/2023 14:03:46	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 67,2000. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital .
25/07/2023 14:10:11	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para negociação de valor.
25/07/2023 14:10:21	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 23:59:00.

Data/Hora

Descrição

Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.

.

25/07/2023 16:22:52	Negociação encerrada. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 manteve R\$ 76,0000.
25/07/2023 16:23:59	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 14:20:58	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 76,0000. Motivo: Conforme documento SEI nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
26/07/2023 14:30:29	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:31:00. Motivo: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige).
27/07/2023 15:35:19	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital.
01/08/2023 15:59:39	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
17/08/2023 13:50:38	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6 do Edital - Amostras não entregues / Análise técnica. MEMORANDO SEI Nº 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM
17/08/2023 13:56:54	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/08/2023 13:58:19	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
22/08/2023 09:14:06	Convocação de negociação de valor do fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 encerrada automaticamente.
22/08/2023 09:14:06	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 76,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada para este item conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Proposta não enviada no prazo estipulado,.
22/08/2023 09:14:07	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/08/2023 10:51:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 133/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 21/06/2023 às 08:00 até 03/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 às 08:31:50	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:00	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:22	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:10:55	Prezados, ainda existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:11:00	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:06	A proposta apresentada para o item 14 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:22	A proposta apresentada para o item 26 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:43:33	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 11:22:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2023 às 11:27:59	Com relação aos itens 13, 14 e 26: Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 11:28:47	Fico no aguardo da negociação de valor. Caso seja possível chegar à proposta com valor dentro do estimado, farei a convocação para apresentação da proposta.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:05	Seguiremos com a convocação da proposta atualizada para os demais itens.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	03/07/2023 às 11:29:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	03/07/2023 às 11:29:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:54	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:57	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:30:02	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:08	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:19	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/07/2023 às 11:31:25	Nesse momento não estamos convocando os documentos de habilitação, apenas os documentos relacionados à proposta. A habilitação será convocada caso a proposta seja aceita.
Sistema	03/07/2023 às 11:32:02	Favor apresentar a proposta com a devida representatividade, se possível.
Sistema	03/07/2023 às 11:49:41	Prezados, com relação a convocação do anexo do Grupo 2, o sistema considerou dia 05/07/2023, porém o prazo é de 1 (um) dia útil.
Sistema	03/07/2023 às 11:50:22	Portanto informo que será considerado o envio da proposta até amanhã: 04/07/2023 às 23h59.
Sistema	03/07/2023 às 11:58:46	Prezados, faremos intervalo para o almoço, informo que continuaremos com a convocação das propostas atualizadas às 13h. Por favor estejam conectados.
Sistema	03/07/2023 às 11:59:04	Declaro suspensa a presente sessão. 13h retornaremos.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:20	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:37	Continuaremos com a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	03/07/2023 às 16:13:09	Prezados, lembramos que o prazo para o envio da proposta atualizada encerra amanhã, 04/07/2023, às 23h59 (um dia útil)
Sistema	03/07/2023 às 16:51:38	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas e documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/07/2023 às 16:51:44	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	será realizada no dia 07 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/07/2023 às 09:05:26	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:36	ANÁLISE DE PROPOSTAS
Sistema	07/07/2023 às 09:05:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:57	PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES REPROVADAS
Sistema	07/07/2023 às 09:33:36	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos ITENS 36, 53, 55, 58 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:41	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:46	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	07/07/2023 às 09:33:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/07/2023 às 09:33:55	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:33:59	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:03	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:08	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:13	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:17	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 09:51:50	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o item 58.
Sistema	07/07/2023 às 09:52:10	Portanto, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:33	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas e Documentação Técnica pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:50	Seguiremos com as PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES que foram APROVADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2023 às 11:35:01	Prezados, prosseguiremos com as aprovações da propostas e após todas as aprovações faremos a convocação dos documentos de habilitação. Informo que farei a convocação na parte da tarde. Após o encerramento das classificações das propostas informarei o horário.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:23	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14h para a convocação dos documentos de habilitação. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:44	Declaro SUSPENSA a presente sessão. Voltaremos 14h.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:51	Obrigada
Sistema	07/07/2023 às 14:06:51	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:31	Senhores, realizaremos agora a convocação dos documentos de habilitação das as empresas que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:41	Considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo estabelecido pelo Edital, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:46	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:01	Considerando a necessidade de análise das documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/07/2023 às 08:07:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/07/2023 às 09:00:56	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	11/07/2023 às 09:01:50	Referente à análise da Proposta Comercial, para os ITENS 36, 53, 55, 58, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 09:13:42	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:00	Senhores, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, bem como, da análise das documentações técnicas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/07/2023 às 14:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2023 às 09:08:54	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:12	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:20	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:20:49	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 10:21:21	ATENÇÃO ao subitem 11 do Edital:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:27	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:32	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:37	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:45	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:51	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 10:22:01	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:11	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:15	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:26	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 10:24:11	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados. Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:37:43	Prezados, todas as propostas e habilitações aprovadas serão divulgadas nessa sessão, favor acompanhar conforme formos julgando. Informaremos sempre da necessidade ou não de apresentação de amostras.
Sistema	14/07/2023 às 11:58:38	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30, por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 às 13:41:04	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 13:42:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	Para os próximos itens, todos serão convocados para apresentação de amostras. Favor se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	manifestarem quando solicitado no chat de seu item correspondente.
Sistema	14/07/2023 às 14:35:40	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	14/07/2023 às 14:35:47	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 14/07/2023, ou seja, até dia 26/07/2023.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:40	Prezados, ATENÇÃO ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/07/2023 às 14:52:46	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 14:52:51	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:56	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:09	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:14	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 14:53:19	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:29	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:35	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:39	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:45	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 14:58:24	Informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:06	Prezados, considerando a necessidade de finalizar a análise dos documentos de habilitação das demais arrematantes, informo SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:55	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA e sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:14:15	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 16:14:57	Convocação das amostras realizada nesta sessão disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	19/07/2023 às 10:21:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 20 de julho de 2023 às 15 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	20/07/2023 às 15:01:37	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2023 às 15:55:57	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 38, 39 e 40, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017712101/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 15:56:25	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 11, 12, 15, 16, 22, 24 e 36, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017730312/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 16:33:48	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 21/07/2023, a partir das 9 horas.
Sistema	21/07/2023 às 09:03:20	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 12:11:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que retomaremos às 14h de hoje, dia 21/07/2023.
Sistema	21/07/2023 às 14:04:01	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 15:31:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	24/07/2023 às 14:02:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 15:52:31	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 25/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	25/07/2023 às 14:02:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!@
Sistema	25/07/2023 às 16:50:54	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 26/07/2023, a partir das 10 horas.
Sistema	26/07/2023 às 10:00:11	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 10:46:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 26/07/2023, a partir das 14h 15min, na qual procederei à convocação da documentação de habilitação.
Sistema	26/07/2023 às 14:14:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 15:06:27	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que retomaremos amanhã, dia 27/07/2023, a partir das 15 horas.
Sistema	27/07/2023 às 15:09:59	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/07/2023 às 15:50:34	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	31/07/2023 às 10:41:44	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/08/2023 às 13:32:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão de julgamento do Pregão Eletrônico nº 133/2023.
Sistema	01/08/2023 às 13:32:44	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE PROPOSTAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:35:52	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE AMOSTRAS que tiveram suas AMOSTRAS APROVADAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 5, 6, 37, 41 e 42, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017795809/2023 - HMSJ.UAD.AOPM,, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:38	Informo que os documentos completos das análises dessas amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	01/08/2023 às 13:39:42	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	01/08/2023 às 13:58:47	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	01/08/2023 às 13:58:53	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:43	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:48	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:02:51	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:02	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa n° 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:10	... regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:16	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:23	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autoservico e
Sistema	01/08/2023 às 14:03:28	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autoservico
Sistema	01/08/2023 às 14:03:32	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto n° 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:36	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2023 às 14:06:49	Prezados, informo que a sessão de julgamento dos itens remanescentes (Itens 57, 58, 59 e 60) será informado com 24 horas de antecedência.
Sistema	01/08/2023 às 15:49:04	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	02/08/2023 às 09:32:00	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 03 de agosto de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/08/2023 às 10:05:12	Bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023
Sistema	03/08/2023 às 10:05:21	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	03/08/2023 às 10:05:27	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	03/08/2023 às 10:05:31	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	03/08/2023 às 10:19:50	Prezados, atentar-se ao subitem 11 do Edital:
Sistema	03/08/2023 às 10:19:55	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2023 às 10:19:58	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:06	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:10	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:18	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	03/08/2023 às 10:20:21	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:28	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:32	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:36	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:39	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:49	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas e a necessidade de análise dessas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:53	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:56	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/08/2023 às 11:02:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2023 às 13:40:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	17/08/2023 às 13:41:10	Senhores, prosseguiremos com o julgamento das amostras dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	17/08/2023 às 13:41:22	Itens 57, 58, 59 e 60 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Sistema	17/08/2023 às 13:41:28	Referente à análise das amostras apresentadas para os Itens 57, 58, 59 e 60, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio dos MEMORANDOS SEI Nº 0018029204/2023 e 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	17/08/2023 às 13:44:39	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2023 às 13:56:33	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos Itens 58, 59 e 60 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	17/08/2023 às 13:56:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:40	Prezados, considerando o prazo de envio da proposta, bem como, a necessidade de análise da mesma pela equipe técnica, informamos que a sessão será suspensa agora e retomada na terça-feira, dia 22/08/2023, às 9 horas.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:54	Por favor estejam conectados. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:49	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:03	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos itens que restarem remanescentes no presente processo (Itens 58, 59 e 60).
Sistema	22/08/2023 às 09:03:31	Prezados, prosseguimos com a análise da Proposta para o Item 59 pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:47	A proposta comercial da empresa VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
03/07/2023 às 11:22:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 59 - Fio guia

Fio Guia Aplicação: Vascular , Material: Nitinol , Revestimento: Politetrafluoretileno - Ptfé , Diâmetro: 0,035" , Comprimento: Cerca De 150 CM, Tipo Ponta: Ponta Reta , Características Adicionais: Radiopaco , Esterilidade: Estéril

Valor estimado: R\$ 200,0000 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 100 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Situação: Aguardando adjudicação

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08, melhor lance: R\$ 165,0000, valor negociado: R\$ 164,0000

Propostas do Item 59

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 148,7900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTEC /MEDTEC SUPPLIES Modelo/versão: 2235 Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
10.807.944/0001-29 - CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 148,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SKOP/BIOSAT Modelo/versão: SGH-35-150 Valor proposta: R\$ 279,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.655.764/0001-34 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 157,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Endomaster Modelo/versão: ESGH-CH-35-150 Valor proposta: R\$ 198,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
06.170.280/0001-62 - INOVAMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 195,4000	-
Marca/Fabricante: ARJER MEDICA Modelo/versão: FGHA3501GR-FIO GUIA HIDROFILICO ARJER 0,035"x150cm Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.318.524/0001-03 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 200,0000	-
Marca/Fabricante: BOSTON Modelo/versão: M0066703080 Valor proposta: R\$ 200,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
13.175.742/0001-08 - VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 165,0000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: Medtech		
Modelo/versão: Medtech Supplies		
Valor proposta: R\$ 200,0000	Valor negociado: R\$ 164,0000	Quantidade ofertada: 100

Lances do Item 59

03/07/2023 10:00:00	06.170.280/0001-62	R\$ 198,6000
03/07/2023 10:01:42	13.175.742/0001-08	R\$ 195,0000
03/07/2023 10:01:55	06.170.280/0001-62	R\$ 195,4000
03/07/2023 10:03:00	10.807.944/0001-29	R\$ 194,9900
03/07/2023 10:03:56	13.175.742/0001-08	R\$ 194,0000
03/07/2023 10:04:10	28.655.764/0001-34	R\$ 190,0000
03/07/2023 10:04:22	10.807.944/0001-29	R\$ 189,9900
03/07/2023 10:04:49	28.655.764/0001-34	R\$ 188,0000
03/07/2023 10:05:03	10.807.944/0001-29	R\$ 187,9900
03/07/2023 10:05:13	23.651.234/0001-02	R\$ 187,9800
03/07/2023 10:05:15	13.175.742/0001-08	R\$ 185,0000
03/07/2023 10:05:19	10.807.944/0001-29	R\$ 187,9000
03/07/2023 10:05:25	23.651.234/0001-02	R\$ 184,9900
03/07/2023 10:05:28	10.807.944/0001-29	R\$ 184,0000
03/07/2023 10:05:29	13.175.742/0001-08	R\$ 180,0000
03/07/2023 10:05:35	23.651.234/0001-02	R\$ 179,9900
03/07/2023 10:05:38	28.655.764/0001-34	R\$ 179,0000
03/07/2023 10:05:42	13.175.742/0001-08	R\$ 175,0000
03/07/2023 10:05:49	23.651.234/0001-02	R\$ 174,9900
03/07/2023 10:05:50	10.807.944/0001-29	R\$ 174,0000
03/07/2023 10:05:57	23.651.234/0001-02	R\$ 173,9900
03/07/2023 10:06:04	10.807.944/0001-29	R\$ 173,0000
03/07/2023 10:06:11	23.651.234/0001-02	R\$ 172,9900
03/07/2023 10:06:12	28.655.764/0001-34	R\$ 170,0000
03/07/2023 10:06:19	23.651.234/0001-02	R\$ 169,9900
03/07/2023 10:06:24	10.807.944/0001-29	R\$ 169,0000
03/07/2023 10:06:30	13.175.742/0001-08	R\$ 165,0000
03/07/2023 10:06:35	23.651.234/0001-02	R\$ 164,9900
03/07/2023 10:06:38	28.655.764/0001-34	R\$ 164,0000
03/07/2023 10:06:44	23.651.234/0001-02	R\$ 163,9900
03/07/2023 10:06:47	10.807.944/0001-29	R\$ 163,0000
03/07/2023 10:06:54	23.651.234/0001-02	R\$ 162,9900

Lances do Item 59

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2023 10:07:00	10.807.944/0001-29	R\$ 162,0000
03/07/2023 10:07:06	23.651.234/0001-02	R\$ 161,9900
03/07/2023 10:07:11	10.807.944/0001-29	R\$ 161,0000
03/07/2023 10:07:18	23.651.234/0001-02	R\$ 160,9900
03/07/2023 10:07:24	10.807.944/0001-29	R\$ 160,0000
03/07/2023 10:07:32	23.651.234/0001-02	R\$ 159,9900
03/07/2023 10:07:42	10.807.944/0001-29	R\$ 159,0000
03/07/2023 10:07:46	28.655.764/0001-34	R\$ 157,2000
03/07/2023 10:07:52	23.651.234/0001-02	R\$ 157,1900
03/07/2023 10:07:55	10.807.944/0001-29	R\$ 157,0000
03/07/2023 10:08:02	23.651.234/0001-02	R\$ 156,9900
03/07/2023 10:08:14	10.807.944/0001-29	R\$ 148,8000
03/07/2023 10:08:20	23.651.234/0001-02	R\$ 148,7900

Mensagens do chat do Item 59

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/07/2023 09:57:04	O item 59 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2023 10:10:21	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 10:10:21	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 10:15:21 do dia 03/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	03/07/2023 10:15:22	O item 59 teve o 1ª desempate encerrado às 10:15:21 de 03/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 10.807.944/0001-29.
Sistema	03/07/2023 10:15:22	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:09:24	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 59.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:09:34	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 04/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
pele participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:03:57	A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo o valor de R\$ 148,7900.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:03:58	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo R\$ 148,7900.
pelelo participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 10:04:33	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:04:33 de 04/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 11:59:03	A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica.
Sistema	07/07/2023 11:59:09	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2023 12:09:09.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 14:52:53	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:53:00 do dia 07/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
pelelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 15:56:45	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:56:45 de 07/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:29	Bom dia, senhores! Em análise da documentação da habilitação apresentada, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:33	Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:35	Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:38	Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, é possível a realização de diligência.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:41	Sendo assim, convoco a vossa empresa a apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial de 2022.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:44	Saliento que o prazo para o atendimento à solicitação é de 2 (duas) horas, a partir da convocação.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:21:54	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 11:22:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:46:40	Bom dia Sra Pregoeira e Equipe de Apoio. Ciente. Estamos providenciando.
pelo participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:58:19	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:19 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:29	Boa tarde, senhores! Segue transcrição do documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:32	"Com relação à habilitação da empresa Arte Implantes Materiais Cirúrgicos Ltda, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:35	(...) Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:37	(...) Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:40	(...) Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, foi realizada diligência na sessão ocorrida em 21 de julho de 2023. Nesse sentido, a empresa atendeu à solicitação, encaminhando o documento disposto no SEI nº 0017744121. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:45	(...) Porém, conforme pode ser verificado no documento supracitado, os valores de Ativo Total e Ativo Circulante estão diferentes dos apresentados no primeiro Balanço. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:48	(...) Nesse sentido, salienta-se o disposto no subitem 28.3 do Edital, o qual cita o art. 64, da Lei nº 14.133/21, que afirma o que segue: (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:51	"(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)"
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:54	(...) Sendo assim, verifica-se que houve alteração do documento apresentado anteriormente, não se tratando de complementação das informações já apresentadas. Dessa forma, informa-se que a empresa foi inabilitada nos itens 45, 56, 57, 58, 59 e 60 por descumprir o subitem 9.6, alínea "j", do Edital".
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:34:56	Dessa forma, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	21/07/2023 14:35:01	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 14:45:01.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	21/07/2023 14:38:25	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	21/07/2023 14:38:35	Sr. Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	24/07/2023 23:59:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 24/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29.
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	25/07/2023 14:03:56	A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital
Sistema para o participante 10.807.944/0001-29	25/07/2023 14:03:59	O item 59 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema	25/07/2023 14:04:12	O item 59 terá desempate Me/Epp do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	25/07/2023 14:04:12	Sr. Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 13.175.742/0001-08, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 59 até às 14:09:12 do dia 25/07/2023. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	25/07/2023 14:09:18	O item 59 teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:09:12 de 25/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ 13.175.742/0001-08.
Sistema	25/07/2023 14:09:18	O item 59 está encerrado.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 14:10:41	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 59. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 14:10:50	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
pelo participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 16:18:11	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34. A negociação do item 59 foi recusada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, mantendo R\$ 157,2000.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pele participante 28.655.764/0001-34	25/07/2023 16:22:41	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:22:41 de 25/07/2023. 21 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:19:15	Boa tarde, senhores! Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$157,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:19:27	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:20:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$157,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação. .
pele participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:24:24	Boa tarde, estaremos providenciando.
pele participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:39:17	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:17 de 26/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:47:38	Boa tarde, senhores! A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11 , afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentadas, estão de acordo com as exigências editalícias. Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema. Salienta-se a necessidade de posterior
Sistema	26/07/2023 14:47:50	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 26/07/2023 14:57:50.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:48:13	Senhores, boa tarde! Procederei à convocação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:48:27	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 16:49:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). .
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 16:49:00	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:49:00 de 26/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:35:34	Boa tarde, senhores! Informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação junto à proposta. Nesse sentido, informa-se que, ao realizar a análise da documentação, verifiquei que o documento referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital encontrava-se vencido. (...)
Sistema para o participante 28.655.764	27/07/2023 15:35:38	Assim, considerando o disposto no subitem 11.1 do Edital, o qual afirma "11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e ***habilitado*** para

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
/0001-34		o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item".
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:35:43	E ainda, considerando o subitem 9.10 do Edital e Lei nº 123/2006, convoco a vossa empresa a apresentar documento regularizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:36:08	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 03/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital.
pelo participante 28.655.764/0001-34	01/08/2023 15:59:59	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:59:59 de 01/08/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:15	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:21	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, do qual transcrevemos: "DOCUMENTAÇÃO APROVADA
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:25	As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado e encontram-se vigentes no período. Para este item a empresa deverá apresentar amostra."
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:29	Referente aos Documentos de Habilitação: Informa-se que, na diligência realizada na sessão do dia 27/07/2023, para atendimento ao documento referente ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a empresa encaminhou a documentação válida dentro do prazo estabelecido, atendendo então aos requisitos de habilitação do Edital do referido subitem.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:32	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:36	Sua proposta para este item está ACEITA no sistema, e sua documentação está habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação da amostra (caso seja aprovada).
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:39	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:43	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 03/08/2023, ou seja, até dia 15/08/2023.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:14:46	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:04	Bom dia! Ciente

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:19:13	Informo que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:12	Conforme MEMORANDO SEI Nº 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, a empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA não apresentou amostras para este item:
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:18	“AMOSTRA NÃO RECEBIDA DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO SAP.LCT 0017858981 E 0017859055”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:23	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 03/08/2023
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:28	E, conforme subitem 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:37	Ou seja, a entrega das amostras deveria ter acontecido até o dia 15/08/2023.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:41	Ainda, de acordo com subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:49	Ainda, conforme subitem: 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:51:58	Portanto, informo que a proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea “g”, e subitem 11.6, do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:52:07	Sendo assim, informo que farei a desclassificação da proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item no sistema.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:58:38	Sr. Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08, você foi convocado para negociação de valor do item 59.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:58:53	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:58:58	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:01	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:06	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:10	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:14	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:18	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:27	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:31	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:36	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 13:59:52	Sr. Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 18/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pele participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 14:13:15	Boa Tarde! Enviaremos o mais rápido , possível.
pele participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 15:59:08	O item 59 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08. A negociação do item 59 foi aceita pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08, tendo informado R\$ 164,0000.
pele participante 13.175.742/0001-08	17/08/2023 22:39:08	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 22:39:08 de 17/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:04:21	A proposta comercial da empresa VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:
Sistema para o	22/08/2023 09:04:36	“ DOCUMENTAÇÃO APROVADA

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 13.175.742/0001-08		As documentação apresentada está de acordo com o solicitado. Para este item a empresa está isenta da apresentação da amostra, devido a marca do material descrito na Proposta comercial (0018052395) já ter sido fornecido por outra empresa, conforme ATA de Registro de preços nº 457/2021 0012053505 “
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:04:46	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco vossa empresa a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:04:52	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:04:57	Prezados, favor atentar ao roll de documentos exigidos no Edital, conforme a nova Lei de Licitações. Estes devem ser enviados de forma completa. Informo que o SICAF também será consultado no momento do julgamento da habilitação.
Sistema	22/08/2023 09:08:54	O item 59 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/08/2023 09:18:54.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:09:25	Sr. Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08, você foi convocado para enviar anexos para o item 59. Prazo para encerrar o envio: 11:10:00 do dia 22/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação nos termos do subitem 9 do Edital..
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:12:18	Informo que o SICAF também será consultado. Atenção à documentação exigida no Edital.
pelo participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 09:19:59	O item 59 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:19:59 de 22/08/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:37:38	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0018092674/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:37:44	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0018092674/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:37:52	“DOCUMENTAÇÃO APROVADA - Autorização de Funcionamento da Empresa (AFE): AFE de correlatas ativa, confirmada no Portal da ANVISA - De acordo
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:37:59	- Alvará Sanitário (Estadual ou Municipal), em plena validade ou publicação em Diário Oficial, quando for o caso, conforme decreto n.º 7031/1996 - Válido até 11/11/2023 - De acordo - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGIVEL) - De acordo”
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:19	Informa-se que, para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alíneas "d", "e", "f", "g", "h", "i" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 10.5

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:24	do Edital, e ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:34	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:41	Considerando que, para este item, a empresa foi isenta da apresentação da amostra, conforme MEMORANDO SEI N ^a 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:45	Considerando o subitem 11.8 do Edital: 11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:50	Informo que a empresa está dispensada da apresentação de amostras para este item.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:38:50	Seguiremos portanto com a habilitação da mesma no sistema.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:39:01	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação à empresa arrematante, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:39:45	Senhor participante, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:39:54	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa n ^o 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n ^o 45.013/2021.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:40:01	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autosservico e https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autosservico
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:40:08	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto n ^o 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema para o participante 13.175.742/0001-08	22/08/2023 10:40:12	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
Sistema	22/08/2023 10:41:10	O item 59 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/08/2023 10:51:10.

Eventos do Item 59

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 09:57:04	Item aberto para lances.
03/07/2023 10:10:21	Item com etapa aberta encerrada.
03/07/2023 10:10:21	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
03/07/2023 10:15:22	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 10:15:21 de 03/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 10.807.944/0001-29.
03/07/2023 10:15:22	Item encerrado para lances.
03/07/2023 14:09:24	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para negociação de valor.
03/07/2023 14:09:34	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
04/07/2023 10:03:58	Negociação encerrada. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 manteve R\$ 148,7900.
04/07/2023 10:04:33	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
07/07/2023 11:59:09	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 148,7900. Motivo: A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica..
07/07/2023 14:52:53	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/07/2023 16:53:00. Motivo: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
07/07/2023 15:56:45	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 09:21:54	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:22:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
21/07/2023 09:58:19	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 14:35:02	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada conforme documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT transcrito no chat.
21/07/2023 14:38:25	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 14:38:35	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a

Data/Hora	Descrição
	empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.
25/07/2023 14:03:59	Convocação de negociação de valor do fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 encerrada automaticamente.
25/07/2023 14:03:59	Fornecedor CIRUMAX COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 10.807.944/0001-29 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 148,8000. Motivo: A empresa não apresentou a proposta no prazo informado no subitem 8.2 do Edital. Sendo assim, a proposta da empresa foi desclassificada conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital
25/07/2023 14:04:12	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
25/07/2023 14:04:12	Item está em 1ª desempate Me/Epp, aguardando lance.
25/07/2023 14:09:18	O Item teve o 1ª desempate Me/Epp encerrado às 14:09:12 de 25/07/2023. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CPF/CNPJ: 13.175.742/0001-08.
25/07/2023 14:09:18	Item encerrado para lances.
25/07/2023 14:10:41	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para negociação de valor.
25/07/2023 14:10:50	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.
25/07/2023 16:18:11	Negociação encerrada. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 manteve R\$ 157,2000.
25/07/2023 16:22:41	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 14:19:27	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:20:00. Motivo: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$157,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação. .
26/07/2023 14:39:16	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 14:47:50	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 157,2000. Motivo: Conforme Memorando SEI nº 0017786918/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11 .
26/07/2023 14:48:27	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:49:00. Motivo: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige). .
27/07/2023 15:36:09	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital,

Data/Hora	Descrição
01/08/2023 15:59:59	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
17/08/2023 13:52:23	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 157,2000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6 do Edital - Amostras não entregues / Análise técnica. MEMORANDO SEI Nª 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
17/08/2023 13:58:38	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 convocado para negociação de valor.
17/08/2023 13:59:52	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/08/2023 15:59:08	Negociação encerrada. Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 informou R\$ 164,0000.
17/08/2023 22:39:08	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 finalizou o envio de anexo.
22/08/2023 09:08:54	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 165,0000, valor negociado: R\$ 164,0000. Motivo: Proposta aceita, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. MEMORANDO SEI Nª 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM. Dispensada apresentação de amostras..
22/08/2023 09:09:25	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 22/08/2023 11:10:00. Motivo: Convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação nos termos do subitem 9 do Edital..
22/08/2023 09:19:59	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 finalizou o envio de anexo.
22/08/2023 10:41:10	Fornecedor VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, CNPJ 13.175.742/0001-08 foi habilitado.
22/08/2023 10:51:37	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

PREGÃO 133/2023

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de Órteses, Próteses e Materiais Especiais, em regime de consignação, para uso das especialidades de Cirurgia Geral e Exames Diagnósticos, para o Hospital Municipal São José.		
Entrega de propostas:	De 21/06/2023 às 08:00 até 03/07/2023 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 03/07/2023 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 08:30:02	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/07/2023 às 08:31:50	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:00	Existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:03:22	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:10:55	Prezados, ainda existem propostas com valores acima do estimado máximo constante em Edital para os itens. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:11:00	Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:06	A proposta apresentada para o item 14 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:15:22	A proposta apresentada para o item 26 encontra-se acima do estimado máximo constante no Edital. Aguardo lances.
Sistema	03/07/2023 às 09:43:33	Senhores, façam seus lances com segurança.
Sistema	03/07/2023 às 11:22:16	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	03/07/2023 às 11:27:59	Com relação aos itens 13, 14 e 26: Conforme item 6.5 - Quanto ao valor da proposta cadastrada eletronicamente, todas entrarão na disputa de lance, porém somente será classificado o valor da proposta que estiver dentro do valor estimado/máximo.
Sistema	03/07/2023 às 11:28:47	Fico no aguardo da negociação de valor. Caso seja possível chegar à proposta com valor dentro do estimado, farei a convocação para apresentação da proposta.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:05	Seguiremos com a convocação da proposta atualizada para os demais itens.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/07/2023 às 11:29:27	contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:34	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:29:39	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	03/07/2023 às 11:29:45	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	03/07/2023 às 11:29:49	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:54	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	03/07/2023 às 11:29:57	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	03/07/2023 às 11:30:02	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:08	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:13	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	03/07/2023 às 11:30:19	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/07/2023 às 11:31:25	Nesse momento não estamos convocando os documentos de habilitação, apenas os documentos relacionados à proposta. A habilitação será convocada caso a proposta seja aceita.
Sistema	03/07/2023 às 11:32:02	Favor apresentar a proposta com a devida representatividade, se possível.
Sistema	03/07/2023 às 11:49:41	Prezados, com relação a convocação do anexo do Grupo 2, o sistema considerou dia 05/07/2023, porém o prazo é de 1 (um) dia útil.
Sistema	03/07/2023 às 11:50:22	Portanto informo que será considerado o envio da proposta até amanhã: 04/07/2023 às 23h59.
Sistema	03/07/2023 às 11:58:46	Prezados, faremos intervalo para o almoço, informo que continuaremos com a convocação das propostas atualizadas às 13h. Por favor estejam conectados.
Sistema	03/07/2023 às 11:59:04	Declaro suspensa a presente sessão. 13h retornaremos.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:20	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	03/07/2023 às 13:02:37	Continuaremos com a convocação das propostas atualizadas.
Sistema	03/07/2023 às 16:13:09	Prezados, lembramos que o prazo para o envio da proposta atualizada encerra amanhã, 04/07/2023, às 23h59 (um dia útil)
Sistema	03/07/2023 às 16:51:38	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas e documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/07/2023 às 16:51:44	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	06/07/2023 às 07:56:18	será realizada no dia 07 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	07/07/2023 às 09:05:26	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão Eletrônico 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:36	ANÁLISE DE PROPOSTAS
Sistema	07/07/2023 às 09:05:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 09:05:57	PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES REPROVADAS
Sistema	07/07/2023 às 09:33:36	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as empresas arrematantes dos ITENS 36, 53, 55, 58 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:41	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:33:46	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema	07/07/2023 às 09:33:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema	07/07/2023 às 09:33:55	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:33:59	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:03	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema	07/07/2023 às 09:34:08	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:13	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:17	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	07/07/2023 às 09:34:22	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 09:51:50	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06 para o item 58.
Sistema	07/07/2023 às 09:52:10	Portanto, convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:33	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas e Documentação Técnica pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	07/07/2023 às 10:18:50	Seguiremos com as PROPOSTAS/DOCUMENTAÇÕES que foram APROVADAS.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	07/07/2023 às 11:35:01	Prezados, prosseguiremos com as aprovações da propostas e após todas as aprovações faremos a convocação dos documentos de habilitação. Informo que farei a convocação na parte da tarde. Após o encerramento das classificações das propostas informarei o horário.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:23	Prezados, faremos intervalo para o almoço. Informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 14h para a convocação dos documentos de habilitação. Por gentileza estejam conectados.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:44	Declaro SUSPENSA a presente sessão. Voltaremos 14h.
Sistema	07/07/2023 às 12:01:51	Obrigada
Sistema	07/07/2023 às 14:06:51	Prezados, boa tarde. Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do Pregão 133/2023.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:31	Senhores, realizaremos agora a convocação dos documentos de habilitação das as empresas que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:41	Considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo estabelecido pelo Edital, de forma legível, no sentido de que ofereçam condições de análise.
Sistema	07/07/2023 às 14:11:46	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:01	Considerando a necessidade de análise das documentações pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	07/07/2023 às 16:46:09	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	10/07/2023 às 08:07:02	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 11 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	11/07/2023 às 09:00:56	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	11/07/2023 às 09:01:50	Referente à análise da Proposta Comercial, para os ITENS 36, 53, 55, 58, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 09:13:42	Prezados, prosseguimos com a análise das Propostas pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017586441/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pela Srª. Aline Rosana Lopes, Coordenadora da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:00	Senhores, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação apresentados, bem como, da análise das documentações técnicas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	11/07/2023 às 11:28:06	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/07/2023 às 14:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 14 de julho de 2023 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	14/07/2023 às 09:08:54	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:12	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 09:09:20	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:20:49	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 10:21:21	ATENÇÃO ao subitem 11 do Edital:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:27	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 10:21:32	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:37	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:41	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:45	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:51	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 10:21:56	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 10:22:01	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:11	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:15	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:21	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 10:22:26	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 10:24:11	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados. Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	14/07/2023 às 10:37:43	Prezados, todas as propostas e habilitações aprovadas serão divulgadas nessa sessão, favor acompanhar conforme formos julgando. Informaremos sempre da necessidade ou não de apresentação de amostras.
Sistema	14/07/2023 às 11:58:38	Prezados, faremos intervalo para almoço, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada às 13h30, por gentileza estejam conectados.
Sistema	14/07/2023 às 13:41:04	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão pública para julgamento do PE 133/2023.
Sistema	14/07/2023 às 13:42:30	Senhores, prosseguiremos com o julgamento de propostas e documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	Para os próximos itens, todos serão convocados para apresentação de amostras. Favor se

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 13:43:53	manifestarem quando solicitado no chat de seu item correspondente.
Sistema	14/07/2023 às 14:35:40	As empresas cujas propostas foram ACEITAS no sistema Comprasnet, estão classificadas e habilitadas. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação das amostras (caso sejam aprovadas).
Sistema	14/07/2023 às 14:35:47	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 14/07/2023, ou seja, até dia 26/07/2023.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:40	Prezados, ATENÇÃO ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/07/2023 às 14:52:46	11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:
Sistema	14/07/2023 às 14:52:51	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	14/07/2023 às 14:52:56	b) 2 (duas) amostras para os itens: 1, 3 e 8.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:00	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:04	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:09	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:14	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	14/07/2023 às 14:53:19	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:29	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:35	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:39	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	14/07/2023 às 14:53:45	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	14/07/2023 às 14:58:24	Informo que a sessão para divulgação da análise das amostras será agendada com pelo menos 24 horas de antecedência.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:06	Prezados, considerando a necessidade de finalizar a análise dos documentos de habilitação das demais arrematantes, informo SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:06:55	Agradeço a presença de todos e declaro SUSPENSA e sessão.
Sistema	14/07/2023 às 16:14:15	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/07/2023 às 16:14:57	Convocação das amostras realizada nesta sessão disponível em: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	19/07/2023 às 10:21:21	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 20 de julho de 2023 às 15 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	20/07/2023 às 15:01:37	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	20/07/2023 às 15:55:57	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 38, 39 e 40, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017712101/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 15:56:25	Senhores, com relação à análise das amostras dos itens 11, 12, 15, 16, 22, 24 e 36, informo que a equipe técnica emitiu o parecer por meio do documento SEI nº 0017730312/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, disponível em https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	20/07/2023 às 16:33:48	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 21/07/2023, a partir das 9 horas.
Sistema	21/07/2023 às 09:03:20	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 12:11:16	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que retomaremos às 14h de hoje, dia 21/07/2023.
Sistema	21/07/2023 às 14:04:01	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	21/07/2023 às 15:31:49	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá na próxima segunda-feira, dia 24/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	24/07/2023 às 14:02:04	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	24/07/2023 às 15:52:31	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 25/07/2023, a partir das 14 horas.
Sistema	25/07/2023 às 14:02:11	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!@
Sistema	25/07/2023 às 16:50:54	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que retomaremos amanhã, dia 26/07/2023, a partir das 10 horas.
Sistema	26/07/2023 às 10:00:11	Bom dia, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 10:46:23	Senhores, declaro suspensa a presente sessão! Informo que a continuidade acontecerá hoje, dia 26/07/2023, a partir das 14h 15min, na qual procederei à convocação da documentação de habilitação.
Sistema	26/07/2023 às 14:14:23	Boa tarde, senhores! Declaro aberta a presente sessão!
Sistema	26/07/2023 às 15:06:27	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão! Informo que retomaremos amanhã, dia 27/07/2023, a partir das 15 horas.
Sistema	27/07/2023 às 15:09:59	Boa tarde, senhores! Declaro reaberta a presente sessão!
Sistema	27/07/2023 às 15:50:34	Senhores, declaro SUSPENSA a presente sessão e informo que a continuidade será agendada via chat com no mínimo 24 horas de antecedência.
Sistema	31/07/2023 às 10:41:44	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 01 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	01/08/2023 às 13:32:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a sessão de julgamento do Pregão Eletrônico nº 133/2023.
Sistema	01/08/2023 às 13:32:44	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE PROPOSTAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:35:52	Senhores, prosseguiremos com o resultado de ANÁLISE DE AMOSTRAS que tiveram suas AMOSTRAS APROVADAS pela área técnica.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Referente à análise das amostras apresentadas para os ITENS 5, 6, 37, 41 e 42, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0017795809/2023 - HMSJ.UAD.AOPM,, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2023 às 13:39:05	Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	01/08/2023 às 13:39:38	Informo que os documentos completos das análises dessas amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	01/08/2023 às 13:39:42	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	01/08/2023 às 13:58:47	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação que foram aprovados.
Sistema	01/08/2023 às 13:58:53	Informaremos também sobre a necessidade ou não da apresentação de amostras para estes itens.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:43	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	01/08/2023 às 14:02:48	DA ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:02:51	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:02	22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, serão realizadas eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica externa, de acordo com Instrução Normativa n° 129/2021, regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:10	... regulamentada pelo Decreto Municipal n° 45.013/2021.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:16	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar a solicitação de usuário externo certificado para assinatura eletrônica de acordo com o que estabelece o "Manual do Usuário Externo" disponível no seguinte link:
Sistema	01/08/2023 às 14:03:23	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/cadastrar-usuario-em-autoservico e
Sistema	01/08/2023 às 14:03:28	https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/certificar-usuario-para-autoservico
Sistema	01/08/2023 às 14:03:32	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para fins de efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto n° 45.013/2021, sob pena de decair do direito de assinar o(a) Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2023 às 14:03:36	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a solicitação da criação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2023 às 14:06:49	Prezados, informo que a sessão de julgamento dos itens remanescentes (Itens 57, 58, 59 e 60) será informado com 24 horas de antecedência.
Sistema	01/08/2023 às 15:49:04	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro suspensa a presente sessão.
Sistema	02/08/2023 às 09:32:00	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 03 de agosto de 2023 às 10:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	03/08/2023 às 10:05:12	Bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023
Sistema	03/08/2023 às 10:05:21	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	03/08/2023 às 10:05:27	Informo que os documentos contendo a análise dos documentos de habilitação de ordem técnica encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema	03/08/2023 às 10:05:31	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema	03/08/2023 às 10:19:50	Prezados, atentar-se ao subitem 11 do Edital:
Sistema	03/08/2023 às 10:19:55	11 - DAS AMOSTRAS 11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VII do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação, conforme abaixo:

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/08/2023 às 10:19:58	a) 1 (uma) amostra para os itens: 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:06	11.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:10	11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:13	11.4 - As amostras deverão ser entregues no Setor de Gestão de Estoques - Órtese, Prótese e Materiais Especiais -situado na rua Plácido Gomes, nº 488, 1ª andar, bairro Anita Garibaldi, Joinville, SC, das 08:00 às 11:30 horas e das 13:00 às 17:30 horas, telefone (47) 3441-6632, de segunda à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:18	11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa proponente, número do edital, produto, marca, lote e item a que se refere a amostra e estar assinada pelo representante da empresa (conforme modelo constante do Anexo VIII).
Sistema	03/08/2023 às 10:20:21	11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:25	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:28	11.7 - As amostras ficarão em poder do Hospital Municipal São José até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:32	11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item- lote/grupo, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:36	11.8 - A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:39	11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VII- Termo de Referência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:49	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação das amostras convocadas e a necessidade de análise dessas amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:53	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência.
Sistema	03/08/2023 às 10:20:56	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	16/08/2023 às 11:02:22	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de agosto de 2023 às 13:30 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br .
Sistema	17/08/2023 às 13:40:46	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	17/08/2023 às 13:41:10	Senhores, prosseguiremos com o julgamento das amostras dos itens que restaram remanescentes no presente processo (Itens 57, 58, 59 e 60).
Sistema	17/08/2023 às 13:41:22	Itens 57, 58, 59 e 60 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
Sistema	17/08/2023 às 13:41:28	Referente à análise das amostras apresentadas para os Itens 57, 58, 59 e 60, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio dos MEMORANDOS SEI Nº 0018029204/2023 e 0018031281/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	17/08/2023 às 13:44:39	Informo que os documentos completos das análises das amostras encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/08/2023 às 13:56:33	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos Itens 58, 59 e 60 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta para que a mesma seja analisada.
Sistema	17/08/2023 às 13:56:37	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:40	Prezados, considerando o prazo de envio da proposta, bem como, a necessidade de análise da mesma pela equipe técnica, informamos que a sessão será suspensa agora e retomada na terça-feira, dia 22/08/2023, às 9 horas.
Sistema	17/08/2023 às 16:32:54	Por favor estejam conectados. Declaro suspensa a sessão.
Sistema	22/08/2023 às 09:02:49	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 133/2023.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:03	Senhores, prosseguiremos com o julgamento dos itens que restarem remanescentes no presente processo (Itens 58, 59 e 60).
Sistema	22/08/2023 às 09:03:31	Prezados, prosseguimos com a análise da Proposta para o Item 59 pela Equipe Técnica, que emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr. Claudio Alberto Gaspar, da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema	22/08/2023 às 09:03:47	A proposta comercial da empresa VIVA COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018075388/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, da qual transcrevemos:

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 às 08:30:02	Abertura da sessão pública
03/07/2023 às 11:22:11	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 60 - Dilatador

Dilatador Uso: Nefrostomia Percutânea , Material: Polímero , Diâmetro: Tamanhos Diversos , Apresentação: Conjunto Com Até 12 Peças , Esterilidade: Estéril, Uso Único

Valor estimado:	R\$ 1.000,0000	Critério de julgamento:	Menor Preço
Quantidade:	100	Unidade de fornecimento:	Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100		
Situação:	Fracassado		

Fracassado por CPF ***.954.**-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN

Propostas do Item 60

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
23.651.234/0001-02 - ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 921,1900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: MEDTEC /MEDTEC SUPPLIES Modelo/versão: AMPLA630 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
28.655.764/0001-34 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim	R\$ 921,2000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: Endomaster Modelo/versão: ESDA-AR-6/30-20 Valor proposta: R\$ 998,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		
21.318.524/0001-03 - JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Não	R\$ 1.000,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: BOSTON Modelo/versão: M0062602500 Valor proposta: R\$ 1.000,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 100		

Lances do Item 60

03/07/2023 10:06:11	23.651.234/0001-02	R\$ 997,9900
03/07/2023 10:07:35	28.655.764/0001-34	R\$ 996,0000
03/07/2023 10:07:42	23.651.234/0001-02	R\$ 995,9900
03/07/2023 10:07:58	28.655.764/0001-34	R\$ 992,0000
03/07/2023 10:08:04	23.651.234/0001-02	R\$ 991,9900
03/07/2023 10:09:29	28.655.764/0001-34	R\$ 990,0000
03/07/2023 10:09:36	23.651.234/0001-02	R\$ 989,9900
03/07/2023 10:10:06	28.655.764/0001-34	R\$ 985,0000
03/07/2023 10:10:12	23.651.234/0001-02	R\$ 984,9900
03/07/2023 10:10:34	28.655.764/0001-34	R\$ 980,0000

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2023 10:10:41	23.651.234/0001-02	R\$ 979,9900
03/07/2023 10:11:04	28.655.764/0001-34	R\$ 975,0000
03/07/2023 10:11:11	23.651.234/0001-02	R\$ 974,9900
03/07/2023 10:11:47	28.655.764/0001-34	R\$ 972,0000
03/07/2023 10:11:55	23.651.234/0001-02	R\$ 971,9900
03/07/2023 10:12:14	28.655.764/0001-34	R\$ 965,0000
03/07/2023 10:12:21	23.651.234/0001-02	R\$ 964,9900
03/07/2023 10:12:37	28.655.764/0001-34	R\$ 962,0000
03/07/2023 10:12:43	23.651.234/0001-02	R\$ 961,9900
03/07/2023 10:13:02	28.655.764/0001-34	R\$ 959,0000
03/07/2023 10:13:09	23.651.234/0001-02	R\$ 958,9900
03/07/2023 10:13:43	28.655.764/0001-34	R\$ 957,0000
03/07/2023 10:13:49	23.651.234/0001-02	R\$ 956,9900
03/07/2023 10:14:06	28.655.764/0001-34	R\$ 954,0000
03/07/2023 10:14:11	23.651.234/0001-02	R\$ 953,9900
03/07/2023 10:14:35	28.655.764/0001-34	R\$ 952,0000
03/07/2023 10:14:42	23.651.234/0001-02	R\$ 951,9900
03/07/2023 10:15:28	28.655.764/0001-34	R\$ 949,0000
03/07/2023 10:15:34	23.651.234/0001-02	R\$ 948,9900
03/07/2023 10:16:06	28.655.764/0001-34	R\$ 947,0000
03/07/2023 10:16:12	23.651.234/0001-02	R\$ 946,9900
03/07/2023 10:16:37	28.655.764/0001-34	R\$ 945,0000
03/07/2023 10:16:45	23.651.234/0001-02	R\$ 944,9900
03/07/2023 10:17:05	28.655.764/0001-34	R\$ 943,0000
03/07/2023 10:17:12	23.651.234/0001-02	R\$ 942,9900
03/07/2023 10:17:36	28.655.764/0001-34	R\$ 941,0000
03/07/2023 10:17:43	23.651.234/0001-02	R\$ 940,9900
03/07/2023 10:18:00	28.655.764/0001-34	R\$ 939,0000
03/07/2023 10:18:07	23.651.234/0001-02	R\$ 938,9900
03/07/2023 10:19:00	28.655.764/0001-34	R\$ 937,0000
03/07/2023 10:19:07	23.651.234/0001-02	R\$ 936,9900
03/07/2023 10:19:32	28.655.764/0001-34	R\$ 934,0000
03/07/2023 10:19:39	23.651.234/0001-02	R\$ 933,9900
03/07/2023 10:20:31	28.655.764/0001-34	R\$ 931,0000
03/07/2023 10:20:37	23.651.234/0001-02	R\$ 930,9900
03/07/2023 10:20:47	28.655.764/0001-34	R\$ 929,0000
03/07/2023 10:20:53	23.651.234/0001-02	R\$ 928,9900
03/07/2023 10:21:03	28.655.764/0001-34	R\$ 927,0000

Lances do Item 60

Data/hora	Participante	Lance
03/07/2023 10:21:09	23.651.234/0001-02	R\$ 926,9900
03/07/2023 10:21:18	28.655.764/0001-34	R\$ 921,2000
03/07/2023 10:21:25	23.651.234/0001-02	R\$ 921,1900

Mensagens do chat do Item 60

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	03/07/2023 09:58:01	O item 60 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	03/07/2023 10:23:26	O item 60 está encerrado.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:09:52	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para negociação de valor do item 60.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	03/07/2023 14:10:05	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 04/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital..
pelo participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 11:07:38	A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo o valor de R\$ 921,1900.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 11:07:38	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, mantendo R\$ 921,1900.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	04/07/2023 23:59:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 04/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 11:59:23	A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica.
Sistema	07/07/2023 11:59:27	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 07/07/2023 12:09:27.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 14:53:12	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:54:00 do dia 07/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
pelo participante 23.651.234/0001-02	07/07/2023 15:57:19	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:57:19 de 07/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:04	Bom dia, senhores! Em análise da documentação da habilitação apresentada, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:11	Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:14	Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:17	Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, é possível a realização de diligência.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:20	Sendo assim, convoco a vossa empresa a apresentar os Termos de Abertura e Encerramento do Balanço Patrimonial de 2022.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:22	Saliento que o prazo para o atendimento à solicitação é de 2 (duas) horas, a partir da convocação.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:22:32	Sr. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 11:23:00 do dia 21/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
pele participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:46:18	Bom dia Sra Pregoeira e Equipe de Apoio. Ciente. Estamos providenciando.
pele participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 09:58:44	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:58:44 de 21/07/2023. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02.
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:08	Boa tarde, senhores! Segue transcrição do documento SEI nº 0017744127/2023 - SAP.LCT,
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:12	"Com relação à habilitação da empresa Arte Implantes Materiais Cirúrgicos Ltda, informa-se que não foram localizados documentos completos que atendessem ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:14	(...) Sendo que o Balanço Patrimonial referente ao exercício social de 2022 apresentado não possui os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:17	(...) Para atendimento aos documentos referentes ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 10.5 do Edital. Nesse sentido, foi localizado o Balanço Patrimonial do exercício de 2022, porém, sem os Termos de Abertura e Encerramento. (...)
Sistema para o	21/07/2023 14:35:19	(...) Dessa forma, tratando-se de documentação complementar ao Balanço, foi

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
participante 23.651.234/0001-02		realizada diligência na sessão ocorrida em 21 de julho de 2023. Nesse sentido, a empresa atendeu à solicitação, encaminhando o documento disposto no SEI nº 0017744121. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:22	(...) Porém, conforme pode ser verificado no documento supracitado, os valores de Ativo Total e Ativo Circulante estão diferentes dos apresentados no primeiro Balanço. (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:25	(...) Nesse sentido, salienta-se o disposto no subitem 28.3 do Edital, o qual cita o art. 64, da Lei nº 14.133/21, que afirma o que segue: (...)
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:27	"(...) Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame; (...)"
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:30	(...) Sendo assim, verifica-se que houve alteração do documento apresentado anteriormente, não se tratando de complementação das informações já apresentadas. Dessa forma, informa-se que a empresa foi inabilitada nos itens 45, 56, 57, 58, 59 e 60 por descumprir o subitem 9.6, alínea "j", do Edital".
Sistema para o participante 23.651.234/0001-02	21/07/2023 14:35:34	Dessa forma, procederei à inabilitação da empresa no sistema.
Sistema	21/07/2023 14:35:39	O item 60 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 21/07/2023 14:45:39.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	21/07/2023 14:38:51	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para negociação de valor do item 60. Justificativa: Solicito contraproposta com valor inferior ao lance. .
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	21/07/2023 14:39:04	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 24/07/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance. .
pelo participante 28.655.764/0001-34	24/07/2023 14:16:16	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, mantendo R\$ 921,2000.
pelo participante 28.655.764/0001-34	24/07/2023 14:24:42	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:24:42 de 24/07/2023. 22 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 10:19:05	Senhores, bom dia! A Equipe Técnica, por meio do Memorando SEI nº 0017776490/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, afirmou que a proposta, bem como a documentação técnica apresentadas, estão de acordo com as exigências editalícias.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema	26/07/2023 10:19:16	Sendo assim, procederei à classificação da proposta no sistema. Salienta-se a necessidade de posterior encaminhamento de amostras.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:18:18	Boa tarde, senhores! Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$921,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:18:34	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:19:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$921,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação..
pelo participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:24:32	Boa tarde, estaremos providenciando.
pelo participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:39:37	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:39:37 de 26/07/2023. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:46:20	Senhores, boa tarde! Procederei à convocação da documentação de habilitação conforme item 9 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 14:46:43	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 16:47:00 do dia 26/07/2023. Justificativa: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige).
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	26/07/2023 16:47:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:47:00 de 26/07/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:36:34	Boa tarde, senhores! Informa-se que a empresa apresentou a documentação de habilitação junto à proposta. Nesse sentido, informa-se que, ao realizar a análise da documentação, verifiquei que o documento referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital encontrava-se vencido. (...)
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:36:45	Assim, considerando o disposto no subitem 11.1 do Edital, o qual afirma "11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e ***habilitado*** para o lote/grupo/item para apresentar obrigatoriamente amostra de cada item".
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:36:51	E ainda, considerando o subitem 9.10 do Edital e Lei nº 123/2006, convoco a vossa empresa a apresentar documento regularizado no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	27/07/2023 15:37:10	Sr. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 03/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
pelo participante 28.655.764/0001-34	01/08/2023 16:00:21	subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:13	Prezados, referente à análise dos documentos de habilitação de ordem técnica, para este item, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI N ^o 0017856833/2023 - HMSJ.UAD.AOPM, assinado pelo Sr Claudio Alberto Gaspar da Área de Órtese, Prótese e Materiais Especiais, da Unidade Administrativa, do Hospital Municipal São José.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:17	Os documentos de habilitação de ordem técnica foram APROVADOS, conforme MEMORANDO SEI N ^o 0017856833/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:21	“DOCUMENTAÇÃO APROVADO As documentações apresentadas estão de acordo com o solicitado. Para este item a empresa deverá apresentar amostras.”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:25	Referente aos Documentos de Habilitação: Informa-se que, na diligência realizada na sessão do dia 27/07/2023, para atendimento ao documento referente ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a empresa encaminhou a documentação válida dentro do prazo estabelecido, atendendo então aos requisitos de habilitação do Edital do referido subitem.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:31	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:34	Sua proposta para este item está ACEITA no sistema, e sua documentação está habilitada. Informo que a habilitação no sistema ocorrerá após análise e aprovação da amostra (caso seja aprovada).
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:41	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:46	Prazo máximo para apresentação de amostras de até 08 (oito) dias úteis a partir de 03/08/2023, ou seja, até dia 15/08/2023.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:15:49	FAVOR MANIFESTAR CIÊNCIA
pelo participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:16:01	Bom dia! Ciente
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	03/08/2023 10:19:25	Informo que a convocação para apresentação de amostra encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4101/secretaria/11
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:52:59	Conforme MEMORANDO SEI N ^o 0018029204/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica, a empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA não apresentou amostras para este item.

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:04	“AMOSTRA NÃO RECEBIDA DENTRO DO PRAZO DE CONVOCAÇÃO SAP.LCT 0017858981 E 0017859055”
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:08	Ressalta-se que a convocação para apresentação de amostras ocorreu em 03/08/2023
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:12	E, conforme subitem 11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 08 (oito) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:18	Ainda, de acordo com subitem 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:22	Ainda, conforme subitem: 11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VII deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:36	Portanto, informo que a proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item foi desclassificada, conforme subitem 11.9, alínea “g”, e subitem 11.6, do Edital.
Sistema para o participante 28.655.764/0001-34	17/08/2023 13:53:52	Sendo assim, informo que farei a desclassificação da proposta da empresa HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA para este item no sistema.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:08	Sr. Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03, você foi convocado para negociação de valor do item 60.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:19	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:23	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:27	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada:
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:32	8.10.1 - Certificado de Registro de Produtos emitidos pela Agência Nacional de Vigilância do Ministério da Saúde ou publicação deste no Diário Oficial da União (LEGÍVEL e dispostos na mesma ordem da listagem de itens do Anexo I do edital, identificando em seu cabeçalho o número do item, destacando as informações preferencialmente com caneta marca texto), quando exigido pela legislação vigente;
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:36	8.10.1.1- Na desobrigação do item anterior, anexar documento oficial, comprovando o fato, devidamente identificado;
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:40	8.10.1.2 - Serão aceitos Protocolos de Renovação do Certificado de Registro de Produtos, desde que tenham sido datados e protocolados no mínimo 06 (seis) meses antes do vencimento e acompanhados do Certificado de Registro de

Enviado por	Data/Hora envio	Mensagem
		Produtos antigos, para a devida comprovação, de acordo com legislação vigente;
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:45	8.10.2 - Para os itens 47, 48, 49, 54 e 55 a(s) empresa(s) deverão apresentar prospectos devidamente identificados, com informações técnicas, contendo marca e modelo dos produtos, bem como, se necessário, os acessórios e complementos juntamente com suas quantidades e descrições. Se o item for importado o prospecto deverá ser apresentado com a devida tradução para a língua portuguesa por tradutor oficial.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:48	8.10.2.4 - Critérios de Análise: Os prospectos dos itens cotados pelos proponentes, deverão conter todas as informações das características técnicas previstas no Anexo VII - Termo de Referência.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:52	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:00:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:01:14	Sr. Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03, você foi convocado para enviar anexos para o item 60. Prazo para encerrar o envio: 23:59:00 do dia 18/08/2023. Justificativa: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 21.318.524/0001-03	17/08/2023 14:09:25	O item 60 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03. A negociação do item 60 foi recusada pelo fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03, mantendo R\$ 1.000,000.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	18/08/2023 23:59:00	O item 60 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 23:59:00 de 18/08/2023. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:14:33	Prezados, considerando que a empresa não enviou a proposta atualizada para este item no prazo estipulado em Edital: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 1 (um) dia útil após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:14:38	Informo que a proposta restou desclassificada para este item conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital.
Sistema para o participante 21.318.524/0001-03	22/08/2023 09:14:42	Sendo assim, farei a desclassificação da proposta para este item.
Sistema	22/08/2023 09:14:52	O item 60 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 22/08/2023 09:24:52.

Eventos do Item 60

Data/Hora	Descrição
22/08/2023 10:51	

Data/Hora	Descrição
03/07/2023 09:58:01	Item aberto para lances.
03/07/2023 10:23:26	Item com etapa aberta encerrada.
03/07/2023 10:23:26	Item encerrado para lances.
03/07/2023 14:09:52	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para negociação de valor.
03/07/2023 14:10:05	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 04/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
04/07/2023 11:07:38	Negociação encerrada. Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 manteve R\$ 921,1900.
07/07/2023 11:59:27	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 921,1900. Motivo: A proposta comercial apresentada pela empresa foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0017538784/2023 - HMSJ.UAD.AOPM da área técnica..
07/07/2023 14:53:12	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 07/07/2023 16:54:00. Motivo: Convoco a empresa arrematante a apresentar os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO nos termos do subitem 9 do Edital. (envio no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro).
07/07/2023 15:57:19	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 09:22:32	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 21/07/2023 11:23:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar a documentação solicitada via chat, no prazo de 2 (duas) horas.
21/07/2023 09:58:44	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 finalizou o envio de anexo.
21/07/2023 14:35:39	Fornecedor ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICOS LTDA, CNPJ 23.651.234/0001-02 foi inabilitado. Motivo: A empresa foi inabilitada conforme documento SEI nª 0017744127/2023 - SAP.LCT transcrito no chat.
21/07/2023 14:38:51	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para negociação de valor.
21/07/2023 14:39:04	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/07/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar proposta comercial conforme item 8 do Edital. Além disso, solicito o encaminhamento de contraproposta com valor inferior ao lance.
24/07/2023 14:16:16	Negociação encerrada. Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 manteve R\$ 921,2000.
24/07/2023 14:24:42	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 10:19:16	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 921,2000. Motivo: Conforme Memorando SEI nª

Data/Hora	Descrição
	0017776490/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
26/07/2023 14:18:34	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:19:00. Motivo: Convoco a vossa empresa para corrigir o valor ofertado na proposta comercial encaminhada. Saliento que o valor ofertado para o presente item é de R\$921,20, conforme fase de lances. Para tanto, o prazo para correção será de 2 (duas) horas a contar da convocação..
26/07/2023 14:39:37	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
26/07/2023 14:46:43	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 26/07/2023 16:47:00. Motivo: CONVOCO a empresa CLASSIFICADA, para enviar o anexo dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, nos termos do item 9 do Edital (favor atentar ao que se exige).
27/07/2023 15:37:10	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a apresentar documento vigente referente ao subitem 9.6, alínea "f" do Edital, no prazo disposto no subitem 9.10 do Edital.
01/08/2023 16:00:21	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 finalizou o envio de anexo.
17/08/2023 13:54:02	Fornecedor HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ 28.655.764/0001-34 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 921,2000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6 do Edital - Amostras não entregues / Análise técnica. MEMORANDO SEI Nª 0018029204/2023 - HMSJ.UAD.AOPM.
17/08/2023 14:00:08	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 convocado para negociação de valor.
17/08/2023 14:01:14	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/08/2023 23:59:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/08/2023 14:09:25	Negociação encerrada. Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 manteve R\$ 1.000,0000.
22/08/2023 09:14:52	Fornecedor JOMHEDICA PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ 21.318.524/0001-03 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 1.000,0000. Motivo: A proposta restou desclassificada para este item conforme subitem 10.9, alínea "d" do Edital. Proposta não enviada no prazo estipulado..
22/08/2023 09:14:52	Item fracassado no julgamento / habilitação.
22/08/2023 10:51:38	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.