



MEMORANDO SEI Nº 27574749/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de novembro de 2025.

À

SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico **436/2025**.

Objeto: Registro de Preços, visando a futura e eventual Aquisição de Insumos para Infusão.

Em atenção aos memorandos SEI nº 27565403 e 27570049, seguem as análises solicitadas:

It em	Trata mento	Material/Ser viço	Unid. medida	Fornec edor	Marca Registr ada	Model o (Propo sta)	Descriç ivo de acordo com o edital?	8.10.1 - ANVIS A	8.10.2 - Prospec to, ficha técnica , image m de site	11 - Amo stras	Parecer
26	Normal	44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE	Unidad e	INJEX INDUS TRIAS CIRUR GICAS LTDA	INJEX	---	A proposta apresenta descrição resumida.	101606 19016 - Registr o vigente. Confirmado no portal da ANVIS A.	Apresentou (páginas	Exig e	O edital exige injetor lateral valvulado e conector distal luer lock. A ficha técnica indica injetor lateral em Y

	<p>VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFURAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE DE PERFURAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL, COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADOR PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFOBO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE</p>						<p><i>destinado à aplicação de injeções de fluidos ou medicamentos, através da introdução de agulhas na membrana autocatrizante e encaixe <u>luer slip</u> ou <u>luer lock</u>. (grifo nosso)</i></p> <p>Para a continuidade da análise, solicitamos que a empresa confirme:</p> <p>1 - Que o item ofertado possui injetor lateral valvulado.</p> <p>2 - Que o item ofertado possui conector distal luer lock.</p> <p>Para a confirmação dos questionamentos, é necessário</p>
--	---	--	--	--	--	--	--

NTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRIME NTO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULAD O, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS , QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXOES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULAD OR DE FLUXO) DE ALTA PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSI VO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSION AL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MIN UTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL							o envio de document ação comprobat ória. É necessário a apresentaç ão de amostras, conforme exigência do edital.
---	--	--	--	--	--	--	---

LUER LOCK
COM
TAMPA
PROTETOR
A, QUE
ENCAIXE-
SE AO
CATETER
OU
CONEXÃO
DUAS VIAS
SEM
VAZAMENT
OS, SEM A
NECESSIDA
DE DE USO
DE FORÇA
EXTRA E
QUE
PERMITA A
DESCONEX
ÃO AO
FINAL DA
INFUSÃO
SEM EXIGIR
FORÇA
EXTRA;
EMBALAGE
M
INDIVIDUA
L EM PAPEL
GRAU
CIRÚRGICO
COM
ABERTURA
EM PÉTALA,
ESTERILIZA
DO A OXIDO
DE ETILENO
OU RAIO
GAMA;
COM
DADOS DE
IDENTIFICA
ÇÃO,
PROCEDÊN
CIA, TIPO E
DATA DE
ESTERILIZA
ÇÃO,
VALIDADE,
LOTE,
REGISTRO
NA ANVISA,
EM
CONFORMI
DADE COM
A PORTARIA

		INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇ ÕES. Cota Principal									
27	Exclusivo 25%	44206 - EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL VALVULADO PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS; ISENTO DE PONTOS DE VAZAMENTOS; BICO PERFORANTE COM TAMPA DE PROTEÇÃO, CAPAZ DE PERFORAR E PENETRAR FRASCO/ BOLSA DE SORO SEM A NECESSIDADE DE DE PERFORAÇÃO PRÉVIA OU USO DE FORÇA EXTRA E SEM DEFORMAR OU QUEBRAR; COM CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL,	Unidade	AMG HOSPI TALA R COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	LAVIT A EMA 03A	---	De acordo	802880 99005 - Registr o vigente. Confirmado no portal da ANVISA.	Apresentou (páginas 5-11)	Exig e	Proposta de acordo com o edital, classificada. É necessário a apresentação de amostras, conforme exigência do edital.

COM FILTRO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRAS EM SEU INTERIOR, COM GOTEJADORES PRECISO OBEDECENDO A RELAÇÃO 1 ML=20 GOTAS; COM ENTRADA DE AR COM FILTRO HIDRÓFONO E TAMPA REVERSÍVEL; TUBO DE PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 1,50 METROS DE COMPRESSIVO, QUE NÃO APRESENTE MEMÓRIA APÓS USO DA PINÇA ROLETE; INJETOR LATERAL VALVULADO, ISENTO DE LATEX E PARTES METÁLICAS, QUE DISPENSE O USO DE AGULHAS, PARA CONEXÕES LUER LOCK OU SLIP; PINÇA ROLETE (REGULADORA DE FLUXO) DE ALTA

PRECISÃO, COM AJUSTE PROGRESSIVO DA VAZÃO (DEVE PERMITIR AO PROFISSIONAL REGULAR O FLUXO DE GOTAS/MINUTO DA INFUSÃO ENTRE O ZERO E VAZÃO LIVRE, SEM VARIAÇÃO ABRUPTA DO FLUXO); CONECTOR DISTAL LUER LOCK COM TAMPA PROTETORA, QUE ENCAIXE-SE AO CATÉTER OU CONEXÃO DUAS VIAS SEM VAZAMENTOS, SEM A NECESSIDADE DE USO DE FORÇA EXTRA E QUE PERMITA A DESCONEXÃO AO FINAL DA INFUSÃO SEM EXIGIR FORÇA EXTRA; EMBALAGEM INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRÚRGICO

COM ABERTURA EM PÉTALA, ESTERILIZA DO A OXIDO DE ETILENO OU RAIO GAMA; COM DADOS DE IDENTIFICA ÇÃO, PROCEDÊN CIA, TIPO E DATA DE ESTERILIZA ÇÃO, VALIDADE, LOTE, REGISTRO NA ANVISA, EM CONFORMI DADE COM A PORTARIA INMETRO 502 DE 29 DE DEZEMBRO DE 2011 E SUAS ATUALIZAÇ ÕES. Cota Reservada até 25%						
---	--	--	--	--	--	--

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Ivosney Joao Leite Bueno**,
Coordenador(a), em 19/11/2025, às 07:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2,
de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº
21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/>
informando o código verificador **27574749** e o código CRC **08CE2432**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br