

CONVOCAÇÃO SEI

Pregão Eletrônico nº 354/2023 - Aquisição de curativos Especiais e Insumos para Ostromizados de uso continuado para atendimento de demanda da Secretaria Municipal da Saúde de Joinville e Hospital São José.

CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DAS AMOSTRAS:

Conforme sessão pública realizada ao **20 de outubro de 2023**:

A(s) amostra(s) **[obrigatoriamente 02 (duas) amostras de cada item]** deverá(ão) ser entregues no prazo máximo de até **05 (cinco) dias úteis** a partir de **20/10/2023**, ou seja, **até dia 27/10/2023**.

As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem).

Senhores, as amostras deverão ser apresentadas conforme Anexo I - Quadro de Quantitativo e Especificações Mínimas do(s) Item(ns), e Valores Estimados/Máximos e Anexo VI - Termo de Referência.

O Edital pode ser acessado pelo site da Prefeitura ou diretamente pelo https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4288/secretaria/11

A empresa abaixo relacionada está convocada para apresentação das amostras de seus respectivos itens, conforme sessão pública realizada em **20/10/2023** e conforme **subitem 11** do Edital:

- POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA: Convocada para apresentação de amostras: Itens 7, 9, 11, 12.

Subitem 11 do Edital:

11.1 - Será convocado pelo Pregoeiro o proponente classificado e habilitado para o item deverá apresentar amostras conforme o quadro quantitativo a seguir, de acordo com o exigido no Anexo I e observadas as especificações do Anexo VI do Edital, para efeito de controle de qualidade e aprovação.

Item	Código	Denominação	Quantidade de amostra
1	33091	CREME PROTETOR BARREIRA	2
2	30162	SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL	2
3	30298	PÓ PROTETOR DA PELE A BASE DE HIDROCOLOÍDE	2
4	13741	ALGINATO DE CÁLCIO	2
5	917389	AGE - ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS	2
6	24864	BOTA DE UNNA 10,16CM X 9,14 M	2
7	910956	CURATIVO ALGINATO DE CALCIO 10 X 10 CM	2
8	910864	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO 5 X 5 CM	2
9	25656	ADESIVO DE HIDROPOLÍMERO/ ESPUMA SACRAL	2
10	25655	CURATIVO TRANSPARENTE DE SILICONE 10 CM X 15 CM	2
11	910069	CURATIVO TRANSPARENTE 10X10CM	2
12	909324	CURATIVO TRANSPARENTE 10X25CM	2
13	910623	CURATIVO TRANSPARENTE 6X7CM	2
14	918202	CURATIVO FILME TRANSPARENTE	2
15	910912	CURATIVO 20X15CM, TIPO MEMBRACEL	2
16	910913	CURATIVO 10X7,5CM, TIPO MEMBRACEL	2
17	20034	CURATIVO PARA TRAQUEOSTOMIA E DRENOS	2
18	24957	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA HIDROFIBRA	2
19	917391	CURATIVO DE ALTA ABSORÇÃO COM PRATA	2
20	19097	CURATIVO NÃO ADERENTE 7,5X20CM	2
21	917392	GAZE ANTI ADERENTE 7,6 X 7,6 CM	2
22	917394	HIDROGEL	2
23	25676	GEL HIDRATANTE COM ALGINATO DE CÁLCIO	2

24	13744	HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 20 X 20 CM	2
25	13743	HIDROCOLOIDE COM OU SEM BORDA 10 X 10 CM	2
26	917395	LIMPADOR DE FERIDA	2
27	911243	PELÍCULA LÍQUIDA SEM ALCOOL ESTÉRIL EM SPRAY	2
37	40752	ANEL MOLDAVEL PARA ESTOMA	2
38	41331	BOLSA COLETORA PARA SISTEMA DE CONTROLE DE INCONTINÊNCIA FECAL	2
39	41396	CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 6 CM X 4 CM	2
40	41397	CURATIVO ANTIMICROBIANO COM CLORETO DE DIALQUIL CARBAMOIL (DACC) - TAMANHO 9 CM X 7 CM	2

1.2 - As amostras deverão ser os próprios produtos a serem comercializados (marca, peso, embalagem), devendo estar identificadas com o nome da empresa proponente, edital e item a que se refere a amostra.

11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação.

11.4 - As amostras deverão ser entregues na **Coordenação de Administração de Materiais e Equipamentos (CAME)**, situado na Rua Presidente Gaspar Dutra nº 298, bairro Itaum, CEP 89210-310 – Joinville/SC, no horário das 08:00 às 15:00 horas, de segunda-feira à sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.

11.5 - As amostras deverão estar acompanhadas de Relação de Amostras, contendo o nome da empresa, nome do produto, número do Pregão e do item correspondente ao da proposta e estar assinada pelo representante da empresa, bem como acompanhados dos documentos relacionados no Anexo VI do Edital.

11.5.1 - A Relação de Amostras deverá ser apresentada em 02 (duas) vias iguais, as quais serão protocoladas no momento da entrega das amostras, 01 (uma) via ficará com as amostras, e será anexada ao processo licitatório de forma eletrônica, e 01 (uma) via ficará com o fornecedor.

11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.

11.7 - As amostras ficarão em poder da Secretaria da Saúde até a homologação do item/lote/processo o qual se destina.

11.7.1 - As amostras apresentadas, que não forem consumidas/eliminadas para a realização da análise, poderão ser retiradas pelo proponente no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, após a homologação da licitação ou do item/lote, no caso de homologação parcial, no mesmo local da entrega. Após este período, se as amostras não forem retiradas, não mais serão devolvidas.

11.8 – A Administração poderá dispensar a apresentação de amostras mediante fato devidamente fundamentado, sendo essa dispensa registrada em ata pelo Pregoeiro.

11.9 - As amostras apresentadas serão analisadas seguindo os critérios definidos através do subitem 6.1 do Anexo VI - Termo de Referência.

Giovanna Catarina Gossen
Pregoeira
Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 20/10/2023, às 14:49, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0018817479** e o código CRC **6DAB4055**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguáçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

23.0.183448-9

0018817479v2
0018817479v2