



MEMORANDO SEI Nº 26863273/2025 - SES.UAD.ACM

Joinville, 19 de setembro de 2025.

À
SAP.LCT

Assunto: Análise Técnica - Pregão Eletrônico 142/2025
Objeto: Aquisição de Materiais para o Serviço de Terapia Ocupacional e Materiais de Imobilização de uso pré-hospitalar

Em atenção ao documento SEI nº 26853886 segue análise solicitada:

Item	Material/Serviço	Unid. medida	Fornecedor	Marca	Descritivo de acordo com o edital?	8.10 - Registro ANVISA	8.10.2 - Prospecto, Ficha Técnica, Imagem de site (print de tela)	Parecer
4	26526 - FECHO DE CONTATO (VELCRO) FÊMEA E MACHO SEM ADESIVO 16 A 25 MM FECHO DE CONTATO SEM ADESIVO, TIPO VELCRO COM O LADO FÊMEA E LADO MACHO; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.COR PRETA; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.MEDIDAS: ESPESSURA DE 16 MM A 25 MM; COMPRIMENTO: 25 METROS	Rolo	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Velfix	De acordo	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
5	26527 - FECHO DE CONTATO (VELCRO) FÊMEA E MACHO SEM ADESIVO 50 MM FECHO DE CONTATO SEM ADESIVO, TIPO VELCRO COM O LADO FÊMEA E LADO MACHO;; COMPOSIÇÃO:	Rolo	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE	Velfix	De acordo	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.

	70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.COR PRETA; COMPOSIÇÃO: 70% POLIÉSTER E 30% POLIAMIDA.MEDIDAS: ESPESSURA 50 MM; COMPRIMENTO: 25 METROS		SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA					
6	25984 - VELCRO TIPO JAPÃO PARA ÓRTESE DE MMSS ADULTO (2,5 MM) TECIDO COM ALTO PODER DE ADERÊNCIA (LADO FÊMEA DE FECHO DE CONTATO); COR PRETA; COMPOSIÇÃO 30% CLOROPRENO (CR) + 70% SBR REVESTIDO COM TECIDO 100% POLIAMIDA EM UMA DAS FACES; TECIDO VELCRO JAPÃO 95% POLIESTER + 5% ELASTANO EM OUTRA FACE. MEDIDAS: 2,5 MM (ESPESSURA) X 1,30 METRO (LARGURA) X 3,30 METRO (COMPRIMENTO); ACEITA-SE VARIAÇÃO DE +/-5%.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Neoprene	De acordo	Isento	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
7	25986 - TERMOPLÁSTICO DE BAIXA TEMPERATURA 2,4 MM MOLDÁVEL ENTRE 70°C E 75°C. RESISTÊNCIA MODERADA A MÁXIMA, RESISTENTE A IMPRESSÃO DIGITAL. 100% MEMÓRIA (PARA PERMITIR SERIAÇÃO), BOA ADAPTAÇÃO. MEDIDAS: 2,4 MM (ESPESSURA) X 45 A 46 CM X 60 A 61 CM; NÃO PERFURADA. APRESENTAR ISENCAO/REGISTRO NO M.S./ANVISA.	Unidade	MN IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO DE SUPRIMENTOS TERAPEUTICOS E DE REABILITACA	Danmic Global	De acordo	10352830007, registro ativo, confirmado no Portal ANVISA.	Apresentou	Proposta de acordo com o edital, classificada.
20	1667 - PRANCHA RÍGIDA DE IMOBILIZAÇÃO CONFECCIONADO EM POLIETILENO, PARA TRASPORTE MANUAL DE VÍTIMAS DE ACIDENTES, COM ABERTURAS PARA UTILIZAÇÃO DE CINTO ARANHA E IMOBILIZADOR DE CABEÇA, CAPACIDADE PARA SUPOSTAR ATÉ 180 KG, PARA RESGATE, IMOBILIZAÇÃO E TRANSPORTES, POSSIBILITANDO O RESGATE NA ÁGUA; TRANSLÚCIDA PARA USO EM RX, COMPRIMENTO MÍNIMO 180 CM, LARGURA MÍNIMA 44 CM, PESO MÁXIMO 9 KG	Unidade	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	RESGATE SP	De acordo	81094800006, registro ativo, confirmado do Portal ANVISA.	Apresentou, porém prospecto não deixa claro as exigências do edital: 1. Translúcida para uso em RX; 2. Peso máximo 9 kg.	Classificação condicionada a empresa confirmar que item atende na íntegra as exigências do edital: 1. Translúcida para uso em RX; 2. Peso máximo 9 kg.

As demais análises serão enviadas posteriormente

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Janice de Souza de Borba, Servidor(a) Público(a)**, em 22/09/2025, às 11:33, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **26863273** e o código CRC **77E09A68**.

Rua Doutor João Colin, 2719 - Bairro Santo Antônio - CEP 89218-035 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.019443-9

26863273v25