



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 16 - Colete

Colete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , Uso: Transporte Equipamento Fotográfico , Características Adicionais: Com Bolsos

Valor estimado: R\$ 69,5800 Critério de julgamento: Menor Preço

Quantidade: 1100 Unidade de fornecimento: Unidade

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,0100

Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)
-------------------------	---

Situação: Aberto para recursos

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***.5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, melhor lance: R\$ 48,7100

Propostas do Item 16

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,9800	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: propria		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 69,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 48,7100	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: COLETE		
Modelo/versão: COLETE		
Valor proposta: R\$ 65,9800	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: saggin		
Modelo/versão: conforme edital		
Valor proposta: R\$ 69,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8100	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: ADG		
Modelo/versão: Conforme Edital		
Valor proposta: R\$ 69,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 47,8000	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: própria		
Modelo/versão: própria		
Valor proposta: R\$ 68,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 59,9000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME		
Modelo/versão: COLETE		
Valor proposta: R\$ 69,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 1100

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5500	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Colete em Brim Valor proposta: R\$ 69,5500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 58,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 69,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 67,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRIM Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,0000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: colete Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 68,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 68,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 69,5600 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: Habib Confecções Modelo/versão: COLETE UNIFORME ACS Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 69,5800	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: olete Material: Brim , Cor: Azul , Tamanho: M , Us Valor proposta: R\$ 69,5800 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 1100		

Lances do Item 16

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:50:09	49.483.960/0001-49	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:52:28	46.731.024/0001-11	R\$ 64,9000
23/05/2024 08:52:59	33.026.034/0001-04	R\$ 64,0000
23/05/2024 08:53:55	46.731.024/0001-11	R\$ 63,9000
23/05/2024 08:54:05	33.026.034/0001-04	R\$ 63,0000
23/05/2024 08:54:17	46.731.024/0001-11	R\$ 62,9000
23/05/2024 08:54:18	03.851.189/0001-14	R\$ 69,5800
23/05/2024 08:55:00	49.483.960/0001-49	R\$ 60,0000
23/05/2024 08:55:05	46.731.024/0001-11	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:55:23	33.026.034/0001-04	R\$ 59,0000
23/05/2024 08:55:28	46.731.024/0001-11	R\$ 58,4000
23/05/2024 08:55:40	48.151.779/0001-72	R\$ 58,0000
23/05/2024 08:56:01	46.731.024/0001-11	R\$ 57,9000
23/05/2024 08:56:06	46.030.853/0001-77	R\$ 69,0000
23/05/2024 08:56:11	21.507.650/0001-06	R\$ 68,5000
23/05/2024 08:56:30	21.507.650/0001-06	R\$ 67,9000
23/05/2024 08:56:41	33.026.034/0001-04	R\$ 57,0000
23/05/2024 08:56:47	46.731.024/0001-11	R\$ 56,9000
23/05/2024 08:57:03	07.611.611/0001-15	R\$ 55,0000
23/05/2024 08:57:08	46.344.078/0001-24	R\$ 59,9000
23/05/2024 08:57:12	46.731.024/0001-11	R\$ 54,9000
23/05/2024 08:57:59	49.483.960/0001-49	R\$ 54,0000
23/05/2024 08:58:04	46.731.024/0001-11	R\$ 53,9000
23/05/2024 08:58:08	07.611.611/0001-15	R\$ 53,0000
23/05/2024 08:58:16	49.483.960/0001-49	R\$ 53,0100
23/05/2024 08:58:19	46.731.024/0001-11	R\$ 52,9000
23/05/2024 08:58:22	07.611.611/0001-15	R\$ 52,0000
23/05/2024 08:58:27	46.731.024/0001-11	R\$ 51,9000
23/05/2024 08:58:28	49.483.960/0001-49	R\$ 52,0100
23/05/2024 08:58:30	07.611.611/0001-15	R\$ 51,0000
23/05/2024 08:58:32	37.350.835/0001-81	R\$ 51,5000
23/05/2024 08:58:33	49.483.960/0001-49	R\$ 51,9800
23/05/2024 08:58:37	49.483.960/0001-49	R\$ 51,0100

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 08:58:39	46.731.024/0001-11	R\$ 50,0000
23/05/2024 08:58:43	07.611.611/0001-15	R\$ 49,0000
23/05/2024 08:58:54	46.731.024/0001-11	R\$ 48,7100
23/05/2024 08:59:00	07.611.611/0001-15	R\$ 48,0000
23/05/2024 08:59:03	21.507.650/0001-06	R\$ 67,0000
23/05/2024 08:59:22	30.577.619/0001-24	R\$ 66,9900
23/05/2024 08:59:50	03.118.420/0001-65	R\$ 65,0000
23/05/2024 08:59:52	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9900
23/05/2024 08:59:55	37.350.835/0001-81	R\$ 47,9800
23/05/2024 09:00:37	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9800
23/05/2024 09:00:38	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9700
23/05/2024 09:01:06	07.611.611/0001-15	R\$ 47,9000
23/05/2024 09:01:41	49.483.960/0001-49	R\$ 47,9100
23/05/2024 09:03:06	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9600
23/05/2024 09:03:23	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9500
23/05/2024 09:03:54	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9400
23/05/2024 09:03:56	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9300
23/05/2024 09:05:22	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9200
23/05/2024 09:05:24	30.577.619/0001-24	R\$ 64,9100
23/05/2024 09:05:55	33.026.034/0001-04	R\$ 47,8900
23/05/2024 09:06:31	07.611.611/0001-15	R\$ 47,8000
23/05/2024 09:06:42	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9000
23/05/2024 09:06:59	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8900
23/05/2024 09:07:31	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8700
23/05/2024 09:07:32	49.483.960/0001-49	R\$ 47,8100
23/05/2024 09:07:51	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8600
23/05/2024 09:08:01	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8500
23/05/2024 09:08:18	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8400
23/05/2024 09:08:29	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8300
23/05/2024 09:08:48	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8200
23/05/2024 09:08:59	24.821.409/0001-37	R\$ 64,8100
23/05/2024 09:09:20	30.577.619/0001-24	R\$ 64,8000
23/05/2024 09:10:56	31.322.418/0001-49	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:11:27	24.821.409/0001-37	R\$ 63,9900
23/05/2024 09:11:32	30.577.619/0001-24	R\$ 63,9800

Mensagens do chat do Item 16

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 08:50:04	O item 16 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:13:33	O item 16 está encerrado.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:08:55	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:09:02	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:09:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:15:45	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, mantendo R\$ 47,8000.
pelo participante 07.611.611/0001-15	23/05/2024 10:45:21	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:45:21 de 23/05/2024. 17 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	29/05/2024 14:57:41	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 14:57:54	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:07:54.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 09:10:39	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:11:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
pelo participante 07.611.611/0001-15	03/06/2024 11:05:42	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:05:42 de 03/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:18	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações: Primeiramente registra-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 03/06/2024, data em que é considerada a validade dos documentos apresentados.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:24	Infoma-se que a empresa encaminhou os documentos de habilitação, porém, o documento previsto no subitem 9.6, alínea "f", do Edital, a Certidão Negativa de Débitos Municipais, da sede do proponente, encontrava vencida, sendo que sua validade era de 60 dias à partir de 24/03/2024, encerrando portanto em 23/05/2024. Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "f", do Edital, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line,
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:30	Porém a Certidão foi gerada como CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS Nº 8012/2024 (Identificador: WGT191201-000-XTCSUCRTDFVFWZ-9). Não atendendo portanto ao exigido no Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:38	Ainda, um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2023, não constava no roll de documentos enviados. Registra-se que foi localizado junto aos documentos apresentados um documento/arquivo nomeado "Livro Diario2023.pdf", porém o mesmo encontra-se corrompido, não sendo possível abri-lo/analísá-lo.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:43	Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão, apenas o mesmo documento nomeado "Livro Diario2023.pdf" corrompido.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:47	Considerando que se o referido documento fosse apresentado posteriormente (em sede de diligência) se trataria de inclusão de novos documentos, ressaltamos que tal conduta é vedada pela Lei de Licitações:
Sistema para o	12/06/2024 13:48:52	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:52	apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	12/06/2024 13:48:57	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital (não atendeu as alíneas "f" e "j"). Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:49:31	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 13:59:31.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:11:54	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:12:02	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:12:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 09:42:21	bom dia sr.pregoeiro,estamos online e anexaremos os docs na sequência.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 11:12:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:12:00 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
pelo participante 49.483.960/0001-49	13/06/2024 13:37:55	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, mantendo R\$ 47,8100.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:45:10	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:45:14	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 10:45:32	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 10:55:32.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:49:58	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:03	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:06	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:10	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:16	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 10:50:26	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:51:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 12:51:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:51:00 de 14/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:38	Com relação aos documentos de habilitação, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "i", do Edital, a apresentação de "i) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:45	Informo que a Certidão apresentada junto aos documentos de habilitação encontra-se vencida, sendo que foi emitida em 14/02/2023, com validade de 90 dias, tendo expirado portanto em 14/05/2024.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:50	Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "i", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:17:54	Ainda, considerando que o Edital exige: "9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:01	Informo que não foram localizados junto aos documentos de habilitação apresentados, os documentos exigidos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital. Sendo assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:35	Importante ressaltar: ÀS EMPRESAS ENQUADRADAS COMO MEI, ME ou EPP: Considerando que o presente edital trata de contratação pelo Sistema de Registro de Preços (subitem 1.1.1 do Edital) e, o mesmo têm por objeto a realização de contratações futuras, conforme verifica-se das definições trazidas pelos incisos I e II do art. 2º do Decreto nº 7.892/2013, cujo prazo de validade da Ata é 1 (um) ano...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:39	... (subitem 2.1 da Minuta da Ata de Registro de Preços), verifica-se a impossibilidade de firmar um único contrato para adquirir a totalidade do objeto registrado. ...
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:44	Assim, segundo o Administrador Valter Anunciação dos Santos Junior, Membro de Comissão de Licitação e Pregoeiro, que atua há mais 10 anos na área de licitações e contratos administrativos da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (1):
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:51	"Podemos verificar ainda que a Lei 8.666/93 não faz nenhuma distinção relativa à apresentação do balanço patrimonial pelas micro empresas ou empresas de pequeno porte, sendo que a aplicação de qualquer tratamento favorecido não previsto em lei seria considerado como favorecimento ilícito.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:18:55	Nesse sentido, nem mesmo a Lei Complementar 122/06, que estabeleceu, na Seção I do Capítulo V, regras específicas para o acesso aos mercados das aquisições públicas, facultou a dispensa da comprovação dos requisitos de qualificação econômico financeira para efeito de habilitação das Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:02	Portanto, podemos concluir que, com exceção da disposição prevista no art. 3º do Decreto 8.538/2015, (...) a licitante deve demonstrar o cumprimento das exigências de qualificação econômico-financeira definidas no edital através da apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:07	Ainda nesse sentido, cita-se trecho da decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, acerca da apresentação do Balanço Patrimonial pelo Pequeno Empresário:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:11	"1) CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. LC 122/06 QUE DÁ OPÇÃO DE CONTABILIDADE SIMPLIFICADA. TRATAMENTO FISCAL QUE NÃO SE ESTENDE À RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. HABILITAÇÃO EM LICITAÇÃO. EDITAL QUE EXIGIU BALANÇO PATRIMONIAL, NOS TERMOS DA LEI. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:17	(...) a) A Lei Complementar nº 122/06 permite, no que tange às obrigações fiscais acessórias, a adoção de contabilidade simplificada pelas Microempresas e Empresas e Pequeno Porte, optantes pelo Simples Nacional, cumprindo com a garantia constitucional de tratamento jurídico diferenciado às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (cf. artigo 179 da Constituição Federal).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:22	b) Todavia, quando o Pequeno Empresário pretende contratar com a Administração Pública, não o faz na condição de Contribuinte, mas, sim, de Licitante, submetendo-se ao regime jurídico-administrativo, e, pois, à legislação específica (Lei nº 8.666/93).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:27	c) Isso porque o regime jurídico fiscal preferencial conferido às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, optantes do Simples Nacional, não se estende à relação jurídico-administrativa presente no procedimento licitatório, sendo lícito ao Administrador exigir a apresentação de Balanço Patrimonial, na forma da Lei, independente da categoria empresarial e do tratamento fiscal que lhe é concedido.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:31	d) Esse tratamento diferenciado entre a relação jurídico-tributária (que admite sistema de contabilidade simplificado) e a relação jurídico-administrativa se justifica na medida em que, nesta, o Poder Público está contratando o fornecimento de bens, e precisa averiguar as condições econômico-financeiras da Empresa contratada para assegurar o satisfatório cumprimento da obrigação assumida.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:40	e) Não se afigura desarrazoada, então, a previsão no Edital que exige a apresentação do Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial, para demonstrar a qualificação econômico-financeira da Empresa, porque, como se sabe, a Licitação tem por finalidade precípua o interesse público primário e a garantia da melhor contratação, tanto em termos monetários quanto de eficiência.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:47	(Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, Nº 0001315-13.2018.8.16.0131, Apelação/Remessa Necessária. Relator: Leonel Cunha, data 11/12/2018)." (grifado)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:52	Do mesmo modo, transcreve-se o entendimento de Jessé Torres Pereira Junior e Marinês Restelatto Dotti:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:19:56	"A Lei Complementar nº 122/06 não dispensou as microempresas e empresas de pequeno porte da apresentação de qualquer documento de habilitação previsto na Lei Geral de Licitações ou nos diplomas que tratam do pregão (Lei nº 10.520/02 e Decreto nº 5.540/05). Apenas concedeu-lhes o direito de regularizar a situação fiscal acaso sujeita a restrição por ocasião da conferência dos documentos exigidos no instrumento convocatório.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:00	Por esta razão, as microempresas e empresas de pequeno porte que pretendam participar de licitações promovidas pelos órgãos públicos, em que se tenha exigido, como requisito de qualificação econômico-financeira, a apresentação de balanço patrimonial, nos moldes previstos pelo art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverão elaborá-lo e apresentá-lo, ainda que somente para atender a essa finalidade específica, sob pena de inabilitação.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:09	O fato de determinadas categorias empresariais gozarem de regime jurídico fiscal-civil específico não as libera de elaborar e apresentar o balanço patrimonial para fins de participação em licitação, restando indispensável, portanto, que assim o façam, se exigido no ato convocatório. Segue-se que a empresa de pequeno porte ou microempresa que deixar de apresentar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, exigidos no ato convocatório nos
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:19	...termos do art. 31, I, da Lei nº 8.666/93, deverá ser inabilitada, com fulcro no princípio da vinculação ao instrumento convocatório, inserto no art. 3º, caput, combinado com o art. 41, caput, da mesma Lei. (PEREIRA JUNIOR; DOTTI, 2016.) PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres; DOTTI, Marinês Restelatto.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:24	O tratamento diferenciado às microempresas, empresas de pequeno porte e sociedades cooperativas nas contratações públicas, segundo as cláusulas gerais e os conceitos jurídicos indeterminados acolhidos na Lei Complementar n. 122/06 e no Decreto Federal n. 6.207/07. Fórum de Contratação e Gestão Pública, Belo Horizonte, v. 7, n. 74, fev. 2008." (grifado)
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:28	A licitação pública é regida por lei específica e deve ser cumprida por todos os interessados, independente de seu enquadramento. Vejamos determinação do Tribunal de Contas da União (TCU): "LICITAÇÃO. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. EXIGÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. (...)
Sistema para o	14/06/2024 14:20:32	Para participação em licitação regida pela Lei 8.666/1993, o microempreendedor individual (MEI)

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:32	deve apresentar, quando exigido para fins de qualificação econômico-financeira, o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social (art. 31, inciso I, da Lei 8.666/1993), ainda que dispensado da elaboração do referido balanço pelo Código Civil (art. 1.179, § 2ª, da Lei 10.406/2002).
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:37	(...) Portanto, ainda que o MEI esteja dispensado da elaboração do balanço patrimonial, para participação em licitação pública, regida pela Lei 8666/1993, quando exigido para fins de comprovação de sua boa situação financeira, deverá apresentar o balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, conforme previsto no art. 31, inciso I, da Lei 8666/1993"
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:42	(Acórdão 133/2022 Plenário, Representação, Realitor Ministro Wlaton Alencar Rodrigues.)" (grifado) Recomenda-se a leitura do artigo https://srvalter.jusbrasil.com.br/artigos/267666589/obrigatoriedade-de-apresentacao-do-balanco-patrimonial-em-licitacoes-por-me-epp-e-mei-inclusive-nas-contratacoes-pelo-sistema-de-registro-de
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:49	E, considerando que o Edital exige no subitem 9.6, alínea "I", do Edital, a apresentação de "I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado."
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:53	Informo que não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão junto aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante. Assim, para atendimento ao subitem 9.6, alínea "I", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	14/06/2024 14:20:58	Sendo assim, a empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital, pois não apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante, o Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s), nem os Balanços Patrimoniais dos 2 (dois) últimos exercícios sociais.
Sistema	14/06/2024 14:21:20	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 14:31:20.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 14:28:44	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 14:28:53	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:29:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	14/06/2024 16:29:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:29:00 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
pelo participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 08:35:22	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, mantendo R\$ 47,8900.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:14:59	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:15:44	Contudo, será necessário ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:16:12	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:16:49	Sendo assim, informo que abrirei o campo de convocação para que vossa empresa anexe a proposta com a data de validade corrigida.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 09:17:23	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 11:18:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Favor ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias. Concedo 2 horas para a diligência..
pelo participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:00:54	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:00:54 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:16:35	Agradeço pelo envio.
Sistema	17/06/2024 10:16:52	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 10:26:52.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:06	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:10	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:15	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:20	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:23	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:17:27	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:18:20	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 10:18:37	Sr. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 12:19:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 12:19:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:19:00 de 17/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:33:44	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:10	Registra-se que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "f", "g", do Edital (considerando que as Certidões apresentadas junto aos documentos de habilitação encontram-se vencidas) seria possível consultar a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital, em sede de diligência. Porém, em razão da análise a seguir, registra-se que a consutla não foi realizada.
Sistema para o participante	17/06/2024 14:34:39	Infoma-se que um dos documentos previstos no subitem 9.6, alínea "j", do Edital, o Balanço Patrimonial correspondente ao Exercício Social de 2022, não constava no roll de

Responsável	Data/Hora	Mensagem
33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:39	documentos enviados. Ressaltamos que o Edital exige: 9.6 - A documentação para fins de habilitação é constituída de: j) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (DOIS) ÚLTIMOS EXERCÍCIOS SOCIAIS;
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:34:55	Considerando que a empresa iniciou suas atividades em 14/03/2019, esta deveria apresentar os Balanços Patrimoniais dos Exercícios Sociais de 2022 e 2023. Para atendimento ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 33.026.034/0001-04	17/06/2024 14:35:02	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital na íntegra. Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	17/06/2024 14:35:32	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/06/2024 14:45:32.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 14:38:31	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 16.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 14:38:40	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 16:39:00 do dia 17/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:39:00	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:39:00 de 17/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:06	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:10	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	17/06/2024 16:40:17	O item 16 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:29	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para negociação de valor do item 16. Justificativa: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. .
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:42	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:42:47	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	17/06/2024 16:43:01	Sr. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, você foi convocado para enviar anexos para o item 16. Prazo para encerrar o envio: 09:43:00 do dia 18/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 08:47:40	O item 16 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11. A negociação do item 16 foi recusada pelo fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11, mantendo R\$ 48,7100.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 08:50:24	O item 16 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 08:50:24 de 18/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:37:11	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:12	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:16	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:21	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	18/06/2024 13:39:43	O item 16 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 18/06/2024 13:49:43.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:39:57	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação. Após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:03	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:09	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:15	As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 18/06/2024, ou seja, até dia 02/07/2024.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:20	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 13:40:26	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 14:19:43	Prezados, estão conectados?
pelo participante 46.731.024/0001-11	18/06/2024 14:21:36	Boa tarde senhor, estamos ciente.
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:06:59	Senhores, informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: "ITEM 16 - 24419 COLETE UNIFORME ACS - MALU CONFECOES DE ROUPAS LTDA - Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022199439"
Sistema para o participante 46.731.024/0001-11	01/08/2024 14:09:01	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:09:16	O item 16 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:19:16.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 14:39:05	A fase de recurso do item 16 está aberta até 06/08/2024.

Eventos do Item 16

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 08:50:04	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:13:33	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:13:33	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:08:55	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:09:02	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:09:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:15:45	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 manteve R\$ 47,8000.
23/05/2024 10:45:21	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 14:57:54	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:10:39	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
03/06/2024 11:05:42	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
12/06/2024 13:49:31	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "f" e "j" do Edital.
12/06/2024 13:49:50	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/06/2024 09:11:54	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:12:02	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:12:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 13:37:55	Negociação encerrada. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 manteve R\$ 47,8100.
14/06/2024 10:45:32	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
14/06/2024 10:50:26	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 12:51:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
14/06/2024 14:21:20	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada, por não atender ao ao subitem 9.6, alíneas "i", "j" e "l", do Edital. .
14/06/2024 14:28:44	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para negociação de valor.
14/06/2024 14:28:53	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:29:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/06/2024 08:35:22	Negociação encerrada. Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 manteve R\$ 47,8900.
17/06/2024 09:17:23	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/06/2024 09:17:23	Prazo de encerramento: 17/06/2024 11:18:00. Motivo: Favor ajustar a validade da proposta, visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias. Concedo 2 horas para a diligência..
17/06/2024 10:00:54	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 finalizou o envio de anexo.
17/06/2024 10:16:52	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,8900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021709967/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
17/06/2024 10:18:37	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 12:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
17/06/2024 14:35:32	Fornecedor DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS, CNPJ 33.026.034/0001-04 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alínea "j", do Edital na íntegra. (Não apresentou o Balanço Patrimonial de 2022).
17/06/2024 14:38:31	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
17/06/2024 14:38:40	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 17/06/2024 16:39:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
17/06/2024 16:40:17	Convocação de negociação de valor do fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 encerrada automaticamente.
17/06/2024 16:40:17	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 47,9800. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea "d", do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
17/06/2024 16:42:29	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para negociação de valor.
17/06/2024 16:43:01	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 18/06/2024 09:43:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
18/06/2024 08:47:40	Negociação encerrada. Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 manteve R\$ 48,7100.
18/06/2024 08:50:24	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 finalizou o envio de anexo.
18/06/2024 13:39:43	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 48,7100. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021734122/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
01/08/2024 14:09:16	Fornecedor MALU CONFECÇOES DE ROUPAS LTDA, CNPJ 46.731.024/0001-11 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:41:05	Prezados, considerando o Memorando SEI Nº 0022269242/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se: “Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes em todas as unidades que compõem a rede de assistência a saúde do município, solicitamos a homologação parcial dos itens que já tiveram as amostras analisadas e aprovadas.”
Sistema	01/08/2024 às 14:41:09	Informo que faremos a homologação parcial de todos os itens que tiveram a proposta classificada, documentação habilitada e amostra aprovada.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:17	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:21	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	01/08/2024 às 14:41:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:31	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:44	INTENÇÃO DE RECURSO Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital. Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	01/08/2024 às 15:49:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/08/2024, sexta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	02/08/2024 às 13:32:48	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:52	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 21 e 22.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:56	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	02/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	02/08/2024 às 15:19:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	07/08/2024 às 08:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de agosto de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:02	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:09	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da amostra apresentada para o item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 16:17:04	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 09/08/2024, sexta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:06	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:11	Prosseguiremos com o julgamento do item 36.
Sistema	09/08/2024 às 12:02:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/08/2024 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 13:52:41	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 36.
Sistema	09/08/2024 às 15:59:35	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	09/08/2024 às 15:59:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/09/2024 às 08:08:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de setembro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:01	Senhores, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:16	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das últimas amostras apresentadas.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:29	Referente à análise das AMOSTRAS dos ITENS 21, 22 e 36 que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/09/2024 às 13:31:51	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/09/2024 às 13:40:38	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:42	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	03/09/2024 às 13:40:47	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa nº 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:51	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	03/09/2024 às 13:41:00	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	03/09/2024 às 13:41:05	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 21 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme		
Valor estimado:	R\$ 95,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	3258	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-*5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, melhor lance: R\$ 47,9900

Propostas do Item 21

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 47,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,8100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 84,9900	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 94,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 84,9000	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 94,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 53,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 56,3500	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: BRANCO Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 52,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 59,9900	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: Habib Confeccões Modelo/versão: JALECO BRANCO Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 69,9900	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Oxford Valor proposta: R\$ 69,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 94,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 94,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 3258		

Forneecedor	Valor ofertado	Situação
02.538.222/0001-98 - LECRUZ ROUPAS PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 58,0800	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: PRÓPRIO Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
43.219.256/0001-05 - LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,8000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: SG Modelo/versão: SG/SG Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 66,5000	-
Marca/Fabricante: JALECO Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
30.577.619/0001-24 - MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,9900	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
33.841.838/0001-67 - NP UNIFORMES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Não UF: Não informada	R\$ 65,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
48.151.779/0001-72 - PRINT & JET, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: proprio Modelo/versão: proprio Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 61,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 90,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 54,9900	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 95,0000	Valor negociado: Não informado	Quantidade ofertada: 3258

Lances do Item 21

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:03:51	03.851.189/0001-14	R\$ 95,0000
23/05/2024 09:04:10	03.118.420/0001-65	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:04:20	07.919.191/0001-39	R\$ 59,9900
23/05/2024 09:04:48	03.118.420/0001-65	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:05:04	38.456.289/0001-20	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:05:14	03.118.420/0001-65	R\$ 54,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:05:55	04.584.756/0001-86	R\$ 56,3500
23/05/2024 09:06:38	46.344.078/0001-24	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:06:51	33.026.034/0001-04	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:07:26	10.242.466/0001-57	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:07:37	03.118.420/0001-65	R\$ 52,0000
23/05/2024 09:08:27	43.219.256/0001-05	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:08:43	02.538.222/0001-98	R\$ 58,0800
23/05/2024 09:08:46	49.483.960/0001-49	R\$ 48,0100
23/05/2024 09:08:53	37.350.835/0001-81	R\$ 47,9900
23/05/2024 09:09:07	43.219.256/0001-05	R\$ 44,8000
23/05/2024 09:09:21	46.731.024/0001-11	R\$ 66,5000
23/05/2024 09:09:27	21.507.650/0001-06	R\$ 56,0000
23/05/2024 09:11:19	30.577.619/0001-24	R\$ 55,9900
23/05/2024 09:12:45	31.322.418/0001-49	R\$ 89,9900
23/05/2024 09:12:46	46.030.853/0001-77	R\$ 94,0000
23/05/2024 09:13:54	21.507.650/0001-06	R\$ 54,9900
23/05/2024 09:14:05	46.030.853/0001-77	R\$ 93,0000
23/05/2024 09:15:03	46.030.853/0001-77	R\$ 92,9000
23/05/2024 09:15:24	49.483.960/0001-49	R\$ 44,8100
23/05/2024 09:16:05	46.030.853/0001-77	R\$ 92,8000
23/05/2024 09:17:03	14.511.644/0001-59	R\$ 74,9700
23/05/2024 09:17:24	46.030.853/0001-77	R\$ 92,7000
23/05/2024 09:18:00	33.841.838/0001-67	R\$ 65,0000
23/05/2024 09:19:09	46.030.853/0001-77	R\$ 92,0000
23/05/2024 09:20:18	46.030.853/0001-77	R\$ 91,9000
23/05/2024 09:21:41	46.030.853/0001-77	R\$ 91,0000
23/05/2024 09:23:01	46.030.853/0001-77	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:24:58	31.322.418/0001-49	R\$ 84,9000
23/05/2024 09:26:26	24.821.409/0001-37	R\$ 84,9900

Mensagens do chat do Item 21

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:02:56	O item 21 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:28:27	O item 21 está encerrado.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 10:10:09	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 21.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 10:10:19	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 10:36:51	Bom dia, Sr. pregoeiro ja estamos no nosso limite de preço nao será possível.
pelo participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 10:37:00	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, mantendo R\$ 44,8000.
pelo participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 11:50:34	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:50:34 de 23/05/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	29/05/2024 15:02:26	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:02:32	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:12:32.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:11:51	Prezados, informamos que recebemos uma correspondência remetida por vossa empresa, em 23/05/2024, código de postagem OY 398 243 546 BR.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:11:56	Considerando o previsto em Edital: “8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema (...) 8.2 (...) prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.” E ainda: “9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.”
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:12:07	Portanto, como o Edital não prevê a entrega de documentos por meio físico, informamos que os documentos contidos na correspondência não serão considerados/analizados. Informo ainda que os mesmos estarão disponíveis para vossa retirada no prazo de 15 (quinze) dias úteis na Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento de Joinville (Av. Hermann August Lepper, 10 - Saguacú - Joinville/SC)
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:12:22	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:37:47	Bom dia, Sr. pregoeiro ja anexamos anteriormente os documentos de habilitação.
pelo participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:37:53	mas iremos anexar novamente.
pelo participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 11:10:15	Sr. pregoeiro quando será solicitada a amostra para que possamos providenciar?
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 11:13:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 03/06/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:12	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, o I) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s); foi enviado junto à Proposta (0021457773 p. 96) e atende ao Edital.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:19	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:23	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:26	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:30	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	14/06/2024 14:40:59	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 43.219.256/0001-05	14/06/2024 16:43:43	Boa tarde, Sr. pregoeiro iremos providenciar.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:51:36	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:51:43	“ITENS 21/22: 40657 JALECO BRANCO / LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / Conforme Análise SEI nº 0022039242, a amostra é muito fina, não possui a gramatura mínima exigida no edital. Os botões não são bem fixos, possuem fios soltos, inclusive um botão está se soltando. Não possui tira para fixação da manga. Acerca do layout, não possui a expressão "saúde". ...
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:51:50	... Não possui a etiqueta com tamanho, não sendo possível conferir se a amostra possui as medidas mínimas exigidas no edital para o tamanho apresentado. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:51:56	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:00	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:03	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:23:28	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
pelo participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:24:02	Sim temos interesse em fazer essas correções e reenviar
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:24:33	Agradeço o retorno, favor manifestar-se no item 22 também.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:25:16	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
pelo participante 43.219.256/0001-05	30/07/2024 12:08:15	Sr, pregoeiro tivemos um problema na confecção dessa amostra, poderia prorrogar o prazo para o envio dessa amostra?
pelo participante 43.219.256/0001-05	30/07/2024 12:08:19	Sr. pregoeiro tivemos um problema na confecção poderia prorrogar o prazo para o envio?
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:36:20	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos: “Informamos que a empresa Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda não apresentou as amostras para os itens 21/22 até a data de 30/07/2024, prazo definido na Convocação SAP.LCT (SEI nº 0022108650), de acordo com o edital.”

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:36:56	SALIENTAMOS QUE O EDITAL NÃO PREVÊ A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENVIO DE AMOSTRAS.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:37:02	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, ESTANDO SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:37:08	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 13:39:17	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 13:39:25	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 15:40:00	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:40:00 de 01/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 15:44:53	Considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 15:44:56	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	01/08/2024 15:45:26	O item 21 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:45:50	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:45:54	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:45:58	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:46:03	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:46:12	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 21.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:46:29	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 08:47:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 15:46:59	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: “Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.” Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação foi interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 01:05:34	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 01:05:34 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
pelo participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 01:05:40	O item 21 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. A negociação do item 21 foi recusada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, mantendo R\$ 47,9900.
pelo participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 01:16:13	Boa noite , sr pregoeiro ,(a) poderia por gentileza abrir o site novamente para envio da proposta , a escrita por extenso foi errada na proposta onde se escreve (Cento e Cinquenta e Seis Mil e Trezentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos.)
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:33:42	Senhores, quanto à sua mensagem, informo que realizaremos diligência.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:35:44	Referente Proposta Comercial, a Área Técnica solicitou a realização de diligência, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:35:48	“O descritivo e a quantidade apresentados na proposta correspondem ao item 21 do Edital, no entanto, consta na proposta como item 22. Aprovação condicionada a empresa confirmar que o item ofertado nas páginas 1 e 2 do Anexo - Proposta Comercial (Itens 21, 22) - 2 L COMERCIAL LTDA (SEI nº 0022279400) refere-se ao item 21 do Edital. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:35:53	Favor confirmar que a proposta corresponde ao item 21.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:41:29	Caso positivo, informo que abrirei o campo do anexo para que vossa empresa envie a proposta corrigida indicado o número correto do item 21. Ainda, favor corrigir o valor total da proposta na campo que o mesmo está escrito POR EXTENSO, pois não está correspondendo ao valor correto.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:41:50	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 21. Prazo para encerrar o envio: 15:42:00 do dia 02/08/2024. Justificativa: Favor enviar a proposta corrigida indicado o número correto do item 21 e do valor total indicado por extenso..
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 13:42:05	Concedidas 2 horas para a diligência.
pelo participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:42:16	O item 21 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:42:16 de 02/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:50:56	Considerando a diligência realizada, informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:51:18	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	02/08/2024 14:52:40	O item 21 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/08/2024 15:02:40.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:53:47	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:53:54	Informamos que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital (considerando que as Certidões encontram-se vencidas no presente julgamento da habilitação) foi consultado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:53:58	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:54:06	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:54:15	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. A amostra deve ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 02/08/2024, ou seja, até dia 16/08/2024.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:54:19	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 15:08:23	11.10 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 15:16:16	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:33:01	Senhores, informo que a AMOSTRA apresentada pela atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:33:09	ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO EMPRESA PARECER
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:33:16	21/22 40657 JALECO BRANCO 2 L COMERCIAL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022390051
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:33:27	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	03/09/2024 13:34:28	O item 21 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2024 13:44:28.

Eventos do Item 21

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:02:56	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:28:27	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:28:27	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:10:09	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:10:19	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:37:00	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 manteve R\$ 44,8000.
23/05/2024 11:50:34	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:02:32	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 44,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:12:22	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio

Data/Hora	Descrição
03/06/2024 09:12:22	de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
01/08/2024 13:37:36	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,8000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / Memorando SEI Nª 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM .
01/08/2024 13:39:17	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
01/08/2024 13:39:25	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/08/2024 15:45:26	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
01/08/2024 15:45:26	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,8100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
01/08/2024 15:46:12	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
01/08/2024 15:46:29	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 08:47:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
02/08/2024 01:05:34	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 01:05:40	Negociação encerrada. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 manteve R\$ 47,9900.
02/08/2024 13:41:50	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 02/08/2024 15:42:00. Motivo: Favor enviar a proposta corrigida indicado o número correto do item 21 e do valor total indicado por extenso..
02/08/2024 14:42:16	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
02/08/2024 14:52:40	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nª 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/09/2024 13:34:28	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 foi habilitado.
03/09/2024 13:46:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:41:05	Prezados, considerando o Memorando SEI Nº 0022269242/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se: “Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes em todas as unidades que compõem a rede de assistência a saúde do município, solicitamos a homologação parcial dos itens que já tiveram as amostras analisadas e aprovadas.”
Sistema	01/08/2024 às 14:41:09	Informo que faremos a homologação parcial de todos os itens que tiveram a proposta classificada, documentação habilitada e amostra aprovada.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:17	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:21	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	01/08/2024 às 14:41:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:31	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:44	INTENÇÃO DE RECURSO Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital. Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	01/08/2024 às 15:49:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/08/2024, sexta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	02/08/2024 às 13:32:48	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:52	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 21 e 22.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:56	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	02/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	02/08/2024 às 15:19:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	07/08/2024 às 08:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de agosto de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:02	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:09	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da amostra apresentada para o item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 16:17:04	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 09/08/2024, sexta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:06	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:11	Prosseguiremos com o julgamento do item 36.
Sistema	09/08/2024 às 12:02:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/08/2024 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 13:52:41	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 36.
Sistema	09/08/2024 às 15:59:35	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	09/08/2024 às 15:59:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/09/2024 às 08:08:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de setembro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:01	Senhores, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:16	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das últimas amostras apresentadas.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:29	Referente à análise das AMOSTRAS dos ITENS 21, 22 e 36 que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/09/2024 às 13:31:51	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/09/2024 às 13:40:38	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:42	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	03/09/2024 às 13:40:47	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa nº 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:51	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	03/09/2024 às 13:41:00	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	03/09/2024 às 13:41:05	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 22 - Jaleco

Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga: Sem Manga , Quantidade Botões: 5 UN, Quantidade Bolsos: 2 UN, Tamanho: Sob Medida , Cor: Variada , Tipo Gola: Gola Em "V" , Posição Bolsos: Frontais Inferiores , Tipo Abertura: Frontal , Uso: Uniforme		
Valor estimado:	R\$ 95,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	842	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***_5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, melhor lance: R\$ 47,9900

Propostas do Item 22

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
37.350.835/0001-81 - 2 L COMERCIAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 47,9900	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: propria Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,5100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 94,0000	-
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 94,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 94,9900	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 94,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
14.511.644/0001-59 - D C N UNIFORMES E SERVICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 74,9700	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: PROPRIA Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 53,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 56,3500	-
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: OXFORD Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 52,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
38.456.289/0001-20 - FOURLINE SHOP LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 55,0000	-
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: 2024 Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 59,9900	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Jaleco Material: Oxford , Tipo: Curto , Tipo Manga Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
10.242.466/0001-57 - GHC UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 85,0000	-
Marca/Fabricante: GHC Modelo/versão: JALECO Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: Habib Confeções Modelo/versão: JALECO BRANCO Valor proposta: R\$ 150,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
40.276.871/0001-57 - HB PROTECTION LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 95,0000	-
Marca/Fabricante: HB PROTECTION Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
86.889.615/0001-36 - L & L CORREA CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 74,9000	-
Marca/Fabricante: Mark Lewis Modelo/versão: Jaleco Oxford Valor proposta: R\$ 74,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 94,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: JALECO CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 94,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		

18 de 26

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
00.144.236/0001-00 - SEGURATY EQUIPAMENTOS PARA PROTECAO INDIVIDUAL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 61,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: OPERACIONAL Valor proposta: R\$ 61,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
46.030.853/0001-77 - SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 44,5000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: marca propria Modelo/versão: jaleco Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
41.928.394/0001-20 - SML QUALITY COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 90,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 90,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 54,9900	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPIO Valor proposta: R\$ 95,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 842		

Lances do Item 22

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:03:59	03.851.189/0001-14	R\$ 95,0000
23/05/2024 09:04:15	03.118.420/0001-65	R\$ 60,0000
23/05/2024 09:04:21	07.919.191/0001-39	R\$ 59,9900
23/05/2024 09:04:51	03.118.420/0001-65	R\$ 59,0000
23/05/2024 09:05:08	38.456.289/0001-20	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:05:17	03.118.420/0001-65	R\$ 54,0000
23/05/2024 09:06:37	04.584.756/0001-86	R\$ 56,3500
23/05/2024 09:06:41	46.344.078/0001-24	R\$ 55,0000
23/05/2024 09:07:04	33.026.034/0001-04	R\$ 53,0000
23/05/2024 09:07:31	10.242.466/0001-57	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:07:40	03.118.420/0001-65	R\$ 52,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:08:33	43.219.256/0001-05	R\$ 48,0000
23/05/2024 09:08:47	02.538.222/0001-98	R\$ 58,0800
23/05/2024 09:09:01	37.350.835/0001-81	R\$ 47,9900
23/05/2024 09:09:11	43.219.256/0001-05	R\$ 44,8000
23/05/2024 09:10:02	21.507.650/0001-06	R\$ 56,3000
23/05/2024 09:11:21	30.577.619/0001-24	R\$ 56,2900
23/05/2024 09:12:10	46.731.024/0001-11	R\$ 66,5000
23/05/2024 09:12:42	21.507.650/0001-06	R\$ 56,0000
23/05/2024 09:12:44	30.577.619/0001-24	R\$ 55,9900
23/05/2024 09:12:49	46.030.853/0001-77	R\$ 94,0000
23/05/2024 09:12:56	21.507.650/0001-06	R\$ 55,5000
23/05/2024 09:13:15	30.577.619/0001-24	R\$ 55,4900
23/05/2024 09:13:28	21.507.650/0001-06	R\$ 54,9900
23/05/2024 09:13:39	49.483.960/0001-49	R\$ 44,8100
23/05/2024 09:14:08	46.030.853/0001-77	R\$ 93,0000
23/05/2024 09:15:06	46.030.853/0001-77	R\$ 92,9000
23/05/2024 09:16:09	46.030.853/0001-77	R\$ 92,8000
23/05/2024 09:17:27	46.030.853/0001-77	R\$ 92,7000
23/05/2024 09:17:40	14.511.644/0001-59	R\$ 74,9700
23/05/2024 09:19:12	46.030.853/0001-77	R\$ 92,0000
23/05/2024 09:20:15	46.030.853/0001-77	R\$ 91,9000
23/05/2024 09:21:44	46.030.853/0001-77	R\$ 91,0000
23/05/2024 09:22:58	46.030.853/0001-77	R\$ 90,0000
23/05/2024 09:24:53	46.030.853/0001-77	R\$ 89,0000
23/05/2024 09:25:10	46.030.853/0001-77	R\$ 44,5000
23/05/2024 09:25:21	49.483.960/0001-49	R\$ 44,5100

Mensagens do chat do Item 22

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:02:56	O item 22 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:27:22	O item 22 está encerrado.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:27	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:10:35	Sr. Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 12:11:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 10:36:50	Bom dia, Sr. Pregoeiro, o responsável pelo custo me informou que cometeu um equívoco, o custo foi feito errado como se fosse sem manga, sendo o valor ofertado inexequível para a especificação, gostaria de pedir desclassificação nesse item, para dar celeridade ao processo, agradeço e aguardo retorno.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 12:11:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:11:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77.
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 14:07:57	Prezados, considerando a manifestação da empresa e que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 14:08:05	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 46.030.853/0001-77	23/05/2024 14:08:22	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 14:14:50	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 14:15:00	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 16:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 16:15:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:15:00 de 23/05/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 16:32:24	Prezados, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 16:32:27	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	23/05/2024 16:32:36	O item 22 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 16:36:10	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 16:36:26	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 09:37:00 do dia 24/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 16:47:55	Boa tarde, Nao temos como reduzir ainda mais Sr. pregoeiro ja estamos no nosso limite de preço
pelo participante 43.219.256/0001-05	23/05/2024 16:47:59	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, mantendo R\$ 44,8000.
pelo participante 43.219.256/0001-05	24/05/2024 09:34:41	Bom dia, Segue a proposta ajustada.
pelo participante 43.219.256/0001-05	24/05/2024 09:34:52	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 09:34:52 de 24/05/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	29/05/2024 15:02:47	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:02:55	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:12:55.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:12:37	Prezados, informamos que recebemos uma correspondência remetida por vossa empresa, em 23/05/2024, código de postagem OY 398 243 546 BR.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:12:43	Considerando o previsto em Edital: “8.1 - A proposta de preços deverá ser enviada exclusivamente via sistema (...) 8.2 (...) prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.” E ainda: “9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.”
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:12:49	Portanto, como o Edital não prevê a entrega de documentos por meio físico, informamos que os documentos contidos na correspondência não serão considerados/analísados. Informo ainda que os mesmos estarão disponíveis para vossa retirada no prazo de 15 (quinze) dias úteis na Unidade de Licitações da Secretaria de Administração e Planejamento de Joinville (Av. Hermann August Lepper, 10 - Saguacú - Joinville/SC)
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:13:01	Sr. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 11:13:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:38:09	Bom dia, Sr. pregoeiro ja anexamos anteriormente os documentos de habilitação.
pelo participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 09:38:16	porem iremos anexar novamente
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	03/06/2024 11:13:00	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:13:00 de 03/06/2024. 5 anexos foram enviados pelo fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:46:58	Prezados, com relação aos documentos de habilitação, o l) Atestado de Capacidade Técnica, de fornecimento de produto compatível o(s) item(ns) cotado(s); foi enviado junto à Proposta (0021457773 p. 96) e atende ao Edital.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:47:02	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:47:18	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:47:22	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	13/06/2024 16:47:27	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	14/06/2024 14:40:51	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:20	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:27	“ITENS 21/22: 40657 JALECO BRANCO / LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA / Conforme Análise SEI nº 0022039242, a amostra é muito fina, não possui a gramatura mínima exigida no edital. Os botões não são bem fixos, possuem fios soltos, inclusive um botão

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:27	está se soltando. Não possui tira para fixação da manga. Acerca do layout, não possui a expressão "saúde". ...
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:34	... Não possui a etiqueta com tamanho, não sendo possível conferir se a amostra possui as medidas mínimas exigidas no edital para o tamanho apresentado. Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação."
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:40	Considerando o disposto em Edital: "11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado."
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:44	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 14:52:49	FAVOR MANIFESTAR-SE.
pelo participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:24:24	Sim temos interesse
pelo participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:24:29	favor reenviar
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:25:34	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para REAPRESENTAÇÃO de amostras para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 16/07/2024, ou seja, até dia 30/07/2024.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	16/07/2024 16:25:40	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:37:55	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme Memorando SEI Nª 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos: "Informamos que a empresa Life Clean Comercio de Equipamentos Ltda não apresentou as amostras para os itens 21/22 até a data de 30/07/2024, prazo definido na Convocação SAP.LCT (SEI nª 0022108650), de acordo com o edital."
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:38:02	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, ESTANDO SUJEITO ÀS PENALIDADES PREVISTAS, conforme subitens 10.9, alínea "g", e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 43.219.256/0001-05	01/08/2024 13:38:08	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 13:39:33	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para negociação de valor do item 22.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 13:39:40	Sr. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, você foi convocado para enviar anexos para o item 22. Prazo para encerrar o envio: 15:40:00 do dia 01/08/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 14:33:01	O item 22 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:33:01 de 01/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81.
pelo participante 37.350.835/0001-81	01/08/2024 14:33:08	O item 22 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81. A negociação do item 22 foi recusada pelo fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81, mantendo R\$ 47,9900.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:53:11	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o Edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:53:16	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	02/08/2024 14:53:27	O item 22 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 02/08/2024 15:03:27.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:00	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:07	Informamos que, para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital (considerando que as Certidões encontram-se vencidas no presente julgamento da habilitação) foi consultado a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:11	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:16	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:21	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. A amostra deve ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 02/08/2024, ou seja, até dia 16/08/2024.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 14:55:26	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 15:08:38	11.10 - No caso de mesmo arrematante do item cota 25% e cota 75% correspondentes (mesmo objeto) e de mesma marca ofertada, o arrematante poderá apresentar amostra para somente um dos lotes da cota.
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	02/08/2024 15:16:25	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:34:54	Senhores, informo que a AMOSTRA apresentada pela atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:34:58	ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO EMPRESA PARECER
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:35:03	21/22 40657 JALECO BRANCO 2 L COMERCIAL LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022390051
Sistema para o participante 37.350.835/0001-81	03/09/2024 13:35:11	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	03/09/2024 13:35:18	O item 22 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2024 13:45:18.

Eventos do Item 22

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:02:56	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:27:22	Item com etapa aberta encerrada.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:27:22	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:10:27	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:10:35	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:11:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 14:08:22	Convocação de negociação de valor do fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 encerrada automaticamente.
23/05/2024 14:08:22	Fornecedor SILKWORM COMPANY INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL LTDA, CNPJ 46.030.853/0001-77 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,5000. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. Pedido de Desclassificação. .
23/05/2024 14:14:50	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 14:15:00	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 16:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 16:32:36	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
23/05/2024 16:32:36	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,5100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
23/05/2024 16:36:10	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 16:36:26	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 24/05/2024 09:37:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 16:47:59	Negociação encerrada. Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 manteve R\$ 44,8000.
24/05/2024 09:34:52	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:02:55	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 44,8000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:13:01	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:13:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
01/08/2024 13:38:17	Fornecedor LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 43.219.256/0001-05 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 44,8000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM .
01/08/2024 13:39:33	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para negociação de valor.
01/08/2024 13:39:40	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 01/08/2024 15:40:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
01/08/2024 14:33:01	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 finalizou o envio de anexo.
01/08/2024 14:33:08	Negociação encerrada. Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 manteve R\$ 47,9900.
02/08/2024 14:53:27	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 47,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/09/2024 13:35:18	Fornecedor 2 L COMERCIAL LTDA, CNPJ 37.350.835/0001-81 foi habilitado.

Data/Hora	Descrição
03/09/2024 13:46:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não	UF da UASG:	SC
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1º da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prossiguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:41:05	Prezados, considerando o Memorando SEI Nº 0022269242/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcreve-se: “Considerando a importância dos itens constantes no presente processo, essenciais para a assistência prestada aos pacientes em todas as unidades que compõem a rede de assistência a saúde do município, solicitamos a homologação parcial dos itens que já tiveram as amostras analisadas e aprovadas.”
Sistema	01/08/2024 às 14:41:09	Informo que faremos a homologação parcial de todos os itens que tiveram a proposta classificada, documentação habilitada e amostra aprovada.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:17	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA 22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa n 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:21	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	01/08/2024 às 14:41:27	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:31	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.
Sistema	01/08/2024 às 14:41:44	INTENÇÃO DE RECURSO Senhores, recursos com motivação meramente protelatória, poderá ensejar nas penalidades previstas no Edital. Prezados, verifiquem as razões de desclassificação e/ou Inabilitação, evitando protelar o processo. E se optarem por desistir do recurso, favor realizar a desistência do mesmo no sistema, para que não seja necessário aguardar os prazos recursais.
Sistema	01/08/2024 às 15:49:58	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada e a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada AMANHÃ, dia 02/08/2024, sexta-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	02/08/2024 às 13:32:48	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:52	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 21 e 22.
Sistema	02/08/2024 às 13:33:56	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022285275/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	02/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	02/08/2024 às 15:19:02	Prezados, informo que a sessão será SUSPensa agora. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	07/08/2024 às 08:52:11	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 08 de agosto de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:02	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	08/08/2024 às 13:32:09	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da amostra apresentada para o item 36.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	08/08/2024 às 16:17:04	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 09/08/2024, sexta-feira, às 10:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:06	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 10:00:11	Prosseguiremos com o julgamento do item 36.
Sistema	09/08/2024 às 12:02:22	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE às 13h30 horas. Estejam conectados.
Sistema	09/08/2024 às 13:30:02	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	09/08/2024 às 13:52:41	Prosseguiremos agora com o resultado da análise da proposta apresentada para o item 36.
Sistema	09/08/2024 às 15:59:35	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	09/08/2024 às 15:59:39	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	02/09/2024 às 08:08:38	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 03 de setembro de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:01	Senhores, boa tarde! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:16	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das últimas amostras apresentadas.
Sistema	03/09/2024 às 13:30:29	Referente à análise das AMOSTRAS dos ITENS 21, 22 e 36 que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	03/09/2024 às 13:31:51	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/09/2024 às 13:40:38	Registra-se que foi consultado em nosso sistema, com relação às empresas arrematantes dos itens a serem homologados, se há algum impedimento de licitar com este Município, nada constando até a presente data.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:42	Senhores participantes, favor observar o item 22 - ASSINATURA ELETRÔNICA: 22 - DA ASSINATURA ELETRÔNICA
Sistema	03/09/2024 às 13:40:47	22.1 - A assinatura do contrato e demais documentos vinculados a este instrumento, será realizada eletronicamente, mediante login e senha, devendo o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) providenciar(em) a sua assinatura eletrônica, de acordo com Instrução Normativa nº 183/2023, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 56.185/2023.
Sistema	03/09/2024 às 13:40:51	22.1.1 - O(s) representante(s) legal(is) do(s) interessado(s) em participar da licitação poderá(ão) providenciar seu cadastro, com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica, de acordo com o que estabelece a carta de serviços disponível no seguinte link: https://www.joinville.sc.gov.br/servicos/acessar-portal-de-autosservico/
Sistema	03/09/2024 às 13:41:00	22.2 - Após declarado vencedor o(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s) deverá(ão) estar com o seu usuário externo certificado para efetuar a assinatura eletrônica, nos termos do Decreto Municipal nº 56.185/2023, sob pena de decair do direito de assinar o Contrato e/ou eventuais alterações, sem prejuízo das sanções previstas no edital.
Sistema	03/09/2024 às 13:41:05	22.2.1 - É de responsabilidade exclusiva do(s) representante(s) legal(is) do(s) proponente(s)/interessado(s) a criação de seu cadastro com autenticação de conta através do login único "gov.br" para liberação da assinatura eletrônica.

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 36 - Bolsa

Bolsa Material: Cordura , Aplicação: Guarda De Material De Primeiros-Socorros , Características Adicionais: Divisórias Tipo Colmeia/Pochete Fixada Com Velcro , Tipo: Mochila Com 4 Bolsos, Alças Para Mãos E Ombro , Dimensões: 35 X 50 X 25 C		
Valor estimado:	R\$ 144,1500	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	24	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aguardando adjudicação	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, melhor lance: R\$ 128,9800

Propostas do Item 36

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 127,0100	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 144,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 127,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: MOCHILA Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		
64.377.518/0001-21 - MARCA D'AGUA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D) UF: Não informada	R\$ 128,9800	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: TP Modelo/versão: MSM001 Valor proposta: R\$ 144,1500 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 24		

Lances do Item 36

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:30:38	04.584.756/0001-86	R\$ 142,0000
23/05/2024 09:37:58	49.483.960/0001-49	R\$ 141,9900
23/05/2024 09:38:18	04.584.756/0001-86	R\$ 129,0000
23/05/2024 09:39:23	49.483.960/0001-49	R\$ 128,9900

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:39:45	64.377.518/0001-21	R\$ 128,9800
23/05/2024 09:40:00	04.584.756/0001-86	R\$ 127,0000
23/05/2024 09:40:10	49.483.960/0001-49	R\$ 127,0100

Mensagens do chat do Item 36

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:30:14	O item 36 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:42:11	O item 36 está encerrado.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:13:49	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 36.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:13:56	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:14:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:49:20	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 127,0000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	23/05/2024 10:49:55	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:49:55 de 23/05/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	29/05/2024 15:28:13	Informe que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.” Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	29/05/2024 15:28:41	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 29/05/2024 15:38:41.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 09:18:08	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 11:19:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	03/06/2024 11:19:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:19:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
pelo participante 04.584.756/0001-86	05/06/2024 08:48:38	Bom dia, por gentileza, é possível reabrir o anexo?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:43	Com relação aos documentos de habilitação, informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "g" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:47	Informe que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:20:51	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 05 (cinco) dias úteis a partir de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o	13/06/2024 14:21:21	CORREÇÃO As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:21:21	de hoje, 13/06/2024, ou seja, até dia 27/06/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	13/06/2024 14:21:25	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:35:17	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022362025/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:38:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:38:29	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram REPROVADAS, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022362025/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:38:38	“Conforme Análise SES.UAD.ACM (SEI nº 0022338342), durante a análise da amostra, verificou-se as seguintes inconsistências na amostra em relação ao exigido no edital: - As alças das costas não passam por baixo do corpo da bolsa; - O bolso frontal não possui profundidade de 5 cm; ...
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:38:49	... - As divisões internas dos lados 1 e 2 não possuem nenhum dos bolsos em plástico transparente descritos no edital. - No fundo da mochila só possui 1 velcro para fixação das repartições; - O descritivo exige 2 repartições e a amostra possui apenas uma repartição, onde a empresa confeccionou cada lado referente a uma das repartições.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:38:58	... O espaçamento das costuras referente ao lado 1 da repartição está em desacordo com o edital; o lado referente a repartição 2 não possui os bolsos em plástico resistente e transparente. - Durante a análise, a equipe verificou também que as costuras são fracas, que as divisões internas possuem fios soltos e a amostra não possui capacidade de suportar o peso dos materiais utilizados no serviço "Melhor em Casa". ...
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:39:06	... Amostra reprovada. Conforme disposto no item 11.6.1 do edital, será oportunizado ao proponente a reapresentação de amostras; assim, há a necessidade de verificar se o fornecedor tem interesse na reapresentação.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:39:12	Considerando o disposto em Edital: “11.6.1 - Será oportunizado ao proponente, a reapresentação das amostras reprovadas em razão do não atendimento das especificações técnicas no prazo de até 10 (dez) dias úteis após a sessão pública do resultado das análises. Caso o resultado da nova análise seja a reprovação das amostras, o proponente será desclassificado.”
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:39:17	Razão pela qual, solicito manifestação expressa de vossa empresa se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:39:20	FAVOR MANIFESTAR-SE.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:48:07	Senhores, estão conectados?
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 13:53:26	Aguardo manifestação se há interesse na reapresentação das amostras para este item.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 14:15:09	Prezados, estão conectados??
pelo participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 14:24:10	Boa tarde
pelo participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 14:25:55	não teremos interesse em reapresentar a amostra. Att

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	08/08/2024 14:27:52	Sendo assim, a proposta da empresa restou DESCLASSIFICADA conforme Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: f) tiverem suas amostras reprovadas.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 14:30:06	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 14:30:11	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 14:30:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 14:30:24	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para negociação de valor do item 36.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 14:30:38	Sr. Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 16:31:00 do dia 08/08/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	08/08/2024 16:31:00	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 16:31:00 de 08/08/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49.
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	09/08/2024 10:00:21	Senhores, considerando que a proposta atualizada para este item não foi enviada pela atual arrematante dentro do prazo estipulado em Edital, informo que a mesma restou DESCLASSIFICADA, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital:
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	09/08/2024 10:00:26	8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: d) que deixarem de atender aos requisitos estabelecidos nos itens 6 ou 8 deste Edital;
Sistema para o participante 49.483.960/0001-49	09/08/2024 10:00:48	O item 36 teve a solicitação de negociação de valor CANCELADA para o fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49. Motivo: Proposta desclassificada.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 10:01:00	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 10:01:04	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 10:01:10	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 10:01:16	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para negociação de valor do item 36.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 10:01:26	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 12:02:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 11:43:43	O item 36 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21. A negociação do item 36 foi recusada pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, mantendo R\$ 128,9800.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 11:45:27	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:45:27 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:30:16	Senhores, quanto a proposta apresentada para este item, será necessário realizar diligência. 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:30:26	O número do item informado na proposta consta como n.º "53". Sendo que se trata do item 36. Razão pela qual solicito que a proposta seja corrigida apresentando o número correto do item. Concedidas 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:30:54	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:31:00 do dia 09/08/2024. Justificativa: Favor corrigir a proposta apresentando o número correto do item. .
pelo participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:40:15	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 13:40:15 de 09/08/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:52:59	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI N.º 0022377457/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:53:03	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:53:08	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI N.º 0022377457/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra."
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:53:13	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	09/08/2024 13:53:37	O item 36 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 09/08/2024 14:03:37.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:09	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico. Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:14	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei n.º 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:18	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:21	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1.º da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:26	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:30	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante	09/08/2024 13:54:45	Sr. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21, você foi convocado para enviar anexos para o item 36. Prazo para encerrar o envio: 15:55:00 do dia 09/08/2024.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
64.377.518/0001-21	09/08/2024 13:54:45	Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 14:56:34	O item 36 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 14:56:34 de 09/08/2024. 14 anexos foram enviados pelo fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:45:33	Com relação aos documentos de habilitação, informo que o Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis 2022 - Livro 14 (completo) foi considerado nos documentos de habilitação já constantes nos autos.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:45:44	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:45:53	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:46:04	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. A amostra deve ser entregue no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 09/08/2024, ou seja, até dia 23/08/2024.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:46:08	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:51:01	Prezados, estão conectados ?
pelo participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:54:32	Boa tarde, ciente do envio da amostra.Att
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:58:53	Agradeço pelo retorno
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	09/08/2024 15:59:01	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
pelo participante 64.377.518/0001-21	23/08/2024 15:51:39	Código de rastreio de amostra QN 135 911 433 BR. Att
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	03/09/2024 13:35:43	Senhores, informo que a AMOSTRA apresentada pela atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme Memorando SEI Nº 0022631312/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	03/09/2024 13:35:48	ITEM CÓDIGO DENOMINAÇÃO EMPRESA PARECER
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	03/09/2024 13:35:53	36 25862 MOCHILA DE ATENDIMENTO MELHOR EM CASA MARCA D'AGUA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022631100
Sistema para o participante 64.377.518/0001-21	03/09/2024 13:35:59	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	03/09/2024 13:36:38	O item 36 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/09/2024 13:46:38.

Eventos do Item 36

Data/Hora	Descrição
03/09/2024 13:46	

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:30:14	Item aberto para lances.
23/05/2024 09:42:11	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:42:11	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:13:49	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:13:56	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 10:49:20	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 127,0000.
23/05/2024 10:49:55	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.
29/05/2024 15:28:41	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 127,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação..
03/06/2024 09:18:08	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 11:19:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
08/08/2024 14:29:46	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 127,0000. Motivo: A proposta da empresa foi desclassificada, conforme subitem 10.9, alínea “f”, do Edital. Amostras reprovadas na análise Técnica / Memorando SEI Nº 0022362025/2024 - SES.UAD.ACM.
08/08/2024 14:30:24	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para negociação de valor.
08/08/2024 14:30:38	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 08/08/2024 16:31:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
09/08/2024 10:00:48	Convocação de negociação de valor do fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 encerrada automaticamente.
09/08/2024 10:00:48	Fornecedor ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA, CNPJ 49.483.960/0001-49 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 127,0100. Motivo: A proposta restou desclassificada, conforme subitens 8.2 e 10.9, alínea “d”, do Edital. A proposta atualizada não foi enviada no prazo estipulado no Edital. .
09/08/2024 10:01:16	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para negociação de valor.
09/08/2024 10:01:26	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 12:02:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
09/08/2024 11:43:43	Negociação encerrada. Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 manteve R\$ 128,9800.
09/08/2024 11:45:27	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 13:30:54	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 15:31:00. Motivo: Favor corrigir a proposta apresentando o número correto do item. .
09/08/2024 13:40:15	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 finalizou o envio de anexo.
09/08/2024 13:53:37	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 128,9800. Motivo: A proposta restou classificada, conforme Memorando SEI Nº 0022377457/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
09/08/2024 13:54:45	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 09/08/2024 15:55:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
09/08/2024 14:56:34	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 finalizou o envio de anexo.
03/09/2024 13:36:38	Fornecedor MARCA D'AGUA LTDA, CNPJ 64.377.518/0001-21 foi habilitado.
03/09/2024 13:46:46	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

TERMO DE JULGAMENTO

UASG 453230 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE - SC

PREGÃO 90154/2024

Fundamentação legal:	Lei 14.133/2021	Característica:	SRP - Registro de Preço
Critério de julgamento:	Menor Preço / Maior Desconto	Modo de disputa:	Aberto
Compra emergencial:	Não		
Objeto da compra:	Aquisição de uniformes e materiais de apoio para a Secretaria Municipal da Saúde e Hospital Municipal São José de Joinville		
Entrega de propostas:	De 08/05/2024 às 08:00 até 23/05/2024 às 08:30		
Abertura da sessão pública:	Dia 23/05/2024 às 08:30 (horário de Brasília)		

Mensagens do chat da compra

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 08:30:00	A sessão pública está aberta. Até 10 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:00 e 11:30 e entre 13:00 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Sistema	23/05/2024 às 10:02:41	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Para acompanhá-la acesse a opção "Seleção de fornecedores" na linha do tempo.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:32	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	23/05/2024 às 10:03:39	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:24	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 10:04:34	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 10:42:45	Convoco as próximas empresa arrematantes dos itens 23 e 24 a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:49	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 10:42:53	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 às 10:43:06	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 11:07:56	Prezados, favor desconsiderar a informação de "registro na Anvisa" no modelo da proposta, considerando os materiais ofertados. Ressalto ainda que no item 8 não há exigência desse registro.
Sistema	23/05/2024 às 11:10:12	Prezados, o sistema identificou a existência da situação de empate prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	23/05/2024 às 11:26:46	Prezados, não garanto conseguir acompanhar todas as mensagens enviadas pelas empresas em tempo real. Considerando os prazos concedidos, caso eu não responda prontamente, favor entrarem em contato pelo telefone disponível no Edital.
Sistema	23/05/2024 às 11:48:11	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:00:55	Boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	23/05/2024 às 14:04:29	Senhores, com relação as convocações de propostas, houveram propostas que não foram envidas no prazo estipulado em edital. Farei as desclassificações e convocarei as próximas arrematantes dos itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:09:54	Prossiguirei com a vocação das próximas empresas arrematantes destes itens.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:13	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:18	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 14:12:24	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	23/05/2024 às 16:33:02	Convoco as próximas empresas arrematantes a enviarem o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:07	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	23/05/2024 às 16:33:11	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	23/05/2024 às 16:34:27	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	23/05/2024 às 16:41:55	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada no AMANHÃ, 24/05/2024, SEXTA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	24/05/2024 às 13:30:47	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	24/05/2024 às 14:45:07	Considerando a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	28/05/2024 às 14:02:39	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 29 de maio de 2024, às 14:10 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	29/05/2024 às 14:10:55	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:36	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	29/05/2024 às 14:21:43	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 14:23:44	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:40:44	Senhores, prosseguiremos agora com a realização de diligências quanto às propostas apresentadas que foram solicitadas pela análise técnica.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:49	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	29/05/2024 às 15:40:53	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	29/05/2024 às 15:56:49	Fico no aguardo da manifestação das demais diligências.
Sistema	29/05/2024 às 16:36:49	Prezados, primeiramente será analisada a habilitação de vossa empresa, após isso, caso habilitada, convocaremos as amostras. Informo que convocaremos os documentos de habilitação na segunda-feira.
Sistema	29/05/2024 às 16:37:21	9.1.1 - Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos.
Sistema	29/05/2024 às 16:38:34	Como estamos encerrando o horário de expediente de hoje, segunda-feira faremos a continuidade. Saliento que as amostras só serão convocadas ap'ós o julgamento dos documentos de habilitação.
Sistema	29/05/2024 às 16:39:00	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e retomada na SEGUNDA-FEIRA, 03/06/2024, às 09:00 horas. Momento em que faremos a convocação dos documentos de habilitação dos itens que tiveram suas propostas classificadas. Estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:46	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	03/06/2024 às 09:01:56	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:08	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:13	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:02:19	documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:25	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:30	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:35	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:39	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:02:44	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital.
Sistema	03/06/2024 às 09:02:49	Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos. Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:22:33	Prezados, informo ainda que caso alguma empresa opte por enviar os documentos de habilitação em apenas um anexo do campo de convocação, a documentação será aceita para todos os itens arrematados pela mesma. Sendo desta forma considerado para todos os itens arrematados até o momento no certame.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:21	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das diligências realizadas quanto às propostas apresentadas para os itens 5, 6, 23, 24 e 39.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:43	Referente à análise das diligências realizadas quantos às Propostas Comerciais, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021532930/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	03/06/2024 às 09:37:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	03/06/2024 às 09:49:08	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens 5, 6, 23, 24 e 39 (que também tiveram suas propostas classificadas).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:14	A documentação que já foi enviada por algumas empresas arrematantes, junto à proposta, neste momento não será considerada/analisaada. Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:18	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:22	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:26	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	03/06/2024 às 09:49:31	mudanças/alterações.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:35	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema	03/06/2024 às 09:49:39	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema	03/06/2024 às 09:49:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema	03/06/2024 às 09:51:53	Informo que, caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 10:03:46	Lembrando que: caso alguma empresa, que já apresentou documentos de habilitação junto à proposta, opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema	03/06/2024 às 11:21:24	Prezados, considerando a necessidade de análise dos documentos de habilitação, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência). Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	11/06/2024 às 11:36:40	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 12 de junho de 2024, às 13:30 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	12/06/2024 às 13:31:22	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	12/06/2024 às 13:40:45	Senhores, prosseguiremos com o resultado do julgamento dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:29	Prezados, considerando o previsto em Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21.
Sistema	12/06/2024 às 14:22:33	28.3.1 - Havendo a necessidade de envio de documentos complementares, necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o proponente será convocado a encaminhá-los, via sistema, sob pena de desclassificação/inabilitação, no prazo mínimo de 2 (duas) horas, conforme estabelecido pelo Pregoeiro no momento da convocação.
Sistema	12/06/2024 às 14:23:00	Informo que realizaremos diligências necessárias quanto à documentos de habilitação apresentados.
Sistema	12/06/2024 às 15:52:15	Prezado, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2023, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	12/06/2024 às 15:54:33	CORREÇÃO DE ANO** Prezados, Informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ, dia 13/06/2024, QUINTA-feira, às 09:00 horas para convocação das propostas atualizados nos itens em que as empresas foram inabilitadas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 09:01:18	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:30	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas atualizadas para os itens que estão abertos para julgamento.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:34	CONVOCAR AS PROPOSTAS ATUALIZADAS: Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance. Negociar Proposta Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e aten

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	13/06/2024 às 09:09:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:43	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:48	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:52	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 09:09:55	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 10:42:35	Prezados, informo que a sessão será suspensa agora e retomada às 13h30, onde realizaremos a habilitação de algumas empresas e a convocação de amostras das mesmas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	13/06/2024 às 13:31:30	Prezados, declaro reaberta a presente sessão de julgamento,
Sistema	13/06/2024 às 13:33:35	Prosseguiremos com as desclassificações das empresas que não enviaram suas propostas no prazo de convocação e convocação das próximas arrematantes.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:34	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:38	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:41	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:45	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	13/06/2024 às 13:39:52	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	13/06/2024 às 14:00:46	Prezados, prosseguiremos com o julgamento dos documentos de habilitação de arrematantes que se encontram habilitadas. E na sequência com a convocação das amostras. Favor manifestarem ciência quando convocadas.
Sistema	13/06/2024 às 15:57:54	Prezados, informamos que prosseguiremos com mais resultados de análise de documentos de habilitação e convocação de amostras.
Sistema	13/06/2024 às 16:52:01	Informo que a convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	13/06/2024 às 16:53:49	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOAMADA amanhã (14/06/2024) às 10 horas. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 10:01:43	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:38	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital dos itens 3, 6, 16, 17, 19, 33, 38, a Área Técnica emitiu parecer por meio do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 10:04:45	MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	14/06/2024 às 10:06:20	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 10:24:47	Senhores, prosseguiremos com mais resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:34:42	Senhores, continuaremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas.
Sistema	14/06/2024 às 10:44:32	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	14/06/2024 às 11:08:07	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11 SEI_PMJ - 0021701149 - Convocação para Apresentação de Amostras (Itens 3, 4, 5, 19, 20, 33, 39)
Sistema	14/06/2024 às 11:08:32	VERIFICAR o Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	14/06/2024 às 11:47:44	Prezados, informo que a sessão será SUPENSA agora e será RETOMADA HOJE às 14 horas. Estejam conectados! Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 14:02:28	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão pública.
Sistema	14/06/2024 às 14:08:58	O sistema identificou a existência da situação de empate para o item 28 prevista no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06. Convoco a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte que se encontra em situação de empate informando que a mesma deverá, em 5 minutos, ofertar novo lance, inferior ao menor lance registrado. Durante o período, apenas a empresa convocada poderá registrar o novo lance como arrematante.
Sistema	14/06/2024 às 14:17:12	Prezados, prosseguiremos com o resultado da análise de documentos de habilitação apresentados.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:09	Prezados, prosseguiremos agora com a convocação das propostas dos itens que se encontram na fase de julgamento.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:25	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:29	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:34	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:40	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	14/06/2024 às 14:27:50	8.10 - A empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada: a) Para os itens 5, 6 e 7: Número do Certificado de Aprovação (CA) de Equipamento de Proteção Individual - CAEPI ou documento de avaliação correspondente expedidos pelo órgão nacional competente, conforme NR 6. A validade do Certificado será confirmada no portal da CAEPI, através do endereço http://caeapi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAInternet.aspx
Sistema	14/06/2024 às 14:37:28	Prosseguiremos agora com o resultado do julgamento de mais documentos de habilitação.
Sistema	14/06/2024 às 16:31:56	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/10/2027, às 9h00 horas. Estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	14/06/2024 às 16:32:54	.CORREÇÃO: A sessão foi SUSPENSA e será retomada na SEGUNDA-FEIRA, 17/06/2024 às 9h00 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	14/06/2024 às 16:33:59	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 17 de junho de 2024, às 09:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	17/06/2024 às 09:03:13	Prezados, bom dia, declaro aberta da presente sessão de julgamento do PGE 154/2024
Sistema	17/06/2024 às 09:11:48	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise das propostas apresentadas.
Sistema	17/06/2024 às 10:24:36	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação dos documentos de habilitação, bem como a necessidade de análise dos mesmos, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada HOJE, às 14:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:30:39	Prezados, boa tarde, declaro reaberta a presente sessão.
Sistema	17/06/2024 às 14:33:05	Prosseguiremos com o resultado da análise dos documentos de habilitação apresentados.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:01	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:05	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:10	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 14:38:16	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	17/06/2024 às 15:33:53	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:43:39	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	17/06/2024 às 16:46:52	Considerando a necessidade de aguardar o decurso do referido prazo para apresentação da proposta atualizada, bem como, a necessidade de análise das propostas pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será retomada AMANHÃ 18/06/2024, TERÇA-feira, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados.
Sistema	18/06/2024 às 13:34:12	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/06/2024 às 13:36:01	Prosseguiremos com o resultado da análise de proposta apresentada.
Sistema	18/06/2024 às 14:42:39	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão. Por gentileza acompanhar os comunicados neste chat, Avisos e Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, para agendamento da próxima sessão de julgamento (será informado com no mínimo 24h de antecedência).
Sistema	18/06/2024 às 14:42:41	Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	15/07/2024 às 11:01:36	Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório, será realizada no dia 16 de julho de 2024, às 13:00 horas, na plataforma do processo, no site www.gov.br/compras/pt-br - UASG 453230.
Sistema	16/07/2024 às 13:01:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão!
Sistema	16/07/2024 às 14:07:55	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	16/07/2024 às 14:21:17	Prezados, prosseguiremos agora com o resultado da análise das amostras apresentadas.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:09	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:26:17	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 14:33:42	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 33, 38 e 40 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:47	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:51	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	16/07/2024 às 14:33:56	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:34:02	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	16/07/2024 às 14:35:02	Caso possuam algum documento complementar à proposta para melhorar análise, favor enviar.
Sistema	16/07/2024 às 14:41:29	Referente à análise das PRÓXIMAS AMOSTRAS, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 14:42:43	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 15:32:09	Senhores, prosseguiremos com mais resultados de análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:34	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022080290/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 15:33:41	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:23:58	Prezados, lembrando que a análise das amostras encontra-se disponível no site da Prefeitura https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:41:04	Referente à análise das próximas AMOSTRAS apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022087179/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	16/07/2024 às 16:41:08	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:43:55	Continuamos para análise de amostras.
Sistema	16/07/2024 às 16:54:58	Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	16/07/2024 às 16:55:37	Prezados informo que a sessão será SUSPENSA AGORA e será retomada AMANHÃ, 17/07/2024, às 13h30 horas.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 às 13:31:18	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:05	Senhores, prosseguiremos com o resultado da análise técnica das propostas apresentadas para os itens 38 e 40.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:21	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema	17/07/2024 às 14:22:25	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:58:54	Senhores, as Convocações para apresentação de amostras dos itens 33, 38 e 40 encontram-se disponíveis no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	17/07/2024 às 15:59:18	Atenção ao Subitem 11 do Edital: 11 - DAS AMOSTRAS
Sistema	17/07/2024 às 16:01:45	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e será RETOMADA AMANHÃ, 18/07/2024, às 14:30 horas. Por gentileza estejam conectados. Declaro SUSPENSA a sessão.
Sistema	18/07/2024 às 14:39:07	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão pública para julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	18/07/2024 às 14:43:50	Senhores, prosseguiremos o julgamento referente a DILIGÊNCIA realizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:04	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 11 e 12 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:09	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:14	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 14:48:20	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:22	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a
Sistema	18/07/2024 às 16:56:30	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada. Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:34	Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	18/07/2024 às 16:56:41	Considerando o subitem 8.2.1 do Edital: "Para fins de cumprimento do prazo máximo estabelecido neste item será considerado o horário de expediente do setor de licitações das 08:00 às 17:00 horas, de segunda-feira a sexta-feira, exceto feriados e pontos facultativos." Sendo assim, informo que a contagem de 02 (duas) horas da convocação será interrompida às 17:00 horas de hoje e retomada às 08:00 horas de amanhã.
Sistema	18/07/2024 às 16:59:01	Prezados, informo que a sessão será SUSPENSA agora e retomada da SEGUNDA-FEIRA, 22/07/2024 às 09:00 horas. Estejam conectados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	22/07/2024 às 09:02:01	Prezados, bom dia, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	22/07/2024 às 09:02:06	Prosseguiremos agora com o resultado da análise das propostas apresentadas para os itens 11 e 12.
Sistema	22/07/2024 às 09:03:49	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0022140077/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da
Sistema	22/07/2024 às 09:06:49	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:35:08	Informo que a Convocação para apresentação de amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	22/07/2024 às 09:38:43	Prezados, considerando a necessidade de aguardar o referido prazo para a apresentação das amostras convocadas, bem como, a necessidade de análise das amostras pela equipe técnica, informo que a sessão será SUSPensa agora e será retomada no dia 01/08/2024, QUINTA-FEIRA, às 13:30 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPensa a sessão.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:28	Prezados, boa tarde, declaro aberta a presente sessão de julgamento do PGE 154/2024.
Sistema	01/08/2024 às 13:33:56	Prosseguiremos com a análise técnica de amostras.
Sistema	01/08/2024 às 13:34:28	Referente à análise das AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022248224/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:35:28	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 13:38:55	Senhores, considerando o subitem 10.3 do Edital, convoco as próximas empresas arrematantes dos itens 21 e 22 a apresentarem uma contraproposta para que seja obtida melhor proposta, inferior ao lance.
Sistema	01/08/2024 às 13:38:59	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital. A arrematante deverá observar o previsto no item 8.10 do Edital: documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:03	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital. Favor atentar ao prazo de envio da proposta: 8.2 - Após a fase de lances, a proposta atualizada deverá ser enviada no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:39:07	8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro.
Sistema	01/08/2024 às 13:45:55	Prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica de amostras apresentadas.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:30	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022200734/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.
Sistema	01/08/2024 às 13:58:39	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema	01/08/2024 às 14:12:16	Referente à análise das AMOSTRAS dos próximos itens que foram apresentadas, a Área Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde de Joinville.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	01/08/2024 às 14:12:20	Informo que a documentação completa com a análise das amostras encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11

Eventos da compra

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 às 08:30:00	Abertura da sessão pública
23/05/2024 às 10:02:40	Início da etapa de julgamento de propostas

Item 38 - Colete Identificação

Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecido: 67% Algodão E 33% Poliéster , Quantidade Bolsos: 6 Frontais , Características Adicionais: Conforme Modelo Do Órgão , Cor: Verde , Tamanho: Sob Medida		
Valor estimado:	R\$ 120,0000	Critério de julgamento: Menor Preço
Quantidade:	200	Unidade de fornecimento: Unidade
Intervalo mínimo entre lances:	R\$ 0,0100	
Tratamento Diferenciado	Exclusividade ME/EPP (inciso I, art. 48, LC 123/2006)	
Situação:	Aberto para recursos	

Aceito e Habilitado por CPF ***.954.***-5 - GIOVANNA CATARINA GOSSEN para FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, melhor lance: R\$ 77,8000

Propostas do Item 38

(D) Declarante MeEpp/Equiparada (Art. 3ª da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006)

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
07.611.611/0001-15 - COMERCIAL MAIORKY LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 64,0000	Proposta desclassificada
Marca/Fabricante: própria Modelo/versão: própria Valor proposta: R\$ 100,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
04.584.756/0001-86 - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 77,8000	Fornecedor habilitado
Marca/Fabricante: MARCA PRÓPRIA Modelo/versão: 6 BOLSOS Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
24.821.409/0001-37 - ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 63,9900	Fornecedor inabilitado
Marca/Fabricante: SIMILAR Modelo/versão: SIMILAR Valor proposta: R\$ 115,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.851.189/0001-14 - HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: Habib confecções Modelo/versão: COLETE AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS Valor proposta: R\$ 250,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
49.483.960/0001-49 - ADG SERVICOS DE INTERMEDIACAO EM LICITACOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,9900	-
Marca/Fabricante: ADG Modelo/versão: Conforme Edital Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
33.026.034/0001-04 - DIEGO SAGGIN COMERCIO E SERVICOS Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: saggin Modelo/versão: conforme edital Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Fornecedor	Valor ofertado	Situação
46.344.078/0001-24 - PRIME MEDICAL PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: PRIMEDESC/PRIME Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
28.640.562/0001-19 - L N INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 119,9900	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIO Modelo/versão: COLETE CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS Valor proposta: R\$ 119,9900 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
07.919.191/0001-39 - FRANK ARTS ESTAMPARIA ,VENDAS DE UNIFORMES, EPIS E SERVICOS GRAFICOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: FRANK ARTS GRAFITE Modelo/versão: Colete Identificação Material: Tecido , Tipo Tecid Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
31.322.418/0001-49 - CLOVIS CALACA DE OLIVEIRA 07431132417 Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 109,9800	-
Marca/Fabricante: FWK Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 119,9000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
30.697.423/0001-73 - NR COMERCIO LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 120,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA/NR COMERCIO Modelo/versão: PADRÃO Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
46.731.024/0001-11 - MALU CONFECCOES DE ROUPAS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 84,0000	-
Marca/Fabricante: COLETE Modelo/versão: COLETE Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
21.507.650/0001-06 - TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA. Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 83,0000	-
Marca/Fabricante: PROPRIA-NACIONAL Modelo/versão: PROPRIO Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		
03.118.420/0001-65 - FARDAS BAHIA CONFECCAO E COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA Porte MeEpp/Equiparada: Sim (D)	R\$ 110,0000	-
Marca/Fabricante: PRÓPRIA Modelo/versão: CONFORME EDITAL Valor proposta: R\$ 120,0000 Valor negociado: Não informado Quantidade ofertada: 200		

Lances do Item 38

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:37:15	46.731.024/0001-11	R\$ 99,9900
23/05/2024 09:37:45	04.584.756/0001-86	R\$ 97,7000
23/05/2024 09:37:53	46.731.024/0001-11	R\$ 97,6000
23/05/2024 09:38:31	04.584.756/0001-86	R\$ 92,5000
23/05/2024 09:38:45	07.611.611/0001-15	R\$ 85,0000
23/05/2024 09:39:04	46.731.024/0001-11	R\$ 84,9000
23/05/2024 09:39:40	24.821.409/0001-37	R\$ 84,8900
23/05/2024 09:39:52	46.731.024/0001-11	R\$ 84,8000
23/05/2024 09:40:11	04.584.756/0001-86	R\$ 83,4000
23/05/2024 09:40:19	46.731.024/0001-11	R\$ 84,0000
23/05/2024 09:40:27	03.118.420/0001-65	R\$ 110,0000
23/05/2024 09:43:22	21.507.650/0001-06	R\$ 109,0000
23/05/2024 09:43:25	24.821.409/0001-37	R\$ 83,3900
23/05/2024 09:43:41	21.507.650/0001-06	R\$ 83,3800
23/05/2024 09:43:50	31.322.418/0001-49	R\$ 119,8000
23/05/2024 09:43:55	04.584.756/0001-86	R\$ 83,0000
23/05/2024 09:44:10	24.821.409/0001-37	R\$ 82,9900
23/05/2024 09:44:15	04.584.756/0001-86	R\$ 82,0000
23/05/2024 09:44:19	24.821.409/0001-37	R\$ 81,9900
23/05/2024 09:44:24	04.584.756/0001-86	R\$ 80,0000
23/05/2024 09:44:28	24.821.409/0001-37	R\$ 79,9900
23/05/2024 09:44:35	04.584.756/0001-86	R\$ 77,8400
23/05/2024 09:44:39	24.821.409/0001-37	R\$ 77,8300
23/05/2024 09:44:49	04.584.756/0001-86	R\$ 77,8000
23/05/2024 09:44:52	24.821.409/0001-37	R\$ 77,7900
23/05/2024 09:46:01	03.851.189/0001-14	R\$ 120,0000
23/05/2024 09:46:04	07.611.611/0001-15	R\$ 77,0000
23/05/2024 09:46:08	24.821.409/0001-37	R\$ 76,9900
23/05/2024 09:46:12	07.611.611/0001-15	R\$ 76,0000
23/05/2024 09:46:16	24.821.409/0001-37	R\$ 75,9900
23/05/2024 09:46:20	07.611.611/0001-15	R\$ 75,0000
23/05/2024 09:46:23	24.821.409/0001-37	R\$ 74,9900
23/05/2024 09:46:29	07.611.611/0001-15	R\$ 74,0000

Data/hora	Participante	Lance
23/05/2024 09:46:32	24.821.409/0001-37	R\$ 73,9900
23/05/2024 09:46:40	21.507.650/0001-06	R\$ 83,0000
23/05/2024 09:47:17	07.611.611/0001-15	R\$ 70,0000
23/05/2024 09:47:22	24.821.409/0001-37	R\$ 69,9900
23/05/2024 09:47:52	07.611.611/0001-15	R\$ 69,0000
23/05/2024 09:47:58	24.821.409/0001-37	R\$ 68,9900
23/05/2024 09:48:02	07.611.611/0001-15	R\$ 68,0000
23/05/2024 09:48:22	24.821.409/0001-37	R\$ 67,9900
23/05/2024 09:48:30	07.611.611/0001-15	R\$ 67,0000
23/05/2024 09:48:36	24.821.409/0001-37	R\$ 66,9900
23/05/2024 09:49:11	07.611.611/0001-15	R\$ 66,0000
23/05/2024 09:49:24	49.483.960/0001-49	R\$ 109,9900
23/05/2024 09:49:25	24.821.409/0001-37	R\$ 65,9900
23/05/2024 09:50:06	07.611.611/0001-15	R\$ 65,0000
23/05/2024 09:50:17	24.821.409/0001-37	R\$ 64,9900
23/05/2024 09:50:37	07.611.611/0001-15	R\$ 64,0000
23/05/2024 09:52:32	31.322.418/0001-49	R\$ 109,9800
23/05/2024 09:54:18	24.821.409/0001-37	R\$ 63,9900

Mensagens do chat do Item 38

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	23/05/2024 09:36:30	O item 38 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	23/05/2024 09:56:19	O item 38 está encerrado.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 10:14:22	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 10:14:30	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:15:00 do dia 23/05/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 11:09:19	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, mantendo R\$ 63,9900.
pelo participante 24.821.409/0001-37	23/05/2024 11:10:12	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 11:10:12 de 23/05/2024. 4 anexos foram enviados pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:38:38	Prezados, vossa proposta foi apresentada com marca diferente da marca cadastrada, solicito que seja esclarecida qual marca será ofertada. Foi cadastrada marca "SIMILAR" e a proposta apresenta marca "TREBIEN". Favor esclarecer que marca será fornecida.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:38:47	Aguardo manifestação.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 13:44:14	Prezados, estão conectados?
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 14:44:38	Fico no aguardo da informação para poder analisar no próximo julgamento.
pelo participante 24.821.409/0001-37	24/05/2024 22:46:58	Sr. Pregoeiro, TreBien é a nossa marca. Colocamos sempre similar afim de demonstrar que o produto a ser desenvolvido e igual ao solicitado no edital. Caso necessite que altere a proposta com a marca como SIMILAR, solicito a habilitação para a proposta ajustada.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:32	Senhores, prosseguiremos agora com o resultado da análise técnica da proposta apresentada.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:37	Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica exigida no subitem 8.10 do Edital, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:40	Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:01:48	Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: "Proposta de acordo com o edital, Classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra." Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	03/06/2024 10:02:06	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 03/06/2024 10:12:06.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:31	Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:36	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:39	ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação. Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:43	ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:48	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:53	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:02:56	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:03:25	Sr. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 12:04:00 do dia 03/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 10:03:25	item 9 do Edital..
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	03/06/2024 12:04:00	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:04:00 de 03/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:26	Prezados, com relação aos documentos de habilitação apresentados pela arrematante para este item, seguem algumas considerações:
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:33	Primeiramente registra-se que a convocação para o envio dos documentos de habilitação ocorreu em 03/06/2024, data em que é considerada a validade dos documentos apresentados.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:45	Infoma-se que a empresa não apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "g", do Edital (Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais (correspondente ao CNPJ 24.821.409/0001-37, e Certificado de Regularidade do FGTS).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:50	Apresentou o documento de habilitação previsto no subitem 9.6, alínea "i", do Edital, vencido, pois apresentou a Certidão negativa de feitos sobre falência emitida em 31/01/2024, com validade de 90 dias, ou seja, válida até 30/04/2024.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:41:57	Ainda, apresentou os documentos de habilitação previstos no subitem 10.6, alínea "j", do Edital, incompletos, sendo que apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis correspondente aos exercícios sociais de 2022 e 2023, sem assinatura do contador e sem o registro ou o requerimento de autenticação na Junta Comercial ou registrados no Cartório de Registro.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:03	Informa-se que para atendimento ao subitem 9.6, alíneas "a", "c", "d", "g", "i" e "j", do Edital, foi verificado o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, nos termos do subitem 9.5 do Edital. E ainda, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:08	Porém, não foram localizados documentos que atendessem ao subitem 9.6, alíneas "a", "i" e "j", do Edital.
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:21	Considerando o subitem 28.3, do Edital: 28.3 - É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase desta licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, nos termos do art. 64, da Lei n.º 14.133/21. Informo que o documento previsto no subitem 9.6, alínea "i" do Edital, se trata de documento que seria passível de complementação/diligência (poderia ser solicitado em consulta on-line).
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:30	Porém, os documentos previstos no subitem 9.6, alíneas "a" e "j", do Edital, se tratariam de juntada de novos documentos, caso diligenciados/solicitados, visto que o Contrato Social e a assinatura do contador já deveriam constar junto aos documentos apresentados. E se fossem acrescentadas, se tratariam de inclusão de novos documentos, conduta esta que é vedada pela Lei de Licitações:
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:42:35	Art. 64. Após a entrega dos documentos para habilitação, não será permitida a substituição ou a apresentação de novos documentos, salvo em sede de diligência, para: I - complementação de informações acerca dos documentos já apresentados pelos licitantes e desde que necessária para apurar fatos existentes à época da abertura do certame;
Sistema para o participante 24.821.409/0001-37	12/06/2024 13:43:11	Sendo assim, a empresa restou inabilitada por não atender na íntegra ao subitem 9.6 do Edital (não atendeu as alíneas "a", "i" e "j"). Portanto, informo que inabilitarei a empresa no sistema.
Sistema	12/06/2024 13:43:37	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 12/06/2024 13:53:37.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:13:38	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:13:46	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 11:14:00 do dia 13/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .

Responsável	Data/Hora	Mensagem
pelo participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 09:44:42	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, mantendo R\$ 64,0000.
pelo participante 07.611.611/0001-15	13/06/2024 10:15:49	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 10:15:49 de 13/06/2024. 2 anexos foram enviados pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:06:50	Para a proposta comercial da atual arrematante para este item foi a Área Técnica solicitou a realização de diligência para verificar se a proposta atende ao descritivo do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021689036/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:06:58	ITEM 38 "O edital exige que a identidade visual bordada e a proposta indica "Bordado/ Silk"; o edital exige coletes com medidas do PP ao EXG e a proposta indica medidas do tamanho P ao EXG. O edital indica no anexo VI- Termo de Referência "Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 10 Peças." e a proposta indica "Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 100 Peças.". ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:12	...Para continuidade na análise, solicitamos que a empresa confirme: 1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk; 2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação; 3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças. ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:20	... Caso a empresa não manifeste-se positivamente aos questionamentos acima, a proposta está reprovada."
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:27	Senhores, favor CONFIRMAR:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:31	1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:36	2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação;
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:40	3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:45	Caso a empresa não manifeste-se positivamente aos questionamentos acima, a proposta está reprovada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:07:51	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:08:01	A empresa está conectada?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:19:18	Sim
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:20:20	Concordamos em entregar bordado e com quantidade mínima de 100 peças por pedido.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:23:03	Favor se manifestarem sobre os 3 questionamentos feitos
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:23:32	1- Que os coletes ofertados serão entregues com a identidade visual bordada, não em Silk; 2- Que serão confeccionados em todos os tamanhos descritos no edital, conforme informado no momento da solicitação; 3- Que a empresa está de acordo com a quantidade mínima por solicitação de 100 peças.
pelo participante	14/06/2024 10:24:53	Sim, nos tamanhos solicitados.

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:24:53	Sim, nos tamanhos solicitados.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 10:25:47	Agradeço pelo retorno, informo que as informações serão repassadas para nova análise da área técnica.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:46	Referente à análise da Proposta Comercial, a Área Técnica emitiu parecer por meio do MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM, assinado pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria da Saúde. Informo que a documentação completa com a análise das propostas e da documentação técnica encontra-se disponível no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:51	https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:27:58	Para a proposta comercial da atual arrematante para este item foi a Área Técnica solicitou a realização de NOVA diligência para verificar se a proposta atende ao descritivo do Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:20	"Acerca dos questionamentos sobre o bordado e os tamanhos, a empresa confirmou o atendimento às exigências. Quanto ao questionamento 3, sobre a quantidade mínima por solicitação, verificamos que houve um erro de digitação desta unidade. O edital indica no anexo VI- Termo de Referência ...
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:28	..."Quantidade Mínima de Produção por Solicitação: 10 Peças." e na análise preliminar (Memorando SES.UAD.ACM (SEI nº 0021689036) solicitamos que esta confirme-se a quantidade mínima de 100 peças por solicitação. Desta forma, a fim de atender as exigências do edital, solicitamos que a empresa confirme a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação. Caso a empresa confirme, a proposta está aprovada. "
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:34	Senhores, favor CONFIRMAR: a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação. Caso a empresa confirme, a proposta está aprovada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:39	AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:28:47	Estão conectados?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:29:51	Sim.
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:35:47	Vamos ficar inabilitados em 1 item e classificado em outro sendo que a documentação enviada foi a mesma.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:39:19	Prezados, os documentos de habilitação para este item ainda não foram analisados, lembrando que a razão da inabilitação naquele item se deu devido ao documento que não pode ser analisado, que se encontrava corrompido (que se referia ao Balanço 2023).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:41:00	Considerando vossa manifestação quanto a produção mínima de 10 (dez) unidades por solicitação, informo que a proposta foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema	14/06/2024 11:42:26	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 14/06/2024 11:52:26.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:00	Senhores, prosseguiremos agora com a convocação dos documentos de habilitação para os itens que tiveram suas propostas classificadas.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:19	A documentação que já foi enviada junto à proposta, neste momento não será considerada/analizada. Informo que, caso vossa empresa opte por não enviar novamente no prazo que será concedido, a documentação já enviada será então considerada para fins de habilitação.
Sistema para o	14/06/2024 11:43:23	Favor CONFERIR a documentação enviada anteriormente para, caso esteja INCOMPLETA OU

Responsável	Data/Hora	Mensagem
participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:23	VENCIDA, esta deverá ser enviada no prazo de envio concedido. Senhores, considerando o subitem 9 do Edital, convoco a empresa arrematante a apresentar os documentos de habilitação, que deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:27	Favor atentar ao prazo dos documentos de habilitação: 9.1 - Os documentos de habilitação deverão ser enviados exclusivamente via sistema eletrônico, após convocação do Pregoeiro, no prazo máximo de até 02 (duas) horas após a convocação do pregoeiro. ATENÇÃO ao roll de documentos exigidos no Edital, estes devem ser enviados de forma COMPLETA, a fim de atender a todos os requisitos de habilitação.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:31	Salientamos que a nova lei de licitações (Lei nº 14.133/2021) estabeleceu NOVAS REGRAS quanto aos documentos de habilitação. ATENÇÃO aos documentos exigidos, como por exemplo, o Edital agora exige o envio dos Balanços Patrimoniais dos dois últimos exercícios sociais (2021 e 2022). Dentre outras mudanças/alterações.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:34	Ademais, quanto ao Balanço Patrimonial no formato SPED (alínea "j.2"), favor certificar-se que o número da HASH a ser apresentada encontra-se ATIVA, porque, caso for apresentado Balanço Patrimonial com a Hash INATIVA, a empresa será inabilitada, uma vez que, o documento inativo não poderá ser diligenciado, pois houve alteração substancial do documento (Art. 64, § 1ª da Lei 14.133/2021).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:38	A exceção está na possibilidade de consulta ao SICAF, se ali houver o Balanço Patrimonial com a Hash ATIVA este será aceito, nos termos do subitem 9.5 do Edital. Atenção à VALIDADE dos documentos, aos documentos TÉCNICOS exigidos e à COMPATIBILIDADE dos mesmos, quando exigidos.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:43	Informo que o SICAF também será consultado para fins de habilitação. Por gentileza, mantenham o mesmo atualizado.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 11:43:59	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 13:44:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 12:53:16	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 12:53:16 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:37:43	Senhores, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:37:54	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:38:06	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:38:09	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:55:53	Prezados, além da manifestação quanto a convocação da amostra, solicito que seja feita a correção na proposta quanto a validade da mesma. Visto que o Edital exige validade mínima de 90 dias, e vossa empresa apresentou a validade de 60 dias.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:56:28	Sr. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:57:00 do dia 14/06/2024. Justificativa: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro..
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 14:56:41	Concedido 2 horas para a diligência.
Sistema para o participante	14/06/2024 15:04:33	Estão conectados?

Responsável	Data/Hora	Mensagem
07.611.611/0001-15	14/06/2024 15:04:33	Estão conectados?
pelo participante 07.611.611/0001-15	14/06/2024 15:46:51	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:46:51 de 14/06/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15.
pelo participante 07.611.611/0001-15	28/06/2024 14:36:41	Amostra enviada.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:04	Informo que as AMOSTRAS para este item NÃO foram entregues pela atual arrematante no prazo estipulado em Edital, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, do qual transcrevemos:
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:20	ITEM 38 “COMERCIAL MAIORKY LTDA / 38 / Amostra não recebida (prazo estabelecido: até 28/06/2024)”
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:33	Ainda, conforme INFORMAÇÃO SEI Nº 0022017373/2024 - SES.UAD.ACM da Equipe Técnica, transcreve-se: “Registra-se o recebimento da amostra do item 38- Colete Agente de Controle às Endemias em 09/07/2024, fora do prazo indicado na Convocação SAP.LCT (SEI nº 0021707164). Frente ao não atendimento ao prazo, a proposta da empresa está reprovada.”
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:42	Conforme subitem 11.3 do Edital: “11.3 - As amostras deverão ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis após a solicitação do Pregoeiro, que se dará após a fase de habilitação. “
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:31:49	Ressalta-se que a Convocação para apresentação de AMOSTRAS ocorreu na sessão de julgamento do dia 14/06/2024. Portanto, as amostras deveriam ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de 14/06/2024, ou seja, até dia 28/06/2024.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:32:02	Sendo assim, a empresa restou DESCLASSIFICADA para este item, estando sujeito às penalidades previstas, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital: 10.9 - Serão desclassificadas as propostas: g) que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos.
Sistema para o participante 07.611.611/0001-15	16/07/2024 14:32:06	11.6 - Será desclassificado o proponente, caso apresente amostra fora das especificações técnicas previstas nos Anexos I e VI deste Edital, ou que não apresente as amostras no local e horários estabelecidos pelo Pregoeiro, estando sujeito às penalidades previstas.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:35:46	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para negociação de valor do item 38.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 14:35:54	Sr. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, você foi convocado para enviar anexos para o item 38. Prazo para encerrar o envio: 16:36:00 do dia 16/07/2024. Justificativa: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:14:34	O item 38 teve a negociação de valor encerrada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86. A negociação do item 38 foi recusada pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86, mantendo R\$ 77,8000.
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:15:46	Boa tarde sr. Pregoeiro, segue em anexo a proposta reajustada para o Item 38. Aproveito a oportunidade para informar que para o Item 28 "macacão SAMU", não recebemos o aviso do portal quanto a vossa solicitação para o envio do anexo e por este motivo não atendemos ao solicitado. Tendo em vista que o Item ficou deserto, peço a oportunidade de enviar a proposta readequada, bem como amostra para o referido item, seria possível?
pelo participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:16:15	O item 38 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:16:15 de 16/07/2024. 1 anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:27:41	Prezados, referente ao item 28, favor observar que houve a convocação de sua empresa para o envio da proposta, porém a mesma não foi enviada no prazo, razão pela qual restou desclassificada.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	16/07/2024 15:27:57	Mensagem do sistema: O item 28 teve a convocação para envio de anexos encerrada às 15:42:00 de 13/06/2024. Nenhum anexo foi enviado pelo fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86.
Sistema	17/07/2024 14:22:48	O item 38 está na etapa de julgamento de proposta no período de intenção de recursos, com

Responsável	Data/Hora	Mensagem
Sistema	17/07/2024 14:22:48	acrécimo de 10 minutos a partir de agora - até 17/07/2024 14:32:48.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:23:02	Sendo assim, a proposta restou CLASSIFICADA, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:23:06	A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:24	Com relação aos documentos de habilitação, informo que os documentos de habilitação da atual arrematante já foram convocados e analisados para outros itens neste certame, razão pela qual não se faz necessária nova convocação.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:38	Com relação aos documentos de habilitação, visando a celeridade processual e considerando que os documentos exigidos no subitem 9.6, alíneas "e", "f" e "g", do Edital, encontravam-se vencidos no presente julgamento, consultou-se a regularidade dos documentos disponíveis para consulta on-line, nos termos do subitem 10.13 do Edital. Sendo localizados documentos que atendessem ao subitem em questão.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:42	Ademais, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:47:50	Informo que a empresa está com sua proposta classificada e com a sua documentação habilitada, estando portanto com a proposta ACEITA no sistema Comprasnet. Porém, sua habilitação no sistema ocorrerá apenas após análise e aprovação das AMOSTRAS (caso estas sejam aprovadas).
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:48:02	Sendo assim, a empresa está CONVOCADA para apresentação de amostra para este item, nos termos no item 11 do Edital. As amostras devem ser entregues no prazo máximo de até 10 (dez) dias úteis a partir de hoje, 17/07/2024, ou seja, até dia 31/07/2024.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 14:48:06	Favor manifestar ciência da convocação das amostras para este item.
pelo participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:01:14	Boa tarde, estamos cientes e vamos providenciar;
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:01:34	Agradeço pelo retorno.
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	17/07/2024 15:02:30	Informo que a Convocação da amostra para este item será disponibilizada no Portal da Prefeitura Municipal de Joinville, em Editais de Licitação, através do link: https://www.joinville.sc.gov.br/editalpublico/consulta/cod_edital/4667/secretaria/11
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:22:38	Informo que as AMOSTRAS apresentadas pela atual arrematante para este item foram APROVADAS, conforme Memorando SEI Nº 0022269232/2024 - SES.UAD.ACM da Área Técnica, do qual transcrevemos: ITEM 38 - 32323 COLETE AGENTE DE CONTROLE ÀS ENDEMIAS - FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA Amostra aprovada conforme Análise SEI nº 0022242191
Sistema para o participante 04.584.756/0001-86	01/08/2024 14:23:29	Sendo assim, as amostras da empresa restaram CLASSIFICADAS, atendendo às especificações/descrição do objeto desta licitação. Considerando que a empresa está com sua proposta classificada, sua documentação habilitada e suas amostras aprovadas, informamos que realizaremos sua habilitação no sistema.
Sistema	01/08/2024 14:23:43	O item 38 está na etapa de habilitação de fornecedores no período de intenção de recursos, com acréscimo de 10 minutos a partir de agora - até 01/08/2024 14:33:43.
Sistema	01/08/2024 14:39:05	A fase de recurso do item 38 está aberta até 06/08/2024.

Eventos do Item 38

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:36:30	Item aberto para lances.

Data/Hora	Descrição
23/05/2024 09:56:19	Item com etapa aberta encerrada.
23/05/2024 09:56:19	Item encerrado para lances.
23/05/2024 10:14:22	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para negociação de valor.
23/05/2024 10:14:30	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 23/05/2024 12:15:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
23/05/2024 11:09:19	Negociação encerrada. Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 manteve R\$ 63,9900.
23/05/2024 11:10:12	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 finalizou o envio de anexo.
03/06/2024 10:02:06	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 63,9900. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021493294/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
03/06/2024 10:03:25	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 03/06/2024 12:04:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital..
12/06/2024 13:43:37	Fornecedor ANGELA SIEBRA BOUCAS 75282674734, CNPJ 24.821.409/0001-37 foi inabilitado. Motivo: A empresa restou inabilitada por não atender ao subitem 9.6, alíneas "a", "i" e "j", do Edital..
12/06/2024 13:51:44	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 registra a intenção de recurso na fase habilitação.
13/06/2024 09:13:38	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para negociação de valor.
13/06/2024 09:13:46	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 13/06/2024 11:14:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
13/06/2024 09:44:42	Negociação encerrada. Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 manteve R\$ 64,0000.
13/06/2024 10:15:49	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 11:42:26	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 64,0000. Motivo: A proposta restou classificada, conforme MEMORANDO SEI Nº 0021700172/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica. Atende às especificações/descrição do objeto desta licitação. .
14/06/2024 11:43:59	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 13:44:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar os documentos de habilitação nos termos do item 9 do Edital. .
14/06/2024 12:53:16	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
14/06/2024 14:56:28	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 14/06/2024 16:57:00. Motivo: Favor corrigir a validade da proposta conforme Edital: 8.4.3 - o prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da data limite para apresentação da proposta, após convocação do Pregoeiro..
14/06/2024 15:46:51	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 finalizou o envio de anexo.
16/07/2024 14:32:24	Fornecedor COMERCIAL MAIORKY LTDA, CNPJ 07.611.611/0001-15 teve a proposta desclassificada, melhor lance: R\$ 64,0000. Motivo: A empresa restou desclassificada, conforme subitens 10.9, alínea “g”, e 11.6, do Edital. Amostras não entregues no prazo estipulado em Edital / MEMORANDO SEI Nº 0021953234/2024 - SES.UAD.ACM.
16/07/2024 14:35:46	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para negociação de valor.
16/07/2024 14:35:54	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 convocado para o envio de anexo. Prazo de encerramento: 16/07/2024 16:36:00. Motivo: Convoco a empresa a enviar a proposta atualizada nos termos do item 8 do Edital. .
16/07/2024 15:14:34	Negociação encerrada. Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 manteve R\$ 77,8000.
16/07/2024 15:16:15	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 finalizou o envio de anexo.

Data/Hora	Descrição
17/07/2024 14:22:48	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 teve a proposta aceita, melhor lance: R\$ 77,8000. Motivo: Informo que a proposta comercial da atual arrematante para este item foi APROVADA, conforme MEMORANDO SEI Nª 0022120860/2024 - SES.UAD.ACM da área técnica, do qual transcrevemos: “Proposta de acordo com o edital, classificada. Haverá a necessidade de apresentar amostra.”.
01/08/2024 14:23:43	Fornecedor FACCINA DALTORA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, CNPJ 04.584.756/0001-86 foi habilitado.
01/08/2024 14:39:05	Encerramento da sessão 1 de julgamento / habilitação.