

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00017/2020-000

**1 - Itens da Licitação**

**1 - Capacete condutor motocicleta**

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: PP (53-54cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.450,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**Grupo:** G1

**2 - Capacete condutor motocicleta**

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: P (55-56cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 7.350,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (12)

**Grupo:** G1

**3 - Capacete condutor motocicleta**

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: M (57-58cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 14.700,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (24)

**Grupo:** G1

#### 4 - Capacete condutor motocicleta

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: G (59-60cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 10.412,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (17)

**Grupo:** G1

#### 5 - Capacete condutor motocicleta

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: GG (61-62cm)

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 17

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 10.412,50

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (17)

**Grupo:** G1

#### 6 - Capacete condutor motocicleta

**Descrição Detalhada:** CAPACETE ESCAMOTEÁVEL COM VISEIRA INTERNA

Casco em resina termoplástica de alta pressão ABS; Forração interna termo formada em tecido tecnológico antialérgico, removível e lavável; Cinta jugular com sistema de engate micrométrico; Viseira externa em policarbonato, espessura de no mínimo 2mm e máximo 3mm, com proteção antirrisco e com proteção UV, na cor cristal (transparente); Viseira interna solar – retrátil, em policarbonato com tratamento UV, espessura mínima de 1,5mm e máxima de 2mm, na cor fumê; Sistema de Ventilação: Entradas de ar frontal e extratores traseiros; Cor: Branca; Peso máximo: 1600 gr. Tamanho/medida: GGG (63-64cm).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 3.675,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (6)

**Grupo:** G1

#### 7 - Óculos proteção

**Descrição Detalhada:** Óculos de proteção - Cinza Fumê

Constituídos de armação confeccionada em policarbonato e elastômero termoplástico, lentes divididas em duas peças de policarbonato com tratamento anti-risco, anti-embaçante e UV, fumê escuro. Com apoio nasal em borracha termoplástica, hastes tipo espátulas confeccionadas em policarbonato.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 130

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Caixa 1,00 UN

**Valor Total (R\$):** 3.116,10

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (130)

**8 - Capa colete balístico**

**Descrição Detalhada:** Confeccionada em material do tipo Cordura/Nylon RIP STOP ou superior, com resistência a chamas, que utilize velcro original, forração interna respirável e fitas modulares de alta resistência, compatíveis com painéis balísticos das mais diversas marcas e padrão SENASP e com espaço interno para a inserção de placas "rígidas", velcro na parte das costas, regulagem da altura na região das alças do ombro e regulagem na circunferência abdominal nos velcros das partes frontais. Cor navy blue/dark navy. Tamanho M. Feminina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 10

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 4.430,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (10)

**Grupo:** G2

**9 - Capa colete balístico**

**Descrição Detalhada:** Confeccionada em material do tipo Cordura/Nylon RIP STOP ou superior, com resistência a chamas, que utilize velcro original, forração interna respirável e fitas modulares de alta resistência, compatíveis com painéis balísticos das mais diversas marcas e padrão SENASP e com espaço interno para a inserção de placas "rígidas", velcro na parte das costas, regulagem da altura na região das alças do ombro e regulagem na circunferência abdominal nos velcros das partes frontais. Cor navy blue/dark navy. Tamanho G. Feminina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 2.658,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (6)

**Grupo:** G2

**10 - Capa colete balístico**

**Descrição Detalhada:** Confeccionada em material do tipo Cordura/Nylon RIP STOP ou superior, com resistência a chamas, que utilize velcro original, forração interna respirável e fitas modulares de alta resistência, compatíveis com painéis balísticos das mais diversas marcas e padrão SENASP e com espaço interno para a inserção de placas "rígidas", velcro na parte das costas, regulagem da altura na região das alças do ombro e regulagem na circunferência abdominal nos velcros das partes frontais. Cor preta. Tamanho M. Masculina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 11.518,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (26)

**Grupo:** G2

**11 - Capa colete balístico**

**Descrição Detalhada:** Confeccionada em material do tipo Cordura/Nylon RIP STOP ou superior, com resistência a chamas, que utilize velcro original, forração interna respirável e fitas modulares de alta resistência, compatíveis com painéis balísticos das mais diversas marcas e padrão SENASP e com espaço interno para a inserção de placas "rígidas", velcro na parte das costas, regulagem da altura na região das alças do ombro e regulagem na circunferência abdominal nos velcros das partes frontais. Cor navy blue/dark navy. Tamanho G. Masculina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 54

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 23.922,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (54)

**Grupo:** G2

**12 - Capa colete balístico**

**Descrição Detalhada:** Confeccionada em material do tipo Cordura/Nylon RIP STOP ou superior, com resistência a chamas, que utilize velcro original, forração interna respirável e fitas modulares de alta resistência, compatíveis com painéis balísticos das mais diversas marcas e padrão SENASP e com espaço interno para a inserção de placas "rígidas", velcro na parte das costas, regulagem da altura na região das alças do ombro e regulagem na circunferência abdominal nos velcros das partes frontais. Cor Cor navy blue/dark navy. Tamanho GG. Masculina.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 34

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 15.062,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (34)

**Grupo:** G2

**13 - Manga isolante**

**Descrição Detalhada:** Manguito em material do tipo lycra ou superior, com proteção UV, tratamento antibacteriano, elástico anatômico, na cor preta, tamanho P.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 318,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (%):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**Grupo:** G3

**14 - Manga isolante**

**Descrição Detalhada:** Manguito em material do tipo lycra ou superior, com proteção UV, tratamento antibacteriano, elástico anatômico, na cor preta, tamanho M.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 52

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 4.134,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (52)

**Grupo:** G3

**15 - Manga isolante**

**Descrição Detalhada:** Manguito em material do tipo lycra ou superior, com proteção UV, tratamento antibacteriano, elástico anatômico, na cor preta, tamanho G.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 42

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 3.339,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (42)

**Grupo:** G3

**16 - Manga isolante**

**Descrição Detalhada:** Manguito em material do tipo lycra ou superior, com proteção UV, tratamento antibacteriano, elástico anatômico, na cor preta, tamanho GG.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 26

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 2.067,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (26)

**Grupo:** G3

**17 - Manga isolante**

**Descrição Detalhada:** Manguito em material do tipo lycra ou superior, com proteção UV, tratamento antibacteriano, elástico anatômico, na cor preta, tamanho EXG.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 6

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 477,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (6)

**Grupo:** G3

**18 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 36 em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 4.170,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (8)

**Grupo:** G4

**19 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 37, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 4

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 2.085,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (4)

**Grupo:** G4

**20 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 38, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 4.170,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (8)

**Grupo:** G4

**21 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 39, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 12

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 6.255,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (12)

**Grupo:** G4

**22 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 40, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 13.031,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G4

**23 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 41, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 25

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 13.031,25

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (25)

**Grupo:** G4

**24 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 42, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 24

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 12.510,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (24)

**Grupo:** G4

**25 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 43, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 16

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 8.340,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (16)

**Grupo:** G4

**26 - Bota segurança**

**Descrição Detalhada:** Bota Tática nº 44, em couro hidrofugado, na cor preta, altura média interna do cano (tamanho nº 40) mínimo 20cm e máximo 22cm. Fechamento com atacadores. Cabedal em Couro hidrofugado, Língua acolchoada em espuma PU, Cano em couro hidrofugado, Palmilha de montagem à prova de perfuração, Palmilha de limpeza, antibacteriana, com formato anatômico e absorção de impacto, Contra forte interno confeccionado em material termoplástico de alta durabilidade. CA (certificado de aprovação) inserido no calçado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 8

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 4.170,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (8)

**Grupo:** G4

**27 - Boné**

**Descrição Detalhada:** Boné tamanho único regulável.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 325

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 11.700,00

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (325)

**28 - Meia vestuário masculino**

**Descrição Detalhada:** Meia Branca - Tamanho 35 ao 39. Cano médio, punho canelado com elástico no tornozelo. Tecido macio e maleável de algodão (mínimo 60%) e com no mínimo 20% de poliamida, de felpa densa nas áreas de maior atrito (calcanhar, sola e ponteira).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 95

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 1.408,85

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (95)

**Grupo:** G5

**29 - Meia vestuário masculino**

**Descrição Detalhada:** Meia Branca - Tamanho 40 ao 46. Cano médio, punho canelado com elástico no tornozelo. Tecido macio e maleável de algodão (mínimo 60%) e com no mínimo 20% de poliamida, de felpa densa nas áreas de maior atrito (calcanhar, sola e ponteira).

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 265

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Par

**Valor Total (R\$):** 3.929,95

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (265)

**Grupo:** G5

**30 - Apito tráfego**

**Descrição Detalhada:** Apito profissional, confeccionado em 100% ABS, com 02 (duas) câmaras de ar, sem partes removíveis, potência sonora mínima de 115 decibéis, sem esfera, na cor preta. Cordão fiel trançado com largura de fio com 4 mm (milímetros), com comprimento de, aproximadamente, 1000 mm (milímetros), na cor preta, com 1 (um) fiel niquelado.

**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP/Cooperativas.

**Aplicabilidade Decreto 7174/2010:** Não

**Critério de Julgamento:** Menor Preço

**Quantidade Total:** 130

**Critério de Valor:** Valor Máximo Aceitável

**Unidade de Fornecimento:** Unidade

**Valor Total (R\$):** 7.490,60

**Intervalo Mínimo entre Lances (R\$):** 0,01

**Local de Entrega (Quantidade):** Joinville/SC (130)

**2 - Composição dos Grupos****Grupo 1 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
1	Capacete condutor motocicleta	4	Unidade
2	Capacete condutor motocicleta	12	Unidade
3	Capacete condutor motocicleta	24	Unidade
4	Capacete condutor motocicleta	17	Unidade
5	Capacete condutor motocicleta	17	Unidade
6	Capacete condutor motocicleta	6	Unidade

**Grupo 2 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
8	Capa colete balístico	10	Unidade
9	Capa colete balístico	6	Unidade
10	Capa colete balístico	26	Unidade
11	Capa colete balístico	54	Unidade
12	Capa colete balístico	34	Unidade

**Grupo 3 - Tipo I**

Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
13	Manga isolante	4	Par
14	Manga isolante	52	Par
15	Manga isolante	42	Par
16	Manga isolante	26	Par
17	Manga isolante	6	Par



Grupo 4 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
18	Bota segurança	8	Par
19	Bota segurança	4	Par
20	Bota segurança	8	Par
21	Bota segurança	12	Par
22	Bota segurança	25	Par
23	Bota segurança	25	Par
24	Bota segurança	24	Par
25	Bota segurança	16	Par
26	Bota segurança	8	Par

Grupo 5 - Tipo I			
Nº do Item	Descrição	Quantidade Total	Unidade de Fornecimento
28	Meia vestuário masculino	95	Par
29	Meia vestuário masculino	265	Par