



## Prefeitura de Joinville

### RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT

#### PREGÃO ELETRÔNICO nº 123/2023

**Objeto:** Aquisição de eletrodomésticos, eletroportáteis, eletrônicos, telefones e derivados.

#### ESCLARECIMENTOS:

**Recebido em 28 de julho de 2023 às 12h 28min (documento SEI 0017814290).**

**6º Questionamento:** *"ITEM 115 E 116 – PROJETOR (...) EXIGÊNCIA EDITAL: Especificação Técnica 1. Características 1.1 Luminosidade Deverá possuir 3200 lúmens, no mínimo (...) Deste modo, entendemos que ONDE SE TEM ESCRITO “LÚMENS”, DEVE-SE LER “ANSI LÚMENS”, a fim de preservar o interesse público e afastar produtos de qualidade inferior do processo. Está correto o nosso entendimento?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

#### **Questionamento 01:**

Não está correto o entendimento, deverá ser atendido ao Edital SAP.LCT 0017748699 - PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014152035/2022 - SAP.UNG ao item:

1.1 Luminosidade - Deverá possuir 3200 lúmens, no mínimo.

**7º Questionamento:** *"ITEM 115 E 116 – PROJETOR (...) EXIGÊNCIA EDITAL: Conexões de Áudio Deverá ter, no mínimo: 01 (uma) conexão RCA de áudio (...) levando em consideração que a diferença entre a exigência do edital e os modelos disponíveis no mercado são exíguas, e com o intuito de aumentar a competitividade, entendemos que serão aceitos equipamentos com conexão RCA Audio ou conexão estéreo mini jack. O entendimento está correto?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

**Questionamento 02:**

Não está correto o entendimento, deverá ser atendido ao Edital SAP.LCT 0017748699 - PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014152035/2022 - SAP.UNG ao item:

2.4 Conexões de Áudio - Deverá ter, no mínimo: 01 (uma) conexão RCA de áudio.

**Recebido em 28 de julho de 2023 às 14h 31min (documento SEI 0017816399).**

**8º Questionamento:** *"Para os itens 127, 129 e 131 do objeto da presente licitação, é solicitado: "5.5 Adaptador para tomada Deverá acompanhar 1 adaptador com entrada no padrão de tomadas NBR 14136/12, e saída para padrão de tomadas elétricas NEMA;". Entretanto, existem diversas opções de tomada NEMA existentes. Desta forma, visando atender da melhor maneira possível ao edital solicitamos informar qual o padrão NEMA o adaptador deverá possuir? (Se possível indicar através de fotos ou url do modelo desejado)."*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

Demonstramos alguns modelos de tomada padrão NBR14136 que atendem a necessidade do Edital SAP.LCT 0017748699:

[Adaptador modelo 1](#) [1]

[Adaptador modelo 2](#) [2]

[Adaptador modelo 3](#) [3]

Dessa forma, apresentam-se os links para consulta:

[1] [https://www.amazon.com.br/Adaptador-de-Tomada-Branco-10A/dp/B07YNV92D6/ref=asc\\_df\\_B07YNV92D6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379708086870&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=18160687166897433688&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmidl=&hvlocint=&hvlocphy=9102333&hvtargid=pla-1014083078615&psc=1](https://www.amazon.com.br/Adaptador-de-Tomada-Branco-10A/dp/B07YNV92D6/ref=asc_df_B07YNV92D6/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379708086870&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=18160687166897433688&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmidl=&hvlocint=&hvlocphy=9102333&hvtargid=pla-1014083078615&psc=1)

[2] [https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1554194685-kit-6-un-adaptador-de-tomada-padro-novo-e-antigo-universal-\\_JM?matt\\_tool=40343894&matt\\_word=&matt\\_source=google&matt\\_campaign\\_id=14303413655&matt\\_ad\\_group\\_id=133855953276&matt\\_match\\_type=&matt\\_network=g&matt\\_device=c&matt\\_creative=584156655519&matt\\_keyword=&matt\\_ad\\_position=&matt\\_ad\\_type=pla&matt\\_merchant\\_id=248763642&matt\\_product\\_id=MLB1554194685&matt\\_product\\_partition\\_id=1801030559419&matt\\_target\\_id=aud-2009166904988;pla-1801030559419&gclid=CjwKCAjw52mBhB5EiwA05YK08DrtvYDcJpGP2xdJxKx7j6N4Isa-Q1p8pUbFyBRNrKOcYd0DGTO7RoCthgQAvD\\_BwE](https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1554194685-kit-6-un-adaptador-de-tomada-padro-novo-e-antigo-universal-_JM?matt_tool=40343894&matt_word=&matt_source=google&matt_campaign_id=14303413655&matt_ad_group_id=133855953276&matt_match_type=&matt_network=g&matt_device=c&matt_creative=584156655519&matt_keyword=&matt_ad_position=&matt_ad_type=pla&matt_merchant_id=248763642&matt_product_id=MLB1554194685&matt_product_partition_id=1801030559419&matt_target_id=aud-2009166904988;pla-1801030559419&gclid=CjwKCAjw52mBhB5EiwA05YK08DrtvYDcJpGP2xdJxKx7j6N4Isa-Q1p8pUbFyBRNrKOcYd0DGTO7RoCthgQAvD_BwE)

[3] [https://www.amazon.com.br/Adaptador-Tomada-Entradas-Benjamin-tomadas/dp/B09C8WDQYH/ref=asc\\_df\\_B09C8WDQYH/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=15466460462336832041&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmidl=&hvlocint=&hvlocphy=9102333&hvtargid=pla-1554822631570&psc=1](https://www.amazon.com.br/Adaptador-Tomada-Entradas-Benjamin-tomadas/dp/B09C8WDQYH/ref=asc_df_B09C8WDQYH/?tag=googleshopp00-20&linkCode=df0&hvadid=379787180828&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=15466460462336832041&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmidl=&hvlocint=&hvlocphy=9102333&hvtargid=pla-1554822631570&psc=1)

**9º Questionamento:** *"Para os itens 127, 129 e 131 do objeto da presente licitação, é solicitado: "5.7 Cabo conversor VGA Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;". Visando atender da melhor maneira possível ao edital questiona-se: Entendemos que a Contratante deseja transmitir um conteúdo de um dispositivo que possui saída VGA para uma entrada HDMI do Televisor. Nosso entendimento está correto?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

1- Não está correto o entendimento, deverá ser atendido ao Edital SAP.LCT 0017748699 - PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304581/2022 - SAP.UNG, PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304430/2022 - SAP.UNG e PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304382/2022 - SAP.UNG, ao item:

5.7 Cabo conversor VGA - Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;

**10º Questionamento:** *"Para os itens 127, 129 e 131 do objeto da presente licitação, é solicitado: "5.7 Cabo conversor VGA Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;". Visando atender da melhor maneira possível ao edital questiona-se: Entendemos que serão aceitos conversores VGA para HDMI, que utiliza como fonte de energia externa (através de conexão USB), com cabos nos padrões VGA 15 pinos (macho) e HDMI (Macho) com um comprimento total de 5 metros. Nosso entendimento está correto?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

2- Não está correto o entendimento, deverá ser atendido ao Edital SAP.LCT 0017748699 - PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304581/2022 - SAP.UNG, PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304430/2022 - SAP.UNG e PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304382/2022 - SAP.UNG ao item:

5.7 Cabo conversor VGA - Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;

**11º Questionamento:** *"Para os itens 127, 129 e 131 do objeto da presente licitação, é solicitado: "5.7 Cabo conversor VGA Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x*

*HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;”. Visando atender da melhor maneira possível ao edital questiona-se: Caso não seja aceito conversor, entendemos que o a Contratante está ciente que aceitando um cabo conversor (como solicitado no edital), não irá funcionar corretamente, pois para transformar uma imagem analógica (VGA) em sinal imagem digital (HDMI) se faz necessário um conversor com fonte de energia independente. Sendo assim fornecido um cabo conversor, será aceito independe de seu funcionamento, nosso entendimento está correto?”.*

**Resposta:** Conforme manifestação da Unidade de Gestão da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017823569/2023 - SAP.UNG:

3 - Não está correto o entendimento, pois deverá ser atendido ao Edital SAP.LCT 0017748699 - PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304581/2022 - SAP.UNG, PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304430/2022 - SAP.UNG e PADRÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA - PET SEI Nº 0014304382/2022 - SAP.UNG ao item:

5.7 Cabo conversor VGA - Deverá acompanhar 1 conversor VGA 15 pinos (Macho) x HDMI (Macho) com no mínimo 5 metros de comprimento;

**Recebido em 28 de julho de 2023 às 14h 36min (documento SEI 0017816539).**

**12º Questionamento:** *"Para o item 129 do objeto da presente licitação, é solicitado: "1.1 Tamanho da tela em diagonal 70 polegadas;”. Entendemos que está é uma exigência mínima e que também serão aceitos Televisores com tela de 75 polegadas. Nosso entendimento está correto?"*

**Resposta:** Conforme manifestação da Área de Unificação de Compras da Unidade de Análise de Requisições de Compras da Secretaria de Administração e Planejamento, unidade requisitante do processo, através do Memorando SEI nº 0017825418/2023 - SAP.ARC.AUN:

O produto deverá atender estritamente as especificações indicadas no Termo de Referência e no Padrão de Especificação Técnica 0014304430. Oportunamente esclarecemos que os televisores de 75 polegadas correspondem ao item 62 do Edital e Padrão de Especificação Técnica 0014304402.

Atenciosamente,

Pregoeira,

**Portaria nº 159/2023 - SEI nº 0017108744**



Documento assinado eletronicamente por **Ana Luiza Baumer, Servidor(a) Público(a)**, em 02/08/2023, às 08:37, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0017832503** e o código CRC **B8F84C33**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguçu - CEP 89221-005 - Joinville - SC -  
[www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

23.0.055575-6

0017832503v6