

**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAS
DE JOINVILLE/SC**


Relatório de Índice de Qualidade de Água

Número
002/2017

Ponto de Coleta: Bacia do Rio Cubatão

Rua: Tuiuti (Ponte de acesso ao bairro) Jardim Paraíso (RJP1)

Os resultados apresentados a seguir referem-se às análises realizadas pelo Laboratório Ambiental da Companhia Águas de Joinville, obtidos na coleta em análise da ETE do Jardim Paraíso, pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Cubatão.

IQA	Classificação do IQA
	Faixa de valores do índice
	Classificação da faixa
	79 - 100
	Ótimo
	51 - 78
	Boa
	36 - 50
	Regular
	19 - 35
	Ruim
	<18
	Péssimo

Ponto de Coleta: Rua: Tuiuti - Ponte de acesso ao bairro Jardim Paraíso (RJP1)

Responsável pela coleta: Companhia Águas de Joinville—CAJ

Data da coleta: 26/01/2017 Hora da coleta: 09h:19min

Figura 1 - Localização do ponto de amostragem



Coordenadas em UTM: 717735.90 m (E) - 7097688.07 m (S)

Rua Anita Garibaldi, 79, Bairro Anita Garibaldi - Joinville/SC

Fone (47) 3433-9770 – www.joinville.sc.gov.br

**PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAS
DE JOINVILLE/SC**

Relatório de Índice de Qualidade de Água

Número
002/2017**Resultados das últimas 03 avaliações:**

RESULTADOS	Julho/16	Outubro/16	Janeiro/17
Parâmetro Relativos			
pH	7,01	7,10	6,76
O ₂ dissolvido (mg O ₂ /L)	7,56	7,94	6,82
Coliformes - E. Coli (NMP/100mL)	6,77x10 ⁴	4,87x10 ³	7,38x10 ³
Demanda Bioquímica de Oxigênio (mg O ₂ /L)	12,3	14,0	10,0
Fósforo (mg/L)	6,00	0,28	0,30
Temperatura (°C)	20,8	23,4	24,1
Nitrogênio Total (mg/L)	4,55	7,00	1,0
Sólidos Totais (ST) (mg/L)	186,7	150	53
Turbidez (NTU)	8,4	9,54	21,6
Classificação do IQA	36,03	56,28	57,72

