



RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO Nº: 4603/2015 - A

Data de Emissão: 20/05/2015
Contratante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Local de Amostragem: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Solicitante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Endereço: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Descrição da Amostra: Água Superficial
Ponto de Coleta: Rio Cachoeira - RCA 3 Ponte do Trabalhador
Área de Atuação: Comite
Tipo de Amostragem: Simples
Data / Hora da Coleta: 28/04/2015 12:32
Condições Ambientais: Dia Nublado
Plano de Amostragem: RQ 0140 27/04/2015
Método de Amostragem: PO 00117
Aspecto da Amostra: Amarelada
Responsável pela Coleta: Teonesto Westrup Neto. CRQ 13.402.368
Data de Recebimento no Laboratório: 28/04/2015 17:39

RESULTADO DAS ANÁLISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
Determinação de Óleos e Graxas Totais	Balança Analítica - 540	< 10,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 5520 D.	10mg/L	CONAMA 357 Art 16: Virtualmente Ausente	18/05/2015
Alcalinidade Total	Bureta 25 - 110497	72,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2320 B.	2,0mg/L	--	08/05/2015
Cor Verdadeira	Espectrofotometro Pharo - 719	47,00 Pt-Co	Standard Methods 22a Edição - 2120 B e C.	0,2Pt-Co	CONAMA 357 Art 16: 75	30/04/2015
DBO (5 dias)	Oxímetro - 823	23,2 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 5210 B. [POP 073]	1,7mg/L	CONAMA 357 Art 16: 10	30/04/2015
DQO	Colorimétrico Nanocolor - 594	75,0 mg/L	ISO 15705:2002.	30mg/L	--	28/04/2015
Fósforo Total	Espectrofotometro Pharo - 719	0,65 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 4500 P - E.	0,03mg/L	CONAMA 357 Art 16: Ambiente lático: 0,020 mg/L; Ambiente intermediário: 0,025 mg/L; Ambiente lático: 0,1 mg/L	20/05/2015
Nitrogênio Amoniacal	Espectrofotometro Pharo - 719	2,96 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 4500 NH3 - F.	0,55mg/L	CONAMA 357 Art 16: Para pH =< 7,5: 13,3 mg/L; Para 7,5 < pH =< 8,5: 5,6 mg/L; Para pH > 8,5: 2,2 mg/L	05/05/2015
Nitrogênio Total	Colorimétrico Nanocolor - 594	11,6 mg/L	DIN 38405 D9 / ISO 7890/1 e Standard Methods 22ª Edição 4500 D	0,6mg/L	--	05/05/2015
Sólidos Dissolvidos Totais	Balança	5710,0 mg/L	Standard Methods	15mg/L	CONAMA 357 Art 16:	14/05/2015

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
	Analítica - 540		22a Edição - 2540 C.		500	
Sólidos Totais	Balança Analítica - 540	6554,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2540 B.	15mg/L	--	14/05/2015
Sólidos Totais Fixos	Balança Analítica - 540	4908,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2540 B e E	15mg/L	--	14/05/2015

RESULTADO DAS ANÁLISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025 PARA LABORATÓRIOS TERCEIROS

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
Cloreto*	Cromatógrafo de Íons - 018	15800,0 mg/L	EPA 300.1:1997.	1000,0 mg/L	CONAMA 357 Art 16: 250	14/05/2015
Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*	Vidraria Geral - 441	4,4 × 10 ⁴ NMP/100 mL	Standard Methods 22a Edição - Part 9221 - A,B,C	Ausência	CONAMA 357 Art 16: 1000 NMP/100mL	29/04/2015
Nitrato-N*	Cromatógrafo de Íons - 018	< 0,50 mg/L	EPA 300.1:1997.	0,50 mg/L	CONAMA 357 Art 16: 10,0	05/05/2015
Sulfato*	Cromatógrafo de Íons - 018	477,0 mg/L	EPA 300.1:1997.	5,0 mg/L	--	02/05/2015

Cloreto*: Laboratório de Ensaio BIOAGRI acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0172

Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*: Laboratório de Ensaio Zínia acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0362

Nitrato-N*: Laboratório de Ensaio BIOAGRI acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0172

Sulfato*: Laboratório de Ensaio BIOAGRI acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0172

LQ = Limite de Quantificação

PI = Presença de Interferentes

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.



Tuane Andreis Blanck
CRQ/SC 13.403.359
Técnico de Laboratório I

Código de segurança: DF83268B9E30ACBBE895C05D974485F

RELATÓRIO DE ENSAIO NÃO ACREDITADO Nº: 4603/2015 - B

Data de Emissão: 20/05/2015
Contratante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Local de Amostragem: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Solicitante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Endereço: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Descrição da Amostra: Água Superficial
Ponto de Coleta: Rio Cachoeira - RCA 3 Ponte do Trabalhador
Área de Atuação: Comitê
Tipo de Amostragem: Simples
Data / Hora da Coleta: 28/04/2015 12:32
Condições Ambientais: Dia Nublado
Plano de Amostragem: RQ 0140 27/04/2015
Método de Amostragem: PO 00117
Aspecto da Amostra: Amarelada
Responsável pela Coleta: Teonesto Westrup Neto. CRQ 13.402.368
Data de Recebimento no Laboratório: 28/04/2015 17:39

RESULTADO DAS ANÁLISES NÃO ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LD	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
Alumínio Dissolvido	ICP - 725	0,024 mg/L	Standard Methods 22a 3120 B	0,01mg/L	CONAMA 357 Art 16: 0,2	30/04/2015
Cromo total	ICP - 725	< 0,005 mg/L	Standard Methods 22a 3120 B	0,005 mg/L	CONAMA 357 Art 16: 0,05	30/04/2015
Ferro Dissolvido	ICP - 725	0,044 mg/L	Standard Methods 22a 3120 B	0,005 mg/L	CONAMA 357 Art 16: 5,0	30/04/2015
Manganês	ICP - 725	0,277 mg/L	Standard Methods 22a 3120 B	0,005 mg/L	--	30/04/2015

LD = Limite de Detecção

PI = Presença de Interferentes

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.

Tuane Blanck

Tuane Andreis Blanck
 CRQ/SC 13.403.359
 Técnico de Laboratório I

Código de segurança: DF83268B9E30ACBBBE895C05D974485F

PARECER TÉCNICO

REFERENTE A ENSAIOS ACREDITADOS E NÃO ACREDITADOS REALIZADOS NA AMOSTRA Nº: 4603/2015

Data de Emissão: 20/05/2015
Contratante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Local de Amostragem: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Solicitante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Endereço: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Descrição da Amostra: Água Superficial
Ponto de Coleta: Rio Cachoeira - RCA 3 Ponte do Trabalhador
Área de Atuação: Comitê
Tipo de Amostragem: Simples
Data / Hora da Coleta: 28/04/2015 12:32
Condições Ambientais: Dia Nublado
Plano de Amostragem: RQ 0140 27/04/2015
Método de Amostragem: PO 00117
Aspecto da Amostra: Amarelada
Responsável pela Coleta: Teonesto Westrup Neto. CRQ 13.402.368
Data de Recebimento no Laboratório: 28/04/2015 17:39

Parecer CONAMA Resolução Nº 357 de 17 de março de 2005, Art. 16 Água Doce Classe 3: Não Atende a normas e padrões de qualidade do CONAMA 357 Artigo 16, nos parâmetros Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*, Cloreto*, Sólidos Dissolvidos Totais, DBO (5 dias), Fósforo Total.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.



Tuane Andreis Blanck
CRQ/SC 13.403.359
Técnico de Laboratório I

Código de segurança: DF83268B9E30ACBBBE895C05D974485F