

RELATÓRIO DE ENSAIO ACREDITADO Nº: 5727/2015 - A

Data de Emissão: 23/06/2015
Contratante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Local de Amostragem: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Solicitante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Endereço: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Descrição da Amostra: Água Superficial
Ponto de Coleta: Rio Cachoeira - RCA1 - Rua João Pessoa
Área de Atuação: Comitê
Tipo de Amostragem: Simples
Data / Hora da Coleta: 01/06/2015 10:55
Condições Ambientais: Dia Ensolarado
Plano de Amostragem: RQ 0140 21/05/2015
Método de Amostragem: PO 00117
Aspecto da Amostra: Amarela
Responsável pela Coleta: Teonesto Westrup Neto. CRQ 13.402.368
Data de Recebimento no Laboratório: 01/06/2015 14:17

RESULTADO DAS ANÁLISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
Determinação de Óleos e Graxas Totais	Balança Analítica - 540	< 10,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 5520 D.	10mg/L	CONAMA 357 Art 16: Virtualmente Ausente	18/06/2015
Alcalinidade Total	Bureta 25 - 110497	52,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2320 B.	2,0mg/L	--	02/06/2015
DBO (5 dias)	Oxímetro - 823	<1,7 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 5210 B. [POP 073]	1,7mg/L	CONAMA 357 Art 16: 10	03/06/2015
DQO	Colorimétrico Nanocolor - 871	< 30,0 mg/L	ISO 15705:2002.	30mg/L	--	02/06/2015
Fósforo Total	Espectrofotômetro Pharo - 719	2,64 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 4500 P - E	0,03mg/L	CONAMA 357 Art 16: Ambiente lêntico: 0,020 mg/L; Ambiente intermediário: 0,025 mg/L; Ambiente lótico: 0,1 mg/L	15/06/2015
Nitrogênio Amoniacal	Espectrofotômetro Pharo - 719	6,00 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 4500 NH3 - F.	0,55mg/L	CONAMA 357 Art 16: Para pH =< 7,5: 13,3 mg/L; Para 7,5 < pH =< 8,5: 5,6 mg/L; Para pH > 8,5: 2,2 mg/L	08/06/2015
Nitrogênio Total	Colorimétrico Nanocolor - 594	6,2 mg/L	DIN 38405 D9 / ISO 7890/1 e Standard Methods 22ª Edição 4500 D	0,6mg/L	--	15/06/2015
Sólidos Dissolvidos Totais	Balança Analítica - 540	264,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2540 C.	15mg/L	CONAMA 357 Art 16: 500	09/06/2015
Sólidos Totais	Balança	316,0 mg/L	Standard Methods	15mg/L	--	11/06/2015



Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
	Analítica - 540		22a Edição - 2540 B.			
Sólidos Totais Fixos	Balança Analítica - 540	175,0 mg/L	Standard Methods 22a Edição - 2540 B e E	15mg/L	--	11/06/2015

RESULTADO DAS ANÁLISES ACREDITADAS PELA ISO/IEC 17025 PARA LABORATÓRIOS TERCEIROS

Análise	Nº do Equipamento	Resultado	Método	LQ	Valor Máximo Permitido	Data da Análise
Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*	Vidraría Geral - 441	$1,9 \times 10^4$ NMP/100 mL	Standard Methods 22a Edição - Part 9221 - A,B,C	1,1 NMP/100 mL	CONAMA 357 Art 16: 1000 NMP/100mL	02/06/2015
Nitrato-N*	Cromatógrafo de Íons - 018	0,21 mg/L	EPA 300.1:1997.	0,20 mg/L	CONAMA 357 Art 16: 10,0	03/06/2015

Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*: Laboratório de Ensaio Zínia acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0362

Nitrato-N*: Laboratório de Ensaio BIOAGRI acreditado pela Cgcre de acordo com ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o número CRL 0172

LQ = Limite de Quantificação

PI = Presença de Interferentes

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.



Tuane Andreis Blanck
CRQ/SC 13.403.359
Técnico de Laboratório I

Código de segurança: F356D279AFE7F3EB93953F4C5BB08518

PARECER TÉCNICO

REFERENTE A ENSAIOS ACREDITADOS REALIZADOS NA AMOSTRA Nº: 5727/2015

Data de Emissão: 23/06/2015
Contratante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Local de Amostragem: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Solicitante: COMITÊ CUBATAO JOINVILLE
Endereço: Rua do Príncipe, 330 9º andar - Cj 902 - Centro - Joinville/SC
Descrição da Amostra: Água Superficial
Ponto de Coleta: Rio Cachoeira - RCA1 - Rua João Pessoa
Área de Atuação: Comitê
Tipo de Amostragem: Simples
Data / Hora da Coleta: 01/06/2015 10:55
Condições Ambientais: Dia Ensolarado
Plano de Amostragem: RQ 0140 21/05/2015
Método de Amostragem: PO 00117
Aspecto da Amostra: Amarela
Responsável pela Coleta: Teonesto Westrup Neto. CRQ 13.402.368
Data de Recebimento no Laboratório: 01/06/2015 14:17

Parecer CONAMA Resolução Nº 357 de 17 de março de 2005, Art. 16 Água Doce Classe 3: Não Atende a normas e padrões de qualidade do CONAMA 357 Artigo 16, nos parâmetros Determinação de Coliformes Fecais (Termotolerantes)*, Fósforo Total.

As opiniões e interpretações expressas acima não fazem parte do escopo da acreditação deste laboratório.

Atenção: Os resultados destas análises têm significação restrita e se aplicam tão somente à amostra ensaiada.



Tuane Andreis Blanck
CRQ/SC 13.403.359
Técnico de Laboratório I

Código de segurança: F356D279AFE7F3EB93953F4C5BB08518