



1 DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO 1º TIPO

AI - 841 x 594m3

DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
ø40mm	2%
ø50mm	2%
ø75mm	2%
ø100mm	1%
ø150mm	1%
VENTILAÇÃO	1%

SIMBOLOGIA PADRÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
AP	Coluna de águas pluviais
TQ	Coluna de esgoto
CV	Coluna de ventilação
(Green line)	Tubulação de água pluvial
(Red line)	Tubulação de esgoto
(Blue line)	Tubulação de ventilação

APROVAÇÃO	PARCEIRO	DATA

DESCRIÇÃO DA REVISÃO	REVISÃO	REVISOR	DATA
02	Inserção sistema de contenção de chedas	IOCH	23/11/17
01	Adequações CAJ	IOCH	23/10/15
00	Emissão Inicial	IOCH	15/09/15

EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DÉCIO OTERO

RUA CARLOS LANGE, ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

PROPRIETÁRIO	INSBRUCK PARTICIPAÇÕES LTDA
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	EQUIPE IOCH ENGENHARIA
PROJETO Nº	006-15
ESCALA	22

PROJETO Nº	23/10/15
ESCALA	22
INDICADA	HI-14

ioch IOCH ENGENHARIA SIMULTÂNEA

Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410
 (047)3028-770 - ioch@ioch.com.br - www.ioch.com.br

ISO 9001