



1 (X4) DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO 2º TIPO
ESCALA 1:50

DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
40mm	2%
45mm	2%
67,5mm	2%
100mm	1%
150mm	1%
VENTILAÇÃO	1%

SIMBOLOGIA PADRÃO	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
AP	Coluna de águas pluviais
TA	Coluna de esgoto
CV	Coluna de ventilação
	Tubulação de água pluvial
	Tubulação de esgoto
	Tubulação de ventilação

APROVAÇÃO	
PROFESSOR	DATA

DESCRIÇÃO DA REVISÃO	
REVISÃO	DESCRIÇÃO
02	Inserção sistema de contenção de cheias
01	Adequações CAJ
00	Emissão Inicial

EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DÉCIO OTERO
RUA CARLOS LANGE, ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

PROPRIETÁRIO	RESPONSÁVEL TÉCNICO
INSBRUCK PARTICIPAÇÕES LTDA	Eng Wilson Ferreira CRCA-SC 53.398-9
PROJETO HIDROSSANITÁRIO	REVISÃO
DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO 2º TIPO	006-15
INDICADA	22
INDICADA	22

ioch **IOCH ENGENHARIA SIMULTÂNEA**
 Rua General Andrade Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410
 (47) 3028-7770 - ioch@ioch.com.br - www.ioch.com.br

ISO 9001 CERTIFICADO