



	ÁREA NÃO EDIFICANTE CONFORME LC Nº 551/19
	CIRCULAÇÕES/ GALVADAS - PISO CONCRETO
	ÁREA PAVIMENTADA
	ÁREA PERMEÁVEL - GRAMADO/JARDINS
	EDIFICAÇÕES
	CA - CAIXA DE ÁREA
	CAG - CAIXA DE ÁREA COM GRELHA
	CCG - CAIXA DE ÁREA COM GRELHA CONCAVA
	CAR - CAIXA DE ÁREA RECEPTORA COM CHAMINÉ DE INSPEÇÃO
	BL - BOCA DE LOBO DE PASSO
	BOCA DE BSC (BUERO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO) COM DISSIPADOR DE ENERGIA
	NÍVEIS DO PROJETO
	TUBULAÇÃO DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL, MATERIAL, INCLINAÇÃO E DIÂMETROS INDICADOS EM PLANTA BAIXA
	CT = COTA DO TERRENO
	CF = COTA FUNDO TUBO (grelhas inferior)
	h = ALTURA DE ESCAVAÇÃO
LEGENDA GENÉRICA, CASO ALGUM ITEM NÃO CONSTAR NO PROJETO, DEVE SER DESCONSIDERADO	

NOTAS 01:

- ESTE DESENHO CONTEM INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS PARA A FINALIDADE A QUE SE PROPÕE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS SEM CONSULTAR O RESPONSÁVEL TÉCNICO;
- LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO FORNECIDO PELO CONTRATANTE;
- SEMPRE QUE HOUVER APENAS UMA INDICAÇÃO DE NÍVEL SIGNIFICA QUE A COTA DE ENTRADA É A MESMA DE SAÍDA;
- TODAS AS CAIXAS DEVEM SER EXECUTADAS EM BLOCOS DE CONCRETO E QUANDO TIVEREM ALGUMA DE SUAS DIMENSÕES SUPERIORES A 1,50M DEVEM TER OS VÁZIOS DOS BLOCOS ARMADOS COM AÇO CASO E PREENCHIDOS COM CONCRETO ESTRUTURAL;
- TODAS AS BASES E BERÇOS DAS TUBULAÇÕES DEVEM ESTAR COMPACTADAS DE MODO A GARANTIR QUE SEU ADENSAMENTO NÃO ALTERE A INCLINAÇÃO DAS TUBULAÇÕES;
- SEMPRE QUE NÃO FOR ESPECIFICADO A ESCONDIÇÃO DAS BOCAS DE BUEIRO ESTA SERÁ NORMAL.

NOTAS 02:

- OS COLETORES DA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL DAS EDIFICAÇÕES/TORRES RESIDENCIAIS SERÃO LIGADOS A REDE DE DRENAGEM HORIZONTAL REPRESENTADA NESTE PROJETO.
- AS TORRES RESIDENCIAIS CONTARÃO COM SISTEMA DE REAPROVEITAMENTO DE ÁGUA DA CHUVA, QUE SERÁ APRESENTADO EM PROJETO ESPECÍFICO. A EXTRAVAZÃO DESTA SISTEMA SERÁ LIGADA A REDE DE DRENAGEM HORIZONTAL AQUI REPRESENTADA

JULIANO PERAZZOLI
 Eng. Civil
 CREA/SC 055.296-7

HACASA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
 CNPJ: 83.798.284/0001-00

D	REVISÃO FAIXA NÃO EDIFICANTE	18/08/2020	JULIANO
C	REVISÃO 2P	10/08/2020	JULIANO
B	REVISÃO COMENTÁRIOS HACASA	30/07/2020	JULIANO
A	EMIÇÃO INICIAL	22/07/2020	THAISE
REV.	DESCRIÇÃO	DATA	RESP.

OBRA: RES. RUA PRESIDENTE PRUDENTE DE MORAES

ENDEREÇO: RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 850 - SANTO ANTÔNIO - JOINVILLE/SC

PROJETO: DRENAGEM PLUVIAL Nº PROJETO: 012-18-DRE

DESCRIÇÃO: PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO IMPLANTAÇÃO TERRENO

01 / 02

INDICADA: 22/07/2020
DATA: THAISE

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

ENG. CIVIL JULIANO PERAZZOLI CREA 055.296-7

ENG. CIVIL THAISE C. DE SOUZA CREA 127.378-8

ENG. ELETRICISTA THIAGO L. MÖLLER CREA 119.043-2

RUA PRES. PRUDENTE DE MORAES, 673, SALA 01, BAIRRO SANTO ANTÔNIO JOINVILLE/SC (47) 3028-8288
www.2Pengenharia.com.br 2P@2Pengenharia.com.br

PLANTA BAIXA TÉRREO/IMPLANTAÇÃO TERRENO
 ESCALA: 1/250

ESTE DESENHO É DE PROPRIEDADE DA 2P ENGENHARIA, NÃO PODERÁ SER ALTERADO, MODIFICADO, COPIADO OU REPRODUZIDO DE FORMA PARCIAL OU INTEGRAL SEM AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DA 2P ENGENHARIA. - LEI FEDERAL Nº 8.610 DE 19 DE FEVEREIRO DE 1998.