





IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1:500



CAIXA DE PASSAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 60 x 60
ESCALA 1:50




CAIXA DE INSPEÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 80 x 80
ESCALA 1:50



POÇO DE VISITA DE ÁGUAS PLUVIAIS 150 x 150
ESCALA 1:50



DETALHE - CANALETA COM GRELHA
ESCALA 1:50



DETALHE - GRELHA METÁLICA
ESCALA 1:50

DISPOSITIVO	PROFUNDIDADE	TIPO	DIMENSÕES
CA-1	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-2	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-3	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-4	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-5	1,75	Caixa de visita	150x150
CA-6	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-7	1,75	Caixa de visita	150x150
CA-8	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-9	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-10	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-11	1,75	Caixa de inspeção	80x80
CA-12	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-13	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-14	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-15	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-16	1,75	Caixa de visita	150x150
CA-17	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-18	1,80	Caixa de passagem	150x150
CA-19	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-20	1,75	Caixa de passagem	80x80
CA-21	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-22	1,75	Caixa de passagem	80x80
CA-23	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-24	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-25	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-26	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-27	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-28	1,80	Caixa de passagem	80x80
CA-29	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-30	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-31	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-32	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-33	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-34	1,75	Caixa de passagem	80x80
CA-35	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-36	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-37	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-38	1,80	Caixa de inspeção	80x80
CA-39	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-40	1,80	Caixa de visita	150x150
CA-41	1,80	Caixa de visita	150x150

LEGENDA	
—	SEDE DE LÍNEA
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TRANSMISSÃO DA FASE DE DRENAGEM
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO PARA INSPEÇÃO
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO PARA VISITA
—	TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS - TUBULAÇÃO PARA PASSAGEM
—	DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO - CAIXA DE ÁGUAS PLUVIAIS
—	DISPOSITIVO DE INSPEÇÃO - POÇO DE ÁGUAS PLUVIAIS

- OBSERVAÇÕES:
- 1- TODA A TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÁ SER EM PVC-R PARA DIÂMETROS ATÉ 200mm. PARA DIÂMETROS MAIORES DEVERÃO SER UTILIZADAS MANEIRAS DE CONCRETO ARMADO.
 - 2- AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS DEVERÃO SEGUIR AS DECLIVIDADES MÍNIMAS INDICADAS NO PROJETO, RESPEITANDO OS LIMITES DA NORMA DE ULTA A 101.
 - 3- TODOS OS MATERIAIS, SERVIÇOS E TESTES DEVERÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DAS NORMAS TÉCNICAS PELA ABNT, SEMPRE E SEM RESERVA DAS NORMAS DE FABRICAÇÃO.
 - 4- OS DISPOSITIVOS DE INSPEÇÃO DEVERÃO SEGUIR AS DIMENSÕES PREVISTAS NA TABELA NESTA FOLHA.

NO	Projeto de Drenagem		PAV
11	SE 15 30		PAV
12	SE 15 30		PAV
13	SE 15 30		PAV
PROJETO DE DRENAGEM			
Proprietário: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMELIN			
Projeto: DRENAGEM			
Desenho: DRE			
Escala: 01 - 01			



PROJETO DE DRENAGEM

CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOMELIN

Desenho: DRE

Escala: 01 - 01