

Joinville, 22 de setembro de 2022.

À
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO – SED
Setor de Estatísticas, A/C Artur

Ref.: PROCESSO Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Condomínio Residencial Multifamiliar – Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3537, Espinheiros, PROTOCOLO n.º 32863/2022

Com meus cordiais cumprimentos, referente ao **Ofício SEI nº 14086922/2022** enviado pela SEPUR, em análise ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV apresentado pela empresa **Carbono Engenharia** no dia 25/08/2022, que diz respeito ao Condomínio Multifamiliar Misto, empreendimento da empresa **Rôgga S.A Construtora e Incorporadora**, localizado na Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3537, Bairro Espinheiros no município de Joinville, venho apresentar **requerimento de dados para complementação de EIV de acordo com os seguintes itens solicitados pela secretaria:**

Item 11 (Anexo) – Capacidade atual de atendimento das unidades escolares públicas localizadas na área de influência e projeção com a instalação do empreendimento;

- **Para confirmação das informações apresentadas no estudo, solicitamos disponibilização dos seguintes dados:**

1. **Número total de vagas disponibilizadas por faixa etária e/ou série em 2020, 2021 e 2022 nas seguintes unidades:**
 - a. **CEI Miraci Dereti**
 - b. **Escola Municipal Professor Aluizius Sehnem**
 - c. **Escola Municipal Professora Maria Regina Leal**

2. Número total de alunos matriculados em 2020, 2021 e 2022 nas seguintes unidades:

- a. CEI Miraci Dereti**
- b. Escola Municipal Professor Aluizius Sehnem**
- c. Escola Municipal Professora Maria Regina Leal**

3. Estimativa de vagas que serão disponibilizadas em 2023 nas seguintes unidades:

- a. CEI Miraci Dereti**
- b. Escola Municipal Professor Aluizius Sehnem**
- c. Escola Municipal Professora Maria Regina Leal**

Reforçamos que tais informações são vitais para o desenvolvimento do Estudo de Impacto de Vizinhança, que tem como objetivo identificar os possíveis impactos gerados pela instalação do empreendimento na rede pública municipal de ensino e, eventualmente, propor soluções mitigadoras ou compensatórias relacionadas à demanda explícita no Estudo.

Sem mais, aguardamos retorno da Secretaria da Educação, e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

**Camila Teixeira
Müller**

Assinado de forma digital por
Camila Teixeira Müller
Dados: 2022.09.22 17:19:26
-03'00'

Camila Teixeira Müller
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 103870-2

Requerimento de dados para EIV

sed estatística
Para: [REDACTED]

28 de setembro de 2022 09:23

Bom dia Camila!

Segue abaixo os dados conforme solicitado por unidade escolar:
Vale lembrar que os dados referentes a 2023 são todos previsões, pois ainda não estamos com o ano letivo encerrado.
Qualquer dúvida, coloco-me a disposição

		Berçário 1		Berçário 2		Maternal 1		Maternal 2		1º Período		2º Período	
Escola	Ano	Capacidade	Matrícula	Capacidade	Matrícula	Capacidade	Matrícula	Capacidade	Matrícula	Capacidade	Matrícula	Capacidade	Matrícula
Cachinhos de Ouro	2020	36	25	75	38	90	61	100	69	100	92	75	75
Cachinhos de Ouro	2021	36	35	75	65	90	84	100	88	150	88	125	98
Cachinhos de Ouro	2022	28	27	60	58	108	84	100	85	125	92	125	89
Cachinhos de Ouro	2023	28	28	60	60	108	108	100	95	125	123	125	125

		1º Ano		2º Ano		3º Ano		4º Ano		5º Ano	
Escola	Ano	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas
Adolpho Bartsch	2020	68	68	79	70	84	79	79	78	64	63
Adolpho Bartsch	2021	68	63	68	63	79	72	90	78	79	69
Adolpho Bartsch	2022	68	65	68	62	68	63	78	66	79	78
Adolpho Bartsch	2023	60	52	90	64	60	61	70	63	70	66

		1º Ano		2º Ano		3º Ano		4º Ano		5º Ano	
Escola	Ano	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas
Aluizius Sehnem	2020	75	79	84	65	84	82	105	60	105	67
Aluizius Sehnem	2021	84	81	84	83	84	70	105	90	70	69
Aluizius Sehnem	2022	100	95	84	83	84	84	105	72	105	79
Aluizius Sehnem	2023	60	55	90	90	90	84	105	84	105	90

		1º Ano		2º Ano		3º Ano		4º Ano		5º Ano		6º Ano		7º Ano		8º Ano		9º Ano	
Escola	Ano	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas
Maria Regina Leal	2020	50	49	56	52	56	53	70	39	70	48	140	114	140	134	105	101	105	88
Maria Regina Leal	2021	56	55	56	54	56	52	70	57	70	45	105	103	140	119	140	133	105	101
Maria Regina Leal	2022	51	48	57	56	57	55	70	50	66	63	105	99	105	102	140	121	140	134
Maria Regina Leal	2023	60	55	57	48	57	56	70	60	66	63	105	101	105	102	140	121	140	133

		Berçário 1		Berçário 2		Maternal 1		Maternal 2		1º Período		2º Período	
Escola	Ano	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas	Capacidade	Matrículas
Miraci Dereti	2020	18	17	25	26	60	56	60	55	100	102	100	99
Miraci Dereti	2021	18	17	25	23	60	60	66	64	100	95	100	98
Miraci Dereti	2022	18	18	25	24	60	59	66	63	100	100	100	99
Miraci Dereti	2023	18	18	25	25	60	59	66	64	100	100	100	99

Área de Estatísticas e Matrículas



Prefeitura de

Joinville

EDUCAÇÃO

3431-3049/3431-3019
WhatsApp 3431-3019

Em sex., 23 de set. de 2022 às 07:20, Secretaria de Educação <educacao@joinville.edu.sc.gov.br> escreveu:

Gabinete - Secretaria de Educação
Prefeitura Municipal de Joinville / SC
Telefone: (47) 3431-3006 / (47) 3433-1122
www.joinville.sc.gov.br



Prefeitura de

Joinville

EDUCAÇÃO

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Joinville, 26 de setembro de 2022.

À

SECRETARIA DA SAÚDE - SES

A/C Nathalia de Souza Zattar - Gerente da unidade de obras

Ref.: PROCESSO Estudo de Impacto de Vizinhança (EIV) - Condomínio Residencial Multifamiliar – Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3537, Espinheiros, PROTOCOLO n.º 32863/2022

Com meus cordiais cumprimentos, referente ao **Ofício SEI nº 14086922/2022** enviado pela SEPUR, em análise ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV apresentado pela empresa **Carbono Engenharia** no dia 25/08/2022, que diz respeito ao Condomínio Residencial Multifamiliar, empreendimento da empresa **Rôgga S.A Construtora e Incorporadora**, que pretende-se implantar no imóvel localizado na Rua Prefeito Baltazar Buschle, 3537, Bairro Espinheiros no município de Joinville, venho apresentar **requerimento de dados para complementação de EIV de acordo com os seguintes itens solicitados pela secretaria:**

– Capacidade atual de atendimento das unidades básicas de saúde (UBS) localizadas na área de influência;

- **Para confirmação das informações apresentadas no estudo, solicitamos disponibilização dos seguintes dados:**

- 1. Capacidade máxima de atendimento da UBSF da Ilha;**
- 2. Capacidade máxima de atendimento da UBSF Moinho dos Ventos.**

Reforçamos que tais informações são vitais para validar os dados do Estudo de Impacto de Vizinhança, que tem como objetivo identificar os possíveis impactos gerados na rede pública de saúde pela implantação do empreendimento, eventualmente, propor soluções mitigadoras ou compensatórias relacionadas à demanda explícita no Estudo de Impacto de Vizinhança.

Conforme os parâmetros da estrutura de funcionamento estabelecida pela

Portaria nº 2.436 de 21 de setembro de 2017, constatamos que a capacidade de atendimento das unidades básicas de saúde disponíveis, mesmo após a implantação do empreendimento, o número de moradores não atinge a capacidade de atendimento total do sistema de saúde local.

Sem mais, aguardamos retorno da Secretaria da Saúde, e ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Camila
Teixeira Müller

Assinado de forma digital
por Camila Teixeira Müller
Dados: 2022.09.26
18:55:30 -03'00'

Camila Teixeira Müller
Arquiteta e Urbanista
CAU nº 103870-2



Camila Forgiarini Kauling <[REDACTED]>

Requerimento de dados para EIV - Dados Saúde

Bruna Daniela Dumont Ladeira Landmann

4 de outubro de 2022 13:06

Para: Camila Forgiarini Kauling <[REDACTED]>

Cc: [REDACTED]

Boa tarde

Segue, em anexo, conforme solicitado!


A disposição

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Capacidade de atendimento Espinheiros.pdf**

1312K

UBSF DA ILHA



Prefeitura de Joinville
Secretaria Municipal de Saúde - SUS

(GRL20956-3) - Relatório de Total de Pacientes por Unidade

(VD20654-2) - Pesquisa de Membros

CAPACIDADE DE ATENDIMENTO DIÁRIO

MÉDICO:

12 vagas para atendimento da espontânea
10 vagas para agenda programada
2 vagas emergenciais

ENFERMEIRO

15 vagas para atendimento da espontânea
10 vagas para agenda programada

(Considerando a pactuação do Protocolo Melhor Acolher e as características do território)

CAPACIDADE MÉDIA DE ATENDIMENTO MENSAL

MÉDICO:


264 vagas para atendimento da espontânea
220 vagas para agenda programada
44 vagas emergenciais

ENFERMEIRO

330 vagas para atendimento da espontânea
220 vagas para agenda programada

(Considerando 22 dias úteis)

UBSF MOINHO DOS VENTOS



Prefeitura de Joinville
Secretaria Municipal de Saúde - SUS

(GRL20956-3) - Relatório de Total de Pacientes por Unidade

Segmento: **02**
Faixa Etária: **Todas as Idades**
Na Escola: **Todos**

Área: **2074**
Doença/C.R.: **Todas**
Alfabetizado: **Todos**

Microárea: **Todas**
Sexo: **Ambos os Sexos**
Aniversariantes: **Todos**

Total geral de Membros: **3380**

OLOSTECH

Administração de Cadastros - Impressão em: 03/10/2022 15:35

Segmento: **02**
Faixa Etária: **Todas as Idades**
Na Escola: **Todos**

Área: **2026**
Doença/C.R.: **Todas**
Alfabetizado: **Todos**

Microárea: **Todas**
Sexo: **Ambos os Sexos**
Aniversariantes: **Todos**

Total geral de Membros: **3297**

OLOSTECH

Administração de Cadastros - Impressão em: 03/10/2022 15:36

CAPACIDADE MÉDIA DE ATENDIMENTO DIÁRIO

MÉDICO:

16 vagas para atendimento da espontânea
28 vagas para agenda programada

ENFERMEIRO

20 vagas para atendimento da espontânea
24 vagas para agenda programada

(Considerando a pactuação do Protocolo Melhor Acolher e as características do território.)

CAPACIDADE MÉDIA DE ATENDIMENTO MENSAL

MÉDICO:

352 vagas para atendimento da espontânea
616 vagas para agenda programada

ENFERMEIRO

440 vagas para atendimento da espontânea
528 vagas para agenda programada

(Considerando 22 dias úteis)